

**RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ**

Nom du produit : LAUNDRY POWER EXTRA

Autres moyens d'identification : Non applicable

Utilisation recommandée : Détergent de lavage du linge

Restrictions d'utilisation : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

Information pour la dilution du produit : Aucune information de dilution fournie

Société

Ecolab Gulf FZE  
P.O. Box 17063  
Jebel Ali Free Zone Area, Near Container Terminal 3 - North Zone  
Dubai  
UAE  
00971 4 8014444 Customer Services, 00971 48146800 00971 4  
8014000 Reception phone numbers

Nalco Egypt Trading  
5th Settlement, South 90th St.  
The Address Building No 67th – 1st floor  
New Cairo, Cairo, Egypt11835  
0020 2 25 37 1195,

Ecolab Maroc S.A.R.L.  
Batiment, Lot. Mounir 1, Parc Industriel  
Attawfik  
Route 1029  
Sidi Maarouf, Casablanca, Morocco  
00212 22 58 25 30 - 35,

Numéro d'appel d'urgence : +32-(0)3-575-5555

Date d'émission : 20.06.2019

**RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS****Classification SGH**

Lésions oculaires graves : Catégorie 1  
Sensibilisation respiratoire : Catégorie 1  
Cancérogénicité : Catégorie 2

**Éléments d'étiquetage SGH**

Pictogrammes de danger :



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### LAUNDRY POWER EXTRA

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mention d'avertissement | : Danger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mention de danger       | : Provoque de graves lésions des yeux.<br>Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.<br>Susceptible de provoquer le cancer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conseils de prudence    | : <b>Prévention:</b><br>Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.<br><b>Intervention:</b><br>EN CAS D'INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.<br><b>Stockage:</b><br>Garder sous clef.<br><b>Élimination:</b><br>Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. |
| Autres dangers          | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### RUBRIQUE 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance pure/mélange : Mélange

| Nom Chimique                                                       | No.-CAS    | Concentration (%) |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| silicic acid, aluminum sodium salt                                 | 1344-00-9  | 30 - 60           |
| Percarbonate de disodium                                           | 15630-89-4 | 10 - 30           |
| carbonate de sodium                                                | 497-19-8   | 10 - 30           |
| Silicate de sodium                                                 | 1344-09-8  | 5 - 10            |
| Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium | 68411-30-3 | 5 - 10            |
| Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine                                | 9016-87-9  | 0.1 - 1           |

### RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas de contact avec les yeux | : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Faire immédiatement appel à une assistance médicale. |
| En cas de contact avec la peau  | : Rincer abondamment à l'eau.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| En cas d'ingestion              | : Rincer la bouche. Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.                                                                                                                                                                                              |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### LAUNDRY POWER EXTRA

|                                                   |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas d'inhalation                               | : Transférer la personne à l'air frais. Traiter de façon symptomatique. Faire appel à une assistance médicale.             |
| Protection pour les secouristes                   | : Si une possibilité d'exposition existe, consulter la Section 8 pour l'équipement de protection individuelle particulier. |
| Avis aux médecins                                 | : Traiter de façon symptomatique.                                                                                          |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | : Voir section 11 pour plus d'informations concernant les effets sur la santé et les symptômes.                            |

### RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                         | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.                                                                                                    |
| Moyens d'extinction inappropriés                       | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                                                                                                     |
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : Ininflammable et incombustible.                                                                                                                                                                    |
| Produits de combustion dangereux                       | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:<br>Oxydes de carbone<br>Oxydes de soufre<br>Oxydes de métaux                                             |
| Équipements de protection particuliers des pompiers    | : Utiliser un équipement de protection individuelle.                                                                                                                                                 |
| Méthodes spécifiques d'extinction                      | : Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. |

### RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Assurer une ventilation adéquate. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et dans le sens opposé au vent. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié Voir mesures de protection en sections 7 et 8. |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage                         | : Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles appropriés pour l'élimination.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

|                                            |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils pour une manipulation sans danger | : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### LAUNDRY POWER EXTRA

N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Se laver les mains soigneusement après manipulation. En cas de dysfonctionnement mécanique, ou si en contact avec une dilution inconnue du produit, utiliser les Equipements de Protectio

Conditions de stockage sûres : Tenir hors de portée des enfants. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés.

Température de stockage : 0 °C à 40 °C

### RUBRIQUE 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants                         | No.-CAS   | Type d'exposition              | Concentration admissible | Base    |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|---------|
| silicic acid, aluminum sodium salt | 1344-00-9 | TWA (La poussière respirables) | 1 mg/m3 (Aluminium)      | ARE OEL |

Mesures d'ordre technique : Système efficace de ventilation par aspiration. Maintenir les concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition professionnelle.

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.

Protection des mains : Porter les équipements de protection individuelle suivants:  
Type de gants standards.  
Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique.

Protection de la peau : Equipement de protection individuelle comprenant: gants de protection adaptés, lunettes de sécurité avec protections latérales et vêtements de protection

Protection respiratoire : Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en cas de contact ou de projection.

### RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : poudre  
Couleur : blanc  
Odeur : Donnée non disponible  
pH : 7.0 - 11.5, (1 %)  
Point d'éclair : Non applicable

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### LAUNDRY POWER EXTRA

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Seuil olfactif                                        | : Donnée non disponible |
| Point de fusion/point de congélation                  | : Donnée non disponible |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | : Donnée non disponible |
| Taux d'évaporation                                    | : Donnée non disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Donnée non disponible |
| Limite d'explosivité, supérieure                      | : Donnée non disponible |
| Limite d'explosivité, inférieure                      | : Donnée non disponible |
| Pression de vapeur                                    | : Donnée non disponible |
| Densité de vapeur relative                            | : Donnée non disponible |
| Densité relative                                      | : 530.0 - 570.0         |
| Hydrosolubilité                                       | : soluble               |
| Solubilité dans d'autres solvants                     | : Donnée non disponible |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau                 | : Donnée non disponible |
| Température d'auto-inflammabilité                     | : Donnée non disponible |
| Décomposition thermique                               | : Donnée non disponible |
| Viscosité, cinématique                                | : Donnée non disponible |
| Propriétés explosives                                 | : Donnée non disponible |
| Propriétés comburantes                                | : Donnée non disponible |
| Poids moléculaire                                     | : Donnée non disponible |
| COV (composés organiques volatils)                    | : Donnée non disponible |

### RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.                                                                 |
| Stabilité chimique                   | : Stable dans des conditions normales.                                                                                                             |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.                                                                 |
| Conditions à éviter                  | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                                                   |
| Matières incompatibles               | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                                                                   |
| Produits de décomposition dangereux  | : En cas d'incendie des produits de décomposition dangereux peuvent se former, comme:<br>Oxydes de carbone<br>Oxydes de soufre<br>Oxydes de métaux |

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### LAUNDRY POWER EXTRA

#### RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies d'exposition probables : Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau

##### Effets potentiels sur la santé

Yeux : Provoque de graves lésions des yeux.

Peau : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Ingestion : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Inhalation : Peut provoquer une réaction allergique du système respiratoire.

Exposition chronique : Susceptible de provoquer le cancer.

##### Expérience de l'exposition humaine

Contact avec les yeux : Rougeur, Douleur, Corrosion

Contact avec la peau : Aucun symptôme connu ou attendu.

Ingestion : Aucun symptôme connu ou attendu.

Inhalation : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

##### Toxicité

###### Produit

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë : 2,012 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : Donnée non disponible

Toxicité aiguë par voie cutanée : Estimation de la toxicité aiguë : > 5,000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Donnée non disponible

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Donnée non disponible

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Donnée non disponible

Cancérogénicité : Donnée non disponible

Effets sur la reproduction : Donnée non disponible

Mutagénicité sur les cellules germinales : Donnée non disponible

Tératogénicité : Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Donnée non disponible

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### LAUNDRY POWER EXTRA

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Donnée non disponible

Toxicité par aspiration : Donnée non disponible

#### Composants

Toxicité aiguë par inhalation : Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine  
6 h CL50 Rat: 3.6 mg/l  
Atmosphère de test: poussières/brouillard

### RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

#### Écotoxicité

Effets sur l'environnement : Toxique pour les organismes aquatiques.

#### Produit

Toxicité pour les poissons : Donnée non disponible

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : Donnée non disponible

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible

#### Composants

Toxicité pour les poissons : silicic acid, aluminum sodium salt  
96 h CL50 Poisson: 1,800 mg/l

carbonate de sodium  
96 h CL50 Lepomis macrochirus (Crapet arlequin): 300 mg/l

Silicate de sodium  
96 h CL50 Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel): 260 mg/l

Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium  
96 h CL50 Lepomis macrochirus (Crapet arlequin): 1.67 mg/l

Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine  
96 h CL50 Danio rerio (poisson zèbre): > 1,000 mg/l

#### Composants

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : Percarbonate de disodium  
48 h CE50 Daphnia (Daphnie): 4.9 mg/l

carbonate de sodium  
48 h CE50 Ceriodaphnia (puce d'eau): 213.5 mg/l

Silicate de sodium  
48 h CE50 Daphnia magna (Grande daphnie ): 1,700 mg/l

Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium  
48 h CL50 Daphnia magna (Grande daphnie ): 2.4 mg/l

#### Composants

Toxicité pour les algues : Silicate de sodium  
72 h CE50 Desmodesmus subspicatus (algues vertes): 207 mg/l

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### LAUNDRY POWER EXTRA

Acide benzènesulfonique, dérivés alkyles en C10-13, sels de sodium  
96 h CE50 Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes): 29 mg/l

Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine  
72 h CE50 Desmodesmus subspicatus (algues vertes): 1,640 mg/l

#### Persistence et dégradabilité

Donnée non disponible

#### Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

#### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

#### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

### RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- |                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes d'élimination                   | : | Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés. Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets. |
| Considérations relatives à l'élimination | : | Éliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux                                                                                                          |

### RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont conformes au mode de transport sélectionné.

#### Transport par route (ADR/ADN/RID)

- |                                                       |   |                            |
|-------------------------------------------------------|---|----------------------------|
| Numéro ONU                                            | : | Marchandise non dangereuse |
| Désignation officielle de transport de l'ONU          | : | Marchandise non dangereuse |
| Classe(s) de danger pour le transport                 | : | Marchandise non dangereuse |
| Groupe d'emballage                                    | : | Marchandise non dangereuse |
| Dangers pour l'environnement                          | : | Marchandise non dangereuse |
| Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | : | Marchandise non dangereuse |

#### Transport aérien (IATA)

Marchandise non dangereuse

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## LAUNDRY POWER EXTRA

Transport maritime  
(IMDG/IMO)


Marchandise non dangereuse

### RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Pour toute information réglementaire, merci de contacter votre représentant commercial Ecolab.

### RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS

NFPA:



HMIS III:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>SANTE</b>           | <b>3*</b> |
| <b>INFLAMMABILITE</b>  | <b>0</b>  |
| <b>DANGER PHYSIQUE</b> | <b>0</b>  |

0 = non significatif(ve), 1 =Léger,  
2 = Modéré, 3 = Elevé  
4 = Extreme, \* = Chronique

Date d'émission : 20.06.2019  
Version : 1.0  
Préparé par : Regulatory Affairs

**INFORMATIONS RÉVISÉES :** Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.