PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE INSTRUCCIONES DE USO DESPRENDA LA TIRA DONDE SE INDICA

DESPRENDA ESTA TIRA

"LEA EL INSTRUCTIVO ANEXO"
"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

"No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto"
"No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes"
"Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos"
"Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos"
"No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado"
"No almacenar en casas habitación"
"No destape las boquillas con la boca"
"Los menores de 18 años no deben manejar esté producto"
"Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia"
"No se perfore este envase aún cuando esté vacío"
"No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos"
"No se aplique cerca del fuego"
"No se exponga al calor ni se queme el envase"
"Consérvese en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, a la sombra; en su envase original cerrado y con la etiqueta mientras no se use. Los sobrantes deben mantenerse en su recipiente de origen bien cerrado. No almacenar en casa habitación. No exponer el producto a temperaturas mayores de 50°C, ya que el envase puede estallar. Antes de la descarga, ventilar por 20 minutos".
Agitar el envase antes de usarlo. Realizar la aplicación a 30 cm del objetivo. No aplicar directamente a personas o animales. No aplicar en áreas donde se encuentran niños, enfermos, y ancianos. Si están en proceso alimentos no debe aplicar el producto. Cubra alimentos y utensilios de cocina. Después de la aplicación del producto las superficies para procesar alimentos deben ser lavados con un limpiador efectivo seguido de un enjuague con agua limpia.

"EN CASO DE CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS":

Retire al paciente del área contaminada. SI ES INGERIDO: Si la persona está CONSCIENTE debe beber de 1 a 2 vasos de agua. NO induzca el vómito a menos que se lo indique un médico. NO administre leche o sustancia que contengan grasas. Si la persona está consciente administre carbón activado suspendido en agua a dosis de 1.0 a 2.0 g/kg de peso en dilución de 1 a 5. Administre un catártico una hora después del carbón activado a dosis de 0.25 g/kg de peso en 200mL de agua. Si la persona está inconsciente NO administrar nada por la boca y NO induzca al vómito. SI ES INHALADO: Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco. Si la respiración o el corazón falla, dar un masaje cardíaco y respiración boca a boca mientras la ayuda médica llega. SI ES EN PIEL: Retire la ropa contaminada y lavar la zona afectada por 15 minutos con abundante agua limpia y jabón. SI ES EN OJOS: Lavar con abundante agua por 15 minutos levantando el párpado superior e inferior en periódica.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

GRUPO QUÍMICO: PIRETRINAS
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Mareos, dolor de cabeza, somnolencia, incoordinación, irritación ocular, dermatitis, nauseas, irritación de la garganta, pérdida de la conciencia y otros desórdenes del sistema nervioso, enrojecimiento e hinchazón de la piel. Una alta cantidad del producto inhalada puede causar falla cardíaca, pérdida de la conciencia e incluso la muerte.
TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO: NO hay antídoto. El tratamiento es sintomático y cuidados de soporte.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT". NO DEBERÁ PERFORAR NI QUEMAR EL ENVASE VACÍO EN EL LUGAR DE LA APLICACIÓN.
"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (?(CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)"
"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESHECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO"
"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA PECES E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS.

GARANTÍA:

TRÉBOL COMERCIO INTERNACIONAL, S. A DE C. V. Garantiza la calidad invariable de su producto.
Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza por los daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta.

"APLICACIÓN URBANA"

TCI
Trébol Comercio Internacional SA de CV

Air Protect One Shot

piretrinas 1.00%
INSECTICIDA EN AEROSOL

Composición Porcentual	% en Peso
Ingrediente activo:	
piretrinas: (Z)-(S)-2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil) ciclopent-2-enil (1 R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciclopropancarboxilato (equivalente a 7.97 g/L 20°C).....	1.00%
Ingredientes inertes:	
Sinergistas, Solvente, Propelente y compuestos relacionados.....	99.00%
TOTAL:	**100.00 %**

Registro Sanitario No. RSCO-URB-INAC-0185-X0015-305-001

Contenido neto: 180 g

PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

HECHO EN MÉXICO
TRÉBOL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
Sonora No. 55 Col. Héroes de Padierna,
Deleg. Magdalena Contreras, C.P. 10700,
México, CDMX. Tel: (55) 5652-3878

Número de lote:
Fecha de fabricación: (año/mes/día):
Fecha de caducidad: 2 años a partir de su fabricación.

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"



Nombre Común	Nombre Científico	Dosis	Observaciones y áreas en donde se aplicará el producto
Mosca doméstica Pequeña mosca doméstica Mosca de la carne Moscas metálicas Moscas del vinagre Mosquitos Jejenes Avispas papeleras Avispa amarilla Embarra lodo Tijerillas Chinche de cama Pulgas Piojo humano Grillos Cucaracha alemana Cucaracha americana Cucaracha oriental Hormiga argentina Hormiga carpintera Hormiga de fuego Hormiga faraón Hormiga doméstica apestosa Hormiga del pavimento Hormiga grande amarilla Hormiga arriera Pescadito de plata Alacranes Arañas	Musca domestica Fannia spp Sarcophaga spp Cynomiopsis spp, Calliphora spp, Phaenicia spp, Lucilia spp y Bufolucia spp Drosophilia melanogaster Culex spp, Aedes spp, y Anophebs spp Culicoides spp Polistas spp Vaspula spp, y Dolichovespula spp Sphecius spp Forficula spp y Euborellia annulipes Cimex lectularius Pulex irritans, Ctenocephalides canis Ctenocephalides Acheta domesticus Blatella germánica Periplaneta amercana Blata orientalis iridomyrmex humillis Camponoctus spp Solenopsis spp Monomorium pharaonis Tapinoma sessille Tetramorium caespitum Acanthomyops interjectus Atta spp Lepisma sacchaina y Thermobia domestisca Centruroides spp Latrodectus spp y Loxoscales spp	177 g por 169 m^3 o 1.05 g por 1m^3	• Identifique el punto de infestación, y aplique en cantidades pequeñas. • Aplique este producto en áreas donde los insectos se esconden o viven. Debajo y atrás de aparatos electrodomésticos, huecos de plomería accesibles como agujeros, alrededor de drenaje, en todos los espacios vacíos de gabinetes de cocina y baño, en hendiduras alrededor de ventanas, puertas. debajo y atrás de calentadores de agua, lavadoras y secadoras. • Asegúrese de aplicar en desvanes, alrededor del perímetro de tubería de respiraderos, arriba de cocinas y baños, alrededor de perímetro de techos falsos, en huecos de elevadores, conductos de basura, debajo y atrás de cajas en las bodegas. • En áreas de interiores: rendijas en piezas de madera, closet, en vías de acceso, puertas o ventanas y en otras áreas donde pudieran esconderse, deberán tratarse con cuidado. • Numerosas arañas se encuentran asociadas con la humedad, por lo que, se encuentran en sótanos, en espacios donde se pueden arrastrar los insectos y en otras partes húmedas de las construcciones. • En lugares secos, cálidos, tal como, ventilas de aire de subsuelo, en esquinas superiores de habitaciones y/o áticos. • Casi todas las especies se esconden en las hendiduras, en áreas oscuras o lugares donde puedan construir la seda

"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

AIR PROTECT ONE SHOT Es un producto envasado especialmente para su uso inmediato en forma de spray listo para usarse. Primero agite el envase, levante la tapa y oprima la válvula para obtener el rociado. También se puede usar un dispensador automático para su aplicación.
Para insectos voladores, la aplicación debe coincidir con la máxima actividad de vuelo de éstos. Dirigir la aplicación en grietas, hendiduras y escondrijos para obtener un buen efecto de desalojo.
Antes de la aplicación:
Realizar una inspección, identificación de los lugares, e intensidad de la infestación de las plagas.
Durante la aplicación:
Utilizar equipo de protección personal.
Nunca aplicar en presencia de personas que carezcan del equipo de protección personal.
Dirigir la aplicación a grietas, hendiduras, interior de coladoras y fregaderos.
Aplicar un tratamiento perimetral para formar una banda de protección.
No contaminar depósitos de agua en interiores y exteriores.

MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA POBLACIÓN Y TRABAJADORES

Medidas de seguridad antes de la aplicación:
Cada trabajador debe tener su propio equipo de protección personal.
Todos los trabajadores deberán, de recibir capacitación periódica sobre el buen uso y manejo de plaguicidas.
Todos los trabajadores deberán someterse a exámenes periódicos.
Medidas de seguridad después de la aplicación:
Deberán lavarse con abundante agua limpia y jabón, y ponerse ropa limpia.
Deberán lavar con agua limpia y jabón el equipo de protección personal antes de volver a utilizarlo.

TIEMPO DE REENTRADA:
Esperar por lo menos una hora después de la aplicación. Se recomienda ventilar el lugar por 30 minutos y después reingresar.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
La frecuencia de aplicación va a estar determinada por la reincidencia de la plaga, por lo que se debe realizar inspección quincenal. Como tratamiento de mantenimiento se recomienda aplicar cada 30 días.

INTERVALO ENTRE APLICACIONES:
Es determinado por la infestación del lugar tratado. Para mantenimiento las aplicaciones serán cada 30 días.

AIR PROTECT ONE SHOT es un insecticida listo para usarse, actuando sobre el sistema nervioso central de los insectos, haciéndolos perder el control de sus acciones, y logrando que se mueran caóticamente, y a las cucarachas las obliga a salir de sus madrigueras o escondrijos hasta que finalmente mueren. Este producto actúa por igual sobre insectos voladores y sobre insectos rastreros; tiene un alto poder de "derribo" (knock downn) y una alta efectividad en las plagas indicadas en el cuadro. Lo que lo hace ser un insecticida ideal para usarse en residenciales, restaurantes, hospitales, tiendas, plantas procesadoras de lácteos, bodegas, perreras, fábricas, escuelas, hoteles, oficinas, zoológicos, departamentos, librerías, museos, moteles, barcos, aviones, autobuses, supermercados, plantas embotelladoras, asilo de ancianos, guarderías, tiendas de autoservicios, áreas de donde se manejan y preparan alimentos, plantas procesadoras de alimentos y panaderías.



Pantone ® 347 CP

Pantone ® 653 CP

Pantone ® 362 CP

Pantone ® 199CP

Tlalnepantla, Edo. Méx 5 de julio de 2017