

**SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA**

Nombre del producto : INSTANT HAND SANITIZER GEL

Otros medios de identificación : No aplicable

Uso recomendado : Cuidado de la piel

Restricciones de uso : Reservado para usos industriales y profesionales.

Información sobre la dilución del producto : El producto se vende listo para usar.

 Empresa : Chile ECOLAB S.A.  
 Avenida Pedro de Valdivia 3801  
 Santiago, Santiago Chile  
 (2)-22413300, Teléfono: (2)- 22381603, Teléfono: SAC: 600 241 6600  
 sac.chile@ecolab.com

Teléfono de emergencia : (+56-2) 2247-3600 (CITUC)

Teléfono de Emergencias Toxicológicas : CITUC (+56-2) 2635-3800 (24 horas)

**SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

Clasificación según NCh 382 : Clase: Clase 3: Líquidos inflamables

Distintivo según NCh 2190 :


**Clasificación SGA**

 Líquidos Inflamables : Categoría 3  
 Irritación ocular : Categoría 2B  
 Toxicidad sistémica : Categoría 3 (Sistema nervioso central)  
 específica de órganos blanco  
 - exposición única  
 Toxicidad acuática aguda : Categoría 3

**Elemento de etiquetado SGA**

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : Líquido y vapores inflamables.

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSTANT HAND SANITIZER GEL

Provoca irritación ocular.  
Puede provocar somnolencia o vértigo.  
Nocivo para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**  
Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar. Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles. No dispersar en el medio ambiente.  
**Intervención:**  
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/ si la persona se encuentra mal. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.  
**Almacenamiento:**  
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.  
**Eliminación:**  
Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros peligros : No conocidos.

### SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Sustancia/preparación pura : Mezcla

| Nombre químico       | CAS No. | Concentración (%) |
|----------------------|---------|-------------------|
| Etanol               | 64-17-5 | 30 - 60           |
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | 5 - 10            |
| ácido acrílico       | 79-10-7 | 0,1 - 1           |

### SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos : Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar un médico.

En caso de contacto con la piel : Enjuague con mucha agua.

En caso de ingestión : Enjuague la boca. Consultar un médico si los síntomas aparecen.

En caso de inhalación : Desplazar al aire libre. Trate sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.

Protección de quienes brindan los primeros auxilios : Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.

Notas especiales para un médico tratante : Trate sintomáticamente.

**Efectos agudos previstos**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSTANT HAND SANITIZER GEL

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ojos       | : Provoca una irritación en los ojos.<br><br>Provoca irritación ocular grave. Provoca una irritación en los ojos. |
| Piel       | : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.                                    |
| Ingestión  | : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.                                    |
| Inhalación | : La inhalación puede provocar efectos sobre el sistema nervioso central.                                         |

#### Efectos retardados previstos

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Exposición crónica | : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

#### Sintomas/efectos más importantes

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Contacto con los ojos | : Enrojecimiento, Irritación<br><br>Enrojecimiento, Dolor, Irritación |
| Contacto con la piel  | : No existen síntomas conocidos o esperados.                          |
| Ingestión             | : No existen síntomas conocidos o esperados.                          |
| Inhalación            | : Vértigo, Somnolencia                                                |

### SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agentes de extinción                                           | : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.                                                                                                                                                                                                    |
| Agentes de extinción inapropiados                              | : Chorro de agua de gran volumen                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peligros específicos durante la extinción de incendios         | : Peligro de Incendio<br>Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.<br>Es posible el retorno de la llama a distancia considerable.<br>Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores. |
| Productos que se forman en la combustión y degradación térmica | : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:<br>Óxidos de carbono<br>Óxidos de nitrógeno (NOx)<br>óxidos de azufre<br>Oxidos de fósforo                                                                                                                               |
| Precauciones para el personal de emergencia y/o bomberos       | : Utilice equipo de protección personal.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Métodos específicos de extinción                               | : Utilice rocío de agua para enfriar los recipientes cerrados. Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.                                                                                                               |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSTANT HAND SANITIZER GEL

#### SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Retire todas las fuentes de ignición. Asegurar que la limpieza se lleve a cabo únicamente por personal capacitado. Consultar las medidas de protección indicadas.
- Precauciones ambientales : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.
- Métodos y materiales de contención y limpieza : En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición. Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.

#### SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

##### Manipulación

- Consejos para una manipulación segura : Evite el contacto con los ojos y la piel. No respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles. Utilizar solamente con una buena ventilación. Mantener alejado del fuego, de las chispas y de las superficies calientes. Adopte las acciones necesarias para evitar descargas de electricidad estática (que podrían ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos). Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. Abra el tambo con precaución, ya que el contenido puede estar presurizado.

##### Almacenamiento

- Condiciones para el almacenaje seguro : Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. Manténgalo en un lugar fresco y bien ventilado. Conservar apartado de agentes oxidantes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.

- Embalajes recomendados y no adecuados por el proveedor : Utilice envases plásticos de alta densidad.

- Temperatura de almacenamiento : 0 °C a 25 °C

#### SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

##### Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

| Componentes | CAS No. | Forma de exposición | Concentración permisible           | Bases  |
|-------------|---------|---------------------|------------------------------------|--------|
| Etanol      | 64-17-5 | CMP                 | 1.000 ppm                          | AR OEL |
| Etanol      | 64-17-5 | LT                  | 780 ppm<br>1.480 mg/m <sup>3</sup> | BR OEL |
| ethanol     | 64-17-5 | LPP                 | 875 ppm<br>1.645 mg/m <sup>3</sup> | CL OEL |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSTANT HAND SANITIZER GEL

|                      |         |           |                          |                   |
|----------------------|---------|-----------|--------------------------|-------------------|
| Etanol               | 64-17-5 | TWA       | 1.000 ppm<br>1.884 mg/m3 | PE OEL            |
| Etanol               | 64-17-5 | L-8/40    | 1.000 ppm                | VE OEL            |
| Etanol               | 64-17-5 | LMPE-PPT  | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m3 | MX OEL            |
| Etanol               | 64-17-5 | TWA       | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m3 | NIOSH REL         |
|                      |         | TWA       | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m3 | OSHA Z1           |
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | CMP       | 400 ppm                  | AR OEL            |
|                      |         | CMP - CPT | 500 ppm                  | AR OEL            |
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | LT        | 310 ppm<br>765 mg/m3     | BR OEL            |
| Isopropanol          | 67-63-0 | LPP       | 350 ppm<br>858 mg/m3     | CL OEL            |
|                      |         | LPT       | 500 ppm<br>1.230 mg/m3   | CL OEL            |
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | TWA       | 200 ppm<br>491 mg/m3     | PE OEL            |
|                      |         | STEL      | 400 ppm<br>983 mg/m3     | PE OEL            |
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | L-8/40    | 200 ppm                  | VE OEL            |
|                      |         | LB        | 400 ppm                  | VE OEL            |
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | VLE-PPT   | 200 ppm                  | NOM-010-STPS-2014 |
|                      |         | VLE-CT    | 400 ppm                  | NOM-010-STPS-2014 |
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | TWA       | 200 ppm                  | ACGIH             |
|                      |         | STEL      | 400 ppm                  | ACGIH             |
|                      |         | TWA       | 400 ppm<br>980 mg/m3     | NIOSH REL         |
|                      |         | ST        | 500 ppm<br>1.225 mg/m3   | NIOSH REL         |
|                      |         | TWA       | 400 ppm<br>980 mg/m3     | OSHA Z1           |
| ácido acrílico       | 79-10-7 | CMP       | 2 ppm                    | AR OEL            |
| ácido acrílico       | 79-10-7 | TWA       | 2 ppm<br>5,9 mg/m3       | PE OEL            |
| ácido acrílico       | 79-10-7 | L-8/40    | 2 ppm                    | VE OEL            |
| ácido acrílico       | 79-10-7 | VLE-PPT   | 2 ppm                    | NOM-010-STPS-2014 |
| ácido acrílico       | 79-10-7 | TWA       | 2 ppm                    | ACGIH             |
|                      |         | TWA       | 2 ppm<br>6 mg/m3         | NIOSH REL         |

Disposiciones de ingeniería : Sistema de ventilación por extracción eficaz. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

#### Protección personal

Protección de los ojos : Gafas protectoras  
Pantalla facial

Protección de las manos : Use el siguiente equipo de protección personal:  
Guantes impermeables resistentes a productos químicos.  
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicación de degradación o penetración de sustancias químicas.

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSTANT HAND SANITIZER GEL

|                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección cutánea      | : No se requiere equipo especial de protección.                                                                                                                                                    |
| Protección respiratoria | : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.                                             |
| Medidas de higiene      | : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación. |

### SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                                |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Aspecto                                        | : gel                                                  |
| Color                                          | : claro, incoloro                                      |
| Olor                                           | : alcohólico                                           |
| pH                                             | : 7,0, (100 %)                                         |
| Punto de inflamación                           | : 27 °C copa cerrada, Sostiene la combustión.          |
| Umbral de olor                                 | : Sin datos disponibles                                |
| Punto de fusión/<br>congelación                | : Sin datos disponibles                                |
| Punto inicial e intervalo de<br>ebullición     | : Sin datos disponibles                                |
| Índice de evaporación                          | : Sin datos disponibles                                |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                   | : Sin datos disponibles                                |
| Límite superior de<br>explosividad             | : Sin datos disponibles                                |
| Límite inferior de<br>explosividad             | : Sin datos disponibles                                |
| Presión de vapor                               | : Sin datos disponibles                                |
| Densidad relativa de vapor                     | : Sin datos disponibles                                |
| Densidad relativa                              | : 0,84 - 0,94                                          |
| Hidrosolubilidad                               | : Sin datos disponibles                                |
| Solubilidad en otros<br>disolventes            | : Sin datos disponibles                                |
| Coeficiente de partición: (n-<br>octanol/agua) | : Sin datos disponibles                                |
| Temperatura de auto-<br>inflamación            | : Sin datos disponibles                                |
| Descomposición térmica                         | : Sin datos disponibles                                |
| Viscosidad, cinemática                         | : 3658,259 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                  |
| Propiedades explosivas                         | : Sin datos disponibles                                |
| Propiedades comburentes                        | : La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante. |
| Peso molecular                                 | : Sin datos disponibles                                |
| COV                                            | : Sin datos disponibles                                |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSTANT HAND SANITIZER GEL

#### SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                        |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidad química                    | : Estable en condiciones normales.                                                                                                                                     |
| Posibilidad de reacciones peligrosas   | : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.                                                                                              |
| Condiciones a evitar                   | : Calor, llamas y chispas.                                                                                                                                             |
| Materiales incompatibles               | : No conocidos.                                                                                                                                                        |
| Productos de descomposición peligrosos | : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:<br>Óxidos de carbono<br>Óxidos de nitrógeno (NOx)<br>óxidos de azufre<br>Oxidos de fósforo |

#### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Información sobre las rutas probables de exposición | : Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

##### Toxicidad

##### Producto

|                                                                           |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad Oral Aguda                                                      | : Sin datos disponibles                                                          |
| Toxicidad aguda por inhalación                                            | : 4 h Estimación de la toxicidad aguda : > 40 mg/l<br>Prueba de atmosfera: vapor |
| Toxicidad dérmica aguda                                                   | : Sin datos disponibles                                                          |
| Corrosión/irritación cutáneas                                             | : Sin datos disponibles                                                          |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular                                | : Ligera irritación de los ojos                                                  |
| Sensibilidad respiratoria o cutánea                                       | : Sin datos disponibles                                                          |
| Carcinogenicidad                                                          | : Sin datos disponibles                                                          |
| Efectos en la reproducción                                                | : Sin datos disponibles                                                          |
| Mutagenicidad de células germinales                                       | : Sin datos disponibles                                                          |
| Teratogenicidad                                                           | : Sin datos disponibles                                                          |
| Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única       | : Sin datos disponibles                                                          |
| Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas | : Sin datos disponibles                                                          |
| Toxicidad por aspiración                                                  | : Sin datos disponibles                                                          |

##### Componentes

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Toxicidad Oral Aguda | : Etanol<br>DL50 Rata: 10.470 mg/kg |
|----------------------|-------------------------------------|

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSTANT HAND SANITIZER GEL

Alcohol isopropílico  
DL50 Rata: 5.840 mg/kg

ácido acrílico  
DL50 Rata: 543 mg/kg

#### Componentes

Toxicidad dérmica aguda : Etanol  
DL50 Conejo: > 15.800 mg/kg

Alcohol isopropílico  
DL50 Conejo: 12.870 mg/kg

### SECCIÓN 12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

#### Ecotoxicidad

Efectos Ambientales : Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.

#### Producto

Toxicidad para peces : Sin datos disponibles

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : Sin datos disponibles

Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

#### Componentes

Toxicidad para peces : Etanol  
96 h CL50 Pimephales promelas (Carpita cabeza): > 100 mg/l

Alcohol isopropílico  
96 h CL50 Pimephales promelas (Carpita cabeza): 9.640 mg/l

ácido acrílico  
96 h CL50: 112 mg/l

#### Componentes

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : Alcohol isopropílico  
CL50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): > 10.000 mg/l

ácido acrílico  
48 h CE50: 67 mg/l

#### Componentes

Toxicidad para las algas : ácido acrílico  
72 h CE50: 0,1 mg/l

#### Persistencia y degradabilidad

Fácilmente biodegradable.

#### Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

#### Movilidad en suelo

Sin datos disponibles



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSTANT HAND SANITIZER GEL

#### Otros efectos nocivos

Sin datos disponibles

#### SECCIÓN 13. INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

- Método de Disposición : Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de eliminación de desechos.
- Consideraciones relativas a la disposición : Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos. No reutilice los recipientes vacíos. Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.
- Eliminación de envases y embalajes contaminados : En conformidad a lo descrito por el Decreto Supremo N°148, los envases del producto son considerados residuos peligrosos y deben ser eliminados a través de empresas autorizadas para recepción y/o tratamiento de dicho residuo, las cuales deben emitir y certificado de disposición final de residuos.

#### SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

##### Transporte terrestre

##### Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

|                                  |   |                    |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Número ONU                       | : | 1170               |
| Descripción de los productos     | : | ETANOL EN SOLUCION |
| Clase                            | : | 3                  |
| Grupo de embalaje                | : | III                |
| Peligroso para el medio ambiente | : | no                 |

##### Transporte aéreo (IATA)

##### Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Entrar en contacto con el area regulatoria para verificar elegibilidad para flete aéreo

##### Transporte marítimo

##### (IMDG/IMO)

##### Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

|                                                                                |   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| Número ONU                                                                     | : | 1170               |
| Descripción de los productos                                                   | : | ETANOL EN SOLUCION |
| Clase                                                                          | : | 3                  |
| Grupo de embalaje                                                              | : | III                |
| Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC | : | No aplicable       |
| Contaminante marino                                                            | : | no                 |

#### SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

##### Inscripciones y certificaciones

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### INSTANT HAND SANITIZER GEL

Chile: Nuestra HDS cumple con la Norma Chilena: NCh 2245:2015 (Hoja de datos de seguridad para productos químicos – Contenido y orden de las secciones )

El receptor debería poner atención a la posible existencia de regulaciones locales.

NCh 1411:Prevención de riesgos, IV identificación de riesgos de materiales

NCh 2190: Transporte de sustancias peligrosas - Distintivos para identificación de riesgos

NCh 382: Mercancías peligrosas — Clasificación

D.S. N° 594:Condiciones básicas mínimas en los lugares de trabajo

D.S. N° 148:Disposición de residuos peligrosos


D.S. N° 72: Reglamento de seguridad minera

D. S. N° 43:informa sobre el almacenamiento de sustancias peligrosas

D. S. N° 40:Informar sobre los riesgos de exposición

### SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

#### NFPA:



#### HMIS III:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SALUD</b>          | <b>1</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> | <b>3</b> |
| <b>RIESGO FÍSICO</b>  | <b>0</b> |

0 = no significativo, 1 =Ligero,  
2 = Mediano, 3 = Alto  
4 = Extreme, \* = Crónico

Fecha de emisión : 08.02.2018  
Versión : 1.0  
Preparado por : Regulatory Affairs

Mientras no se produzca una modificación en la formula o en las clasificaciones de peligro, esta HDS se mantiene vigente.

**INFORMACIÓN REVISADA:** Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.