

**GLASSCARE 40****AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET****1.1 Produktbeteckning**

Produktnamn : GLASSCARE 40

Produktkod : 103656E

Användning av ämnet eller blandningen : Glasrengöringsmedel

Ämnestyp : Blandning

**Endast för yrkesmässigt bruk.**

Information om utspädning : 1.0 % - 3.0 %

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Identifierade användningar : Allrengöringsmedel. Spray  
Glasputs. Spray

Rekommenderade begränsningar av användningen : Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Företag : Oy Ecolab Ab  
PL 123 (Palkka Tilanportti 1)  
00241, Helsinki Finland 020 7561 400 (Finland)  
fi-tilaukset@ecolab.com

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

Telefonnummer för nödsituationer : +358753252898  
+32-(0)3-575-5555 För hela Europa

Telefonnummer till Giftinformationscentralen : 09 471 977

Datum för sammanställning/omarbetning : 25.02.2019

Version : 3.0

**AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

**Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

**Produkten SOM KONCENTRAT**  
Brandfarliga vätskor, Kategori 3

H226

**GLASSCARE 40**

Ögonirritation, Kategori 2 H319  
 Specifik organotoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3, H336  
 Centrala nervsystemet

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Ej något farligt ämne eller blandning.

**2.2 Märkningsuppgifter****Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)****Produkten SOM KONCENTRAT**

Faropiktogram :



Signalord : Varning

Faroangivelser : H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
 H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser : **Förebyggande:**  
 P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
 P261 Undvik att inandas spray.  
 P280 Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:  
 Propan-2-ol

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Ej något farligt ämne eller blandning.

**2.3 Andra faror****Produkten SOM KONCENTRAT**

Ingen känd.

**AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR****3.2 Blandningar****Produkten SOM KONCENTRAT****Farliga komponenter**

| Kemiskt namn                   | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>REACH Nr.              | Klassificering<br>FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008                                                                                             | Koncentration<br>[%] |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Propan-2-ol                    | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25    | Brandfarliga vätskor Kategori 2; H226<br>Ögonirritation Kategori 2; H319<br>Specifik organotoxicitet - enstaka exponering Kategori 3; H336 | >= 25 - < 30         |
| Alkoholer, C12-18, etoxilerade | 68213-23-0<br>500-201-8<br>01-2119489387-20 | Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön Kategori 1; H400<br>Fara för fördröjda (kroniska) effekter på                         | >= 10 - < 20         |

**GLASSCARE 40**

|                     |                                             |                                      |             |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|                     |                                             | vattenmiljön Kategori 3; H412        |             |
| C8-C10-polyglykosid | 68515-73-1<br>500-220-1<br>01-2119488530-36 | Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318 | >= 5 - < 10 |

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**  
**Farliga komponenter**

| Kemiskt namn                                               | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>REACH Nr.              | Klassificering<br>FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008                                                                                                   | Koncentration<br>[%] |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Alkoholer, C12-18, etoxilerade                             | 68213-23-0<br>500-201-8<br>01-2119489387-20 | Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön Kategori 1; H400<br>Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön Kategori 3; H412 | >= 0.25 - < 0.5      |
| Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen : |                                             |                                                                                                                                                  |                      |
| Propan-2-ol                                                | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25    | Brandfarliga vätskor Kategori 2; H225<br>Ögonirritation Kategori 2; H319<br>Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3; H336        | >= 0.5 - < 1         |

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

**AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Produkten SOM KONCENTRAT**

- Vid ögonkontakt : Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Uppsök läkare.
- Vid hudkontakt : Skölj med mycket vatten.
- Vid förtäring : Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften. Behandla symptomatiskt. Sök läkarvård om symptom uppstår.

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

- Vid ögonkontakt : Skölj med mycket vatten.
- Vid hudkontakt : Skölj med mycket vatten.
- Vid förtäring : Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår.
- Vid inandning : Sök läkarvård om symptom uppstår.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

- Behandling : Behandla symptomatiskt.

**GLASSCARE 40**

**AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

**5.1 Släckmedel**

Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

Olämpliga släckmedel : Samlad vattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Särskilda risker vid brandbekämpning : Brandfara  
Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.  
Bakeld över en avsevärd sträcka är möjlig.  
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.

Farliga förbränningsprodukter : Beroende på förbränningsegenskaper, nedbrytningsprodukter kan innehålla följande material:  
Koloxider

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information : Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in rök.

**AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

Råd för annan personal än räddningspersonal : Avlägsna alla antändningskällor. Se till att endast utbildad personal utför uppsamlingen/rengöringen. Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Råd för annan personal än räddningspersonal : Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

Miljöskyddsåtgärder : Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Miljöskyddsåtgärder : Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

**GLASSCARE 40**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

Rengöringsmetoder : Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13). Skölj bort spår med vatten. Vid stora spill, valla in det utspillda materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att spill inte når vattenvägar.

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Rengöringsmetoder : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13). Skölj bort spår med vatten. Vid stora spill, valla in det utspillda materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att spill inte når vattenvägar.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.  
För personligt skydd se avsnitt 8.  
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

**AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING**

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

Råd för säker hantering : Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd endast under tillfredsställande ventilation. Får ej utsättas för brand, gnistor och heta ytor. Vidtag nödvändiga åtgärder för att undvika statisk elektrisk urladdning (vilket kan orsaka antändning av organiska ångor). Tvätta händerna grundligt efter användning. Öppna fat försiktigt då innehållet kan vara under tryck. Undvik inandning av sprutdimma, ångor.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter användning.

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Råd för säker hantering : Tvätta händerna efter hantering. För personligt skydd se avsnitt 8.

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Förvara på sval, väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxiderande medel. Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten. Lagra i lämpligt märkta behållare.

**GLASSCARE 40**

Lagringstemperatur : -5 °C till 40 °C

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten.  
Lagra i lämpligt märkta behållare.

**7.3 Specifik slutanvändning****Produkten SOM KONCENTRAT**

Specifika användningsområden : Allrengöringsmedel. Spray  
Glasputs. Spray

**AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD****8.1 Kontrollparametrar****Produkten SOM KONCENTRAT****Gränsvärden för exponering**

| Beståndsdelar | CAS-nr. | Värdesort<br>(Exponeringssätt) | Kontrollparametrar               | Grundval |
|---------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|----------|
| Propan-2-ol   | 67-63-0 | HTP-värden 15 min              | 250 ppm<br>620 mg/m <sup>3</sup> | FI OEL   |
|               |         | HTP-värden 8h                  | 200 ppm<br>500 mg/m <sup>3</sup> | FI OEL   |

**DNEL**

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-ol | : | <p>Användningsområde: Arbetstagare<br/>Exponeringsväg: Hud<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 888 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Användningsområde: Arbetstagare<br/>Exponeringsväg: Inandning<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 500 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Användningsområde: Konsumenter<br/>Exponeringsväg: Hud<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 319 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Användningsområde: Konsumenter<br/>Exponeringsväg: Inandning<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 89 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Användningsområde: Konsumenter<br/>Exponeringsväg: Förtäring<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 26 ppm</p> |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|             |   |                                       |
|-------------|---|---------------------------------------|
| Propan-2-ol | : | <p>Sötvatten<br/>Vara: 140.9 mg/l</p> |
|-------------|---|---------------------------------------|

**GLASSCARE 40**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Havsvatten<br>Vara: 140.9 mg/l<br><br>Oregelbunden användning/utsläpp<br>Vara: 140.9 mg/l<br><br>Sötvatten<br>Vara: 552 mg/kg<br><br>Havssediment<br>Vara: 552 mg/kg<br><br>Jord<br>Vara: 28 mg/kg<br><br>Reningsverk<br>Vara: 2251 mg/l<br><br>Oralt<br>Vara: 160 mg/kg |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Produkten SOM KONCENTRAT Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder : Effektivt frånluftssystem. Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.

### Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter användning.

Ögonskydd / ansiktsskydd (EN 166) : Skyddsglasögon med sidoskydd

Handskydd (EN 374) : Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Hud- och kroppsskydd (EN 14605) : Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Andningsskydd (EN 143, 14387) : När risker inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder, eller genom åtgärder, metoder och arbetsorganisatoriska procedurer, överväg att använda certifierad respirator som uppfyller EU: s krav (89/656 / EEG, (EU) 2016/425) eller motsvarande, med filter typ: A

### Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder : God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

**GLASSCARE 40****Individuella skyddsåtgärder**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Åtgärder beträffande hygien       | : Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ögonskydd / ansiktsskydd (EN 166) | : Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Handskydd (EN 374)                | : Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hud- och kroppsskydd (EN 14605)   | : Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Andningsskydd (EN 143, 14387)     | : Ej nödvändigt om de luftburna koncentrationerna hålls under de hygieniska gränsvärdena. Använd certifierad andningsskyddsutrustning som uppfyller EU krav 89/656/EEC, (EU) 2016/425) eller likvärdigt, när respiratoriska risker ej kan undvikas eller i tillräcklig grad begränsas genom tekniska begränsningsåtgärder, metoder eller procedurer vid organisationen av arbetet. |

**Begränsning av miljöexponeringen**

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Allmän rekommendation | : Överväg om invallning runt lagringstankar behövs. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|

**AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                         | <b>Produkten SOM KONCENTRAT</b>                   | <b>Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION</b> |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Utseende                                | : vätska                                          | vätska                                        |
| Färg                                    | : mörkblå                                         | ljusblå                                       |
| Lukt                                    | : Parfymer, doftmedel                             | behaglig                                      |
| pH-värde                                | : 9.7 - 10.3, 100 %                               | 7.3 - 7.4                                     |
| Flampunkt                               | : 25 °C sluten kopp, Understödjer ej förbränning. |                                               |
| Luktröskel                              | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen          |                                               |
| Smältpunkt/frys punkt                   | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen          |                                               |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen          |                                               |
| Avdunstringshastighet                   | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen          |                                               |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen          |                                               |
| Övre explosionsgräns                    | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen          |                                               |
| Nedre explosionsgräns                   | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen          |                                               |
| Ångtryck                                | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen          |                                               |
| Relativ ångdensitet                     | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen          |                                               |



**GLASSCARE 40**

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Relativ densitet                             | : 0.955                                                      |
| Löslighet i vatten                           | : löslig                                                     |
| Löslighet i andra<br>lösningsmedel           | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |
| Fördelningskoefficient: n-<br>oktanol/vatten | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |
| Självantändningstemperatur                   | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |
| Termiskt sönderfall                          | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |
| Viskositet, kinematisk                       | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |
| Explosiva egenskaper                         | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |
| Oxiderande egenskaper                        | : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande. |

**9.2 Annan information**

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

**AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

**10.1 Reaktivitet**

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil vid normala förhållanden.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Värme, flammor och gnistor.

**10.5 Oförenliga material**

Ingen känd.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Beroende på förbränningsegenskaper, nedbrytningsprodukter kan innehålla följande material:  
Koloxider

**AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**

**11.1 Information om de toxikologiska effekterna**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

Information om sannolika  
exponeringsvägar : Inandning, Ögonkontakt, Hudkontakt

**Produkt**

**GLASSCARE 40**

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet                           | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Akut inhalationstoxicitet                     | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Akut dermal toxicitet                         | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Frätande/irriterande på huden                 | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation            | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Luftvägs-/hudsensibilisering                  | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Cancerogenitet                                | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Reproduktionseffekter                         | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Mutagenitet i könsceller                      | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Teratogenicitet                               | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Specifik organotxicitet - enstaka exponering  | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Specifik organotxicitet - upprepad exponering | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| Aspirationstoxicitet                          | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |

**Beståndsdelar**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet | : Propan-2-ol<br>LD50 Råtta: 5,840 mg/kg<br><br>Alkoholer, C12-18, etoxilerade<br>LD50 : > 5,050 mg/kg<br>Test-ämne: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.<br><br>C8-C10-polyglykosid<br>LD50 Råtta: > 5,000 mg/kg |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Beståndsdelar**

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Akut inhalationstoxicitet | : Propan-2-ol<br>4 h LC50 Råtta: > 30 mg/l<br>Testatmosfär: ånga |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|

**Beståndsdelar**

|                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut dermal toxicitet | : Propan-2-ol<br>LD50 Kanin: 12,870 mg/kg<br><br>Alkoholer, C12-18, etoxilerade<br>LD50 : > 2,000 mg/kg<br><br>C8-C10-polyglykosid |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GLASSCARE 40**

LD50 Kanin: > 2,000 mg/kg

**Potentiella hälsoeffekter**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ögon               | : Orsakar allvarlig ögonirritation.                                               |
| Hud                | : Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. |
| Förtäring          | : Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. |
| Inandning          | : Inandning kan orsaka effekter på centrala nervsystemet.                         |
| Kronisk exponering | : Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. |

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ögon               | : Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. |
| Hud                | : Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. |
| Förtäring          | : Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. |
| Inandning          | : Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. |
| Kronisk exponering | : Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. |

**Erfarenheter från exponering av människa**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Ögonkontakt | : Rodnad, Smärta, Irritation           |
| Hudkontakt  | : Inga kända eller förväntade symptom. |
| Förtäring   | : Inga kända eller förväntade symptom. |
| Inandning   | : Yrsel, Dåsighet                      |

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Ögonkontakt | : Inga kända eller förväntade symptom. |
| Hudkontakt  | : Inga kända eller förväntade symptom. |
| Förtäring   | : Inga kända eller förväntade symptom. |
| Inandning   | : Inga kända eller förväntade symptom. |

**AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

**12.1 Ekotoxicitet**

**GLASSCARE 40**

Miljöeffekter : Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

**Produkt**

Fisktoxicitet : inga tillgängliga data

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur. : inga tillgängliga data

Algtoxicitet : inga tillgängliga data

**Beståndsdelar**

Fisktoxicitet : Propan-2-ol  
96 h LC50 Pimephales promelas (amerikansk elritza): 9,640 mg/l

Alkoholer, C12-18, etoxilerade  
96 h LC50: 0.876 mg/l  
Test-ämne: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

**Beståndsdelar**

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur. : Propan-2-ol  
LC50 Daphnia magna (vattenloppa): > 10,000 mg/l

Alkoholer, C12-18, etoxilerade  
48 h EC50: 0.53 mg/l  
Test-ämne: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

**Beståndsdelar**

Algtoxicitet : Alkoholer, C12-18, etoxilerade  
72 h EC50: 0.41 mg/l  
Test-ämne: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.  
72 h NOEC: 0.31 mg/l  
Test-ämne: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

C8-C10-polyglykosid  
72 h EC50: 18 mg/l

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

**Produkt**

Bionedbrytbarhet : Tensiderna i produkten är biologiskt nedbrytbara enligt kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

**Beståndsdelar**

Bionedbrytbarhet : Propan-2-ol  
Resultat: Lätt bionedbrytbar.

Alkoholer, C12-18, etoxilerade  
Resultat: Lätt bionedbrytbar.

C8-C10-polyglykosid

**GLASSCARE 40**

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

inga tillgängliga data

**12.4 Rörlighet i jord**

inga tillgängliga data

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

**Produkt**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0.1% eller högre.

**12.6 Andra skadliga effekter**

inga tillgängliga data

**AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING**

Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

- Produkt : Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Om återvinning inte är lämpligt, avfallshantering i överensstämmelse med lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd avfallsanläggning.
- Förorenad förpackning : Avfallshantera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd behållare. Destrueras i enlighet med lokala, delstatliga och federala bestämmelser.
- Vägledning för avfallskoder : Organiskt avfall innehållande farliga ämnen. Om produkten skall användas i någon ytterligare process måste slutanvändaren omvärdera och tilldela den mest lämpliga EWC koden. Den som genererar avfallet är skyldig att bestämma toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det generade materialet för att fastställa rätt avfallsidentifikation och avfallshanteringsmetoder i enlighet med tillämpliga Europeiska (EU Direktiv 2008/98/EC) och lokala bestämmelser.

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Produkt : Produkt utspädd kan spolas till avloppssystem

Förorenad förpackning : Destrueras i enlighet med lokala, delstatliga och federala

**GLASSCARE 40**

bestämmelser.

**AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

Avsändaren har ansvaret att se till att förpackning, etikettering och märkning är i enlighet med det valda transportslaget.

**Landtransport (ADR/ADN/RID)**

- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 14.1 UN-nummer                       | : 1993                       |
| 14.2 Officiell transportbenämning    | : BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. |
|                                      | ( )                          |
| 14.3 Faroklass för transport         | : 3                          |
| 14.4 Förpackningsgrupp               | : III                        |
| 14.5 Miljöfaror                      | : nej                        |
| 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder | : Ingen                      |

**Flygtransport (IATA)**

- |                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 14.1 UN-nummer                       | : 1993                     |
| 14.2 Officiell transportbenämning    | : Flammable liquid, n.o.s. |
|                                      | (Isopropanol)              |
| 14.3 Faroklass för transport         | : 3                        |
| 14.4 Förpackningsgrupp               | : III                      |
| 14.5 Miljöfaror                      | : No                       |
| 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder | : None                     |

**Sjötransport (IMDG/IMO)**

- |                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 14.1 UN-nummer                                                      | : 1993                     |
| 14.2 Officiell transportbenämning                                   | : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. |
|                                                                     | (Isopropanol)              |
| 14.3 Faroklass för transport                                        | : 3                        |
| 14.4 Förpackningsgrupp                                              | : III                      |
| 14.5 Miljöfaror                                                     | : No                       |
| 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder                                | : None                     |
| 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden | : Not applicable.          |

**AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

- |                                                            |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enligt Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen EG 648/2004 | : 15 % och däröver men mindre än 30 %: Nonjoniska tensider<br>Andra beståndsdelar: Parfym<br>Allergiframkallande ämne:<br>Hexylkanelaldehyd<br>Limonen<br>Kumarin |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GLASSCARE 40****Nationell (inhemsk) bestämmelse**

Observera Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts på produkten.

**AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION**

Procedur använd för att bestämma klassificeringen enligt

**FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008**

| Klassificering                                       | Motivering                             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brandfarliga vätskor 3, H226                         | Baserat på produktdata eller bedömning |
| Ögonirritation 2, H319                               | Beräkningsmetod                        |
| Specifik organtoxicitet - enstaka exponering 3, H336 | Beräkningsmetod                        |

**Fullständig text på H-Angivelser**

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| H225 | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                     |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                          |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                       |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.            |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.            |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

**Fullständig text på andra förkortningar**

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AICS - Australisk förteckning över kemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg;

**GLASSCARE 40**

SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

**Ytterligare information**

Utfört av : Regulatory Affairs

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen. 0.1 = 1 tiondel och 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERAD INFORMATION: Mer omfattande ändringar avseende myndighetskrav och hälsoinformation i denna revision anges med ett lodrätt streck i säkerhetsdatabladets vänstra marginal.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

**Bilaga: Exponeringsscenarier**

**Exponeringsscenario: Allrengöringsmedel. Spray**

Life Cycle Stage : Spridd användning av professionella arbetare

Produktkategori : **PC35** Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

**Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för:**

Miljöutsläppskategori : **ERC8a** Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system

Daglig mängd per anläggning : 7.5 kg

Typ av behandlingsanläggning för avloppsvatten : Kommunal reningsanläggning

**Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:**

Processkategori : **PROC10** Applicering med roller eller strykning

Exponeringsvaraktighet : 480 Min.

Driftsförhållanden och åtgärder för riskhantering : Inomhus

Lokalt punktutsläpp är inte nödvändigt

Allmänventilation Ventileringshastighet per timme 1



**GLASSCARE 40**

Hudskydd : nej

Andningsskydd : nej

**Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:**

Processkategori : **PROC8a** Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål

Exponeringsvaraktighet : 60 Min.

Driftsförhållanden och åtgärder för riskhantering : Inomhus

Lokalt punktutsug är inte nödvändigt

Allmänventilation Ventilationshastighet per timme 1

Hudskydd : Ja: se sektion 8

Andningsskydd : nej

**Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:**

Processkategori : **PROC11** Icke-industriell sprayning

Exponeringsvaraktighet : 60 Min.

Driftsförhållanden och åtgärder för riskhantering : Inomhus

Lokalt punktutsug är inte nödvändigt

Allmänventilation Ventilationshastighet per timme 1

Hudskydd : nej

Andningsskydd : nej

**Exponeringsscenario: Glasputs. Spray**

Life Cycle Stage : Spridd användning av professionella arbetare

Produktkategori : **PC35** Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

**Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för:**

Miljöutsläppskategori : **ERC8a** Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system

Daglig mängd per anläggning : 7.5 kg

Typ av behandlingsanläggning för avloppsvatten : Kommunal reningsanläggning

**GLASSCARE 40**

**Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:**

|                                                   |   |                                 |                                        |   |
|---------------------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------------|---|
| Processkategori                                   | : | <b>PROC10</b>                   | Applicering med roller eller strykning |   |
| Exponeringsvaraktighet                            | : | 480 Min.                        |                                        |   |
| Driftsförhållanden och åtgärder för riskhantering | : | Inomhus                         |                                        |   |
|                                                   |   |                                 | Lokalt punktutsug är inte nödvändigt   |   |
| Allmänventilation                                 |   | Ventilationshastighet per timme |                                        | 1 |
| Hudskydd                                          | : | nej                             |                                        |   |
| Andningsskydd                                     | : | nej                             |                                        |   |

**Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:**

|                                                   |   |                                 |                                      |   |
|---------------------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| Processkategori                                   | : | <b>PROC11</b>                   | Icke-industriell sprayning           |   |
| Exponeringsvaraktighet                            | : | 60 Min.                         |                                      |   |
| Driftsförhållanden och åtgärder för riskhantering | : | Inomhus                         |                                      |   |
|                                                   |   |                                 | Lokalt punktutsug är inte nödvändigt |   |
| Allmänventilation                                 |   | Ventilationshastighet per timme |                                      | 1 |
| Hudskydd                                          | : | nej                             |                                      |   |
| Andningsskydd                                     | : | nej                             |                                      |   |