

第一部分 化學品及企業標識

化學品中文名稱 : 消毒洗手液
 物品名稱物品名稱 : BACTI-STAT
 供應商 : 藝康化工有限公司
 香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場15樓
 TEL: +852-2372 7768

緊急聯絡電話 : +852-2372 7768
 產品類型 : 皮膚消毒劑
 公佈日期 : 2013 . 8 . 26

第二部分 危害辨識資料

物質危害分類 : 易燃液體
 進入路線 : 皮膚接觸, 眼睛接觸, 吸入, 食入
 人體健康危害
 吸入 : 無已知重大影響或嚴重危險。
 食入 : 如吞下會有害。
 皮膚 : 無已知重大影響或嚴重危險。
 眼睛 : 對眼睛有中度刺激性。
 環境危害 : 無已知重大影響或嚴重危險。
 火災/爆炸危險 : 易燃液體。 在燃燒或加熱情況, 會發生壓力增加與容器爆裂, 隨後有爆炸的危險。

第三部分 成分辨識資料

混合物

化學名稱	濃度	CAS No.
乙醇	1 - 10	64-17-5
甘油	1 - 10	56-81-5
乙二胺四乙酸四鈉	1 - 10	64-02-8

第四部分 急救措施

吸入 : 如吸入, 移至空氣新鮮處。
 食入 : 漱口; 飲用一或兩大杯水. 請勿催吐。 切勿給失去意識者任何口服物。 並立即就醫。
 皮膚接觸 : 如顯現症狀, 尋求醫療救護。 在重複使用前洗淨衣物。
 眼睛接觸 : 如有直接接觸, 請立即以冷水沖洗雙眼, 拿下隱形眼鏡, 並以大量清水持續沖洗15分鐘. 如刺激症狀持續, 請立即就醫。

第五部分 滅火措施

滅火劑
 適用的 : 使用化學乾粉、二氧化氮、噴水(霧) 或泡沫。
 不適用 : 勿使用噴水柱。
 危險性之燃燒產物 : 分解後的成份可能包含下列物質:
 二氧化碳
 一氧化碳
 氮氧化物
 金屬氧化物

第五部分 滅火措施	
消防人員之特殊防護設備	: 消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
應避免之物質	未鑑定。
第六部分 洩漏處理方法	
個人應注意事項	: 未要求特殊措施。
環境注意事項	: 避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。
清理方法	: 以非活性物質吸收。最後清理時使用水清洗。
第七部分 安全處置與儲存方法	
處置	: 遠離熱、火花與火焰。避免著火、減少火源。處置後洗手。
儲存	: 勿讓小孩接觸。儲存在個別並經核可之處。保持容器在涼爽、通風良好處。使用容器前，保持容器關緊與密封。避開一切可能引起燃燒的來源 (火花或火焰)。儲存在下列溫度間: 20 至 40°C
第八部分 暴露控制/個體防護	
化學名稱	暴露限制
乙醇	ACGIH TLV (美國, 3/2012)。 STEL: 1000 ppm 15 分。
甘油.	ACGIH TLV (美國, 3/2012)。 TWA: 10 mg/m ³ 8 小時。
建議監控程序	: 不適用。
職業暴露管制	: 僅在通風良好的場所中的使用。使用製程圍欄、局部排氣設備或其他工程控制方法，以確保工作人員暴露在空氣中之污染低於任何建議或法定限制。工程控制也須要維持氣體，蒸汽或粉塵濃度使其低於任一爆炸下限。使用防爆排氣設備。
衛生措施	: 處理化學產品後，在飲食，抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手，前臂與臉。應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。重複使用前請先清洗受污染之衣物。確保眼睛沖淋器與安全淋浴間座落在靠近工作站的地方。
個人防護措施	
呼吸的	正常使用狀態下無須配載任何防護用具。
手	: 正常使用狀態下無須配載任何防護用具。
眼睛	: 建議配載護目設備。
皮膚	: 正常使用狀態下無須配載任何防護用具。
第九部分 物理及化學性質	
物質狀態	: 液體。[液體。]
顏色	: 紅色
氣味	: 香氣類
pH	: 9.1 到 9.4 [濃度 (% w/w): 100%]
沸點	: >100°C (>212°F)
閃火點	: 43 °C (閉杯)
比重	: 1.01 到 1.03

第十部分 安定性及反應性

安定性及反應性	: 本產品很穩定。
應避免之狀況	: 避開一切可能引起燃燒的來源(火花或火焰)。 勿輾壓、切割、焊接、包銅、穿洞、壓碎或將容器暴露於熱或火源中。
應避免之物質	: 未鑑定。
危害分解物	: 在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。

第十一部分 毒性資料

急毒性

吸入	: 無已知重大影響或嚴重危險。
食入	: 如吞下會有害。
皮膚	: 無已知重大影響或嚴重危險。
眼睛	: 對眼睛有中度刺激性。

潛在慢性健康影響

慢性效應	: 無已知重大影響或嚴重危險。
致癌性	: 無已知重大影響或嚴重危險。
突變	: 無已知重大影響或嚴重危險。
致畸胎性	: 無已知重大影響或嚴重危險。
孩童發育影響	: 無已知重大影響或嚴重危險。
生育能力影響	: 無已知重大影響或嚴重危險。

第十二部分 生態資料

水生生態毒性

產品/成分名稱	結果	物種	暴露
乙醇	急性 LC50 11000 mg/l	魚	96 小時
乙二胺四乙酸四鈉	急性 LC50 121 mg/l	魚	96 小時
甘油	急性 LC50 855 mg/l	魚	96 小時

生物蓄積性

產品/成分名稱	LogP _{ow}	BCF	潛在性。
乙二胺四乙酸四鈉	5.01	-	高
Triclosan	4.76	52.480746024	低

其他不良效應	: 無已知重大影響或嚴重危險。
環境影響	: 無已知重大影響或嚴重危險。

第十三部分 廢棄處置方法

廢棄處置方法	: 應儘可能地避免或減少廢物的產生。 處置此產品， 溶劑與任何副產品都應始終遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。 經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和不可回收的產品。 除非完全符合所有主管機關之審查要求， 否則不得將廢棄物任意棄置或未經處理就排入下水道中。 廢棄物包裝容器應該回收再利用。 只在回收再利用不合適時， 才考慮以焚化或掩埋處理。 採用安全的方法處理本品及其容器。 在處理尚未清洗的空容器時應當小心謹慎。 空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。 殘存物品的蒸氣可能會在容器內造成高度易燃或具爆炸性的氣體。 除非已經對其內部進行了徹底清潔，切勿對舊容器進行切割、熔融或研磨。 避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。
--------	---

與當地或地區機構諮詢。

--

第十四部分 運送資料

包裝標誌	: 未管制
包裝類別	: -

第十五部分 法規資料

有關著作有：

- "常用危險化學品的分類及標誌" (GB13690-92)
- "化學品安全技術說明書編寫規定" (GB16483-2000)
- "危險貨物運輸包裝類別劃分原則" (GB/T15098-94)
- "危險貨物分類和品名編號" (GB6944-2005)

第十六部分 其他資料

公佈日期	: 2013 . 8 . 26
製成者：	: 醫藥法規事務
先前公佈日期	: 無先前驗證
☒ 顯示從先前公佈之版本更新的資訊。	

讀者注意
以上資訊係原產國根據產品原料配方確實提供・數據，標準，法規更改，使用狀況及方式非原廠所能控制，不予保證・