

**ДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ХЕМИКАЛИЈАТА И ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО КОЕ ЈА СТАВА ХЕМИКАЛИЈАТА ВО ПРОМЕТ****1.1 Идентификација на хемикалијата**

Име на производ : SELFIE

Код на производот : 117525E

Употреба на супстанцијата/смесата : Детергент за облека

Вид на супстанција : Смеса

**Само за професионални корисници.**

Информации за : Нема дадени информации за растворање  
растворање на производот

**1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат**

Идентификувани употреби : Детергент за алишта. Автоматски процес

Препорачани : Ограничено на индустриска и професионална употреба.  
ограничувања за употреба

**1.3 Податоци за снабдувачот на безбедносниот лист**

Компанија : Ecolab Export GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein, Германија +49 2173 599 0

**1.4 Број на телефон за итни случаи**

Број на телефон за итни случаи : +32-(0)3-575-5555

Телефонски број на Информативниот центар за труење : Националниот Центар за контрола и информирање за труење од хемикалии  
Скопје  
Телефон: + 389 2 31 47 635 Работно време: 24 часа 7 дена во неделата

Датум на издавање/ревизија : 09.04.2021

Верзија : 1.1

**ДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТА****2.1 Класификација на хемикалијата**

**SELFIE**

**Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)**

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Корозивни на метали, Категорија 1                | H290 |
| Корозивно оштетување на кожата, Поткатегорија 1A | H314 |
| Тешко оштетување на окото, Категорија 1          | H318 |

**2.2 Елементи на одбележување**

**Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)**

Пиктограми за опасност :



Збор за предупредување : Опасност

Соопштенија за опасност : H290 Може да биде корозивен за метали.  
H314 Предизвикува сериозни изгореници на кожата и оштетувања на очите.

Соопштенија за претпазливост : **Заштита:**  
P280 Да се носат заштитни ракавици/ заштитни наочари/ заштита за лице.

**Одговор:**

P303 + P361 + P353 АКО ДОЈДЕ ВО ДОПИР СО КОЖАТА (ИЛИ КОСАТА): Итно да се одстрани целата контаминирана облека. Да се измие кожата со вода/истуширајте се.

P305 + P351 + P338 АКО ДОЈДЕ ВО ОЧИ: Внимателно да се испира со вода неколку минути. Да се одстранат контактните леќи доколку постојат и доколку е тоа можно да се стори . Продолжете со испирање.

P310 Итно да се повика Центарот за контрола на труење/лекар.

Опасни компоненти коишто мора да бидат наведени на етикетата:

Алкохоли, C13-15, разгранети и линеарни, етоксилерани  
натриум хидроксид

**2.3 Други опасности**

Нема познати опасности.

**ДЕЛ 3. СОСТАВ/ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈКИТЕ**

**3.2 Податоци за состојките на смесата**

**Опасни состојки**

| Хемиско име       | CAS бр.<br>ЕЗ бр.<br>REACH бр. | Класификација<br>РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008        | Концентрација [%] |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| натриум хидроксид | 1310-73-2<br>215-185-5         | Корозивно оштетување на кожата<br>Категорија 1A; H314 | >= 5 - < 10       |

**SELFIE**

|                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                     | 01-2119457892-27    | <p>Корозивни на метали Категорија 1; H290</p> <p>Корозивно оштетување на кожата Категорија 1A H314 &gt;= 5 %</p> <p>Корозивно оштетување на кожата Категорија 1B H314 2 - &lt; 5 %</p> <p>Иритација на кожата Категорија 2 H315 0.5 - &lt; 2 %</p> <p>Иритација на окото Категорија 2 H319 0.5 - &lt; 2 %</p> |              |
| Алкохоли, C13-15, разгранети и линеарни, етоксилани | 157627-86-6 POLYMER | <p>Акутна токсичност Категорија 4; H302</p> <p>Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318</p> <p>Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 3; H412</p>                                                                                                                                       | >= 5 - < 10  |
| Алкохол етоксилат                                   | 68439-51-0 POLYMER  | <p>Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 3; H412</p>                                                                                                                                                                                                                                       | >= 5 - < 10  |
| Алкохоли, C13-15, разгранети и линеарни, етоксилани | 157627-86-6 POLYMER | <p>Акутна токсичност Категорија 4; H302</p> <p>Иритација на окото Категорија 2; H319</p> <p>Опасност по водната животна средина, акутно Категорија 1; H400</p> <p>Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 3; H412</p>                                                                        | >= 1 - < 2.5 |

За целиот текст на H-извештаите споменати во овој дел, видете во Дел 16.

**ДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ**
**4.1 Опис на мерките за прва помош**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Во случај на контакт со очите  | : Веднаш исплакнете со многу вода, како и под очните капаци, најмалку 15 минути. Да се извадат контактните леќи, доколку постојат и доколку е тоа можно да се направи. Продолжете со испирање. Веднаш побарајте лекарска помош |
| Во случај на контакт со кожата | : Веднаш да се мие со многу вода најмалку 15 минути. Користете благ сапун ако е можно. Исперете ја облеката пред повторна употреба<br>Темелно исчистете ги чевлите пред повторна употреба.<br>Веднаш побарајте лекарска помош  |
| ако се проголта                | : Исплакнете ја устата со вода. НЕ обидувајте се да предизвикате повраќање. Никогаш не давајте ништо преку уста на несвесно лице. Доколку лицето е свесно, дајте му 2 чаши вода. Веднаш побарајте лекарска помош               |
| Ако се вдише                   | : Да се изнесе повреденото лице на свеж воздух. Да се лекува симптоматски. Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.                                                                                                   |

**SELFIE**

**4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени**

Види Дел 11 за подетални информации за ефектите врз здравјето и симптомите.

**4.3 Итна медицинска помош и посебен третман**

Третман : Да се лекува симптоматски.

**ДЕЛ 5. МЕРКИ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР**

**5.1 Средства за гаснење пожар**

Соодветни средства за гаснење пожар : Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината.

Несоодветни средства за гаснење пожар : Нема познати опасности.

**5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси**

Конкретни опасности за време на противпожарна заштита : Не е запалливо или самозапалливо

Опасни производи од согорувањето : Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали:  
Јаглеродни оксиди  
Метални оксиди

**5.3 Совет за пожарникари**

Специјална заштитна опрема за пожарникарите : Користете лична заштитна опрема.

Дополнителни информации : Остатоците од пожарот и контаминираната вода што се користела за гаснење на пожарот мора да бидат отстранети во согласност со локалните регулативи. Во случај на пожар и/или експлозија, не вдишувајте чад.

**ДЕЛ 6. МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЗГОДА**

**6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода**

Совети за персонал во неитни случаи : Обезбедете соодветна вентилација. Оддалечете ги луѓето од протекувањето/истекувањето. Да не се вдишува, голта и да се избегнува контакт со кожата и очите. Кога работниците се соочуваат со концентрации над граничните вредности на изложеноста, мора да користат соодветни одобрени маски за дишење. Осигурајте се дека чистењето го извршил само обучен персонал.  
Видете ги заштитните мерки наведени во деловите 7 и 8.

Совети за лицата коишто даваат прва помош во итен случај : Ако се бара посебна облека за справување со излевањето, погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и несоодветни материјали.

**SELFIE**

**6.2 Претпазливост во однос на животната средина**

Претпазливост во однос на : Не дозволувајте контакт со почвата, површинските или  
на животната средина подземните води.

**6.3 Мерки што треба да се преземат и материјал за спречување на ширењето и за санација**

Методи за чистење : Да се запре истекувањето, ако е тоа можно да се направи на безбеден начин. Запрете го истурањето, а потоа соберете го со несогорлив материјал што апсорбира (на пример, песок, земја, дијатомејска земја, вермикулит) и ставете го во контејнер за отстранување во согласност со локалните / националните регулативи (видете во дел 13). Измијте ги трагите со вода. За големи излевања ограничете го истурениот материјал со насип или поинаку за да се осигурате дека истеченото нема да стаса до вода.

**6.4 Упатување на други поглавја**

Види Дел 1 контакт информации за итни случаи  
За лична заштита видете во делот 8.  
Види Дел 13 за дополнителни информации за третман на отпад

**ДЕЛ 7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ**

**7.1 Претпазливост за безбедно ракување**

Совети за безбедно ракување : Да не се конзумира  
Да не се дозволи контакт со очи, кожа или облека. Користете го само при соодветна вентилација Да се измијат детално рацете по ракувањето. Не вдишувајте распрскување, испарување. Во случај на механички квар или ако дојде во контакт со непознат производ за растворање, носете целосна Лична Заштитна Опрема (ЛЗО)

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миене на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

**7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности**

Услови за местата за складирање и контејнерите : Да не се чува во близина на киселини. Да се чува подалеку од дофат на деца. Амбалажата да се чува цврсто затворена. Да се чува во соодветни означени садови.

Да се чува само во оригинална амбалажа. Да се собере/ одстрани/ истури содржината заради спечување на

**SELFIE**

материјална штета.

Температура во  
складиштето : 5 °C на 40 °C

Материјал за пакување : Соодветен материјал: Пластичен материјал  
Несоодветен материјал: Алуминиум, Лесен челик

**7.3 Посебни начини на користење**

Специфична употреба : Детергент за алишта. Автоматски процес

**ДЕЛ 8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ И ЛИЧНА ЗАШТИТА**

**8.1 Параметри на контрола на изложеноста**

**Ограничувања на изложеноста на работно место**

| Компоненти        | CAS бр.   | Вид на вредност<br>(Форма на изложеност) | Параметри на контрола на изложеноста | Основа |
|-------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| натриум хидроксид | 1310-73-2 | MV (инхалабилна фракција)                | 2 mg/m <sup>3</sup>                  | MK OEL |

**DNEL**

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| натриум хидроксид | : | <p>Крајна употреба: Работници<br/>Патишта на изложеност: со вдишување<br/>Потенцијални здравствени последици: Долгорочни локални ефекти</p> <p>Вредност: 1 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Крајна употреба: Потрошувачи<br/>Патишта на изложеност: со вдишување<br/>Потенцијални здравствени последици: Долгорочни локални ефекти</p> <p>Вредност: 1 mg/m<sup>3</sup></p> |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Контрола на изложеност**

**Соодветно инженерско контролирање**

Инженерски мерки : Ефикасен систем за издувна вентилација. Одржувајте ги концентрациите на воздухот под стандардите за изложеност на работното место.

**Поединечни заштитни мерки**

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо

**SELFIE**

сушење или миење на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

- Заштита на очите/лицето (EN 166) : Заштитни очила  
Заштитник за лицето
- Заштита на рацете (EN 374) : Препорачана превентивна заштита за кожата  
Ракавици  
Нитрилна гума  
бутил гума  
Време на пробивање: 1-4 часа  
Минимум дебелина на бутил гумата 0.7мм за нитрил гума 0.4 мм или еквивалентно (ве молиме обратете се на производителот на ракавици за совет)  
Ракавиците мора да се отстранат и заменат доколку постои можност за разложување и хемиско разградување.
- Заштита на кожата и телото (EN 14605) : Лична заштитна опрема што се состои од: соодветни заштитни ракавици, заштитни очила и заштитна облека вклучително и соодветни заштитни обувки
- Респираторна заштита (EN 143, 14387) : Не е потребно доколку концентрацијата во воздухот се одржува под границата на изложеност наведена во Информации за границата на изложеност. Користете сертифицирана заштитна опрема при дишење во согласност со ЕУ барањатас(89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425), или еквивалентно, кога ризиците при дишење не можат да се избегнат или доволно да се ограничат со технички средства за колективна заштита или со мерки, методи и процедури на работната организација.

**Контрола на изложеноста на животната средина**

- Општи совети : Имајте предвид да обезбедите ограничување околу ссадот во кој се чува супстанцијата.

**ДЕЛ 9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА****9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата**

- Појава : Емулзија
- Боја : непросирен, жолт
- Мирис : карактеристично
- рН : 12.5 - 13.5, 100 %
- Точка на палење : неприменливо
- Праг на мирис : Не е применливо и/или не е наведено за смесата
- Точка на топење/точка на замрзнување : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

**SELFIE**

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Првична точка на вриење и опсег на вриење | : > 100 °C                                                       |
| Стапка на испарување                      | : Не е применливо и/или не е наведено за смесата                 |
| Запаливост (цврста материја, гас)         | : Не е применливо и/или не е наведено за смесата                 |
| Горна граница на експлозивност            | : Не е применливо и/или не е наведено за смесата                 |
| Долна граница на експлозивност            | : Не е применливо и/или не е наведено за смесата                 |
| Притисок на испарување                    | : Не е применливо и/или не е наведено за смесата                 |
| Релативна густина на испарување           | : Не е применливо и/или не е наведено за смесата                 |
| Релативна густина                         | : 1.13 - 1.18                                                    |
| Растворливост во вода                     | : растворлив                                                     |
| Растворливост во други растворувачи       | : Не е применливо и/или не е наведено за смесата                 |
| Коефициент на распределба: n-октанол/вода | : Не е применливо и/или не е наведено за смесата                 |
| Температура на автоматско палење          | : Не е применливо и/или не е наведено за смесата                 |
| Термичко разложување                      | : Не е применливо и/или не е наведено за смесата                 |
| Вискозност, кинематичка                   | : Не е применливо и/или не е наведено за смесата                 |
| Експлозивни својства                      | : Не е применливо и/или не е наведено за смесата                 |
| Оксидирачки својства                      | : Супстанцијата или смесата не е класифицирана како оксидирачка. |

**9.2 Други податоци**

Не е применливо и/или не е наведено за смесата

**ДЕЛ 10. РЕАКТИВНОСТ И СТАБИЛНОСТ****10.1 Реактивност**

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

**10.2 Хемиска стабилност**

Стабилен во нормални околности.

**10.3 Можност од настанување на опасни реакции**

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

**10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат**

Нема познати опасности.



**SELFIE**

**10.5 Некомпатибилни материјали**

Алкални метали  
Јаки киселини  
Супстанции коишто реагираат со вода  
Киселини

Алуминиум  
Лесен челик

**10.6 Опасни производи на разградување**

Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали:

Јаглеродни оксиди  
Метални оксиди

**ДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ**

**11.1 Податоци за токсичните ефекти**

Информации за веројатни : со вдишување, во контакт со очите, во контакт со кожата  
начини на изложеност

**Производ**

Акутна орална токсичност : Проценка на акутна токсичност : > 2,000 mg/kg

Акутна токсичност при : Нема достапни податоци за овој производ.  
вдишување

Акутна дермална : Нема достапни податоци за овој производ.  
токсичност

Корозивно оштетување на : Нема достапни податоци за овој производ.  
кожата/иритација на кожата

Тешко оштетување на : Нема достапни податоци за овој производ.  
очите/иритација на очите

Чувствителни дишни : Нема достапни податоци за овој производ.  
патишта или чувствителна  
кожа

Канцерогеност : Нема достапни податоци за овој производ.

Репродуктивни последици : Нема достапни податоци за овој производ.

Мутагеност на : Нема достапни податоци за овој производ.  
герминативните клетки

Тератогеност : Нема достапни податоци за овој производ.

**SELFIE**

STOT - единично изложување : Нема достапни податоци за овој производ.

STOT - повторливо изложување : Нема достапни податоци за овој производ.

Токсичност при вовлекување (аспирација) : Нема достапни податоци за овој производ.

**Компоненти**

Акутна орална токсичност : Алкохол етоксилат LD50 Стаорец: > 2,000 mg/kg  
Алкохоли, C13-15, разгранети и линеарни, етоксилирани LD50 Стаорец: 1,250 mg/kg

**Компоненти**

Акутна дермална токсичност : Алкохол етоксилат LD50 Стаорец: > 5,000 mg/kg  
Алкохоли, C13-15, разгранети и линеарни, етоксилирани LD50 Стаорец: > 2,000 mg/kg

**Потенцијални последици врз здравјето**

Очи : Предизвикува сериозно оштетување на очите.

Кожа : Предизвикува тешки изгореници на кожата.

Голтање : Предизвикува изгореници на дигестивниот тракт.

со вдишување : Може да предизвика иритација на носот, грлото и белите дробови.

Хронично изложување : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

**Искуство од изложеност на луѓето**

во контакт со очите : Црвенило, Болка, Корозија

во контакт со кожата : Црвенило, Болка, Корозија

Голтање : Корозија, Болка во стомакот

со вдишување : Иритација на органите за дишење, Кашлица

**ДЕЛ 12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ**

**12.1 Екотоксичност**

Еколошки последици : Не е познато дека производот предизвикува екотоксични ефекти.

**SELFIE**

**Производ**

Токсичност за рибите : Нема достапни податоци

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : Нема достапни податоци

Токсичност за алгите : Нема достапни податоци

**Компоненти**

Токсичност за рибите : Алкохол етоксилат48 h LC50 Leuciscus idus (Златна риба): > 1 mg/l

**Компоненти**

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници : натриум хидроксид48 h EC50: 40 mg/l

Алкохол етоксилат24 h EC50 Daphnia magna (Водна болва): > 1 mg/l

Алкохоли, C13-15, разгранети и линеарни, етоксилирани48 h EC50 Daphnia magna (Водна болва): 0.317 mg/l

**Компоненти**

Токсичност за алгите : Алкохол етоксилат72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (зелена алга): > 1 mg/l

**12.2 Перзистентност и разградливост**

**Производ**

Биоразградливост : Сурфактантите содржани во производот се биоразградливи според барањата на регулативата за детергенти 648/2004/EC

**Компоненти**

Биоразградливост : натриум хидроксидРезултат: неприменливо - неоргански

Алкохоли, C13-15, разгранети и линеарни, етоксилираниРезултат: Лесно биоразградлив.

Алкохол етоксилатРезултат: Лесно биоразградлив.

Алкохоли, C13-15, разгранети и линеарни, етоксилираниРезултат: Лесно биоразградлив.

**12.3 Потенцијал на биоакumulација**

Нема достапни податоци

**12.4 Мобилност во земјиштето**

Нема достапни податоци

**SELFIE**

**12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката**

**Производ**

Проценка : Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумулативни (vPvB) на ниво од 0.1% или повисоко.

**12.6 Други штетни ефекти**

Нема достапни податоци

**ДЕЛ 13. ОДЛАГАЊЕ**

Отстранете го во согласност со Европската директива за отпад и опасен отпад. Кодовите за отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад.

**13.1 Методи за третман на отпадот**

Производ : Каде што е можно, се претпочита рециклирање наместо фрлање во депонија или спалување. Ако рециклирањето не е изводливо, отстранете го во согласност со локалните прописи. Отстранете го отпадот во одобрена постројка за отстранување отпад.

Контаминирана амбалажа : Отстранете го како неупотребуван производ. Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Не употребувајте ги повторно празните контејнери. Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната регулатива.

Насоки за кодовите за селекција на отпад : Органски отпад што содржи опасни супстанции. Ако овој производ се користи во понатамошни процеси крајниот корисник мора да ги рedefинира и назначи најсоодветните Кодекси од Европскиот каталог за отпад. Производителот на отпадот има одговорност да ја определи токсичноста и физичките карактеристики на произведениот материјал за да се определи соодветна идентификација на отпадот и методи на отстранување во согласност со соодветните Европски (ЕУ Директива 2008/98/ЕЦ) и локални директиви.

**ДЕЛ 14. ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТОТ**

Превозникот/испраќачот е одговорен да осигура дека пакувањето, одбележувањето и ознаките се во согласност со

**Копнен транспорт (ADR/ADN/RID)**

14.1 UN број : 1824

**SELFIE**

14.2 UN назив за товарот : НАТРИУМ ХИДРОКСИД РАСТВОР  
во транспортот  
14.3 Класа на опасност во : 8  
транспортот  
14.4 Амбалажна група : II  
14.5 Опасност по : не  
животната средина  
14.6 Посебни мерки на : Нема  
претпазливост за  
корисникот

**Воздушен транспорт  
(IATA)**

14.1 UN број : 1824  
14.2 UN назив за товарот : Sodium hydroxide solution  
во транспортот  
14.3 Класа на опасност во : 8  
транспортот  
14.4 Амбалажна група : II  
14.5 Опасност по : No  
животната средина  
14.6 Посебни мерки на : None  
претпазливост за  
корисникот

**Морски транспорт  
(IMDG/IMO)**

14.1 UN број : 1824  
14.2 UN назив за товарот : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION  
во транспортот  
14.3 Класа на опасност во : 8  
транспортот  
14.4 Амбалажна група : II  
14.5 Опасност по : No  
животната средина  
14.6 Посебни мерки на : None  
претпазливост за  
корисникот  
14.7 Транспорт во : Not applicable.  
растурена состојба според :  
Анексот II од  
Меѓународната конвенција  
за спречување на  
загадувањето од бродовите  
од 1973 прилагодениот  
Протокол од 1978. година и  
Меѓународниот код за  
изградба и опремување на  
бродовите кои  
транспортираат опасни  
хемикалии во растурена  
состојба

**ДЕЛ 15. РЕГУЛАТОРНИ ПОДАТОЦИ**

15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина

**SELFIE**

во согласност со Регулативата за детергенти ЕЗ 648/2004 : 5% или повеќе, но помалку од 15%: Не-јонски сурфактанти, Поликарбоксилати  
Други компоненти: Оптички расветлувачи

Севезо III: Директива бр. 2012/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот за контрола на опасностите од тешки несреќи со присуство на опасни супстанции. : неприменливо

**Национални регулативи**

**Земете ја предвид Директивата бр. 94/33/ЕЗ за заштита на младите на работното место.**

Останати регулативи : Закон за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);  
Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2007, 147/2008 и 161/2009);  
Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на опасните хемикалии („Службен весник на РМ“ број 87/2009);  
Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на хемикалии и определени производи во согласност со Глобално хармонизициониот систем за класификација и обележување на УН („Службен весник на РМ“ број 85/2009);  
Закон за управување со отпад („Службен весник на РМ“ број 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13);  
Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на РМ“ број 161/2009, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12 и 163/13);  
Насоки за изготвување на безбедносниот лист („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);

**15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата**

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

**ДЕЛ 16. ДРУГИ ПОДАТОЦИ**

Процедурата користена за изведување на класификацијата е во склад со **РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008**

| Класификација                           | Доказ              |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Корозивни на метали 1, H290             | Метод на пресметка |
| Корозивно оштетување на кожата 1A, H314 | Метод на пресметка |
| Тешко оштетување на окото 1, H318       | Метод на пресметка |

**Целосен текст на H-реченици**

**SELFIE**

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H290 | Може да биде корозивен за метали.                                 |
| H302 | Штетно ако се проголта.                                           |
| H314 | Предизвикува сериозни изгореници на кожата и оштетувања на очите. |
| H318 | Предизвикува сериозно оштетување на очите.                        |
| H319 | Предизвикува сериозна иритација на очите.                         |
| H400 | Многу токсично за живиот свет во водата.                          |
| H412 | Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.         |

**Целосен текст на други скратеници**

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Европски договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AIIIC - Австралиска листа на индустриски хемикалии; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулатива за класификација, обележување и пакување (ЕЗ) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); ErCx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI - Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регулатива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; SVHC - супстанција што предизвикува огромна вознемиреност; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TRGS - Техничко правило за опасни супстанции; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

Подготвил : Регулаторно тело

Броевите цитирани во БЛ се дадени во формат 1,000, 000 = 1 милион и 1,000= 1 илјада  
0.1=една десеттина и 0.001 еден илијадити дел

**SELFIE**

РЕВИДИРАНА ИНФОРМАЦИЈА: Значајни промени во регулативата или здравствени информации за оваа ревизија се назначени со црта во левата

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Дадените информации се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет. Информациите се однесуваат само на назначениот конкретен материјал и може да не бидат валидни ако таквиот материјал се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот.