

SEKSYEN 1. PENGENALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL

Nama produk	: ECOLAB HAND GEL SANITIZER
Identifikasi Lain	: Tidak berkenaan.
Kegunaan yang disarankan	: Sanitizer Tangan
Had-had Penggunaan	: Disimpan untuk kegunaan industri dan profesional.
Maklumat pencairan produk	: Produk dijual dan sedia diguna.
Syarikat	: ECOLAB INTERNATIONAL SDN. BHD. Suite 12-01, 12-02 & 12-03A, Level 12, The Pinnacle, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway 46150 Petaling Jaya, Selangor Malaysia 603-7628 5200
Nombor telefon kecemasan	: 1800 181 880
Tarikh Isu	: 19.09.2023

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA
Pengelasan GHS

Cecair mudah terbakar	: Kategori 3
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Kategori 2
Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik	: Kategori 3

Unsur Label GHS

Piktogram bahaya	:  
------------------	---

Kata isyarat	: Amaran
--------------	----------

Pernyataan bahaya	: Cecair dan wap mudah terbakar. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius. Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.
-------------------	---

Pernyataan Berjaga-jaga	: Pencegahan: Jauhkan daripada haba/ percikan api/ nyalaan terbuka/ permukaan panas. Dilarang merokok. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran. Pakai sarung perlindungan mata/ perlindungan muka. Tindakan: JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan. Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran.
-------------------------	---

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECOLAB HAND GEL SANITIZER

Penyimpanan:

Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Simpan di tempat sejuk.

Bahaya Lain : Tidak diketahui

SEKSYEN 3. KOMPOSISI DAN MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
ETIL ALKOHOL	64-17-5	60 - 100
Klorheksidin glukonat	18472-51-0	1 - 5

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Jika tersentuh dengan mata	: Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
Jika tersentuh dengan kulit	: Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala wujud.
Jika tertelan	: Bilas mulut. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala wujud.
Jika tersedut	: Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala wujud.
Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas	: Tiada langkah-langkah waspada yang khas diperlukan untuk pemberi pertolongan cemas.
Nota kepada pegawai perubatan	: Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.
Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh	: Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

Media pemadam yang sesuai	: Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.
Bahan pemadaman yang tidak sesuai	: Pancutan air yang berisipadu tinggi
Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api	: Bahaya api Jauhkan diri daripada haba dan sumber pencucuhan. Kembali pada jarak yang dipertimbangkan. Berwaspada terhadap wap-wap yang terkumpul untuk membentuk kepekatan-kepekatan yang boleh meletup. Wap-wap boleh terkumpul di kawasan-kawasan rendah.
Produk-produk pembakaran berbahaya	: Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida Nitrogen oksida (NOx) Sebatian berhalogen

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECOLAB HAND GEL SANITIZER

Kelengkapan pelindung khas : Gunakan alat perlindungan diri.
bagi ahli-ahli pemadam api

Kaedah pemadaman api : Kabus air boleh digunakan untuk mendinginkan bekas bertutup. Sisa
yang khusus kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan
sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan.
Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-
wasapnya.

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Langkah pencegahan diri, : Alihkan semua sumber pencucuhan. Pastikan pembersihan dilakukan
alat perlindungan dan oleh kakitangan terlatih sahaja. Rujuk kepada langkah-langkah
prosedur-prosedur perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.
kecemasan

Langkah-langkah waspada : Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air
alam sekitar bawah tanah.

Kaedah dan bahan untuk : Hapuskan semua punca pencucuhan jika selamat berbuat demikian.
pembendungan dan Hentikan kebocoran jika selamat berbuat demikian. Bendung dan
pembersihan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar,
(misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di
dalam suatu bekas untuk dilupus mengikuti peraturan-peraturan
tempatan / nasional (lihat seksyen 13).
Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang
tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir
ke jalan air.

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Nasihat untuk cara : Tidak memerlukan nasihat penanganan khas.
pengendalian yang selamat

Keadaan penyimpanan yang : Jauhkan diri daripada haba dan sumber pencucuhan. Simpan di
selamat tempat dingin dan mempunyai pengudaraan yang bagus. Jauhkan
daripada agen-agen pengoksidaan. Jauhkan daripada kanak-kanak.
Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai
yang berlabel.

Suhu penyimpanan : 27 °C to 40 °C

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Komponen	No.-CAS	Bentuk pendedahan	Kepekatan yang dibenarkan	Dasar
ETIL ALKOHOL	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,880 mg/m ³	MY PEL

Kawalan Kejuruteraan : Pengalihudaraan am yang baik hendaklah mencukupi untuk
mengawal bahan cemar bawaan udara yang terdedah kepada

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECOLAB HAND GEL SANITIZER

pekerja.

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata	: Cermin mata keselamatan dengan perisai-sisi
Pelindung tangan	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Pelindung kulit	: Tiada alat pelindung khas yang diperlukan
Perlindungan Pernafasan	: Biasanya peralatan pernafasan pelindung diri adalah tidak diperlukan.
Kawalan Kebersihan	: Tiada langkah tertentu yang dikenal pasti.

SEKSYEN 9. SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Rupa	: gel
Warna	: jelas, Tak Berwarna
Bau	: seperti alkohol
pH	: 7.0 - 8.0, (100 %)
Takat kilat	: 28 °C
Ambang Bau	: Tiada data yang diperolehi
Takat lebur/takat beku	: Tiada data yang diperolehi
Takat didih awal/ didih julat	: Tiada data yang diperolehi
Kadar penyejatan	: Tiada data yang diperolehi
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tidak berkenaan.
Had atas peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Had bawah peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Tekanan wap	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan relatif	: 0.85 - 0.9
Keterlarutan air	: Tiada data yang diperolehi
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi
Pekali petakan (n-oktanol/air)	: Tiada data yang diperolehi
Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi
Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi
Kelikatan, kinematik	: Tiada data yang diperolehi
Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi
Sifat mengoksida	: Tiada data yang diperolehi
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi
VOC	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECOLAB HAND GEL SANITIZER

Reaktiviti	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Kestabilan kimia	: Stabil dalam keadaan biasa.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Keadaan yang perlu dielak	: Haba, api dan percikan api.
Bahan yang tidak serasi	: Tidak diketahui
Produk penguraian yang berbahaya	: Jika dalam kebakaran, bahan-bahan penguraian berbahaya mungkin akan terhasil seperti: Karbon oksida Nitrogen oksida (NOx) Sebatian berhalogen

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin	: Penyedutan, Terkena mata, Bersentuh dengan kulit
---	--

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

Mata	: Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
Kulit	: Jangan guna pada bahagian perineal atau kelopak mata. Jangan terkena pada telinga tengah - mungkin menyebabkan pekak jika gegendang telinga berlubang.
Termakan	: Pengambilan akut bahan dalam produk telah menyebabkan kesan sistem saraf pusat pada manusia.
Penyedutan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Pendedahan Kronik	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Terkena mata	: Kemerahan, Sakit, Kerengsaan
Bersentuh dengan kulit	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Termakan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Penyedutan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Ketoksikan

Produk

Ketoksikan oral secara akut	: Tiada data yang diperolehi
-----------------------------	------------------------------

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECOLAB HAND GEL SANITIZER

Ketoksikan penyedutan secara akut	: 4 h Anggaran ketoksikan akut : > 5 mg/l Atmosfera ujian: debu/kabut
Ketoksikan kulit secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Tiada data yang diperolehi
Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kekarsinogenan	: Tiada data yang diperolehi
Kesan pada pembiakan	: Tiada data yang diperolehi
Kemutagenan sel germa	: Tiada data yang diperolehi
Keteratogenesis	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan tunggal	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan berulang	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan sedutan	: Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan oral secara akut	: ETIL ALKOHOL LD50 Tikus: 10,470 mg/kg Klorheksidin glukonat LD50 Tikus: 2,135 mg/kg
-----------------------------	--

Komponen

Ketoksikan kulit secara akut	: ETIL ALKOHOL LD50 Arnab: 15,800 mg/kg Klorheksidin glukonat LD50 Arnab: > 2,000 mg/kg
------------------------------	--

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGI

Keekotoksikan

Kesan-kesan persekitaran	: Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.
--------------------------	--

Produk

Ketoksikan terhadap ikan	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain	: Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga	: Tiada data yang diperolehi
------------------------	------------------------------

Komponen

Ketoksikan terhadap ikan	: ETIL ALKOHOL 96 h LC50 Pimephales promelas (ikan fathead minnow): > 100 mg/l
--------------------------	---

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECOLAB HAND GEL SANITIZER

Komponen

Ketoksikan kepada daphnia : ETIL ALKOHOL
dan invertebrata-invertebrata : 48 h EC50 Binatang Akuatik Tanpa Tulang Belakang: 857 mg/l
akuatik yang lain

Klorheksidin glukonat
48 h EC50: 0.06 mg/l

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Mudah terbiodegradasikan.

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

Keboleherakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

- Kaedah pembuangan : Jangan mencemari saluran air ribut, saluran air semulajadi atau tanah dengan bahan kimia atau bekas terpakai. Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan. Lupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan dan nasional.
- Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

Nombor-UN : 1170
Nama kiriman yang betul : Larutan Etanol
Kelas : 3
Kumpulan bungkusan : III
Kod Hazchem : ●2Y
Berbahaya kepada persekitaran : tidak

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

Nombor-UN : 1170
Nama kiriman yang betul : Larutan Etanol
Kelas : 3
Kumpulan bungkusan : III
Pencemar marin : tidak

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECOLAB HAND GEL SANITIZER

Langkah berjaga-jaga khas : Tiada
untuk pengguna

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Peraturan domestik

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Risalah Data Keselamatan Untuk Bahan Kimia Berbahaya) 2013

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

Inventori Amerika Syarikat TSCA :
tidak ditentukan

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :
Semua komponen daripada produk ini adalah terdapat pada senarai DSL Kanada

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian) :
tidak ditentukan

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand :
tidak ditentukan

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru. :
tidak ditentukan

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI) :
Pada atau mematuhi inventori

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS) :
tidak ditentukan

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yand Sedia Ada. :
Pada atau mematuhi inventori

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :
Pada atau mematuhi inventori

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 19.09.2023
Versi : 1.0
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

ECOLAB HAND GEL SANITIZER

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garis panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.