"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Use el equipo de protección adecuado (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, googles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno).

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"
"No coma, beba o fume cuando está utilizando este producto".
"No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes".
"Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos".
"Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos".
"No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado".
"No almacenar en casas habitación".
"No destruya las boquillas con la hoja".
"Los menores de 18 años no deben manejar este producto".
"No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado".
"Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia".
"No se irgiera, inhale y evítese el contacto con los ojos".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada, lavar las zonas de piel en contacto con el insecticida usando agua y jabón abundantes. Si ha habido contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia corriente durante 15 min. En caso de ingestión accidental provoque el vómito dando a beber agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia) repita la operación hasta que el vómito sea claro. "Nunca de a beber o induzca el vómito en una persona inconsciente"

Llame a Atención a Intoxicaciones (ATOX) para atención médica las 24 horas sin costo al 800 000 2869

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:
GRUPO QUÍMICO: Carbamatos.
SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN: Leves: dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito y diarrea. Agudos: contracción de la pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa y calambres.
ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: En caso de adultos administrar 2 comprimidos de 0,5mg de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. En casos de síntomas severos administrar de 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía I.V. lentamente, hasta completar atropinización. El 2-PAM u otras oximas, no son útiles para reactivar la actividad de la colinesterasa, están contraindicadas.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
"Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos".
"Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT".
"El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique donde el nivel de las mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)".
"En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano".
"Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde preparé la mezcla para aplicación".

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: Este producto es ALTAMENTE tóxico para abejas, no lo aplique cuando el cultivo o las malezas estén en flor y cuando las abejas se encuentran libando.

QUIMIX® Sin plagas vives mejor

APLICACIÓN URBANA

PROXUR 70 PH

propoxur 70%

Insecticida Carbámico / Polvo Humectable
Composición Porcentual

Ingrediente activo:	**P/P**
Propoxur: 2-(1-metiletoxi) fenil metilcarbamato (Equivalente a 700 g de i.a. / Kg)	NO MENOS DE:.....70.00%
Ingredientes inertes: Dispersante, Surfactante y Portador	NO MÁS DE:.....30.00%
	TOTAL: 100.00%

REG. RSCO-URB-INAC-183-309-002-70

¡ NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

CONT. NETO: 250 g
HECHO EN MÉXICO

DISTRIBUIDO POR:
QUIMIX, S.A. DE C.V.
Av. Central 206 2do Piso. Col. San Pedro de los Pinos, México, Ciudad de México, C.P. 01180.
Tel: (55) 52 78 46 80

TITULAR DE REGISTRO:
VELSIMEX, S.A. DE C.V.
Av. Central 206, Sat Piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180, Ciudad de México Tel. (55) 52-78-46-80

LOTE No.:

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD:

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

El insecticida **PROXUR® 70 PH** actúa por contacto e ingestión inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas de los insectos. Es de rápida acción para el desalojo de las diferentes plagas de insectos mencionadas en esta etiqueta.

PLAGA	DOSIS	RECOMENDACIONES
Cucarachas (*Blattella germanica, Periplaneta americana, Blatta orientalis*)	3 g / Litro de agua.	Aspersión: Aplicación directa en paredes y techos. Aplicación en grietas y hendiduras donde se oculta la plaga. Aplicación general y focalizada.
Chinches o triatominos (*Triatoma infestans, T. pallidipennis, T. longipennis, T. barberi, T. phyllosoma*)	6 g / Litro de agua.	Para el control en áreas infestadas y donde se requiere mayor periodo de control.
Recomendaciones especiales para el control de Alacranes de la familia Buthidae (*Centruroides spp*)	12 g / Litro de agua. 120 g / 10 Litros de agua.	Superficies rústicas, especialmente con alta absorción y porosidad como adobe, barro, ladrillos, palmas y bardas de arena. Equipo Bomba Motor XPert, Boquilla 8002, 8003 E abanico Presión 55 PSI, Gasto 780 ml / minuto, 10 pasadas de metro lineal 200 m².

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Diluya el producto en agua limpia a la dosis señalada en la etiqueta dependiendo del tipo de tratamiento. Prepare el producto en un recipiente limpio distinto al equipo con el que será aplicado (cubeta que facilite el mezclado), el vaciado de la dilución al equipo de aspersión será por medio de la coladera del equipo de aspersión (o bien una malla, colador o tela) con el fin de retener las particulas gruesas que no llegaran a desintegrarse de manera adecuada. Preparar la cantidad requerida de producto a usar, evitando tener producto preparado que no se use de forma inmediata. Preparar el producto y aplicar inmediatamente. No almacenar el producto preparado (dilución en agua) por más de 60 min. Una vez vaciado el producto formulado al agua para la dilución, cerrar la tapa de manera que no existan fugas en el producto. Almacenar los botes debidamente cerrados en lugares frescos y secos. Aplicar bajo presión y gota gruesa. Las boquillas de abanico proporcionan un rociado uniforme. Para rocío en grietas y hendiduras utilice equipo con las boquillas de chorro fino.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Puede aplicarlo cada 30 días si es necesario.
TIEMPO DE REENTRADA: Espere de 1 a 2 horas antes de ingresar al área tratada, o bien, reingrese si el producto ha secado completamente.
CONTRAINDICACIONES: No aplicar este producto en áreas cerradas mientras se encuentran ocupadas por personas o animales.

ATOX Atención a Intoxicaciones

PURA

NOM232/SEP/21/07/MN

ME9321

PRECAUCIÓN