

Oasis Pro 20 Premium

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : Oasis Pro 20 Premium

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منظف ومطهر

معلومات تخفيف المنتج : 1.0 % - 2.0 %

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 16.06.2020

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

الفئة 1 : مادة آكلة للمعادن

الفئة 3 : التسمم الحاد (الاستنشاق)

الفئة 1B : تآكل الجلد

الفئة 1 : تلف حاد للعين

الفئة 2 (الكلية) : سمية نظامية للعضو المستهدف الخاص -

تعرض متكرر

المنتج المستخدم عند التخفيف

ليست مادة أو خليط خطر.

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع

Oasis Pro 20 Premium



الرسوم التخطيطية للخطورة :

كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر

: قد يسبب تآكلا للمعادن.
يسبب حروقا شديدة للجلد وتلفا بالعين.
سمي إذا استنشق.
قد تسبب تلفاً (من خلال التعرض المطول والمتكرر).

الاستحيطات

: الحماية :

لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. ارتد واقي مناسب للعين/الوجه.

الرد :

في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/ الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الإتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/ الطبيب. التمس الرعاية/المشورة الطبية إذا ما شعرت بالتعب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة.

التخزين :

يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقاً. يخزن في وعاء مقاوم للتآكل/وعاء له بطانة داخلية مقاومة للتآكل.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج المستخدم عند التخفيف
الاستحيطات

: الحماية :

اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.

الرد :

التمس الرعاية/المشورة الطبية إذا ما شعرت بالتعب.

التخزين :

يخزن بموجب اللوائح المحلية.

المنتج كما هو مباع
أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع
مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

التركيز (%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
5 - 10	68424-85-1	n-Alkyl (C14 50%, C12 40%, C16 10%) dimethyl benzyl ammonium chloride
1 - 5	2372-82-9	N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine
1 - 5	110615-47-9	C10-C16 - عديد الجليكوسيد

المنتج المستخدم عند التخفيف

مكونات غير خطيرة

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

Oasis Pro 20 Premium

المنتج كما هو مباع	: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
في حالة ملامسة المنتج للعين	: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
إذا تم ابتلاع المنتج	: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
إذا تم استنشاق المنتج	: حماية القائمين بالإسعافات الأولية
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
ملاحظات للطبيب المعالج	: عالج وفقاً للأعراض.
الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة	: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

المنتج المستخدم عند التخفيف	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
في حالة ملامسة المنتج للعين	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع	: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
وسائل الإطفاء الملائمة	: وسائل الإطفاء غير الملائمة
وسائل الإطفاء غير الملائمة	: مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق
مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق	: منتجات احتراق خطيرة
منتجات احتراق خطيرة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) كلوريد الهيدروجين
معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء	: استخدم معدات الوقاية الشخصية.
طرق إطفاء محددة	: يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

المنتج كما هو مباع	: تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

Oasis Pro 20 Premium

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8. وإجراءات الطوارئ

الاحتياطات البيئية

: لا يتطلب احتياطات بيئية خاصة.

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع

نصائح بشأن المناولة المأمونة

: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

الشروط اللازمة للتخزين المأمون

: لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

: 0 °C إلى 35 °C

درجة حرارة التخزين

: مادة مناسبة: مادة بلاستيكية
مادة غير مناسبة: فولاذ مطاوع، ألومنيوم

مادة التعبئة والتغليف

المنتج المستخدم عند التخفيف

نصائح بشأن المناولة المأمونة

: اغسل يداك بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة للحماية الشخصية أنظر القسم 8.

الشروط اللازمة للتخزين المأمون

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.

التدابير الهندسية

: نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي

: حماية الجلد الوقائية الموصى بها
القفازات
مطاط النتريل

مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات

يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد : معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية

حماية المسالك التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

المنتج المستخدم عند التخفيف

التدابير الهندسية

: ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الأيدي : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية : لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف

سائل

جذابة

9.2 - 9.3

المنتج كما هو مباع

: سائل

: بنفسجي غامق

: عطري

: 10.9 - 9.9% 100

: لا ينطبق

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا ينطبق

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: 1.002 - 0.992

: قابل للذوبان

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

: لا يوجد بيانات متاحة

مظهر

اللون

الرائحة

الأس الهيدروجيني

نقطة الوميض

حد الرائحة

نقطة الانصهار/نقطة التجمد

نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان

معدل التبخر

القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)

الحد الأقصى للانفجار

الحد الأدنى للانفجار

ضغط البخار

الكثافة النسبية للبخار

كثافة نسبية

قابلية الذوبان في الماء

الذوبانية في مذيبات أخرى

معامل توزيع الأوكتانول/الماء

درجة حرارة الاشتعال الذاتي

الانحلال الحراري

Oasis Pro 20 Premium

اللزوجة، الكيمائية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها (أنه) مؤكسدة (مؤكسد).
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
القابلية للتفاعل (التفاعلية)	
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: ألومينيوم فولاذ مُطَوَّع
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) كلوريد الهيدروجين

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
المنتج كما هو مباع	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
العينين	
الجلد	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع	: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق	: سمي إذا استنشق. قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

العينين	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع	: الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة العين	

Oasis Pro 20 Premium

الاحمرار, الألم, التآكل	: ملامسة الجلد
التآكل, ألم البطن	: الابتلاع
تهيج تنفسي, كحة	: الاستنشاق

المنتج المستخدم عند التخفيف

لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.	: ملامسة العين
لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.	: ملامسة الجلد
لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.	: الابتلاع
لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.	: الاستنشاق

السُمية

المنتج كما هو مباع

المنتج

نوع القيمة تقديرات السمية الحادة	: سمية حادة عن طريق الفم
القيمة: 2,693 mg/kg	

زمن التعرض: 4 h	: سمية حادة عن طريق الاستنشاق
نوع القيمة تقديرات السمية الحادة	
القيمة: 0.72 mg/l	
جو الاختبار: غبار/ضباب	

نوع القيمة تقديرات السمية الحادة	: سمية حادة عن طريق الجلد
القيمة: > 5,000 mg/kg	

لا يوجد بيانات متاحة	: تآكل/تهيج البشرة
----------------------	--------------------

لا يوجد بيانات متاحة	: أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين
----------------------	---------------------------------

لا يوجد بيانات متاحة	: حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد
----------------------	----------------------------------

لا يوجد بيانات متاحة	: السرطنة
----------------------	-----------

لا يوجد بيانات متاحة	: تأثيرات تناسلية
----------------------	-------------------

لا يوجد بيانات متاحة	: تحول خلقي في الخلية الجنسية
----------------------	-------------------------------

لا يوجد بيانات متاحة	: المسخية
----------------------	-----------

لا يوجد بيانات متاحة	: السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد
----------------------	--

لا يوجد بيانات متاحة	: السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر
----------------------	--

لا يوجد بيانات متاحة	: التسمم بالاستنشاق
----------------------	---------------------

القسم 12. المعلومات البيئية

المنتج كما هو مباع

السُمية البيئية

سام جدا للأحياء المائية. يسبب آثارا سامة طويلة المدى للأحياء المائية.	: تأثيرات بيئية
---	-----------------

المنتج

لا يوجد بيانات متاحة	: السمية على الأسماك
----------------------	----------------------

لا يوجد بيانات متاحة	: السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.
----------------------	---

Oasis Pro 20 Premium

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : C10-C16 - عديد الجليكوسيد

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 5 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى. : n-Alkyl (C14 50%, C12 40%, C16 10%) dimethyl benzyl ammonium chloride

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: 0.016 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب : N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

زمن التعرض: 72 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 0.014 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج كما هو مباع

قابل للتحلل

المنتج المستخدم عند التخفيف

قابل للتحلل

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

Oasis Pro 20 Premium

اعتبارات التخلص من المنتج : التخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. التخلص من المنتج أو مخلفاته وفقا للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة و التغليف و وضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1903
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(quaternary ammonium compound, Alkylamine(s))
رتبة (رتب) خطر النقل : 8
مجموعة التعبئة : III
المخاطر البيئية : نعم
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (IATA)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1903
وصف البضائع : Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s.
(quaternary ammonium compound, Alkylamine(s))
الرتبة : 8
مجموعة التعبئة : III
خطر بيئياً : نعم

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحية الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1903
وصف البضائع : DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(quaternary ammonium compound, Alkylamine(s))
الرتبة : 8
مجموعة التعبئة : III
ملوث بحري : نعم

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى


المنتج كما هو مباع

HMIS III:

الصحة	3*
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن

NFPA:




HMIS III:

الصحة	0
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن

NFPA:



المنتج المستخدم عند التخفيف

16.06.2020 :

تاريخ الإصدار

1.0 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.