

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

قسم 1. هوية المنتج والشركة

اسم المنتج	:	MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED
وسائل أخرى للتعريف	:	لا ينطبق
الاستخدام الموصى به	:	منظف للأرضيات
القيود على الاستخدام	:	يتم الاحتفاظ بها للاستخدام الصناعي والمتخصص.
معلومات تخفيف المنتج	:	0.19 % - 0.78 %

الشركة	:	شركة نالكو الخليج المحدودة ص.ب: 17063 بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي، دبي، دولة الإمارات العربية 00971 4 8014444 خدمة الزبائن 00971 4 8014000 00971 48146800 هواتف مكتب الاستقبال
	:	شركة نالكو مصر المحدودة التجمع الخامس ، شارع التسعين بناء رقم 67 ، الطابق الأول القاهرة الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية الرمز البريدي: 11835 0020 2 25 37 1195
	:	شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م مبنى منير 1 مجمع التوفيق الصناعي طريق رقم 1029 سيدي معروف، الدار البيضاء، المملكة المغربية 00212 22 58 25 30 - 35
رقم الهاتف الخاص بالطوارئ	:	دولة الإمارات العربية: 00971 4 8014444 خدمة الزبائن 00971 4 8014000 00971 48146800 هواتف مكتب الاستقبال
	:	القاهرة: 0020 2 25 37 1195
	:	المملكة المغربية: 00212 22 58 25 30 - 35
تاريخ الإصدار	:	16.08.2017

قسم 2. هوية المخاطر

تصنيف النظام العالمي الموحد

المنتج كما هو مباع

تآكل الجلد	:	الفئة 1A
تلف حاد للعين	:	الفئة 1
سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة	:	الفئة 3 (الجهاز التنفسي)

المنتج المستخدم عند التخفيف

لا يحتوي على مواد خطرة أو مختلطة.

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

المصور التوضيحي للخطر :



خطر :

كلمات الإشارة

: يسبب حروقا شديدة للجلد وتلفا بالعين.
قد يسبب تهيجا بالجهاز التنفسي.

بيان المخاطر

الوقاية :

الاستحيطات

تجنب تنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. قم بغسل البشرة تمامًا بعد التعامل مع المنتج. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. ارتد واقي مناسب للعين/للوجه.

الاستجابة :

في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: انقل الشخص إلى الهواء الطلق وسهل له عملية التنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم أو الطبيب. في حالة دخول العين : يشطف بإحتراس بالماء لعدة دقائق / تنزع العدسات اللاصقة , إذا كان ذلك أمراً سهلاً استمر بالشطف / اتصل فوراً بمركز مكافحة السموم أو الطبيب اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.

التخزين :

يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقاً.

التخلص من المنتج :

قم بالتخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج المستخدم عند التخفيف
الاستحيطات

الوقاية :

اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.

الاستجابة :

التمس الرعاية/المشورة الطبية إذا ما شعرت بالتعب.

التخزين :

قم بحفظ المنتج بموجب اللوائح المحلية.

المنتج كما هو مباع

: لا يوجد شيء معروف.

أخطار أخرى

قسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع

: المستحضر

مادة نقية/مستحضر نقي

التركيز (%)	رقم المنتج في دائرة خدمة المستخلصات الكيميائية	الاسم الكيميائي
10 - 30	141-43-5	monoethanolamine
1 - 5	1300-72-7	زيلين سلفونات الصوديوم
1 - 5	6834-92-0	sodium metasilicate
1 - 5	160875-66-1	poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-
1 - 5	64-02-8	ethylenediamine tetraacetate
0.1 - 1	مكون مملوك للشركة	Fragrance

المنتج المستخدم عند التخفيف

مكونات غير خطيرة

قسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

- المنتج كما هو مباع**
في حالة ملامسة المنتج للعين
- : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. قم بإزالة العدسات اللاصقة إن وجدت وعند كون ذلك أمراً يسيراً. استمر في الشطف. احصل على الرعاية الطبية على الفور.
- المنتج كما هو مباع**
في حالة ملامسة المنتج للجلد
- : اغسل على الفور باستخدام قدر كبير من المياه لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. قم بغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. قم بتنظيف الأحذية تماماً قبل إعادة الاستخدام. احصل على الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم ابتلاع المنتج**
- : اغسل الفم بالمياه. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص في غير وعيه أي شيء عن طريق الفم. احصل على الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم استنشاق المنتج**
- : قم بنقل المريض إلى الهواء النقي. يتم العلاج بموجب العرض. احصل على الرعاية الطبية في حالة ظهور الأعراض.
- حماية القائمين بالإسعافات الأولية**
- : وفي حال وجود احتمال للتعرض، يُرجى الرجوع إلى القسم 8 لمعرفة معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
- ملاحظات للطبيب المعالج**
- : يتم العلاج بموجب العرض.
- الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة**
- : راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

- المنتج المستخدم عند التخفيف**
في حالة ملامسة المنتج للعين
- : اغسل بقدر كبير من المياه.
- المنتج المستخدم عند التخفيف**
في حالة ملامسة المنتج للجلد
- : اغسل بقدر كبير من المياه.
- إذا تم ابتلاع المنتج**
- : قم بشطف الفم. احصل على الرعاية الطبية في حالة ظهور الأعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج**
- : احصل على الرعاية الطبية في حالة ظهور الأعراض.

قسم 5. تدابير مكافحة الحريق

- المنتج كما هو مباع**
وسيلة الإطفاء الملائمة
- : يتم استخدام إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئية المحيطة.
- وسيلة الإطفاء غير الملائمة**
- : لا يوجد شيء معروف.
- مخاطر معينة أثناء مكافحة الحريق**
- : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة**
- : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين
أكاسيد الكبريت
أكاسيد الفسفور
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء**
- : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق الإطفاء المحددة**
- : عند الضرورة، يجب التخلص من ترسيبات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للتنظيفات المحلية. في حالة اشتعال الحريق، و/أو الانفجار، لا تتنفس الأدخنة.

قسم 6. تدابير الانتشار العارض

- المنتج كما هو مباع**
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ
- : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانتشار/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب استنشاق المنتج أو ابتلاعه أو ملامسته للبشرة والعيون. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف.

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

انظر معايير الحماية والمدرجة في الفصولين 7 و8.

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بلامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : قم بوقف التسرب حال كون ذلك آمناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : انظر معايير الحماية والمدرجة في الفصولين 7 و8. وإجراءات الطوارئ

الاحتياطات البيئية

: ليس هناك حاجة إلى القيام باحتياطات بيئية خاصة.

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : قم بوقف التسرب حال كون ذلك آمناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

قسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع

نصائح بشأن المعالجة الآمنة

: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا نتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يتم استخدام المنتج في ظل وجود التهوية الكافية فقط. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.

الشروط اللازمة للتخزين الآمن : لا يتم تخزين المنتج بالقرب من الأحماض. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 10 °C إلى 45 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف

نصائح بشأن المعالجة الآمنة : قم بغسل الأيدي بعد التعامل مع المنتج. فيما يتعلق بأدوات الحماية الشخصية، انظر الفصل 8.

الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

قسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع

مكونات ذات عوامل متغيرة تتعلق بالسيطرة على مكان العمل

المكونات	رقم المنتج في دائرة خدمة المستخلصات الكيميائية	صيغة التعرض	تركيز مسموح به	القاعدة
monoethanolamine	141-43-5	TWA OEL-RL	3 ppm 8 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	6 ppm 15 mg/m ³	OEL جنوب إفريقيا
monoethanolamine	141-43-5	TWA	3 ppm 7.5 mg/m ³	BH OEL
		STEL	6 ppm 15 mg/m ³	BH OEL
monoethanolamine	141-43-5	STEL 15 min	3 ppm 7.6 mg/m ³	OEL تركيا
		TWA (8 Hour)	1 ppm 2.5 mg/m ³	OEL تركيا

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

ARE OEL	3 ppm 7.5 mg/m ³	TWA	141-43-5	monoethanolamine
ARE OEL	6 ppm 15 mg/m ³	STEL		

المقاييس الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء بحيث تكون أدنى من معايير التعرض للخطر المهني.

أدوات الوقاية الشخصية

- وقاية العيون : قم بارتداء جهاز الوقاية للعين/الوجه.
- وقاية الأيدي : قم بارتداء معدات الحماية الشخصية التالية:
النوع القياسي للقفاز.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا اتضح وجود انحلال أو اختراق كيميائي.
- أدوات وقاية الجلد : معدات الوقاية الشخصية، بما في ذلك: قفازات الوقاية الملائمة، نظارات الوقاية والملابس الوقائية
- أدوات الوقاية التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.
- المقاييس الخاصة بعلم الصحة : تتم معالجة المنتج بموجب أفضل الممارسات الصناعية والصحية وممارسات الأمان. قم بإزالة الملابس الملوثة وغسلها قبل إعادة استخدامها. قم بغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة تمامًا بعد التعامل مع المنتج. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

المنتج المستخدم عند التخفيف المقاييس الهندسية

: ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الوقاية الشخصية

- وقاية العيون : ليس هناك حاجة إلى معدات الوقاية الخاصة.
- وقاية الأيدي : ليس هناك حاجة إلى معدات الوقاية الخاصة.
- أدوات وقاية الجلد : ليس هناك حاجة إلى معدات الوقاية الخاصة.
- أدوات الوقاية التنفسية : عادة لا تكون هناك حاجة إلى معدات الوقاية التنفسية.

قسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج كما هو مباع	مظهر
سائل	: سائل	مظهر
أخضر فاتح	: أخضر غامق	اللون
عطري	: عطري	الرائحة
10.0 - 13.0	: 100 %، 12.5 - 14.0	الأس الهيدروجيني
	: لا ينطبق	نقطة الوميض
	: لا يوجد بيانات متاحة	حد الرائحة
	: لا يوجد بيانات متاحة	نقطة الانصهار/التجمد
	: لا يوجد بيانات متاحة	نقطة الغليان الأولي ونطاق الغليان
	: لا يوجد بيانات متاحة	معدل التبخر
	: لا يوجد بيانات متاحة	القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)
	: لا يوجد بيانات متاحة	حد الانفجار المرتفع
	: لا يوجد بيانات متاحة	حد الانفجار المنخفض

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة البخار النسبية	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 1.073
قابلية الذوبان في الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
قابلية الذوبان في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل تجزئة: أوكتانول-ن/ماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكيمائية الحركية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

قسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع	: مستقر في ظل الظروف العادية.
الاستقرار الكيميائي	: ليس هناك تفاعل خطير ومعروف في ظل ظروف الاستخدام العادي.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: لا يوجد شيء معروف.
الظروف التي يتم تجنبها	: الأحماض المعادن
المواد غير المتوافقة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين أكاسيد الكبريت أكاسيد الفسفور
مواد التحلل الضارة	

قسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
المنتج كما هو مباع	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
العينين	
الجلد	: يؤدي إلى الإصابة بحروق جلدية حادة.
الابتلاع	: يؤدي إلى حروق في السبيل الهضمي.
الاستنشاق	: قد يؤدي إلى تهيج السبيل التنفسي. قد يؤدي إلى تهيج الأنف والحلق والرنه.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف
العينين

: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

التجربة مع التعرض البشري

المنتج كما هو مباع ملازمة العين

: الإحمرار، الألم، التآكل

ملازمة الجلد

: الإحمرار، الألم، التآكل

الابتلاع

: التآكل، آلام البطن

الاستنشاق

: تهيج تنفسي، كحة

المنتج المستخدم عند التخفيف ملازمة العين

: لا توجد أي أعراض معروفة أو متوقعة.

ملازمة الجلد

: لا توجد أي أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع

: لا توجد أي أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق

: لا توجد أي أعراض معروفة أو متوقعة.

السُميَّة

المنتج كما هو مباع المنتج

: نوع القيمة تقدير السُميَّة الحادة
القيمة: 4,470 mg/kg

سمية حادة عن طريق الفم

: زمن التعرض: 4 h
نوع القيمة تقدير السُميَّة الحادة
القيمة: 9.98 mg/l

سمية حادة عن طريق الاستنشاق

: نوع القيمة تقدير السُميَّة الحادة
القيمة: > 5,000 mg/kg

سمية حادة عن طريق الجلد

: لا يوجد بيانات متاحة

تآكل/تهيج البشرة

: لا يوجد بيانات متاحة

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد

: لا يوجد بيانات متاحة

السرطنة

: لا يوجد بيانات متاحة

التأثيرات على التناسل

: لا يوجد بيانات متاحة

تحول خلقي في الخلية الجنسية

: لا يوجد بيانات متاحة

المسحية

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة
عند التعرض المنفرد

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة
عند التعرض المتكرر

: لا يوجد بيانات متاحة

التسمم بالاستنشاق

قسم 12. المعلومات البيئية

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

المنتج كما هو مباع
السُميَّة البيئية

تأثيرات بيئية : مؤذي للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : sodium metasilicate

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 210 mg/l

ethylenediamine tetraacetate

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 121 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : monoethanolamine

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: Daphnia (برغوث الماء)

القيمة: 65 mg/l

poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-

زمن التعرض: 48 h

الفصيلة: Daphnia magna (برغوث الماء)

القيمة: 1 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب : زيلين سلفونات الصوديوم

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 230 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج كما هو مباع
ضعيف التحلل البيئي

المنتج المستخدم عند التخفيف
ضعيف التحلل البيئي

احتمالية التراكم البيولوجي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركة في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات حادة أخرى

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

لا يوجد بيانات متاحة

قسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع
طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، فتخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تقم بإعادة استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف
طرق التخلص من المواد

: المنتج المخفف يمكن غسله وتوجيهه إلى مجاري الصرف الصحي

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

قسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / البائع هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 2491
اسم الشحن الصحيح في الأمم المتحدة : ETHANOLAMINE, SOLUTION
فئة (فئات) خطر النقل : 8
مجموعة التعبئة : III
المخاطر البيئية : لا
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (منظمة النقل الجوي الدولي (إياتا))

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 2491
وصف البضائع : Ethanolamine solution
الفئة الثانوية : 8
مجموعة التعبئة : III
خطر بيئياً : لا

النقل البحري (اللوائح الخاصة بنقل البضائع الخطيرة على المراكب التي تسير عبر المحيطات/IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 2491
وصف البضائع : ETHANOLAMINE SOLUTION
الفئة الثانوية : 8
مجموعة التعبئة : III
ملوث بحري : لا

قسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

قسم 16. معلومات أخرى

تاريخ الإصدار : 16.08.2017
الإصدار : 1.0

MAXX DUAL ACTION FLOOR CLEANER-BRIGHT SPEED

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة:

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

تعد المعلومات التي تنص عليها هذه الاستمارة الخاصة ببيانات الأمان صحيحة بناء على أفضل معرفة ومعتقدات لدينا في تاريخ نشرها، تم تصميم هذه المعلومات كمجرد توجيه للمعالجة الآمنة والاستخدام الآمن والتخزين والنقل والتخلص من المنتج ونشره بطريقة آمنة ولا يتم اعتبارها ضماناً أو مواصفة للجودة. ترتبط المعلومات فقط بالمادة المحددة وقد لا تصلح لأي مادة أخرى يتم استخدامها مع أي مواد أخرى أو في أي عملية أخرى ما لم ينص السياق على غير ذلك.