

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منعم و مطري للغسيل

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : 0.03 % - 0.11 %

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 10.07.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

المنتج كما هو مباع

مواد سائلة قابلة للاشتعال : الفئة 4

المنتج المستخدم عند التخفيف

ليست مادة أو خليط خطر.

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

المنتج كما هو مباع

كلمة التنبيه : تحذير

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS

بيان المخاطر	: سائل قابل للاحتراق
الاستحيطات	: الحماية : ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه. الرد : في حالة الحريق: استخدم الرمل الجاف أو طفايات المواد الكيميائية الجافة أو طفايات الرغوة المقاومة للكحول لإطفاء الحريق. التخزين : يحفظ في مكان جيد التهوية. يحفظ باردا. التخلص من المنتج : تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

المنتج المستخدم عند التخفيف الاستحيطات

: الحماية :	اغسل اليدين جيدا بعد مناوله المنتج.
: الرد :	التمس الرعاية/المشورة الطبية إذا ما شعرت بالتعب.
: التخزين :	يخزن بموجب اللوائح المحلية.

المنتج كما هو مباع أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

المنتج كما هو مباع مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

التركيز (%)	رقم CAS	الاسم الكيميائي
1 - 5	67-63-0	بروبان -2- أول
1 - 5	75718-16-0	Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, hydroxy-terminated

المنتج المستخدم عند التخفيف

مكونات غير خطيرة

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

في حالة ملامسة المنتج للعين	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	: لا توجد احتياطات خاصة ضرورية للمستجيبين للإسعافات الأولية.
ملاحظات للطبيب المعالج	: لم تُعرّف إجراءات محددة.
الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة	: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS

في حالة ملامسة المنتج للعين	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: اشطف بكمية وافرة من الماء.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع	: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
وسائل الإطفاء الملائمة	: وسائل الإطفاء غير الملائمة
مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق	: خطر نشوب الحريق يُحفظ بعيدًا عن الحرارة ومصادر الاشتعال. هناك احتمالية لارتداد اللهب من مسافة كبيرة.
منتجات احتراق خطيرة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت
معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء	: استخدم معدات الوقاية الشخصية.
طرق إطفاء محددة	: يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

المنتج كما هو مباع	: قم بإزالة جميع مصادر الاشتعال. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
الاحتياطات البيئية	: طرق ومواد الاحتواء والتنظيف
في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر الإشعال. يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي	

المنتج المستخدم عند التخفيف	: ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	: لا يتطلب احتياطات بيئية خاصة.
الاحتياطات البيئية	: طرق ومواد الاحتواء والتنظيف
يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي	

القسم 7. المعالجة والتخزين

المنتج كما هو مباع	: نصائح بشأن المناولة الآمنة
: يُحفظ بعيدًا عن النار والشرر والأسطح الساخنة. قم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تفريغ الكهرباء	

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS

الاستاتيكية (والتي قد تتسبب في اشتعال الأبخرة العضوية). اغسل اليدين جيدا بعد مناولة المنتج.

الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. يحفظ بعيداً عن العوامل المؤكسدة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 10 °C إلى 40 °C

المنتج المستخدم عند التخفيف

نصائح بشأن المناولة الآمنة : اغسل يداك بعد مناولة المنتج. للحماية الشخصية أنظر القسم 8.

الشروط اللازمة للتخزين الآمن

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

المنتج كما هو مباع

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
بروبان -2- أول	67-63-0	STEL OEL-RL	500 ppm 1,225 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		TWA OEL-RL	400 ppm 960 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
بروبان -2- أول	67-63-0	TWA	400 ppm 983 mg/m3	BH OEL
		STEL	500 ppm 1,230 mg/m3	BH OEL
بروبان -2- أول	67-63-0	TWA	200 ppm 492 mg/m3	ARE OEL
		STEL	400 ppm 984 mg/m3	ARE OEL

حدود التعرض المهنية البيولوجية

مكون	رقم CAS	معايير الضبط	عينة بيولوجية	وقت العينة	التركيز المسموح به	أساس
------	---------	--------------	---------------	------------	--------------------	------

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعدم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي : ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:
نوع القفاز القياسي.

يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية : لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

التدابير الهندسية : ينبغي أن تتوفر التهوية الجيدة بشكل عام لتقليل مدى تعرض العمال للملوثات التي يحملها الهواء.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS

حماية الأيدي	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية الجلد	: لا يتطلب معدات وقاية خاصة.
حماية المسالك التنفسية	: لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج كما هو مباع
سائل	مظهر : سائل
عديم اللون	اللون : مُعَيَّم، أزرق
الأزهار	الرائحة : الأزهار
6.0 - 8.0	الأس الهيدروجيني : 5.0 - 3.0، 100 %
	نقطة الوميض : 66 °C الكأس المغلقة
	حد الرائحة : لا يوجد بيانات متاحة
	نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا يوجد بيانات متاحة
	نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : 35 °C >
	معدل التبخر : لا يوجد بيانات متاحة
	القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا يوجد بيانات متاحة
	الحد الأقصى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
	الحد الأدنى للانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
	ضغط البخار : لا يوجد بيانات متاحة
	الكثافة النسبية للبخار : لا يوجد بيانات متاحة
	كثافة نسبية : 0.99 - 1.02
	قابلية الذوبان في الماء : لا يوجد بيانات متاحة
	الذوبانية في مذيبات أخرى : لا يوجد بيانات متاحة
	معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء : لا يوجد بيانات متاحة
	درجة حرارة الاشتعال الذاتي : لا يوجد بيانات متاحة
	الانحلال الحراري : لا يوجد بيانات متاحة
	اللزوجة، الكينماتية : لا يوجد بيانات متاحة
	خصائص الانفجار : لا يوجد بيانات متاحة
	خصائص الأكسدة : نعم
	الوزن الجزيئي : لا يوجد بيانات متاحة
	المركبات العضوية المتطايرة VOC : لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
القابلية للتفاعل (التفاعلية)	
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: الحرارة واللهب والشرر.

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS

المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

تأثيرات صحية محتملة

المنتج كما هو مباع

العينين	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

العينين	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع

ملامسة العين	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
ملامسة الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

ملامسة العين	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
ملامسة الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

السُمية

المنتج كما هو مباع

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS

المنتج

سمية حادة عن طريق الفم : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: $> 5,000 \text{ mg/kg}$

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : زمن التعرض: 4 h
نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: $> 200 \text{ mg/l}$
جو الاختبار: بخار

سمية حادة عن طريق الجلد : لا يوجد بيانات متاحة

تآكل/تهيج البشرة : لا يوجد بيانات متاحة

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا يوجد بيانات متاحة

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا يوجد بيانات متاحة

السرطنة : لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات تناسلية : لا يوجد بيانات متاحة

تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا يوجد بيانات متاحة

المسحية : لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
عند التعرض المنفرد

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا يوجد بيانات متاحة
عند التعرض المتكرر

التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد : بروبان -2- أول
نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية
الفصيلة: أرنب
القيمة: $12,870 \text{ mg/kg}$

القسم 12. المعلومات البيئية

المنتج كما هو مباع السمية البيئية

تأثيرات بيئية : مؤذي للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : بروبان -2- أول
زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: بيمفالييس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية)
القيمة: $9,640 \text{ mg/l}$

Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me,
hydroxy-terminated
زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS

القيمة: 43.169 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية : بروبان -2- أول
الأخرى. نوع القيمة LC50
الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)
القيمة: > 10,000 mg/l

الدوام والتحلل

المنتج كما هو مباع
قابل للتحلل

المنتج المستخدم عند التخفيف
قابلية للتحلل بسهولة.

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

المنتج كما هو مباع

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

المنتج المستخدم عند التخفيف

طرق التخلص من المواد

: المنتج المخفف يمكن غسله وتوجيهه الى مجاري الصرف الصحي

اعتبارات التخلص من المنتج

: تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / البائع هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

AQUANOMIC 2.0 LOW TEMP LAUNDRY CLEARLY SOFT PLUS

النقل الجوي (IATA)

اتصل بقسم التنظيمية لمعرفة أهلية الشحن الجوي

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة
بواسطة الملاحة الدولية /IMDG المنظمة
البحرية الدولية)
بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى


المنتج كما هو مباع

NFPA:

HMIS III:

الصحة	1
قابلية الاشتعال	2
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن,




المنتج المستخدم عند التخفيف

NFPA:

HMIS III:

الصحة	0
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن,



10.07.2019 :

تاريخ الإصدار

1.1 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.