

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE

Nome do produto : LUBODRIVE AT

Outros meios de identificação : Não aplicável

Utilizações recomendadas : Lubrificante

Restrições de utilização : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

Informação do produto diluído : Informação relativa à diluição não fornecida

Companhia : Ecolab (PTY) LTD
1 Ampere Street
Chloorkop, Johannesburg África do Sul 1620
+2711578 5000

Nalco Angola Limitada
Rua Tipografia Mama Tita, 22B Predio Soliel
Luanda, Angola
Tel: 244-222-395120
Fax: 244-222-394855

Ecolab Kenya
Tulip House, Mombasa Road
Next to Sameer Business Park
PO Box 63497-00619
Nairobi, Kenya
+254-20-354-0624/189/191
kenya.info@ecolab.com

Número de telefone de emergência : +32-(0)3-575-5555 Trans-europeu

Data de edição : 27.01.2020

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**Classificação GHS**

Irritação cutânea : Categoria 2

Lesões oculares graves : Categoria 1

Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático : Categoria 2

Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático : Categoria 3

Elementos de etiqueta de GHS

Pictogramas de perigo :



FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

LUBODRIVE AT

Palavra-sinal	: Perigo
Advertências de perigo	: Provoca irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves. Tóxico para a vida aquática. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos de longa duração.
Recomendações de prudência	: Prevenção: Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento. Evitar a libertação para o ambiente. Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. Resposta: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Destruição: Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos.
Outros perigos	: Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Substância/mistura pura : Mistura

Nome Químico	No. CAS	Concentração (%)
Alkylether carboxylic acid	57635-48-0	1 - 5
Ácido acético	64-19-7	1 - 5
Aminas (inc. etanolaminas)	61791-57-9	1 - 5
Isotridecanol, etoxilado	69011-36-5	1 - 5
(z)-n-(2-aminopropil)-n'-9-octadecenilpropano-1,3-diamina-	28872-01-7	0,1 - 1
Aminas (inc. etanolaminas)	67228-83-5	0,1 - 1

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com os olhos	: Enxaguar imediatamente com muita água, também sob as pálpebras, durante ao menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.
Em caso de contacto com a pele	: Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Se for possível utilizar um sabão suave. Procure assistência médica caso a irritação desenvolva ou persista.
Em caso de ingestão	: Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
Em caso de inalação	: Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
Protecção dos socorristas	: Em caso de perigo de exposição deve consultar o parágrafo 8 sobre equipamento de protecção individual.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

LUBODRIVE AT

Indicações para o médico	: Tratar de acordo com os sintomas.
Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados	: Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

Meios adequados de extinção	: Usar meios de extinção que sejam apropriados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.
Meios inadequados de extinção	: Não conhecidos.
Perigos específicos para combate a incêndios	: Não inflamável nem combustível.
Produtos de combustão perigosos	: Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais perigosos: Óxidos de carbono Óxidos de azoto (NOx)
Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio	: Usar equipamento de proteção individual.
Métodos específicos de extinção	: Recolher a água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve entrar no sistema de esgotos. Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência	: Assegurar ventilação adequada. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame. Evitar a inalação, a ingestão e o contacto com a pele e os olhos. Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Consulte as medidas de proteção indicadas.
Precauções a nível ambiental	: Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.
Métodos e materiais de confinamento e limpeza	: Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Eliminar os resíduos com água. Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de esgotos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

LUBODRIVE AT

Informação para um manuseamento seguro	: Evitar o contato com a pele e os olhos. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE).
Condições para uma armazenagem segura	: Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.
Temperatura de armazenagem	: 5 °C a 40 °C

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

Componentes a controlar com relação ao local de trabalho

Componentes	No. CAS	Forma de exposição	Concentração permissível	Bases
Ácido acético	64-19-7	TWA OEL-RL	10 ppm 25 mg/m ³	ZA OEL
		STEL OEL-RL	15 ppm 37 mg/m ³	ZA OEL
Ácido acético	64-19-7	TWA	10 ppm 25 mg/m ³	KE OEL
		STEL	15 ppm 37 mg/m ³	KE OEL

Medidas técnicas	: Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes transportados pelo ar.
------------------	--

Protecção individual

Protecção dos olhos	: Óculos de segurança Protecção facial
Protecção das mãos	: Protecção preventiva da pele recomendada Luvas Borracha de nitrilo borracha butílica Período de exposição: 1 - 4 horas As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou avanço químico.
Protecção da pele	: Não é necessário equipamento especial de protecção.
Protecção respiratória	: Não é necessário se a concentração das partículas no ar se mantiverem abaixo do limite de exposição indicado na informação dos Limites de Exposição. Utilizar equipamentos de protecção respiratória certificados de acordo com os requisitos EU ((89/656/EEC, (EU) 2016/425), ou equivalentes, quando os riscos respiratórios não poderem ser evitados ou não estejam suficientemente limitados por sistemas de protecção colectiva ou por medidas, métodos ou procedimentos de organização no trabalho.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

LUBODRIVE AT

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Aspeto	: Líquido
Cor	: claro, amarelo claro
Odor	: semelhante a amina
pH	: 6,4 - 6,8, (100 %)
Ponto de inflamação	: Não aplicável
Limiar olfativo	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de fusão/ponto de congelação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	: > 100 °C
Taxa de evaporação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não aplicável
Limite superior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Limite inferior de explosão	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Pressão de vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa do vapor	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa	: 0,98 - 1,02
Hidrossolubilidade	: solúvel
Solubilidade noutros solventes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Coeficiente de partição: n-octanol/água	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Temperatura de auto-ignição	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Decomposição térmica	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Viscosidade, cinemática	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Propriedades explosivas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Propriedades comburentes	: A substância ou a mistura não está classificada como comburente.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

LUBODRIVE AT

Peso molecular : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

COV : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

Reatividade : Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

Estabilidade química : Estável em condições normais.

Possibilidade de reacções perigosas : Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso.

Condições a evitar : Não conhecidos.

Materiais incompatíveis : Ácidos
Bases

Produtos de decomposição perigosos : Em caso de incêndio os produtos perigosos de decomposição podem ser produzidos como seguinte:
Óxidos de carbono
Óxidos de azoto (NOx)

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Informações sobre vias de exposição prováveis : Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

Efeitos potenciais sobre a saúde

Olhos : Provoca lesões oculares graves.

Pele : Causa uma irritação da pele.

Ingestão : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Inalação : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Exposição crónica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com a exposição do homem

Contacto com os olhos : Vermelhidão, Dor, Corrosão

Contacto com a pele : Vermelhidão, Irritação

Ingestão : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Inalação : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Toxicidade

Produto

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

LUBODRIVE AT

Toxicidade aguda por via oral	: Estimativa da toxicidade aguda : > 5.000 mg/kg
Toxicidade aguda por inalação	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade aguda por via cutânea	: Estimativa da toxicidade aguda : > 5.000 mg/kg
Corrosão/irritação cutânea	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Lesões oculares graves/irritação ocular	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Sensibilização respiratória ou cutânea	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Carcinogenicidade	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Efeitos reprodutivos	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Mutagenicidade em células germinativas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Teratogenicidade	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade por aspiração	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Toxicidade

Efeitos relativos ao meio ambiente	: Tóxico para a vida aquática. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos de longa duração.
------------------------------------	--

Produto

Toxicidade em peixes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos.	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Toxicidade em algas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

Toxicidade em peixes	: Alkylether carboxylic acid 96 h CL50: 5 mg/l Ácido acético 96 h CL50 Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris): > 1.000 mg/l
----------------------	---

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

LUBODRIVE AT

Isotridecanol, etoxilado
CL50: 5,33 mg/l

Aminas (inc. etanolaminas)
96 h CL50: 1 mg/l

Componentes

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Ácido acético
48 h CE50 Daphnia magna: 39,6 mg/l

Aminas (inc. etanolaminas)
48 h CE50 Daphnia (Dáfnia): < 1 mg/l

Componentes

Toxicidade em algas : Ácido acético
72 h CE50 Skeletonema costatum: > 1.000 mg/l

Persistência e degradabilidade

Biodegradável

Potencial de bioacumulação

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Mobilidade no solo

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Outros efeitos adversos

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

Métodos de destruição : Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo. Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.

Considerações relativas à eliminação : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

Transporte rodoviário (ZA DG)

Número ONU : 3082

Descrição das mercadorias : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Alquilamina)

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

LUBODRIVE AT

Classe : 9
Grupo de embalagem : III
Perigosos para o Meio : sim

Transporte aéreo (IATA)

Número ONU : 3082
Descrição das mercadorias : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Alquilamina)
Classe : 9
Grupo de embalagem : III
Perigosos para o Meio : sim

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Número ONU : 3082
Descrição das mercadorias : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Alquilamina)
Classe : 9
Grupo de embalagem : III
Poluente marinho : sim

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

Inventário TSCA dos Estados Unidos :
não determinado

Lista de substâncias domésticas canadense (DSL) :
Este produto contém um ou alguns componentes que não estão classificados na lista canadiana NDSL.

Austrália. Decreto Químico Industrial (Notificação e Avaliação) :
não determinado

Nova Zelândia. Inventário de Produtos Químicos (New Zealand Inventory of Chemicals - NZIoC), conforme publicado pelo ERMA Nova Zelândia :
não determinado

Japão. ENCS – Inventário de Substâncias Químicas Novas e Existentes :
não determinado

Coréia. Inventário Coreano de Produtos Químicos Existentes :
não determinado

Inventário de Substâncias Químicas e Produtos Químicos das Filipinas :
não determinado

China. Inventário de Substâncias Químicas Existentes :
não determinado

Inventário de Substâncias Químicas do Taiwan :
não determinado

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

LUBODRIVE AT

SECÇÃO 16: Outras informações

Data de edição : 27.01.2020
Versão : 1.0
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.