

Hoja de datos de seguridad del material



MARKETGUARD HEAVY DUTY FOAMER CLEANER

1. Identificación del producto y la compañía

Trade Name of Product : MARKETGUARD HEAVY DUTY FOAMER CLEANER

Uso del producto : Limpiador de parrilla

Información sobre la dilución del producto : Up to 5 oz/gal or 39 mL/L in water

Información de proveedor : Ecolab Inc. International Division
370 N. Wabasha Street
St. Paul, MN 55102

Código : 937292-08

Fecha de emisión : 27-Diciembre-2011

Información de salud en caso de emergencia: 1-800-328-0026
Exterior Estados Unidos y Canadá LLAMAR 1-651-222-5352 (en los EE.UU.)

2. Identificación de peligros

Producto TAL COMO VENDIDO.

Estado físico : Líquido.

Visión general de la Emergencia : PELIGRO !

CAUSA QUEMADURAS EN TRACTOS DIGESTIVO, RESPIRATORIO Y EN LOS OJOS Y PIEL.

No ingerir. No ponga en ojos, en piel, ó en la ropa. No respirar vapor o niebla pulverizada. Conservar el recipiente cerrado. Use sólo con ventilación adecuada. Lávese completamente después del manejo.

Producto a la dilución recomendada.

Líquido.

ADVERTENCIA !

PROVOCA IRRITACION OCULAR. PUEDE PROVOCAR IRRITACION EN LA PIEL.

Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después del manejo.

Efectos agudos potenciales en la salud

Producto TAL COMO VENDIDO.

Ojos : Corrosivo para los ojos.

Piel : Corrosivo para la piel.

Inhalación : Corrosivo para el sistema respiratorio.

Ingestión : Causa quemaduras a la boca, garganta y estómago.

Producto a la dilución recomendada.

Severamente irritante para los ojos.

Moderadamente irritante para la piel.

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

3. Composición/información sobre los componentes

Producto TAL COMO VENDIDO.

Nombre	Número CAS	% en peso
SODIUM HYDROXIDE	1310-73-2	10
sodium hypochlorite	7681-52-9	3
COCAMINE OXIDE	61788-90-7	1 - 5
SODIUM XYLENE SULFONATE	1300-72-7	1 - 5

3. Composición/información sobre los componentes

Producto a la dilución recomendada.

Nombre

SODIUM HYDROXIDE

Número CAS

1310-73-2

% en peso

<1

4. Medidas de primeros auxilios

Producto TAL COMO VENDIDO.

Contacto con los ojos

: En caso de contacto, lávese de inmediato los ojos con agua fría corriente. Quítese los lentes de contacto y continúe lavándose con abundante agua durante 15 minutos por lo menos. Obtenga atención médica inmediatamente.

Contacto con la piel

: En caso de contacto, lave abundante con agua por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la ropa contaminada y los zapatos. Obtenga atención médica inmediatamente. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.

Inhalación

: Si es inhalado, trasladar al afectado al aire libre. Si la persona expuesta no respira, proporcione respiración artificial u oxígeno aplicado por personal especializado. Obtenga atención médica inmediatamente.

Ingestión

: Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No induzca al vómito. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtenga atención médica inmediatamente.

Producto a la dilución recomendada.

En caso de contacto, lávese de inmediato los ojos con agua fría corriente. Quítese los lentes de contacto y continúe lavándose con abundante agua durante 15 minutos por lo menos. Procurar atención médica.

En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua abundante. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si persiste la irritación. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.

No se requieren medidas especiales. Tratar sintomáticamente.

Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

5. Medidas de lucha contra incendios

Producto TAL COMO VENDIDO.

Productos de descomposición térmica peligrosos

: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
dióxido de carbono
monóxido de carbono
óxidos de azufre
compuestos halógenos.
óxido/óxidos metálico/metálicos

Métodos anti-incendios e instrucciones

: Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

Contenga con un dique el área del incendio para prevenir un escape.

En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.

Equipo de protección especial para los bomberos

: Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales	Producto TAL COMO VENDIDO. : Inicie inmediatamente los procedimientos de respuesta contra derrames. Mantenga al personal fuera de la zona. Utilice el equipo protector personal apropiado (véase la Sección 8). No toque o camine sobre el material derramado.	Producto a la dilución recomendada. Utilizar un equipo de protección individual, según corresponda. Evite el contacto con los materiales derramados y de la fuga con tierra y canales de agua en la superficie. Use un enjuague de agua para una limpieza final.
Precauciones ambientales	: Evite el contacto del material derramado con tierra y aguas superficiales.	
Métodos para limpieza	: Siga los procedimientos sobre derrames de su compañía. Mantenga a la gente lejos del derrame. Utilice el equipo protector personal apropiado (véase la Sección 8) Absorber/neutralizar el material líquido. Use una herramienta para recoger el material sólido o absorbido y coloque en un recipiente debidamente rotulado. Use un enjuague de agua para una limpieza final.	

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación	Producto TAL COMO VENDIDO. : No ingerir. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar los vapores o aerosoles. Conservar el recipiente cerrado. Use sólo con ventilación adecuada. Lávese completamente después del manejo.	Producto a la dilución recomendada. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después del manejo. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en un recipiente cerrado.
Almacenamiento	: Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en el siguiente rango de temperatura: 0 y 50°C	

8. Controles de exposición/protección personal

Producto TAL COMO VENDIDO.		Producto a la dilución recomendada.
Medidas técnicas	: Use sólo con ventilación adecuada. Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Provea instalaciones apropiadas para el enjuague rápido o lavado de los ojos y el cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicadura.	Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.
<u>Protección personal</u>		
Ojos	: Use gafas para salpicaduras de productos químicos. Para exposiciones continuadas o severas use una máscara protectora sobre las gafas.	Use protección ocular.
Manos	: Use guantes impermeables resistentes a los productos químicos.	Para manipulación prolongada o repetida, utilice guantes del siguiente tipo: Guantes impermeables.
Piel	: Use un mandil sintético y otro equipo protector según sea necesario para evitar contacto con la piel.	No se necesita equipo protector bajo condiciones normales de uso.
Respiratoria	: Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado y los límites de exposición laboral es excedida.	No se requiere ninguna protección especial.

8. Controles de exposición/protección personal

Ingredient	Límites de exposición
SODIUM HYDROXIDE cloro	ACGIH TLV (Estados Unidos, 2/2010). C: 2 mg/m ³ OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2010). TWA: 2 mg/m ³ 8 hora(s). ACGIH TLV (Estados Unidos, 2/2010). STEL: 2.9 mg/m ³ 15 minuto(s). STEL: 1 ppm 15 minuto(s). TWA: 1.5 mg/m ³ 8 hora(s). TWA: 0.5 ppm 8 hora(s). OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2010). CEIL: 3 mg/m ³ CEIL: 1 ppm

9. Propiedades físicas y químicas

	Producto TAL COMO VENDIDO.	Producto a la dilución recomendada.
Estado físico	: Líquido.	Líquido.
Punto de Inflamación	: > 100°C El producto no alimenta a la reacción de combustión	> 100°C
Color	: Amarillo [Pálido]	De color pálido
Olor	: Cloro	Olor débil
pH	: 12 a 13 [Conc. (% p/p): 100%]	11.8 a 12.8
Punto de ebullición/condensación	: 100°C (212°F)	
Densidad relativa	: 1.16 a 1.172	
Propiedades de dispersibilidad	: Fácilmente dispersible en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.	
Solubilidad	: Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.	

10. Estabilidad y reactividad

Producto TAL COMO VENDIDO.

Estabilidad	: El producto es estable. Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrirá una polimerización peligrosa.
Reactividad	: Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: las sustancias orgánicas y ácidos. Ligeramente reactivo o incompatible con los siguientes materiales: metales. Mezclar este producto con el ácido o el amoníaco libera cloro gas.
Productos de descomposición peligrosos	: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
Polimerización peligrosa	: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrirá una polimerización peligrosa.

11. Información toxicológica

Efectos agudos potenciales en la salud

	Producto TAL COMO VENDIDO.	Producto a la dilución recomendada.
Ojos	: Corrosivo para los ojos.	Severamente irritante para los ojos.
Piel	: Corrosivo para la piel.	Moderadamente irritante para la piel.
Inhalación	: Corrosivo para el sistema respiratorio.	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

11. Información toxicológica

Ingestión : Causa quemaduras a la boca, garganta y estómago.

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Producto TAL COMO VENDIDO.

Otros efectos nocivos

Órganos vitales : Contiene material que puede causar daño a los órganos siguientes: tracto respiratorio superior.

12. Información ecológica

Ecotoxicidad : No presentado

13. Consideraciones sobre la eliminación

Producto TAL COMO VENDIDO.

Eliminación de los desechos : Evitar el desecho. Intentar usar el producto completamente de acuerdo con el uso pretendido. La eliminación debe ser de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales correspondientes.

Producto a la dilución recomendada.

El producto diluido puede ser enviado a la alcantarilla. Deseche los envases vacíos en la basura.

14. Información relativa al transporte

Ciertos modos del transporte o ciertos tamaños de empaque pueden tener excepciones a las regulaciones del transporte. La clasificación proporcionada puede no reflejar esas excepciones y puede no aplicarse a todos los modos del embarque o tamaños de empaque.

Producto TAL COMO VENDIDO.

Clasificación DOT UN3266

DOT Nombre de envío adecuado Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. (hidróxido de sodio, sodium hypochlorite)

Clase 8

Grupo de embalaje II

Para el transporte a granel o con las regulaciones IMDG, véase los documentos de embarque para encontrar información específica de transporte.

Producto a la dilución recomendada.

No prevista para el transporte.

15. Información reglamentaria

Producto TAL COMO VENDIDO.

Estados Unidos

Clasificación HCS : Material corrosivo
Efectos sobre los órganos destino

Producto a la dilución recomendada.

Substancia irritante

16. Otra información

Producto TAL COMO VENDIDO.

Hazardous Material Information System (Estados Unidos) :


Salud	3
Inflamabilidad	0
Riesgos físicos	0

Producto a la dilución recomendada.

Salud	2
Inflamabilidad	0
Riesgos físicos	0

16. Otra información

National Fire Protection :
Association (Estados
Unidos)



Fecha de emisión : 27-Diciembre-2011

Nombre del responsable : Regulatory Affairs
1-800-352-5326

▣ Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Aviso al lector

Esta información es correcta según el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere a la fórmula utilizada para fabricar el producto en el país de origen del mismo. Pretende describir nuestros productos bajo el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna propiedad o característica particular. Como los datos, estándares y legislación pueden variar, y las condiciones de uso y manipulación están fuera de nuestro control, **NINGUNA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, PUEDE APLICARSE PARA GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRECISIÓN DE ESTA INFORMACIÓN.**