

**SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Nombre del producto : XY-12 (Jamaica)

Otros medios de identificación : No aplicable

Información sobre la dilución del producto : El producto se vende listo para usar.

Empresa : Distribuido en Caribe por:  
Carr. #28 Lote 13-A Urbanización Industrial Luchetti Bayamón, PR 00961

Teléfono de emergencia : Caribe: 787-796-1290 x-6855 / 787-599-6743/1-800-984-1290

Fecha de emisión : 23.12.2020

**SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS**
**Clasificación SGA**

Corrosión/irritación cutáneas, Sub-categoría 1B H314

Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 1 H318

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático, Categoría 1 H400

**Elemento de etiquetado SGA**

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.  
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**  
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.  
P273 No dispersar en el medio ambiente.  
P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.  
**Intervención:**  
P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.  
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.  
P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.  
P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### XY-12 (Jamaica)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. |
| P363                   | Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.                                                                                                                                                                                         |
| P391                   | Recoger los vertidos.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Almacenamiento:</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |
| P405                   | Guardar bajo llave.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Eliminación:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                             |
| P501                   | Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.                                                                                                                                                        |

**Otros peligros** : Mezclar este producto con el ácido o el amoníaco libera cloro gas.

### SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

Sustancia/preparación pura : Mezcla

| Nombre químico       | CAS No.   | Concentración (%) |
|----------------------|-----------|-------------------|
| Hipoclorito de sodio | 7681-52-9 | 10 - 20           |

### SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En caso de contacto con los ojos                        | : Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar inmediatamente un médico. |
| En caso de contacto con la piel                         | : Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos. Consultar inmediatamente un médico.                                                               |
| En caso de ingestión                                    | : Enjuague la boca con agua. No provoque vómitos. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar inmediatamente un médico.                                                                                                      |
| En caso de inhalación                                   | : Desplazar al aire libre. Trate sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.                                                                                                                                                                 |
| Protección de quienes brindan los primeros auxilios     | : Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.                                                                                                                                                                    |
| Notas especiales para un médico tratante                | : Trate sintomáticamente.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados | : Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.                                                                                                                                             |

#### Efectos potenciales sobre la salud

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| Ojos | : Provoca lesiones oculares graves.     |
| Piel | : Provoca graves quemaduras en la piel. |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### XY-12 (Jamaica)

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ingestión          | : Provoca quemaduras del tracto digestivo.                                     |
| Inhalación         | : Puede causar irritación a la nariz, garganta, y pulmones.                    |
| Exposición crónica | : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso. |

#### SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agentes de extinción                                   | : Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.                                                                                                                                                                               |
| Agentes de extinción inapropiados                      | : No conocidos.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peligros específicos durante la extinción de incendios | : No inflamable o combustible.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Productos de combustión peligrosos                     | : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:<br>Óxidos de carbono<br>Óxidos de nitrógeno (NOx)<br>óxidos de azufre<br>Oxidos de fósforo                                                                                                          |
| Equipo de protección especial para los bomberos        | : Utilice equipo de protección personal.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Métodos específicos de extinción                       | : El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. |

#### SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBERÁN TOMARSE EM CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | : Asegure una ventilación apropiada. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Asegurar que la limpieza se lleve a cabo únicamente por personal capacitado. Consultar las medidas de protección indicadas.           |
| Precauciones medioambientales                                                | : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Métodos y materiales de contención y limpieza                                | : Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Elimine las trazas con agua. Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua. |

#### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### XY-12 (Jamaica)

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejos para una manipulación segura     | : No ingerir. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles. Utilizar solamente con una buena ventilación. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. Mezclar este producto con el ácido o el amoníaco libera cloro gas. En caso de mal funcionamiento mecánico, o si está en contacto con una dilución desconocida del producto, use equipo de protección personal completo (EPP). |
| Condiciones para el almacenamiento seguro | : No lo almacene conjuntamente con ácidos. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura de almacenamiento             | : -15 °C a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

#### Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

No contiene sustancias con valores límite de exposición laboral.

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de ingeniería | : Sistema de ventilación por extracción eficaz. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Protección personal

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección de los ojos  | : Gafas protectoras<br>Pantalla facial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Protección de las manos | : Use el siguiente equipo de protección personal:<br>Tipo de guantes estándares.<br>Los guantes deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicación de degradación o penetración de sustancias químicas.                                                                                                                                                                                     |
| Protección cutánea      | : Equipo de protección personal compuesto por: guantes de protección adecuados, gafas protectoras y ropa de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Protección respiratoria | : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Medidas de higiene      | : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación. Provea instalaciones apropiadas para el enjuague rápido o lavado de los ojos y el cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicadura. |

### SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Estado Físico | : líquido        |
| Color         | : amarillo claro |
| Olor          | : Cloro          |
| pH            | : 12,0, (100 %)  |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### XY-12 (Jamaica)

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Punto de inflamación                            | : No aplicable          |
| Umbral de olor                                  | : Sin datos disponibles |
| Punto de fusión/<br>congelación                 | : Sin datos disponibles |
| Punto inicial e intervalo de<br>ebullición      | : Sin datos disponibles |
| Tasa de evaporación                             | : Sin datos disponibles |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                    | : No aplicable          |
| Límite superior de<br>explosividad              | : Sin datos disponibles |
| Límite inferior de<br>explosividad              | : Sin datos disponibles |
| Presión de vapor                                | : Sin datos disponibles |
| Densidad relativa de vapor                      | : Sin datos disponibles |
| Densidad relativa                               | : 1,1                   |
| Solubilidad en agua                             | : soluble               |
| Solubilidad en otros<br>disolventes             | : Sin datos disponibles |
| Coefficiente de partición: (n-<br>octanol/agua) | : Sin datos disponibles |
| Temperatura de autoignición                     | : Sin datos disponibles |
| Descomposición térmica                          | : Sin datos disponibles |
| Viscosidad, cinemática                          | : Sin datos disponibles |
| Propiedades explosivas                          | : Sin datos disponibles |
| Propiedades comburentes                         | : Sin datos disponibles |
| Peso molecular                                  | : Sin datos disponibles |
| COV                                             | : Sin datos disponibles |

### SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                           |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad                               | : No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.                                                                  |
| Estabilidad química                       | : Estable en condiciones normales.                                                                                                         |
| Posibilidad de reacciones<br>peligrosas   | : Mezclar este producto con el ácido o el amoníaco libera cloro gas.                                                                       |
| Condiciones que se deben<br>evitar        | : No conocidos.                                                                                                                            |
| Materiales incompatibles                  | : Ácidos<br>Metales<br>Amoníaco                                                                                                            |
| Productos de<br>descomposición peligrosos | : En caso de riesgo de incendio, productos de descomposición pueden ser producidos como:<br>Óxidos de carbono<br>Óxidos de nitrógeno (NOx) |

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### XY-12 (Jamaica)

óxidos de azufre  
Oxidos de fósforo

#### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición : Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel

##### Experiencia con la exposición en seres humanos

Contacto con los ojos : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión

Contacto con la piel : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión

Ingestión : Corrosión, Dolor abdominal

Inhalación : Irritación respiratoria, Tos

##### Toxicidad

###### Producto

Toxicidad oral aguda : Sin datos disponibles

Toxicidad aguda por inhalación : Sin datos disponibles

Toxicidad dérmica aguda : Sin datos disponibles

Irritación/corrosión cutánea : Sin datos disponibles

Lesiones oculares graves/irritación ocular : Sin datos disponibles

Sensibilización respiratoria o cutánea : Sin datos disponibles

Carcinogenicidad : Sin datos disponibles

Efectos en la reproducción : Sin datos disponibles

Mutagenicidad de células germinales : Sin datos disponibles

Teratogenicidad : Sin datos disponibles

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única : Sin datos disponibles

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas : Sin datos disponibles

Toxicidad por aspiración : Sin datos disponibles

##### Componentes

Toxicidad oral aguda : Hipoclorito de sodio  
DL50 Rata: 5.230 mg/kg

##### Componentes

Toxicidad dérmica aguda : Hipoclorito de sodio  
DL50 Conejo: > 10.000 mg/kg

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### XY-12 (Jamaica)

#### SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

##### Ecotoxicidad

Efectos Ambientales : Muy tóxico para los organismos acuáticos.

##### Producto

Toxicidad para peces : Sin datos disponibles

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : Sin datos disponibles

Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

##### Componentes

Toxicidad para peces : Hipoclorito de sodio  
96 h CE50: 0,14 mg/l

##### Componentes

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : Hipoclorito de sodio  
48 h CE50: 0,071 mg/l

##### Persistencia y degradabilidad

No aplicable - inorgánico

##### Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

##### Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

##### Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

#### SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación : Evite que el producto penetre en los cuerpos de agua, desagües, tuberías, o la tierra (suelos) . Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración de acuerdo a legislación local. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de eliminación de desechos.

Información relativa a la eliminación de los productos : Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales. Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos de acuerdo a legislación local. No reutilice los recipientes vacíos.

#### SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

##### Transporte terrestre

Número ONU : 1791

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### XY-12 (Jamaica)

Descripción de los productos : HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN  
(Hipoclorito de sodio)

Clase : 8

Grupo de embalaje : III

Peligroso para el medio ambiente : si

#### Transporte aéreo (IATA)

Entrar en contacto con el area regulatoria para verificar elegibilidad para flete aéreo

#### Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Número ONU : 1791

Descripción de los productos : HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN  
(Hipoclorito de sodio)

Clase : 8

Grupo de embalaje : III

Transporte a granel de : No aplicable

acuerdo con el Anexo II de

MARPOL 73/78 y el Código

IBC


Contaminante marino : si

### SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Nuestra hoja de seguridad (HDS) cumple con el Decreto n°40705-S

### SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

#### NFPA:



#### HMIS III:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SALUD</b>          | <b>3</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> | <b>0</b> |
| <b>RIESGO FÍSICO</b>  | <b>0</b> |

0 = no significativo, 1 = Ligero,  
2 = Mediano, 3 = Alto  
4 = Extremo, \* = Crónico

Fecha de emisión : 23.12.2020

Versión : 1.0

Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

### XY-12 (Jamaica)

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.