

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y aplicación de producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra vapores tóxicos, goggles y botas de neopreno).

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DE PRODUCTO:

- “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”
- “No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado”
- “No almacene en casa habitación”
- “No destape las boquillas con la boca”
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”
- “No mezcle o prepare este producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”
- “No se ingiera, inhale y evitese el contacto con los ojos y piel.

“EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON LE MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente no provoque el vómito. Enjuague la boca y realice lavado gástrico con solución de bicarbonato de sodio al 5% y carbón activado, o administre el carbón activado suspendido agua y luego un catártico (laxante). Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

GRUPO QUIMICO: ORGANOFOSFORADOS.

SINTOMAS DE INTOXICACION: Si el producto ha sido ingerido accidentalmente puede causar calambres abdominales y/o musculares, diarrea, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, pérdida del conocimiento, contracción pupilar. La inhalación puede causar convulsiones, salivación excesiva, vértigo, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, contracción de las pupilas, calambres musculares, pérdida del conocimiento. El contacto con ojos y piel puede causar enrojecimiento, dolor, contracción pupilar.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO ESPECIFICO: No existe antídoto. El tratamiento es sintomático. Deberá estar dirigido a dar soporte a las funciones vitales y terapia de mantenimiento. Puede administrarse atropina en adultos, suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg cada uno de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico. Cuando los síntomas sean severos administrar de 2 a 4 mg de sulfato de atropina por vía intravenosa lentamente, hasta completar la atropinización.

MECIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE: “Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos”. “Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT”. “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)”.

“En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (Por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano”.

“Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla de aplicación”.

CATEGORIA ECOTOXICOLOGICA: Este producto es ALTAMENTE tóxico para abejas, no lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentren libando.

“APLICACION URBANA”



diazinon
INSECTICIDA ORGANOFOSFORADO / CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICION PORCENTUAL		
INGREDIENTE ACTIVO: DIAZINON: 0,0-diethyl 0-[6-metil-2-(1-metil etil)-4-pirimidinil]fosforotioato (Ecuivalente a 232 g de i.a./L a 25°C)	NO MENOS DE	% EN PESO 25.00%
INGREDIENTES INERTES: Solventes, emulsificantes y estabilizador	NO MAS DE TOTAL	75.00% 100.00%

REG. RSCO-INAC-120-331-009-25
VIGENCIA: INDETERMINADA



CONTENIDO NETO: 1 Litro

NOCIVO EN CASO DE INGESTION

“USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”

TITULAR DEL REGISTRO:
Velsimex, S.A. de C.V.
Av. Central 206 3er. Piso, Col. San Pedro de los Pinos
C.P. 01180 México D.F. Tel. 5278-4640 Fax: 5278-4678

DISTRIBUIDO POR:

TUCAGRO S.A. DE C.V.
AV. VIA MORELOS No. 33 COL. SAN PEDRO XALOSTOC,
ECATEPEC, EDO. DE MEXICO, C.P. 55310
TELS. 5755-7940 Y 5569-1886.
HECHO EN MEXICO

Fecha de
fabricación:

No. de lote:

Fecha de caducidad
Dos años a partir de la fecha de fabricación.

“INSTRUCCIONES DE USO”

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION!

DIAZITOP 25 es un insecticida organofosforado, que actúa por contacto, ingestión e inhalación, con un excelente efecto inicial y una prolongada acción residual para el control de las siguientes plagas:

PLAGA	DOSIS	RECOMENDACIONES
MOSCAS (<i>Musca domestica</i>) Y MOSQUITO (<i>Culex spp</i>)	Inicial 40 ml / 1 L de agua por aspersión o termonebulización (con Diesel o Keroseno).	Dentro de construcciones: Aplicar por aspersión en paredes, techos y vigas de cobertizos, terrazas y construcciones, donde las moscas y mosquitos son una molestia. Fuera de construcciones: Aplicar por aspersión en sitios donde se congregan, así como alrededor de drenajes, montones de estiércol. Diez litros de mezcla cubren aproximadamente 100m2.
LARVAS DE MOSCAS (<i>Musca domestica</i>)		Aplicar por aspersión uniforme grueso o por regadera, usando 4 L por 10 m2 del área de crianza (estiércol, montes de abono, basura) con particular atención a los bordes.
CUCHARACHAS (<i>Periplaneta americana</i> , <i>Blattella germanica</i> , <i>Blattella orientalis</i>)		Aplicar por aspersión en lugares escondidos y sitios infestados, por ejemplo: a lo largo de paredes, debajo de fregaderos, alrededor de los cubos para basura, refrigerador, almacenes y detrás de la alacena. Repetir la aplicación a intervalos de 1-2 meses para prevenir infestaciones.
CHINCHES (<i>Cimex spp</i>) PIJOS (<i>Pediculus capitis</i>)		Aplicar por aspersión a las armaduras de las camas, particularmente hacia el interior de las patas y coyunturas, resortes, tejidos y abrazaderas, por abajo y a los lados de los colchones, paredes y techos; poniendo particular atención en los agujeros, todas las hendiduras y grietas; por atrás y en lo alto de pinturas (cuadros), ventanas y marcos de puertas.
HORMIGAS (<i>Atta spp.</i>)		Se puede adicionar 100 gramos o más de azúcar a la mezcla. Aplicar por aspersión ligera donde quiera que se advierta actividad de hormigas, poniendo particular atención en hendiduras, grietas y fuera de los nidos.
PULGAS (<i>Xenopsylla cheopsis</i>) GARRAPATAS (<i>Ixodidae spp.</i>)	Mantenimiento 20 ml / 1 L de agua por aspersión	Aplicar por aspersión en pisos, alrededor y bordeado de tablas, alfombras y atrás del tapizado de muebles. Repetir el tratamiento si es necesario.
ESCORPIONES (<i>Centruroides vittatus</i>) GORGÓJOS (<i>Tribolium castaneum</i>) ARANAS (<i>Latrodectus mactans</i>) PALOMILLAS (<i>Tineea pellionella</i>) PESCADITOS DE PLATA (<i>Lepisma saccharina</i>)		Aplicar por aspersión a las superficies de paredes, pisos y techos. Con cada litro de la mezcla se cubren 10 m2 de superficie.

FRECUENCIA DE APLICACION: Repetir la aplicación en caso de reinfestación. Por el tiempo de persistencia del producto puede hacerse necesaria una nueva aplicación después de 30 días.

TIEMPO DE REENTRADA: En áreas abiertas: 1 día. En áreas cerradas: 2 días de ventilación, después de un día de exposición.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Diluya **DIAZITOP 25** en agua necesaria para lograr un buen cubrimiento de las áreas a tratar (350-400 L/10,000 m2). Puede utilizar cualquier equipo de aplicación terrestre.

CONTRAINDICACIONES: No se mezcle ni aplique con productos de naturaleza alcalina. La mezcla con otros productos será con aquellos que cuenten con registro vigente y estén autorizados para las plagas aquí señaladas.



PRECAUCION

