

**Hygenil Emulsion****KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1 Tuotetunniste**

Kauppanimi : Hygenil Emulsion

Valmisteen tunnuskoodi : 116213E

Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : Tekstiilipesuaine

Aineen tyyppi : Seos

**Vain ammattikäyttöön.**

Tietoa tuotteen laimennuksesta : Laimennuksesta ei ole tietoa.

**1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Tunnistetut käyttötavat : Pyykinpesuaine. Automaattinen prosessi

Suositteluvia käyttörajoituksia : Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.

**1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

Valmistaja : Oy Ecolab Ab  
PL 123 (Palkkatilanportti 1)  
00241, Helsinki Suomi Puh:020 7561 400  
fi-tilaukset@ecolab.com

**1.4 Hätäpuhelinnumero**

Hätäpuhelinnumero : +358753252898  
+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä

Myrkytystietokeskuksen puhelinnumero : 0800 147 111

Laatimis-/tarkistuspäivä : 13.03.2020

Versio : 2.0

**KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI****2.1 Aineen tai seoksen luokitus**

Luokitus  
(ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Metalleja syövyttävät aineet ja seokset, Luokka 1 | H290 |
| Ihosityövyttävyys, Alakategoria 1A                | H314 |
| Vakava silmävaurio, Luokka 1                      | H318 |

**2.2 Merkinnät**

**Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)**

**Hygenil Emulsion**

Varoitusmerkit

:



Huomiosana

: Vaara

Vaaralausekkeet

: H290  
H314

Voi syövyttää metalleja.  
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä  
vaurioittavaa.

Turvalausekkeet

: **Ennaltaehkäisy:**  
P280

Käytä suojakäsineitä/ silmiensuojainta/  
kasvonsuojainta.

**Pelastustoimenpiteet:**

P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai  
hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi.  
Huuhto iho vedellä tai suihkuta.

P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:  
Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin  
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi  
tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P310 Ota välittömästi yhteys  
MYRKYTUSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet:

natriumhydroksidi

Alkoholit, C13, haaroittuneet,etoksyloidut

**2.3 Muut vaarat**

Ei tunneta.

**KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA****3.2 Seokset****Vaaraa aiheuttavat aineosat**

| Kemiallinen nimi                              | CAS-Nro.<br>EY-Nro.<br>REACH-nro           | Luokitus                                                                                                                    | Pitoisuus [%] |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| natriumhydroksidi                             | 1310-73-2<br>215-185-5<br>01-2119457892-27 | ASETUS (EY) N:o 1272/2008<br>Ihosityövyttävyys Luokka 1A; H314<br>Metalleja syövyttävät aineet ja seokset<br>Luokka 1; H290 | >= 10 - < 20  |
| Alkoholit, C13,<br>haaroittuneet,etoksyloidut | 69011-36-5<br>POLYMER                      | Välitön myrkyllisyys Luokka 4; H302<br>Vakava silmävaurio Luokka 1; H318                                                    | >= 10 - < 20  |

Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

**KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET****4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**

Silmäkosketus

: Huuhdellaan välittömästi runsaalla määrällä vettä, myös  
silmäluomien alta, vähintään 15 minuuttia. Poista mahdolliset  
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Kutsu  
lääkäri välittömästi.

## Hygenil Emulsion

- Iholle saatuna : Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Käytettävä mietoa saippuaa, jos saatavilla. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Jalkineet on puhdistettava perusteellisesti ennen uudelleenkäyttöä. Kutsu lääkäri välittömästi.
- Nieltynä : Suu huuhdellaan vedellä. Ei saa oksennuttaa. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Jos potilas on tajuissaan, hänelle annetaan kaksi lasillista vettä. Kutsu lääkäri välittömästi.
- Hengitettynä : Siirretään raittiiseen ilmaan. Hoito oireiden mukaan. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita.

### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

### 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito : Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1 Sammutusaineet

- Soveltuva sammutusaine : Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.
- Soveltumattomat sammutusaineet : Ei tunnetta.

### 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

- Erityiset altistumisvaarat tulipalossa : Ei syttyvää tai palavaa.
- Vaaralliset palamistuotteet : Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:  
Hiilioksidit  
Typpioksidit (NOx)  
Fosforioksidit  
Metallioksideja

### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityiset palomiesten suojavarusteet : Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.
- Lisätietoja : Tulipalon jäännöksiin ja saastuneeseen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaan. Vältettävä tulipalossa ja/tai räjähdyksessä syntyvän savun hengittämistä.

## KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

## Hygienil Emulsion

- Ohjeita muu kuin pelastushenkilökunta : Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Vältettävä tuotteen hengittämistä, nielemistä sekä sen joutumista iholle ja silmiin. Liuottimien konsentraation ollessa kattoarvojen yläpuolella on käytettävä tähän tarkoitukseen hyväksyttyä hengityksensuojainta. Varmistettava, että ainaastaan koulutettu henkilökunta suorittaa puhdistustyöt. Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.
- Ohjeita pelastushenkilökunta : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit.

### 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

- Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Ei saa päästää maaperään tai pinta- tai pohjaveteen.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

- Puhdistusohjeet : Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Tuki vuoto, kerää se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) ja siirrä se astiaan hävitettäväksi paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti (katso kohta 13). Jäämät huuhdotaan vedellä. Laajojen vuotojen varalta padotkaa vuotanut materiaali tai kootkaa se muulla tavalla jolla estetään valuman pääsy vesistöön.

### 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.  
Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.  
Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

## KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

- Turvallisen käsittelyn ohjeet : Ei saa niellä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytettävä ainoastaan tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vältettävä sumun, höyryn hengittämistä. Mekaanisen vikatoiminnon sattuessa tai jouduttaessa kosketukseen tuntemattomasti laimennetun tuotteen kanssa on käytettävä täydellisiä suojavälineitä.
- Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä. Pese kasvot, kädet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti käsittelyn jälkeen. Huolehdittava että hätäsuihku /silmienhuuhtelupaikka on lähellä roiskeiden varalta.

### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

- Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille : Ei saa säilyttää happojen lähellä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Säilytettävä sopivissa etiketillä varustetuissa säiliöissä.
- Säilytä alkuperäispakkauksessa. Imeytä valumat vahinkojen jälkeen.

## Hygenil Emulsion

estämiseksi.

Varastointilämpötila : 5 °C asti 40 °C

Pakkausmateriaali : Sopiva aine: Muovimateriaali  
Sopimaton aine: Alumiini, Pehmeä teräs

### 7.3 Erityinen loppukäyttö

Erityiset käyttötavat : Pyykinpesuaine. Automaattinen prosessi

## KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

#### Työperäisen altistumisen raja-arvot

| Aineosat          | CAS-Nro.  | Arvotyyppi<br>(Altistusmuoto) | Valvontaa koskevat<br>muuttujat | Peruste |
|-------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---------|
| natriumhydroksidi | 1310-73-2 | CEIL                          | 2 mg/m3                         | FI OEL  |

#### DNEL

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| natriumhydroksidi | : | Käyttötarkoitus: Työntekijät<br>Altistumisreitit: Hengitys<br>Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – paikalliset vaikutukset<br>Arvo: 1 mg/m3<br><br>Käyttötarkoitus: Kuluttajat<br>Altistumisreitit: Hengitys<br>Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – paikalliset vaikutukset<br>Arvo: 1 mg/m3 |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

#### Tarkoituksenmukaiset tekniset ehkäisytoimenpiteet

Tekniset toimenpiteet : Korkeahyötysuhteinen poistoilmajärjestelmä. Pitoisuudet ilmassa on pidettävä työpaikan ilman raja-arvostandardien alapuolella.

#### Henkilökohtaiset suojoimenpiteet

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä. Pese kasvot, kädet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti käsittelyn jälkeen. Huolehdi että hätäsuihku /silmienhuuhtelupaikka on lähellä roiskeiden varalta.

Silmien tai kasvojen suojaus (EN 166) : Naamiomalliset suojasilmälasit  
Kasvosuojain

Käsiensuojaus (EN 374) : Suositellaan ehkäisevää ihonsuojausta  
Käsineet  
Nitriilikumi  
butyylikumi  
Läpäisy aika: 1-4 tuntia

## Hygenil Emulsion

Minimipaksuus butyylikumille on 0.7 mm, nitrilikumille 0.4 mm tai vastaava (pyydä lisätietoja käsinevalmistajalta / edustajalta)  
Suojakäsineet on riisuttava ja vaihdettava, jos esiintyy merkkejä hajoamisesta tai kemikaalin läpäisystä.

Ihonsuojaus / Kehon suojaus : Henkilökohtainen suojarustus käsittää sopivat suojakäsineet, suojalasit ja suojavaatteet, asiaan kuuluvat turvakengät mukaan lukien  
(EN 14605)

Hengityksensuojaus (EN : Suojaimia ei vaadita mikäli ilmassa oleva pitoisuus ei ylitä  
143, 14387) altistumisrajalistauksessa mainittuja altistumisarvoja. Käytä EU-vaatimukset täyttävää hengityksensuojainta (89/656/EEC, (EU) 2016/425) mikäli hengitysteitse tapahtuvaa altistusta ei teknisesti voida riittävällä tavalla välttää.

### Ympäristöaltistumisen torjuminen

Erityiset ohjeet : Harkittava varastointisäiliöiden vallitusta.

## KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Olomuoto                            | : Emulsio.                                          |
| Väri                                | : läpinäkymätön, vaaleankeltainen                   |
| Haju                                | : hajuton                                           |
| pH                                  | : 12.5 - 14.0, 100 %                                |
| Leimahduspiste                      | : Ei määritettävissä                                |
| Hajukynnys                          | : Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle |
| Sulamis- tai jäätymispiste          | : Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle |
| Kiehumispiste ja kiehumisalue       | : > 100 °C                                          |
| Haihtumisnopeus                     | : Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle |
| Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) | : Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle |
| Räjähdyksraja, ylempi               | : Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle |
| Räjähdyksraja, alempi               | : Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle |
| Höyrynpaine                         | : Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle |
| Suhteellinen höyryntiheys           | : Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle |
| Suhteellinen tiheys                 | : 1.21 - 1.27                                       |
| Vesiliukoisuus                      | : liukenee                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | : Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle |
| Jakautumiskerroin: n-oktanolivesi   | : Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle |
| Itsesyttymislämpötila               | : Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle |
| Lämpöhajoaminen                     | : Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle |
| Viskositeetti, kinemaattinen        | : Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle |

## Hygenil Emulsion

Räjähävyys : Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle  
Hapettavuus : Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu hapettavaksi.

### 9.2 Muut tiedot

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle

## KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1 Reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

### 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaali olosuhteissa.

### 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

### 10.4 Vältettävät olosuhteet

Ei tunneta.

### 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Hapot

Alumiini  
Pehmeä teräs

### 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:

Hiilioksidit  
Typpioksidit (NOx)  
Fosforioksidit  
Metallioksideja

## KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Todennäköisiä : Hengitys, Roiskeet silmiin, Ihokosketus  
altistumisreittejä koskevat  
tiedot

#### Tuote

Välitön myrkyllisyys suun : Välittömän myrkyllisyyden estimaatti : > 2,000 mg/kg  
kautta

Välitön myrkyllisyys : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.  
hengitysteiden kautta

## Hygenil Emulsion

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Välitön myrkyllisyys ihon kautta                   | : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä. |
| Ihosyövyttävyyys/ihoärsytys                        | : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä. |
| Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys                   | : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä. |
| Hengitysteiden tai ihon herkistyminen              | : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä. |
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset                     | : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä. |
| Lisääntymisvaikutuksia                             | : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä. |
| Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset      | : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä. |
| Teratogeenisuus                                    | : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä. |
| Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen    | : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä. |
| Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen | : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä. |
| Aspiraatiomyrkyllisyys                             | : Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä. |

### Aineosat

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Välitön myrkyllisyys suun kautta | : Alkoholit, C13, haaroittuneet,etoksyloidut<br>LD50 Rotta: > 500 mg/kg |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### Mahdolliset terveysvaikutukset

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Silmät                     | : Vaurioittaa vakavasti silmiä.                                               |
| Iho                        | : Aiheuttaa vakavia ihosyöpymiä.                                              |
| Nieleminen                 | : Aiheuttaa ruoansulatuskanavan syöpymiä.                                     |
| Hengitys                   | : Saattaa aiheuttaa nenän, kurkun ja keuhkojen ärsytystä.                     |
| Pitkäaikainen altistuminen | : Terveysvaurioita ei tunneta eikä niitä oleteta esiintyvän normaalikäytössä. |

### Saadut kokemukset ihmisen altistumisesta

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Roiskeet silmiin | : Punoitus, Kipu, Syövyttävyyys |
| Ihokosketus      | : Punoitus, Kipu, Syövyttävyyys |
| Nieleminen       | : Syövyttävyyys, Vatsakipu      |
| Hengitys         | : Hengityselinten ärsytys, Yskä |

## KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

## Hygenil Emulsion

### 12.1 Ekotoksisuus

Ympäristövaikutukset : Tällä tuotteella ei ole mitään tunnettuja ympäristömyrkyllisiä vaikutuksia.

#### Tuote

Myrkyllisyys kalalle : Tietoja ei ole käytettävissä

Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille. : Tietoja ei ole käytettävissä

Myrkyllisyys leville : Tietoja ei ole käytettävissä

#### Aineosat

Myrkyllisyys kalalle : Alkoholit, C13, haaroittuneet,etoksyloidut  
96 H LC50 Kala: 3 mg/l

#### Aineosat

Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille. : natriumhydroksidi  
48 H EC50: 40 mg/l

Alkoholit, C13, haaroittuneet,etoksyloidut  
48 H EC50 Daphnia magna (vesikirppu): 1.5 mg/l

### 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

#### Tuote

Biologinen hajoavuus : Tuotteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet ovat pesuaineasetuksen 648/2004/EY vaatimusten mukaisesti biologisesti hajoavia.

#### Aineosat

Biologinen hajoavuus : natriumhydroksidi  
Tulos: Ei määritettävissä - epäorgaaninen

Alkoholit, C13, haaroittuneet,etoksyloidut  
Tulos: Biologisesti hajoavaa

### 12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole käytettävissä

### 12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole käytettävissä

### 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

#### Tuote

Arvio : Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0.1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

## Hygenil Emulsion

### 12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole käytettävissä

## KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit, mieluiten keskustellen jätehuoltoviranomaisten kanssa.

### 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

- |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuote                 | : Jos mahdollista, kierrätystä suositellaan hävittämisen tai polton sijasta. Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, on jäte hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti. Jätteet on toimitettava hyväksytyyn jätteidenkäsittelylaitokseen.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Likaantunut pakkaus   | : Hävitettävä kuten käyttämätön tuote. Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksytyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. Hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ohjeet jätkekoodeille | : Vaarallisia aineita sisältävät orgaaniset jätteet. Mikäli tätä tuotetta käytetään jatkoprosesseissa, loppukäyttäjän on määriteltävä uudelleen ja osoitettava sopivin Euroopan jäteluettelon koodi. Jätteen tuottajan vastuulla on määrittää muodostuneen aineen toksisuus ja fysikaaliset ominaisuudet, jotta voitaisiin määrittää asianmukainen jätteen tunnistus ja hävitysmenetelmät soveltuvan eurodirektiivin (EU-direktiivi 2008/98/EC) sekä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaan.” |

## KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Laivaaja/lastinantaja/lähettiläjä on velvollinen varmistamaan että pakkaukset, etiketit ja merkinnät noudattavat valittua kuljetusmuotoa.

### Maakuljetukset (ADR/ADN/RID)

- |                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 14.1 YK-numero                                | : 1824                   |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | : NATRIUMHYDROKSIDILIUOS |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka                  | : 8                      |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | : II                     |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | : ei                     |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle         | : Ei ole                 |

### Ilmakuljetukset (IATA)

- |                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 YK-numero                                | : 1824                      |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | : Sodium hydroxide solution |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka                  | : 8                         |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | : II                        |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | : No                        |
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle         | : None                      |

### Merikuljetukset (IMDG/IMO)

## Hygienil Emulsion

14.1 YK-numero : 1824  
14.2 Kuljetuksessa : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION  
käytettävä virallinen nimi  
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka : 8  
14.4 Pakkausryhmä : II  
14.5 Ympäristövaarat : No  
14.6 Erityiset varotoimet : None  
käyttäjälle  
14.7 Kuljetus irtolastina : Not applicable.  
Marpol 73/78 -sopimuksen II  
liitteen ja IBC-säännösten  
mukaisesti

### KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

#### 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

pesuaineasetuksen EY : 15 prosenttia tai enemmän mutta alle 30 prosenttia: Ionittomat  
648/2004 mukaan pinta-aktiiviset aineet  
alle 5 %: Fosfonaatit, Polykarboksylaattit  
Muut ainesosat: Optiset kirkasteet

#### Kotimainen säädös

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY.

#### 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Valmisteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia.

### KOHTA 16. MUUT TIEDOT

#### Menetelmä, jolla johdetaan luokittelu seuraavan standardin mukaisesti ASETUS (EY) N:o 1272/2008

| Luokitus                                        | Peruste           |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Metalleja syövyttävät aineet ja seokset 1, H290 | Laskentamenetelmä |
| Ihosityövyttävyys 1A, H314                      | Laskentamenetelmä |
| Vakava silmävaurio 1, H318                      | Laskentamenetelmä |

#### H-lausekkeiden koko teksti

H290 Voi syövyttää metalleja.  
H302 Haitallista nieltynä.  
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.  
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

#### Muiden lyhenteiden koko teksti

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisävesitse; ADR - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AICS - Australian kemiallisten aineiden luettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP - Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR - Karsinogeeni, mutageeni tai lisääntymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi; DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number - Euroopan yhteisön numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyvä pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen liittyvä kuormausnopeus; EmS - Hätäohjelma; ENCS -

## Hygenil Emulsion

Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani); ErCx - x %:n kasvunopeusvasteeseen liittyvä pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu järjestelmä; GLP - Hyvä laboratoriokäytäntö; IARC - Kansainvälinen syöpätutkimuslaitos; IATA - Kansainvälinen ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvälinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG - Kansainväliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvälinen merenkulkujärjestö; ISHL - Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvälinen standardointijärjestö; KECI - Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle testiryhmästä; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmästä (mediaani tappava annos); MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkäisyä koskeva kansainvälinen sopimus; n.o.s. - Ei muuten määritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua (haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyö ja -kehitysjärjestö; OPPTS - Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkäisyn toimisto; PBT - Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Määrällinen) Rakenteen ja aktiivisuuden välinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvälistä vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevat määräykset; SADT - Itsekihtyvän hajoamisen lämpötila; SDS - Käyttöturvallisuustiedote; SVHC - erityistä huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin kemikaaliluettelo; TRGS - Vaarallisten aineiden tekninen sääntö; TSCA - Myrkyllisten aineiden sääntelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet kansakunnat; vPvB - Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä

Valmistaja : Regulatory Affairs

Käyttöturvallisuustiedotteessa mainitut luvut annetaan muodossa: 1,000 ,000 = 1 miljoona ja 1,000 = tuhat. 0.1 = 1 kymmenesosa ja 0.001 = 1 tuhannesosa.

TARKISTETUT TIEDOT: Tähän versioon tehty säännöstely- ja terveystietojen merkittävät muutokset on merkitty viivalla käyttöturvallisuustiedotteen vasempaan reunaan.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.

### Liite: Altistusskenaariot

#### Altistumisskenaario: Pyykinpesuaine. Automaattinen prosessi

Life Cycle Stage : Käyttö teollisuudessa

Tuoteluokka : **PC35** Pesu- ja puhdistustuotteet (mukaan lukien liuotin-pohjaiset tuotteet)

#### Alustava skenaario ympäristöaltistumisen estämiseksi koskien:

Ympäristöpäästöluokitus : **ERC4** Jalostuksen apuaineiden teollinen käyttö prosesseissa ja tuotteissa mutta ei esineiden osana

Määrä vuorokaudessa : 50 kg  
työpistettä kohti

## Hygenil Emulsion

Jätevedenkäsittelylaitoksen : Kunnallinen jätteenkäsittelylaitos  
tyyppi

### Alustava skenaario työntekijän altistumisen estämiseksi koskien:

|                                                  |                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Prosessikategoria                                | : <b>PROC8b</b>            | Aineen tai valmisteiden siirtäminen säili-öihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa |
| Altistuksen kesto                                | : 60 min                   |                                                                                     |
| Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet | : Sisällä                  |                                                                                     |
|                                                  |                            | Paikallista ilmanvaihtoa ei vaadita                                                 |
| Yleinen ilmanvaihto                              | Ilmanvaihtonopeus tunnissa | 1                                                                                   |
| Ihon suojaus                                     | : Kyllä, katso kohta 8     |                                                                                     |
| Hengityssuojaus                                  | : ei                       |                                                                                     |

### Alustava skenaario työntekijän altistumisen estämiseksi koskien:

|                                                  |                            |                                                                                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prosessikategoria                                | : <b>PROC2</b>             | Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista |
| Altistuksen kesto                                | : 480 min                  |                                                                                             |
| Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet | : Sisällä                  |                                                                                             |
|                                                  |                            | Paikallista ilmanvaihtoa ei vaadita                                                         |
| Yleinen ilmanvaihto                              | Ilmanvaihtonopeus tunnissa | 1                                                                                           |
| Ihon suojaus                                     | : ei                       |                                                                                             |
| Hengityssuojaus                                  | : ei                       |                                                                                             |