



物質安全資料表

香口膠清除劑

部位：物品與廠商資料

化學品名稱	: 香口膠清除劑 GUM REMOVER
其他名稱	: 不適用
建議用途	: 清潔產品
限制使用	: 專為食品行業及相關專業產業使用
使用時建議的稀釋濃度	: 產品不需稀釋即可使用
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話	: 藝康化工有限公司 榮業街 2 號振萬廣場 15 樓 觀塘, 九龍 香港 +852-2372 7768
緊急聯絡電話	: 800-968-793 (香港)
製表日期	: 2021.05.30

部位：二、危害辨識資料

化學品危害分類

易燃液體	: 第4級
腐蝕／刺激皮膚物質	: 第2級
嚴重損傷／刺激眼睛物質	: 第2B級
皮膚過敏物質	: 第1級
水環境之危害物質：急性	: 第2級
水環境之危害物質：慢性	: 第2級

標示內容

象徵符號



警示語

: 警告

危害警告訊息

: 可燃液體。
引起皮膚和眼的刺激。
可能造成皮膚過敏。
對水生生物有毒並具有長期持續影響。

危害防範措施

: **預防措施:**
遠離熱源/火花/明火/熱表面。禁止抽菸。 避免吸入粉塵／煙煙／氣體／煙霧／蒸氣／噴霧。 使用後徹底清洗皮膚。 受沾染的工作服不得帶出工作場所。 避免排放至環境中。 穿戴防護手套／眼睛防護具／臉部防護具。
事故應變:
如接觸皮膚：使用大量水沖洗。 如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。

物質安全資料表

香口膠清除劑

如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡繼續清洗。如發生皮膚刺激或皮疹：就醫處理。如眼睛刺激感持續：請立即就醫。火災時：使用乾沙，乾粉或耐醇泡沫滅火。收集洩漏物。

儲存：

保持陰涼，並存放於通風良好的地方。

廢棄物處理：

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

其他危害：未知。

部位：三、成分辨識資料

化學性質：混合物

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍：(%)
石油加氫輕餾分	64742-47-8	60 - 100
(R)-1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)環己烯	5989-27-5	10 - 30
乙氧基化C10-14醇	66455-15-0	1 - 5

部位：四、急救措施

眼睛接觸：用大量水徹底沖洗，包括眼瞼。如戴隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。如眼睛刺激感持續：請立即就醫。

皮膚接觸：立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果可以，使用中性的肥皂清洗。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。就醫處理。

食入：嗽口。如有症狀，就醫處理。

吸入：如有症狀，就醫處理。

對急救人員之防護：如果有潛在暴露的風險，請參閱第8章的個人防護設備

對醫師之提示：對症治療。

最重要症狀及危害效應，包含急性及慢性：細節請參閱毒物資訊（第十一節）

部位：五、滅火措施

適用滅火劑：根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。

不合適的滅火劑：用大量的水直接噴射。

滅火時可能遭遇之特殊危害：火災危害
遠離熱源和引火源。
火舌回閃可能有相當長的距離。

危害燃燒產物：分解產物可能含有如下物質
碳氧化物

物質安全資料表

香口膠清除劑

- 消防人員之特殊防護設備：使用個人防護設備。
- 特殊滅火程序：分開收集被污染的滅火用水，不得排入下水道。必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

部位：六、洩漏處理方法

- 個人注意事項：移除所有火源。只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
- 環境注意事項：避免接觸土壤、地面水和地下水。
- 清理方法：安全狀況下，移除所有火源。安全狀況下，設法堵住洩漏點。用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。用清水將殘留物沖洗乾淨。對於大量溢出的狀況，應提防溢出的物質或其他受沾染的物質，確保其不流入雨水溝。

部位：七、安全處置與儲存方法

- 處置：避免接觸皮膚和眼睛。遠離火源,火花和受熱表面。採取必要的措施防止靜電放電(可能引起有機溶劑起火)。使用後徹底清洗雙手。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。
- 儲存：遠離熱源和引火源。遠離氧化劑。放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。
- 儲存溫度：0 °C 至 50 °C

部位：八、暴露預防措施

控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	暴露的形式	生物指標	基準
石油加氫輕餾分	64742-47-8	OEL-TWA (霧滴)	5 mg/m ³	HK OEL
		OEL-STEL (霧滴)	10 mg/m ³	HK OEL

- 工程控制：有效的排風系統。讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。

個人防護設備

- 眼睛防護：不要求特殊的保護設備。
- 手部防護：穿戴下列個人防護設備：
標準型手套。
如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。

物質安全資料表

香口膠清除劑

皮膚及身體防護	： 不要求特殊的保護設備。
呼吸防護	： 一般來說無須著用呼吸防護具。
衛生措施	： 根據工業衛生和安全使用的作法來操作。 衣物需經由洗滌後才可重新使用。 使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。

部位： 九、 物理及化學性質

外觀（物質狀態）	： 液體
外觀（顏色）	： 清澈，無色
氣味	： 柑橘
pH值	： 7, (100 %)
閃火點（測試方法）	： 78 °C 閉杯, 助燃
嗅覺閾值	： 無數據資料
熔點／凝固點	： 無數據資料
沸點／沸點範圍	： 100 °C
揮發速率	： 無數據資料
易燃性（固體、氣體）	： 不適用
爆炸界限(上限)	： 無數據資料
爆炸界限(下限)	： 無數據資料
蒸氣壓	： 無數據資料
蒸氣密度	： 無數據資料
相對密度	： 0.75 - 0.85
水溶性	： 部分溶解
在其它溶劑中的溶解度	： 無數據資料
辛醇／水分配係數（log Kow）	： 無數據資料
自燃溫度	： 無數據資料
分解溫度	： 無數據資料
運動黏度	： 無數據資料
爆炸特性	： 無數據資料
氧化特性	： 本物質或混合物未被歸類為氧化性物質。
分子量	： 無數據資料
揮發性有機化合物	： 無數據資料

部位： 十、 安定性及反應性

反應性	： 正常使用的條件下無危險反應。
安定性	： 在正常條件下是穩定的。

物質安全資料表

香口膠清除劑

特殊狀況下可能之危害反應	: 正常使用的條件下無危險反應。
應避免之狀況	: 熱源、火焰和火花。
應避免之物質	: 未知。
危害分解物	: 在著火的情況下,可能會產生危險的分解產物,例如: 碳氧化物

部位：十一、毒性資料

暴露途徑	: 吸入，眼睛接觸，皮膚接觸
------	----------------

潛在的健康影響

眼睛	: 造成眼睛刺激。
皮膚	: 造成皮膚刺激。 會引起過敏性皮膚反應。
食入	: 正常使用時對健康無傷害。
吸入	: 正常使用時對健康無傷害。
長期暴露	: 正常使用時對健康無傷害。

症狀

眼睛接觸	: 發紅，刺激
皮膚接觸	: 發紅，刺激，輕微的刺激，過敏反應
食入	: 無已知的和預期的症狀。
吸入	: 無已知的和預期的症狀。

急毒性,慢毒性或長期毒性

產品

急毒性口服中毒物質	: 急毒性評估 :> 5,000 mg/kg
急毒性呼吸中毒物質	: 無數據資料
急毒性皮膚中毒物質	: 急毒性評估 :> 5,000 mg/kg
腐蝕/刺激皮膚物質	: 皮膚刺激
嚴重損傷/刺激眼睛物質	: 輕度的眼睛刺激
呼吸道或皮膚過敏物質	: 可能造成皮膚過敏。
致癌物質	: 無數據資料
生殖毒性物質	: 無數據資料
生殖細胞致突變性物質	: 無數據資料
致畸性物質	: 無數據資料

物質安全資料表

香口膠清除劑

特定標的器官系統毒性物質－單一暴露：無數據資料

特定標的器官系統毒性物質－重複暴露：無數據資料

吸入性危害物質：無吸入毒性分類

部位：十二、生態資料

生態毒性

環境效應：對水生生物有毒並具有長期持續影響。

產品

對魚類的毒性：無數據資料

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性：無數據資料

對藻類的毒性：無數據資料

成分

對魚類的毒性：石油加氫輕餾分
96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (虹鱒) : > 1,000 mg/l

乙氧基化C10-14醇
96 h LC50 魚: 1.125 mg/l

成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性：石油加氫輕餾分
48 h EC50 *Daphnia magna* (水蚤) : > 1,000 mg/l

成分

對藻類的毒性：石油加氫輕餾分
72 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (綠藻) : > 1,000 mg/l

持久性及降解性

快速生物降解。

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

部位：十三、廢棄處置方法

處理方法：本產品禁止排入雨水排水系統、水道或土壤中。在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

物質安全資料表

香口膠清除劑

廢棄處置方法：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

部位：14. 運送資料

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸 (CN_DG)

聯合國編號：3082
聯合國運輸名稱：對環境有害的液態物質，未另作規定者
(檸檬烯)
運輸危害分類：9
包裝類別：III
對環境有害：是

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

聯合國編號：3082
聯合國運輸名稱：對環境有害的液態物質，未另作規定者
(檸檬烯)
運輸危害分類：9
包裝類別：III
海洋污染物：是

部位：十五、法規資料

國內法規

有關工廠及行業經驗危險物質法規

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

美國有毒物質控制法案目錄：

TSCA庫存中列出的所有活性物質

加拿大國內物資名錄：

此產品中的所有成分都在加拿大的DSL清單上

澳洲,國家工業化學物通報：

已列入或符合清單

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

已列入或符合清單

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：

已列入或符合清單

韓國,韓國現有化學物質清單：

已列入或符合清單

物質安全資料表

香口膠清除劑

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單:
已列入或符合清單

中國現有化學物質名錄:
已列入或符合清單

台灣既有化學物質清冊:
已列入或符合清單

部位：十六、其他資料

製表日期 : 2021.05.30
版本號 : 1.0
製表人 : 醫藥法規事務

修正資訊：重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

在此SDS發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。