

## खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पदार्थ नाम                       | : COSA PUR 84                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पेहचान के दूसरे तरीके            | : लागू नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| रिकमनडेड प्रयोग                  | : योगात्मक                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उपयोग पर प्रतिबंध                | : उद्योगिक और व्यवसाय सम्बन्धी प्रयोग के लिए संचित।                                                                                                                                                                                                                                             |
| उत्पाद विलयन कि जानकारी          | : कोई डिल्यूशन कि जानकारी उपलब्ध नहीं है.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कम्पनी                           | : इकोलाब फूड सेफ्टी एंड हाइजीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड<br>वीवर्क, 247 पार्क बस स्टॉप, 13 वीं मंजिल, 247 पार्क, हिंदुस्तान सी,<br>एलबीएस रोड, गांधी नगर, विक्रोली पश्चिम,<br>मुंबई, महाराष्ट्र. 400 079, भारत, भारत<br>फ़ोन: +91 22 48808555, +91 22 48808535 टोल फ्री नंबर: 1800<br>209 2530 |
| एमरजेंसी/आपातकालीन टेलीफोन नम्बर | : +32-(0)3-575-5555 ट्रांस-यूरोपीय                                                                                                                                                                                                                                                              |
| जारी करने की तारीख               | : 05/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

|                        |                       |                         |  |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| शुध पदार्थ/मिश्रण      | : मिश्रण              |                         |  |
| रासायनिक नाम           | सी ए एस (केस) - नम्बर | गाडापन (कंसनट्रेशन) (%) |  |
| टेट्रासोडियम ई डी टी ए | 64-02-8               | 10 - 30                 |  |
| टाएङथानॉलअमीन          | 102-71-6              | 5 - 10                  |  |

## खण्ड 3. जोखीम (हेज़र्ड्स) की पहचान

## संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| आंखें                  | : आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.                                                  |
| त्वचा                  | : त्वचा में जलन उत्पन्न करता है।                                                    |
| निगलना                 | : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है। |
| साँस खींचना (इनहेलेशन) | : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है। |

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

#### खण्ड 4. प्राथमिक चिकित्सा के उपाय

अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉन्टेक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।

अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत पानी के साथ कम से कम १५ मिनट तक धोए। यदि उपलब्ध हो तो हल्का साबुन इस्तेमाल करें। यदि जलन उत्पन्न हो और जारी रहे, तो चिकित्सीय सहयोग लें।

अगर निगल लिया जाए : मुँह को खंखाले। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : ताज़ी हवा में ले जाएँ। आसार के अनुसार इलाज करे। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।

**चिकित्सक के लिये सूचना** : आसार के अनुसार इलाज करे।

सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

#### खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

स्युटेबल एक्सटिंग्युशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।

अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम : अज्ञात

अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.

खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं  
कारबन ओक्साइडस्  
नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx)  
फोस्फोरस के ओक्साइडस्

आग बुझाने के लिए विशेष : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।  
बचाव उपकरण

(आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना ज़रूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

#### खण्ड 6. आकस्मिक रिलीज़ उपाय

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : उपयुक्त वायुसंचारण आश्वस्त करें। लोगों को प्रतिवात एवं छलकाव/रिसाव से दूर रखें। आँखों एवं त्वचा से संपर्क, अन्तर्ग्रहण, एवं सांस द्वारा ग्रहण होने से बचाये। जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहें हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि सफ़ाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें

रोक और सफ़ाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्ज्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) निशानों को पानी के साथ सपाट/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करें।

#### खण्ड 7. संचालन और भंडारण

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : त्वचा और आँखों के साथ संपर्क से बचें। डस्ट(धूल) / फ्यूम (धुँआ) / गैस/ मिस्ट/ वेपर्स (भाप/ वाष्प)/ स्प्रे को साँस के साथ न खींचें। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें। आँखों में, त्वचा पर या कपड़ों पर न डालें। यांत्रिक खराबी के मामले में, या उत्पाद के अज्ञात कमजोर पड़ने के संपर्क में होने पर, पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनें।

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें। कंटेनर को कसकर बंद रखें। उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें।

भंडारण तापमान : 5 °C के लिये 35 °C

#### खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

**इंजीनियरिंग नियंत्रण** : कर्मियों को हवा में विद्यमान दूषकों से होनेवाले एक्सपोजर को नियंत्रित करने के लिए अच्छा सामान्य वातन पर्याप्त होना चाहिए।

**व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण**

**आँखों संबंधी बचाव** : सेफ्टी गोगल्स/ सुरक्षा चश्मे  
(फेस शील्ड) चेहरे की सुरक्षा के लिए कवच

**हाथों संबंधी बचाव** : निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें:  
मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार  
ब्यूटाइल-रबर  
अंसपोर्टेड नीयोप्रीन  
नैट्रेल  
अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो उन्हें फेंक दे और नये दस्ताने प्रयोग करें।

**त्वचा के बचाव** : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

**श्वास संबंधी बचाव** : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।

**स्वच्छता संबंधी उपाय** : अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएँ। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़्ड त्वचा को अच्छी तरह धोएँ। संपर्क या छप जोखिम के मामले में आंखें और शरीर के त्वरित ड्रेनचिंग या निस्तब्धता के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं।

**खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण**

**दिखावट** : द्रव  
**रंग** : गहरा पीला  
**गंध** : हलका  
**पी एच** : 8.5 - 9.5, (100 प्रतिशत)  
**फ्लैश बिंदु** : लागू नहीं  
**गंध श्रेशहोल्ड** : कोई डेटा उपलब्ध नहीं  
**पिघलने/ठंड का तापमान** : कोई डेटा उपलब्ध नहीं  
**प्रारंभिक उबलने** : 100 °C  
**का बिंदु / उबलने की सीमा**

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| वाष्पीकरण की दर                   | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं                                        |
| ज्वलनशीलता (ठोस, गैस )            | : लागू नहीं                                                   |
| अपर एक्सप्लोजन लिमिट              | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं                                        |
| लोवर एक्सप्लोजन लिमिट             | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं                                        |
| वाष्प दबाव                        | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं                                        |
| सापेक्ष वाष्प घनत्व               | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं                                        |
| सापेक्ष घनत्व                     | : 1.19 - 1.23                                                 |
| पानी में विलेयता                  | : घुलनशील                                                     |
| अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता  | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं                                        |
| विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी) | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं                                        |
| ओटोइग्निशन का तापमान              | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं                                        |
| उष्मा से अपघटन                    | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं                                        |
| विस्कोसिटी काइनेमेटिक             | : 23.182 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                           |
| विस्फोटक गुणस्वभाव                | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं                                        |
| ओक्सीकरण के गुणस्वभाव             | : इस पदार्थ या मिश्रण को ओक्सीकारक वर्गीकृत नहीं किया गया है। |
| आणविक भार                         | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं                                        |
| वी.ओ.सी                           | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं                                        |

**खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता**

|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| प्रतिक्रिया                                 | : सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है। |
| रासायनिक स्थिरता                            | : सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।                                     |
| खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना. | : सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डेंजरस) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है। |
| वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए           | : अज्ञात                                                                 |
| असंगत सामग्री                               | : अज्ञात                                                                 |
| खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद                    | : आग लगने पर, हानिकारक अपघटन पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे किअपघटन    |

कारबन ओक्साइडस्  
नाइट्रोजन ओक्साइडस् (NOx)  
फोस्फोरस के ओक्साइडस्

**खण्ड 11. विषावैज्ञानिय सूचना**

सम्भव अरक्षण (एक्सपोजर) के बारे में जानकारी : साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें : आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.

त्वचा : त्वचा में जलन उत्पन्न करता है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

आँख से संपर्क : लाली, दर्द, संक्षारण

त्वचा से संपर्क : लाली, जलन, दर्द

निगल लेना : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

विषाक्तता / जहरीलापन

उत्पाद

एक्यूट ओरल टोक्सिटी : अतिपाती विषाक्तता अनुमान : > 5,000 mg/kg

एक्यूट इनहेलेशन टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

एक्यूट डर्मल टोक्सिटी : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

त्वचा संक्षारण / जलन : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

**COSA PUR 84**

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/<br>आँख की जलन.                                   | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं |
| श्वसन या त्वचा संवेदीकरण                                                     | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं |
| कार्सिनोजेनिसिटी                                                             | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं |
| जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव                                                  | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं |
| जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी                                                      | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं |
| टेरेटोजेनिसिटी                                                               | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं |
| STOT - एक संपर्क<br>(एक्सपोज़र)                                              | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं |
| STOT - पूनरावृत्त संपर्क<br>(एक्सपोज़र)                                      | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं |
| (एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास<br>नली में खींचे जाने से होने वाली<br>विषाक्तता | : कोई डेटा उपलब्ध नहीं |

**खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना**

इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : जलीय जीवन के लिए हानिकारक

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक  
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

पर्सिसटेंट्स एंड डीग्रेडेबिलिटी

कम जैविकविघटन

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेंशियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

**खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ**

- निस्तारण के तरीके : इस उत्पाद को नालियों में, पानी की धाराओं में या मिट्टी में नहीं जाने देना चाहिए। जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है)। यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।  
सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।
- निपटारा करने के अनुचितन : अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बों को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

**खण्ड १४. परिवहन की जानकारी**

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट


जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ एम ओ)

जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं

**खण्ड 15. विनियामक सूचना**

**NFPA:**



चिन्ह : Xi - जलन/खारिश पैदा करने वाला (इरिटेंट)

आर-शब्द वाक्यांश : R38 - त्वचा के लिए जलनकारी  
R41 - आँखों को गंभीर नुकसान का खतरा.



एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : S26 - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टर की सलाह लें.  
S37 - उचित दस्ताने पहनें.  
S39 - आँख/ चेहरे की सुरक्षा के कपड़े पहनें.  
S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हजार्डस वेस्ट) के समान हटाया जाए.

इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेन्टरी :

सभी पदार्थ TSCA सूची पर सक्रिय के रूप में सूचीबद्ध हैं

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :

इस उत्पाद में समाविष्ट एक या कई अवयव कनाडा की एन.डी.एस.एल. सूची में हैं।

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

निर्धारित नहीं

न्यू जीलैण्ड. इन्वेन्टरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC),अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :

निर्धारित नहीं

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमिकल्स सब्सटेंसेस इन्वेन्टरी :

निर्धारित नहीं

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेन्टरी (KECI) :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेन्टरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :

निर्धारित नहीं

चाइना इन्वेन्टरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

ताइवान रासायनिक पदार्थ इन्वेन्टरी :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

#### खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 05/12/2021

संस्करण : 1.0

तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी : इस रिवीजन में नियमों और स्वास्थ्य- सम्बन्धी जानकारी में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को एसडीएस के बाएँ- हाथ के हाशिए में एक बार द्वारा अंकित किया गया है.

ईस सुरक्षा तथ्य पर्णों (सेफ्टी डेटा शीट) में दी गई जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी एवं विचार अनुसार प्रकाशन की तारीख के दिन सही है। ये जानकारी सिर्फ पथप्रदर्शन के तौर पर सुरक्षित संचालन, प्रयोग, कार्यविधि, भंडारण, परिवहन, निपटारा करने एवं रिहाई पाने के लिये दी गयी है; इसके बारे में कोई आस्वासन या क्वालिटी विनिर्देश नहीं समझना चाहिये। ये जानकारी सिर्फ विशेष नियुक्त पदार्थ के बारे में ही है; यदि ईस पदार्थ को किसी और पदार्थ के साथ मिला कर या कार्यविधि में प्रयोग किया जाए तो ये जानकारी सम्भवतः युक्तिसंगत न हो, जब तक ऐसा मूल में ना लिखा गया हो।