

Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Codice: 610004280 - 610004254
Denominazione: ECO CLEANER Polvere

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo: Detergente per macchine da caffè ad uso professionale.
Usi sconsigliati: Usi diversi da quelli indicati.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale: GRUPPO CIMBALI SPA
Indirizzo: Via A. Manzoni, 17
Località e Stato: 20082 - Binasco (MI)
ITALIA

tel. 02 90049406

fax 02 900049336

e-mail della persona competente,

responsabile della scheda dati di sicurezza: infosds@gruppocimbali.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a

Numeri telefonici dei principali Centri Antiveleni italiani (attivi 24/24 ore)
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca` Granda - Milano)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)

GRUPPO CIMBALI SPA

Numero telefonico di emergenza aziendale: +39 02 90049406 - supporto esclusivamente tecnico (orario 08/12 – 13/17)

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/830. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:

Lesioni oculari gravi, categoria 1

H318

Provoca gravi lesioni oculari.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

P280 Proteggere gli occhi / il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico

Contiene: SODIO PERCARBONATO
PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSOLFONICO,4-C10-13-SEALCHILDERIVATI E
ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004

Inferiore a 5% fosfonati, tensioattivi anionici
Tra 15% e 30% sbiancanti a base di ossigeno

Nota 1: la miscela non è classificata come solido comburente in quanto è risultata negativa la prova descritta nella parte III, sottosezione 34.4.1 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose (rif. sez. 2.14 All. I Regolamento CLP).

Nota 2: la miscela non è un solido suscettibile a fondersi durante il trasporto in quanto al di sotto della temperatura di 55°C non si verificano fenomeni di fusione.

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Contiene:

Identificazione	x = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)
SODIO CARBONATO		
CAS 497-19-8	$30 \leq x < 32,5$	Eye Irrit. 2 H319
CE 207-838-8		
INDEX 011-005-00-2		
Nr. Reg. 01-2119485498-19-0012		
SODIO PERCARBONATO		
CAS 15630-89-4	$30 \leq x < 32,5$	Ox. Sol. 2 H272, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisione n. 3 Data revisione 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Stampata il 19/04/2019 Pagina n. 3/17 Sostituisce la revisione:2 (Data revisione: 11/11/2016)

CE 239-707-6

INDEX -

Nr. Req. 01-2119457268-30

(1-IDROSSIETILIDEN)BIS FOSFONATO DI SODIO

CAS 29329-71-3 $2,5 \leq x < 3$ Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319

CE 249-559-4

INDEX -

PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSOLFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO

CAS - $2,5 \leq x < 3$ Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412

CE 932-051-8

INDEX -

Nr. Reg. 01-2119565112-48

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.

PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Chiamare subito un medico.

INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico.

MISURE PROTEZIONE PER I PRIMI SOCCORRITORI: per i DPI necessari per gli interventi di primo soccorso fare riferimento alla sezione 8.2 della presente scheda dati di sicurezza.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso d'incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda di sicurezza).
Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Evitare di respirare i prodotti di combustione. Il prodotto è combustibile e, quando le polveri sono disperse nell'aria in concentrazioni sufficienti e in presenza di una sorgente di ignizione, può dare miscele esplosive con l'aria. L'incendio può svilupparsi o essere alimentato ulteriormente dal solido, eventualmente fuoriuscito dal contenitore, quando raggiunge elevate temperature o per contatto con sorgenti di ignizione.

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisione n. 3 Data revisione 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Stampata il 19/04/2019 Pagina n. 4/17 Sostituisce la revisione:2 (Data revisione: 11/11/2016)

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente
Non intraprendere alcuna azione che implichi alcun rischio personale o senza un adeguato addestramento. Evacuare le aree circostanti. Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della presente Scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Indossare un respiratore appropriato quando la ventilazione è inadeguata.
Non inalare la polvere. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Seguire le opportune procedure interne previste per il personale non autorizzato ad intervenire direttamente in caso di rilascio accidentale.

Per chi interviene direttamente
Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Evacuare il personale non addetto. Indossare adeguati dispositivi di protezione. (consultare la sezione 8 della presente Scheda dati di sicurezza). Seguire le opportune procedure interne per il personale autorizzato. Controllare la polvere. Isolare l'area di pericolo e negare l'ingresso. Ventilare gli spazi chiusi prima di entrare. Allontanare le persone non equipaggiate. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per il recupero o lo smaltimento. Eliminare il residuo con getti d'acqua se non ci sono controindicazioni. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Garantire un adeguato sistema di messa a terra per impianti e persone. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non inalare eventuali polveri o vapori o nebbie. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Lavare le mani dopo l'uso. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo ventilato, lontano da fonti di innesco. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il surriscaldamento. Evitare urti violenti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisione n. 3
ECO CLEANER Polvere	Data revisione 19/04/2019
	Stampata il 19/04/2019
	Pagina n. 5/17
	Sostituisce la revisione:2 (Data revisione: 11/11/2016)

Temperatura di stoccaggio consigliata: +5°C e +30°C.

7.3. Usi finali particolari

Nessun uso diverso rispetto a quanto indicato nella sezione 1.2 della presente scheda dati di sicurezza

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

SODIO PERCARBONATO

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC								
Valore di riferimento in acqua dolce	0,03			mg/l				
Valore di riferimento in acqua marina	0,03			mg/l				
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	0,03			mg/l				
Valore di riferimento per i microorganismi STP	16,24			mg/l				

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori				
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Inalazione							5 mg/m3	VND
Dermica	6,4 mg/cm2	VND	6,4 mg/cm2	VND	12,8 mg/cm2	VND	12,8 mg/cm2	VND

SODIO CARBONATO

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori				
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Inalazione	10 mg/m3	VND					10 mg/m3	VND

PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSOLFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO

Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC								
Valore di riferimento in acqua dolce	0,268				mg/l			
Valore di riferimento in acqua marina	0,027				mg/l			
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	8,1				mg/kg/d			
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	8,1				mg/kg/d			
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	0,055				mg/l			
Valore di riferimento per i microorganismi STP	5,6				mg/l			
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	35				mg/kg/d			
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Inalazione							VND	6 mg/m3
Dermica							VND	85 mg/kg bw/d

SODIO CARBONATO
PNEC: Non disponibili.

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisione n. 3 Data revisione 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Stampata il 19/04/2019 Pagina n. 6/17 Sostituisce la revisione:2 (Data revisione: 11/11/2016)

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione prevista ; NPI = nessun pericolo identificato.

Si raccomanda di considerare nel processo di valutazione del rischio i valori limite di esposizione professionale previsti dall' ACGIH per le polveri inerti non altrimenti classificate (PNOC frazione respirabile: 3 mg/mc; PNOC frazione inalabile: 10 mg/mc). In caso di superamento di tali limiti si consiglia l'utilizzo di un filtro di tipo P la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in base all'esito della valutazione del rischio.

8.2. Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.

I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI
In caso sia previsto un contatto prolungato con il prodotto, si consiglia di proteggere le mani con guanti da lavoro resistenti alla penetrazione (rif. norma EN 374).

Materiali consigliati:
Gomma naturale, Gomma nitrile/butadiene (nitrile o NBR), Neoprene, Cloruro di polivinile (PVC o vinile).

Classe di protezione: 6 (tempo di permeazione maggiore di 480 minuti secondo la norma EN 374).

Spessore del materiale consigliato: In fase di identificazione del pertinente materiale e del relativo spessore da utilizzare è altamente raccomandato confrontarsi direttamente con il produttore dei DPI per valutare l'effettiva protezione in merito sulla base dell'uso e della durata di utilizzo.

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si deve valutare anche il processo di utilizzo del prodotto e gli eventuali ulteriori prodotti che ne derivano. Si rammenta inoltre che i guanti in lattice possono dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.

PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

PROTEZIONE RESPIRATORIA
Si consiglia l'utilizzo di una mascherina facciale filtrante di tipo P la cui classe (1, 2 o 3) ed effettiva necessità, dovrà essere definita in base all'esito della valutazione del rischio (rif. norma EN 149).

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

Per le emissioni ambientali nel compartimento acquatico è importante assicurare che l'effluente sia regolato in base al pH prima di essere scaricato nell'ambiente. Occorre evitare un significativo aumento del pH dell'ambiente acquatico dovuto all'emissione di carbonato di sodio e percarbonato di sodio.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico	polvere bianca	
Colore	bianco	
Odore	caratteristico	
Soglia olfattiva	Non disponibile	
pH	10,8	Concentrazione: Soluzione acquosa al 10%
Punto di fusione o di congelamento	Non applicabile sulla base dello stato fisico.	
Punto di ebollizione iniziale	Non applicabile sulla base dello stato fisico.	
Intervallo di ebollizione	Non applicabile sulla base dello stato fisico.	
Punto di infiammabilità	Non applicabile sulla base dello stato fisico.	
Tasso di evaporazione	Non disponibile	

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisione n. 3 Data revisione 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Stampata il 19/04/2019 Pagina n. 7/17 Sostituisce la revisione:2 (Data revisione: 11/11/2016)

Infiammabilità di solidi e gas	Non infiammabile	Test 0.1 par. 34.4.1 "Manual of Tests and Criteria"
Limite inferiore infiammabilità	Non applicabile, la sostanza non è infiammabile	
Limite superiore infiammabilità	Non applicabile, la sostanza non è infiammabile	
Limite inferiore esplosività	Nessuna delle sostanze contenute ha gruppi funzionali associati a proprietà esplosive.	
Limite superiore esplosività	Nessuna delle sostanze contenute ha gruppi funzionali associati a proprietà esplosive.	
Tensione di vapore	Non applicabile sulla base dello stato fisico.	
Densità Vapori	Non applicabile sulla base dello stato fisico.	
Densità relativa	Non disponibile	
Solubilità	Solubile in acqua	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	Non disponibile per la miscela. Vedi sezione 12 per le singole sostanze.	
Temperatura di autoaccensione	Non disponibile	
Temperatura di decomposizione	Non disponibile	
Viscosità	Non applicabile sulla base dello stato fisico.	
Proprietà esplosive	Non esplosivo per l'assenza nei componenti di gruppi reattivi associati alle proprietà esplosive (all. I, Parte 2.1.4.2 e 2, 1.4.3 Reg. CLP)	
Proprietà ossidanti	Non ossidante per l'assenza nei componenti di gruppi reattivi associati alle proprietà ossidanti (all. I, Parte 2.13.4 Reg. CLP).	

9.2. Altre informazioni

Non disponibile.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Le polveri sono potenzialmente esplosive in miscela con l'aria.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare l'accumulo di polveri nell'ambiente. Evitare il surriscaldamento, le scariche elettrostatiche e qualunque fonte di accensione. Evitare l'umidità.

10.5. Materiali incompatibili

SODIO PERCARBONATO
Catalizzatori della decomposizione, metalli, sali di metalli, acidi, alcali, riducenti.

SODIO CARBONATO
Alluminio finemente diviso.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute come anidride carbonica, monossido di carbonio e fumi irritanti.

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisione n. 3 Data revisione 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Stampata il 19/04/2019 Pagina n. 8/17 Sostituisce la revisione:2 (Data revisione: 11/11/2016)

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione. Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

TOSSICITÀ ACUTA

LC50 (Inalazione) della miscela:
Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Orale) della miscela:
>2000 mg/kg
LD50 (Cutanea) della miscela:
Non classificato (nessun componente rilevante)

(1-IDROSSIETILIDEN)BIS FOSFONATO DI SODIO
LD50 (Orale) 1340 mg/kg Ratto (Toxicology and Applied Pharmacology, 22, 661 - 671)
LD50 (Cutanea) > 5000 mg/kg Coniglio (metodo equivalente a OECD 402)

SODIO PERCARBONATO
LD50 (Orale) 893 mg/kg Ratto Health Effects Test Guidelines, U.S. Environmental Protection Agency Office of Pesticides and Toxic Substances (1984)
"Acute Exposure Oral Toxicity"
LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg Coniglio (Linee guida EPA, studio condotto in GLP)

SODIO CARBONATO
Riferimento bibliografico: "Pathologic effects in rodents exposed to sodium combustion products (Environmental Research, 31, 138-147 (1983))"
Affidabilità (Klimisch score): 2
Specie: ratto (Wistar Maschio; Sprague-Dawley Maschio)
Vie d'esposizione: inalazione (aerosol)
Risultati LC50: 2300 mg/m3 2h

PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSULFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO
Metodo: OECD 401
Affidabilità (Klimisch score): 2
Specie: ratto (Wistar Maschio/Femmina)
Vie d'esposizione: orale
Risultati DL50: 2240 mg/kg

Riferimento: report di studio (1980), read across
Affidabilità (Klimisch score): 2
Specie: ratto (albino COX-SD Maschio/Femmina)
Vie d'esposizione: inalazione (aerosol)
Risultati CL50: > 6,41 mg/l 232 min (3.86 h)

Metodo: OECD 402, read across
Affidabilità (Klimisch score): 2
Specie: ratto (CFY (remote Sprague Dawley origin) Maschio/Femmina)
Vie d'esposizione: cutanea
Risultati DL50: > 2000 mg/kg

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SODIO PERCARBONATO
Affidabilità (Klimisch score): 1
Specie: Coniglio (New Zealand White)

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisione n. 3 Data revisione 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Stampata il 19/04/2019 Pagina n. 9/17 Sostituisce la revisione:2 (Data revisione: 11/11/2016)

Risultati: Non irritante
Riferimento bibliografico: Health Effects Test Guidelines of the US Environmental Protection Agency Office of Pesticides and Toxic Substances, pp. 41-48 (August 1982)

SODIO CARBONATO
Metodo: OECD 404
Affidabilità (Klimisch score): 1
Specie: coniglio bianco (New Zealand)
Risultati: non irritante per la pelle.

PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSOLFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO
Metodo: OECD 404
Affidabilità (Klimisch score): 2
Specie: coniglio (Small White Russian)
Risultati: irritante Cat. 2

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca gravi lesioni oculari

SODIO PERCARBONATO
Metodo: EPA OPP 81-4 (Acute Eye Irritation)
Affidabilità (Klimisch score): 1
Specie: Coniglio (New Zealand White)
Risultati: Fortemente irritante per gli occhi

SODIO CARBONATO
Metodo: EPA 16 CFR 1500.42
Affidabilità (Klimisch score): 1
Specie: coniglio bianco (New Zealand)
Risultati: provoca danni oculari, Cat. 2.

PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSOLFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO
Metodo: OECD 405
Affidabilità (Klimisch score): 2
Specie: coniglio (Small White Russian)
Risultati: irritante Cat. 1

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SODIO CARBONATO
Non ci sono dati disponibili sulla sensibilizzazione del carbonato di sodio.

SODIO PERCARBONATO
Affidabilità (Klimisch score): 1
Specie: Guinea Pig (Hra:(DH)SPF, maschio/femmina)
Vie d'esposizione: cutanea
Risultati: Non sensibilizzante
Riferimento bibliografico: Health Effects Test Guideline of the US Environmental Protection Agency Office of Pesticides and Toxic Substances, pp. 33-39 (August 1982)

PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSOLFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO
Metodo: OECD 406, read across
Affidabilità (Klimisch score): 1
Specie: porcellino d'india (Dunkin Hartley, Pirbright White)
Risultati: non sensibilizzante per la pelle

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisione n. 3 Data revisione 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Stampata il 19/04/2019 Pagina n. 10/17 Sostituisce la revisione:2 (Data revisione: 11/11/2016)

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SODIO PERCARBONATO
Metodo: OECD SIDS (OECD 2002)
Risultati: Nessun potenziale genotossico osservato in letteratura, sia in studi in vivo che in vitro.

SODIO CARBONATO
Autori del test: Olivier e Marzin (1987).
Test in vitro:
Specie: Escherichia coli Chromotest PQ37 per 2 h senza attivazione metabolica
Risultati: negativo. Citotossicità: 1100 microg/ml.
Test in vivo: non disponibile.

PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSOLFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO
Metodo: EU B.13/14
Affidabilità (Klimisch score): 2
Test in vitro
Specie: S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, S. typhimurium TA 1538
Risultati: negativo con attivazione metabolica - negativo senza attivazione metabolica
Metodo: equivalente o simile a OECD 474, read across
Affidabilità (Klimisch score): 2
Specie: topo (NMRI Maschio/Femmina)
Vie d'esposizione: orale
Risultati: negativo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SODIO PERCARBONATO
Non sono disponibili dati sulla cancerogenicità del carbonato di sodio.

SODIO CARBONATO
Non sono disponibili dati sulla cancerogenicità del carbonato di sodio.

PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSOLFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO
Metodo: equivalente o simile a OECD 453, read across
Affidabilità (Klimisch score): 2
Specie: ratto (Fischer 344 Maschio/Femmina)
Vie d'esposizione: subcutanea
Risultati NOAEL: >= 240 mg/kg peso corporeo/giorno
La sostanza non ha causato effetti cancerogeni

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SODIO PERCARBONATO

Nessun dato disponibile.

Effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità
SODIO CARBONATO
Dati non disponibili.

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisione n. 3 Data revisione 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Stampata il 19/04/2019 Pagina n. 11/17 Sostituisce la revisione:2 (Data revisione: 11/11/2016)

PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSOLFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO
Riferimento: pubblicazione (1971), read across
Affidabilità (Klimisch score): 2
Specie: ratto (Charles River Maschio/Femmina)
Vie d'esposizione: orale
Risultati NOAEL (P0): 350 mg/kg peso corporeo/giorno
Risultati NOAEL (F1): 350 mg/kg peso corporeo/giorno
Risultati NOAEL (F2): 350 mg/kg peso corporeo/giorno
La sostanza non ha causato effetti nocivi sulla riproduzione

Effetti nocivi sullo sviluppo della progenie
SODIO CARBONATO
Metodo: nessuna linea guida, rapporto di studio (1974)
Affidabilità (Klimisch score): 2
Specie: ratto (Wistar)
Vie d'esposizione: orale
Risultati NOAEL (materno): > 245 mg/kg peso corporeo/giorno
Risultati NOAEL (teratogenicità): > 245 mg/kg peso corporeo/giorno
La sostanza non presenta quindi effetti di tossicità sullo sviluppo della progenie.

PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSOLFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO
Riferimento: report di studio (1994)
Affidabilità (Klimisch score): 2
Specie: ratto (Charles River Crl:CD VAF/Plus)
Vie d'esposizione: orale
Risultati NOAEL: > 3000 mg/kg peso corporeo/giorno
La sostanza non ha causato effetti nocivi sullo sviluppo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SODIO PERCARBONATO
In base alla forza probante dei dati disponibili determinata a mezzo giudizio di esperti, la sostanza non è classificata per la classe di pericolo CLP di tossicità specifica per organo bersaglio esposizione singola.

SODIO CARBONATO
Segni di irritazione del tratto respiratorio sono stati osservati in uno studio di tossicità acuta per inalazione condotto su ratti, topi e porcellini d'India esposti ad alte concentrazioni di aerosol Na2CO3 (500 mg / m3 e oltre, 1 µm di diametro equivalente)
Esposizione: 2 ore
Riferimento bibliografico: Busch et al. , 1983.
Non disponibili informazioni sull'uomo.

PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSOLFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO
In base ai dati disponibili, la sostanza non presenta effetti di tossicità specifica per organi bersaglio per esposizione singola e non è classificata sotto la relativa classe di pericolo CLP.

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SODIO PERCARBONATO
In base alla forza probante dei dati disponibili determinata a mezzo giudizio di esperti , la sostanza non è classificata per la classe di pericolo CLP di tossicità specifica per organo bersaglio esposizione ripetuta.

SODIO CARBONATO
In conformità con la colonna 2 degli allegati VIII e IX del regolamento REACH, gli studi di tossicità a dose ripetuta non sono necessari quando una

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisione n. 3
	Data revisione 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Stampata il 19/04/2019
	Pagina n. 12/17
	Sostituisce la revisione:2 (Data revisione: 11/11/2016)

sostanza subisce disintegrazione immediata e ci sono dati sufficienti sui prodotti di scissione.

PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSULFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO

In base ai dati disponibili, la sostanza non presenta effetti di tossicità specifica per organi bersaglio per esposizione ripetuta e non è classificata sotto la relativa classe di pericolo CLP.

Metodo: equivalente o simile a OECD 408, read across

Affidabilità (Klimisch score): 2

Specie: ratto (Wistar Maschio/Femmina)

Vie d'esposizione: orale

Risultati NOAEL: > 763 - < 3534 mg/kg peso corporeo/giorno

Metodo: equivalente o simile a OECD 411, read across

Affidabilità (Klimisch score): 2

Specie: topo (B6C3F1 Maschio/Femmina)

Vie d'esposizione: cutanea

Risultati NOAEL: >= 440 mg/kg peso corporeo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Non essendo disponibili dati specifici sul preparato, utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Evitare di disperdere il prodotto nel terreno o corsi d'acqua. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione. Adottare misure per ridurre al minimo gli effetti sulla falda acquifera.

12.1. Tossicità

(1-IDROSSIETILIDEN)BIS FOSFONATO DI SODIO	
LC50 - Pesci	195 mg/l/96h Onychorhynchus mykiss ((Methods for Acute Toxicity Tests with Fish, Macroinvertebrates, and Amphibians, USEPA, 1975 read-across CAS 2809-21-4)
EC50 - Crostacei	527 mg/l/48h Daphnia magna (read-across from supporting substance CAS 2809-21-4, OECD 402)
SODIO CARBONATO	
LC50 - Pesci	300 mg/l/96h Lepomis macrochirus; (Cairns and Scheier)
EC50 - Crostacei	200 mg/l/48h Ceriodaphnia sp. (Warne et al. (1999))
SODIO PERCARBONATO	
LC50 - Pesci	70,7 mg/l/96h Pimephales Promelas (EPA Federal Register Part II, 40 CFR Part 796, 797, 798).
EC50 - Crostacei	4,9 mg/l/48h Daphnia pulex (US EPA TSCA Test Guidelines, 40 CFR Parts 796, 797, 798 (1985, 1987 (revision)))
PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSULFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO	
LC50 - Pesci	5,5 mg/l/96h Cyprinus carpio; EU Method C.1
EC50 - Crostacei	8,8 mg/l/48h Daphnia magna; OECD 202
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	25 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus; OECD 201

12.2. Persistenza e degradabilità

SODIO PERCARBONATO

Il prodotto può essere eliminato mediante processo abiotico, ad esempio chimico o fotolitico (fonte: SDS del fornitore)

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisione n. 3 Data revisione 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Stampata il 19/04/2019 Pagina n. 13/17 Sostituisce la revisione:2 (Data revisione: 11/11/2016)

SODIO CARBONATO
Idrolisi: Test non necessario (Rif. sezione 1 dell'allegato XI del Regolamento REACH). La sostanza si dissocia in sodio e carbonato.
Degradabilità: lo studio non è applicabile in quanto la sostanza è inorganica. (Rif.colonna 2 dell'allegato VII / allegato XI del Regolamento REACH)

(1-IDROSSIETILIDEN)BISFOSFONATO DI SODIO
Biodegradabilità: %: 60 - (OECD 302 B)

PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSULFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO
Rapidamente degradabile
70% in 28 d (OECD 301)

12.3. Potenziale di bioaccumulo

SODIO CARBONATO
Test non necessario (Rif. sezione 1 dell'allegato XI del Regolamento REACH). La sostanza si dissocia in sodio e carbonato ed entrambi gli ioni non si accumulano nei tessuti viventi (log Pow non è applicabile per sostanze inorganiche che si dissociano).

12.4. Mobilità nel suolo

SODIO CARBONATO
Adsorbimento / desorbimento: Test non necessario (Rif. sezione 1 dell'allegato XI del Regolamento REACH). La sostanza si dissocia in sodio e carbonato ed entrambi gli ioni non si adsorbono sul particolato.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

12.6. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti. (Rif. Allegato D – Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed adeguamenti).
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. La responsabilità legale dello smaltimento è a carico del produttore/detentore del rifiuto.
A questa prodotto potrebbero essere applicati codici CER (*Codice Europeo del Rifiuto*) differenti secondo le specifiche circostanze che hanno generato il rifiuto, eventuali alterazioni e contaminazioni.

Il prodotto tal quale, fuori specifica nell'imballaggio originale, oppure travasato in idoneo contenitore ai fini dello smaltimento come rifiuto, oppure il prodotto in specifica ma non più utilizzabile (ad esempio a seguito di uno sversamento accidentale), è da classificarsi con un codice CER compatibile con la descrizione dell'uso indicata alla sezione 1.2.

L'idonea destinazione finale del rifiuto sarà valutata dal produttore secondo le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto stesso compatibili con l'impianto autorizzato a cui verrà conferito per il recupero, il trattamento o lo smaltimento definitivo secondo le modalità previste dalle normative vigenti. Non è consentito lo smaltimento attraverso lo scarico nelle acque reflue.

IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati, adeguatamente etichettati, a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti ed è da classificarsi con il seguente codice CER:
15 01 10*: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisione n. 3 Data revisione 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Stampata il 19/04/2019 Pagina n. 14/17 Sostituisce la revisione:2 (Data revisione: 11/11/2016)

14.1. Numero ONU

Non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell`ONU

Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio

Non applicabile

14.5. Pericoli per l`ambiente

Non applicabile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: Nessuna

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Nessuna

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisione n. 3 Data revisione 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Stampata il 19/04/2019 Pagina n. 15/17 Sostituisce la revisione:2 (Data revisione: 11/11/2016)

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

Regolamento (CE) Nr. 648/2004

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004
Inferiore a 5% fosfonati, tensioattivi anionici
Tra 15% e 30% sbiancanti a base di ossigeno

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute:

SODIO PERCARBONATO
SODIO CARBONATO
PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSOLFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO

SEZIONE 16. Altre informazioni

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Ox. Sol. 2	Solido comburente, categoria 2
Met. Corr. 1	Sostanza o miscela corrosiva per i metalli, categoria 1
Acute Tox. 4	Tossicità acuta, categoria 4
Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi, categoria 1
Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, categoria 2
Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3
H272	Può aggravare un incendio; comburente.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.
H302	Nocivo se ingerito.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Formazione per i lavoratori:

La formazione dei lavoratori deve prevedere contenuti, aggiornamenti e durata in funzione dei profili di rischio assegnati ai settori lavorativi di appartenenza, secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 81/2008.

Classificazione della miscela a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 Lesioni oculari gravi, categoria 1 (H318)	Procedura di classificazione Metodo di calcolo
---	--

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisione n. 3
	Data revisione 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Stampata il 19/04/2019
	Pagina n. 16/17
	Sostituisce la revisione:2 (Data revisione: 11/11/2016)

LEGENDA:

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per il destinatario della Scheda di Dati di Sicurezza (SDS):

È il destinatario della presente SDS che deve assicurarsi che le informazioni contenute siano lette e comprese da tutte le persone che manipolano, immagazzinano, utilizzano, o comunque vengano a contatto in qualsiasi modo con la sostanza o miscela a cui si riferisce questa scheda. In particolare il destinatario deve fornire un'adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di sostanze o miscele pericolose.

Il destinatario deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso della sostanza o miscela. La sostanza o la miscela a cui si riferisce questa SDS non deve essere comunque utilizzata per usi diversi da quelli specificati alla sezione 1. Non si assumono responsabilità per usi impropri. Poiché l'uso del prodotto non ricade sotto il diretto controllo del Fornitore è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza nazionali e comunitarie.

Le informazioni riportate nella presente SDS sono fornite in buona fede e si basano sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche, alla data di revisione indicata, disponibili presso il Fornitore indicato alla sezione 1 della presente scheda. Non si deve interpretare la SDS come garanzia di

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisione n. 3 Data revisione 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Stampata il 19/04/2019 Pagina n. 17/17 Sostituisce la revisione:2 (Data revisione: 11/11/2016)

alcuna proprietà specifica della sostanza o miscela. Le informazioni si riferiscono soltanto alla sostanza o miscela specificatamente designata alla sezione 1 e potrebbero non essere valide per la sostanza o la miscela usata in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo.

Questa versione della SDS sostituisce tutte le versioni precedenti
Modifiche rispetto alla revisione precedente
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
02 / 03 / 04 / 08 / 09 / 13 / 15 / 16.

SCENARI ESPOSITIVI ALLEGATI RELATIVI ALLE SOSTANZE RILEVANTI PRESENTI NELLA MISCELA

Nome della sostanza Numero di registrazione della sostanza
SODIO CARBONATO Nr. Reg. 01-2119485498-19-0012
Es 3
SODIO PERCARBONATO Nr. Reg. 01-2119457268-30
ES 2
PRODOTTO DI REAZIONE DI ACIDOBENZENSOLFONICO,4-C10-13-SECALCHILDERIVATI E ACIDOBENZENSOLFONICO,4-METIL- E SODIO IDROSSIDO Nr. Reg. 01-2119565112-48
ES 12