

USAGE
PRO.



AMM

Pour les professionnels
de la dératisation :
FR-2015-0021

PRODUIT BIOCIDÉ TP 14

USAGES :

Lutte contre les rats et souris

ACTION ET TRAITEMENT :

Appât liquide

CONTIENT :

0,0026%
Difénacoum (m/m)
CAS : 56073-07-5

DURÉE DE

CONSERVATION :
2 ans

AVERTISSEMENT :



CONDITIONNEMENT :

Carton de 50 bouteilles
de 100 ml

Carton de 25 bouteilles
de 250 ml

07.2020

RATONEX® LIQUIDE



Appât liquide prêt-à-l'emploi vendu uniquement aux professionnels de la lutte contre les rongeurs.

Idéal en cas de forte concurrence alimentaire. Format adapté à la plupart des boîtes appât fermant à clef : la prise du produit est totalement sécurisée et le risque de translocation de la molécule est quasi inexistant. La molécule dans la boisson est mieux absorbée ainsi la quantité létale est minimisée : moins de produit pour plus d'efficacité.

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE SUR RATS ET SOURIS PAR DE NOMBREUSES ANNÉES D'UTILISATION !

CARACTÉRISTIQUES

RATONEX LIQUIDE s'utilise pour la lutte contre les rongeurs nuisibles à l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles, contre les rats (*Rattus norvegicus*) et souris (*Mus musculus*), dans les transports, et à l'extérieur (les décharges, sites de décharges en milieu ouvert) dans des boîtes d'appât sécurisées.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Adapter la dose recommandée et respecter les intervalles d'application du produit.

Le nombre de poste d'appâtage est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation.

A - RATS (dose homologuée) : jusqu'à 250 ml d'appât par poste d'appâtage espacés de 10 m en cas de faible infestation et 5 m en cas de forte infestation.

B - SOURIS (dose homologuée) : jusqu'à 100 ml d'appât par poste d'appâtage espacés de 5 m en cas de faible infestation et de 2 m en cas de forte infestation.

Contrôle : éviter l'utilisation de ce produit dans les endroits où il existe des indices de résistances au difénacoum.

Mise en route : ouvrir la bouteille, ôter le bouchon de sécurité sans rompre la membrane, placer le doseur qui, en le fixant à fond, déchire la membrane de protection. Amorcer le liquide dans l'abreuvoir. La bouteille, et son doseur une fois renversé, sont placés dans une boîte d'appâtage sécurisée et correctement étiquetée. La boîte d'appâtage sera fixée au sol.

Placer les boîtes en zones non submersibles et à l'abri des intempéries.
Retirer les postes d'appâtage en fin de traitement.

POSTES D'APPÂTAGE COMPATIBLES :

Il est obligatoire d'utiliser des POSTES D'APPÂTAGE SÉCURISÉS pour une meilleure conservation du produit et pour éviter la consommation par des espèces non-cibles.

- Ratonex® Liquide 100 ml fonctionne avec les boîtes EVO EDGE, PROTECTA LANDSCAPE, PROTECTA SIDEKICK, BETA et PROTECTA EVO AMBUSH.
- Ratonex® Liquide 250 ml fonctionne avec les boîtes EVO EDGE, PROTECTA LANDSCAPE, PROTECTA SIDEKICK, NEO et SX BOX.

 **EDIALUX**
PRODUITS PROFESSIONNELS

ÉTUDES DE CAS

Rats dans un magasin alimentaire (test effectué par un laboratoire universitaire indépendant).


Phase 1 : monitoring du problème

La présence de nombreuses croûtes de rats ainsi qu'un pré-appâtage ont révélé une population importante de *Rattus norvegicus*.




Un total de 421 g d'aliment pour rongeur a été consommé pendant cette phase de monitoring dans 8 postes.

Phase 2 : traitement



Un total de 233 g de RATONEX® a été consommé pendant le traitement dans 8 postes

Phase 3 : Monitoring après traitement



4 jours après le traitement, il n'y a plus aucune activité de rongeurs visible : pas de nouvelles fèces, pas de présence dans des postes de "tracking", pas de consommation d'aliment.

Conclusion : dans les conditions du traitement, RATONEX® a permis d'éliminer la population de rongeurs.

PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES POUR LES RODENTICIDES :

Ne pas ouvrir les bouteilles.

Porter des gants résistants aux produits chimiques pendant la manipulation du produit.

Ne pas appliquer le produit dans les terriers.

Ne pas disposer les appâts sur les surfaces et les ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter la contamination humaine et animale.

Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant la manipulation du produit et se laver les mains après.

En cas d'écoulement accidentel du liquide, éliminer la station d'appâtage en tant que déchets dangereux.

Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser les risques pour les espèces non cibles, pour les enfants, et les animaux de compagnie.

Afin d'éviter une résistance et un empoisonnement secondaire d'animaux non-cibles, ne pas utiliser le produit comme appât permanent, y compris pour empêcher l'apparition des rongeurs.

Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et mesures d'hygiène publique.

Alterner les produits ayant des substances actives différentes afin d'éviter l'apparition des phénomènes de résistance et les résistances croisées entre les rodenticides.

Vérifier l'efficacité du produit sur site : le cas échéant, les causes de diminution de l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance.

Ne pas utiliser le produit dans des zones où des cas de résistance sont suspectés ou établis.

Prévenir le responsable de l'AMM en cas de non efficacité du traitement ou de signes pouvant être interprétés comme un développement de résistance.

Les boîtes d'appât ne doivent pas être utilisées pour contenir d'autres produits que des rodenticides.

Placer les boîtes d'appât en zone non submersible et à l'abri des intempéries.

Enlever les appâts non consommés et les postes d'appâtage en fin de traitement.

Conserver le produit dans un endroit frais, sec et ventilé, hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie. Conserver à l'écart des aliments et des boissons y compris ceux pour animaux.

ANTIDOTE - L'antidote des anticoagulants est la vitamine K1. L'administration de l'antidote doit se faire sous contrôle médical.

NETTOYAGE DES POSTES - ÉLIMINATION DU PRODUIT :

Ne pas nettoyer les boîtes d'appâts entre deux applications. Ne pas jeter le produit dans l'environnement ou les canalisations.

Les boîtes d'appâts usagées, les appâts non consommés, non utilisés, et entraînés hors des boîtes d'appâts, doivent être collectés et déposés en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié.

L'emballage ne doit pas être réutilisé ou recyclé.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet : www.edialux.fr ou en faire la demande à l'adresse suivante : info@edialux.fr.