

**Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ  
ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**

**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : XENSE SANITARY

Код продукта : 112362E

Использование : Моющее средство с дезинфицирующим эффектом  
Вещества/Препарата

Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : 0.5 % - 2.0 %  
продукта

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества  
или смеси**

Сферы применения : Санитарно-гигиеническое чистящее средство. Для ручной  
обработки  
Санитарно-гигиеническое чистящее средство. Для ручной  
обработки методом орошения с последующим удалением

Рекомендованные : Предназначен только для промышленного и  
ограничения при профессионального использования.  
использовании

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : АО «Эколаб»  
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85  
Информационного Центра  
по Отравляющим  
веществам

Дата : 09.06.2020  
составления/изменения

Версия : 3.0

**Раздел 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**

**XENSE SANITARY**

## 2.1 Классификация веществ или смесей

### Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

**продукт в неразбавленном виде**

Раздражение глаз, Категория 2

H319

**продукт в рабочей концентрации**

Безопасное вещество или смесь.

## 2.2 Элементы маркировки

**Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)**

**продукт в неразбавленном виде**

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Осторожно

Указание на опасность : H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

Предупреждения : **Предотвращение:**  
P280 Использовать средства защиты глаз/ лица.

**продукт в рабочей концентрации**

Безопасное вещество или смесь.

## 2.3 Другие опасности

**продукт в неразбавленном виде**

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

## Раздел 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2 Смеси

**продукт в неразбавленном виде**

**Опасные компоненты**

| Химическое название | CAS-Номер.<br>ЕС-Номер.<br>REACH №         | Классификация<br>ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС)<br>№1272/2008 | Концентрация:<br>[%] |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Лимонная кислота    | 5949-29-1<br>201-069-1<br>01-2119457026-42 | Раздражение глаз Категория 2; H319                | >= 2.5 - < 3         |
| Пропан-2-ол         | 67-63-0<br>200-661-7                       | Воспламеняющиеся жидкости<br>Категория 2; H225    | >= 1 - < 2.5         |

**XENSE SANITARY**

|                                                                          |                                           |                                                                                                                               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                          | 01-2119457558-25                          | Раздражение глаз Категория 2; H319<br>Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие Категория 3; H336 |                 |
| Изотридеканолэтоксилат                                                   | 69011-36-5<br>POLYMER                     | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318                                            | >= 1 - < 2.5    |
| Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте : |                                           |                                                                                                                               |                 |
| Бензонат натрия                                                          | 532-32-1<br>208-534-8<br>01-2119460683-35 | Раздражение глаз Категория 2; H319                                                                                            | >= 0.1 - < 0.25 |

**продукт в рабочей концентрации**

Заметки : Без опасных компонентов

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

**Раздел 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

**4.1 Описание мер первой помощи**

**продукт в неразбавленном виде**

При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Обратиться за медицинской помощью.

При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды.

При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

**продукт в рабочей концентрации**

При попадании в глаза : Прополоскать большим количеством воды.

При попадании на кожу : Прополоскать большим количеством воды.

При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

**4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные**

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах

**4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения**

Лечение : Лечить симптоматично.

**Раздел 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

**продукт в неразбавленном виде**

**5.1 Средства пожаротушения**

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.

**5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь**

Особые виды опасности при тушении пожаров : Пожароопасность  
Держать вдали от нагрева и источников возгорания.  
Возможна обратная вспышка на значительном расстоянии.

Остерегайтесь скопления паров с образованием взрывоопасных концентраций. Пары могут скапливаться в низкорасположенных местах.

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода

**5.3 Меры предосторожности для пожарных**

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.

Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.  
В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.

**Раздел 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

**6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации**

**продукт в неразбавленном виде**

Рекомендация для неаварийного персонала : Удалить все источники возгорания. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом.  
Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно

пригодных и непригодных материалов.

**продукт в рабочей концентрации**

Рекомендация для неаварийного персонала : Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

**6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды**

**продукт в неразбавленном виде**

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды.

**продукт в рабочей концентрации**

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не требуются особые меры предосторожности по охране окружающей среды.

**6.3 Методы и материалы для локализации и очистки**

**продукт в неразбавленном виде**

Методы очистки : Устранить источники воспламенения, если это не сопряжено с риском. Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.

**продукт в рабочей концентрации**

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.

**6.4 Ссылка на другие разделы**

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.

О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.

Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

**Раздел 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ**

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

**продукт в неразбавленном виде**

Информация о безопасном обращении : Избегайте контакта с кожей и с глазами. Использовать только соответствующую вентиляцию. Хранить вдали от источника открытого огня, искр и нагретых поверхностей. Предпринять необходимые действия для избежания разряда статического электричества (который может вызвать возгорание органических испарений). После обработки тщательно вымыть руки. Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.  
В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.

**продукт в рабочей концентрации**

Информация о безопасном обращении : После обработки вымыть руки. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.

Гигиенические меры : Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обработки продукта.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

**продукт в неразбавленном виде**

Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от нагрева и источников возгорания. Держать вдали от окислителей. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.

Температура хранения : -5 °C до 40 °C

**продукт в рабочей концентрации**

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.

7.3 Особые конечные области применения

**продукт в неразбавленном виде**

**XENSE SANITARY**

**Раздел 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

**8.1 Параметры контроля**

продукт в неразбавленном виде

Предел воздействия на рабочем месте

| Компоненты                | CAS-Номер. | Тип значения (Форма воздействия) | Параметры контроля | Основа |
|---------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------|
| Лимонная кислота          | 5949-29-1  | ПДК разовая (Аэрозоль)           | 1 mg/m3            | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - умеренно опасные       |                    |        |
| Пропан-2-ол               | 67-63-0    | ПДК (пары и/или газы)            | 10 mg/m3           | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - умеренно опасные       |                    |        |
|                           |            | ПДК разовая (пары и/или газы)    | 50 mg/m3           | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - умеренно опасные       |                    |        |
| Бензонат натрия           | 532-32-1   | ПДК разовая (Аэрозоль)           | 5 mg/m3            | RU OEL |
| Дополнительная информация | 3          | 3 класс - умеренно опасные       |                    |        |

**DNEL**

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | : | <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Кожный<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 888 mg/cm2</p> <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 500 mg/m3</p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Кожный<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 319 mg/cm2</p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 89 mg/m3</p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Попадание в желудок<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное -</p> |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**XENSE SANITARY**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |   | <p>системное воздействие<br/>Величина: 26 ppm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Растворители/добавки | : | <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 238 mg/m3</p> <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Кожный<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 84 mg/cm2</p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 70 mg/m3</p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Кожный<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 51 mg/cm2</p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Попадание в желудок<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 24 ppm</p> |

**PNEC**

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропан-2-ол | : | <p>Пресная вода<br/>Величина: 140.9 mg/l</p> <p>Морская вода<br/>Величина: 140.9 mg/l</p> <p>Периодическое использование/выброс<br/>Величина: 140.9 mg/l</p> <p>Пресная вода<br/>Величина: 552 mg/kg</p> <p>Морские донные отложения<br/>Величина: 552 mg/kg</p> <p>Почва<br/>Величина: 28 mg/kg</p> <p>Установка для очистки сточных вод</p> |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**XENSE SANITARY**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |   | <p>Величина: 2251 mg/l</p> <p>Оральное<br/>Величина: 160 mg/kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Растворители/добавки | : | <p>Пресная вода<br/>Величина: 0.1 mg/l</p> <p>Морская вода<br/>Величина: 0.01 mg/l</p> <p>Пресная вода<br/>Величина: 1 mg/l</p> <p>Периодическое использование/выброс<br/>Величина: 2 mg/l</p> <p>Пресноводные донные отложения<br/>Величина: 0.238 mg/kg</p> <p>Морские донные отложения<br/>Величина: 0.0238 mg/kg</p> <p>Установка для очистки сточных вод<br/>Величина: 1000 mg/l</p> <p>Почва<br/>Величина: 0.0253 mg/kg</p> <p>Оральное<br/>Величина: 313 mg/kg</p> |

## 8.2 Регулирования воздействия

### продукт в неразбавленном виде

#### Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.

#### Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.

Защита глаз/лица (EN 166) : Защитные очки с боковыми щитками

Защита рук (EN 374) : Не требуется никакого специального защитного

**XENSE SANITARY**

оборудования.

Защита кожи и тела (EN 14605) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

**продукт в рабочей концентрации**  
**Соответствующие технические меры**

Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.

**Средства индивидуальной защиты**

Гигиенические меры : Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обработки продукта.

Защита глаз/лица (EN 166) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита рук (EN 374) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита кожи и тела (EN 14605) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.

Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

**Контроль воздействия на окружающую среду**

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

**Раздел 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

## 9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

|                                            | продукт в неразбавленном виде                           | продукт в рабочей концентрации |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Внешний вид                                | : жидкость                                              | жидкость                       |
| Цвет                                       | : оранжевый                                             |                                |
| Запах                                      | : Отдушки, душистые вещества                            | приятный                       |
| pH                                         | : 2.9 - 3.9, 100 %                                      | 4.8 - 6.4                      |
| Температура вспышки                        | : 54 °C закрытый тигель, Не поддерживает горения.       |                                |
| Порог восприятия запаха                    | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                |
| Точка плавления/Точка замерзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                |
| Относительная плотность                    | : 1.015 - 1.025                                         |                                |
| Растворимость в воде                       | : растворимый                                           |                                |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                |
| Вязкость, кинематическая                   | : 3.929 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                      |                                |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |                                |
| Окислительные свойства                     | : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. |                                |

## 9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси

**XENSE SANITARY**

**Раздел 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ**

**продукт в неразбавленном виде**

**10.1 Реакционная способность**

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

**10.2 Химическая устойчивость**

Стабилен при нормальных условиях.

**10.3 Возможность опасных реакций**

Не смешивайте с хлорными отбеливателями или другими хлорированными продуктами – это вызовет образование газообразного хлора.

**10.4 Условия, которых следует избегать**

Тепло, огонь и искры.

**10.5 Несовместимые материалы**

Основания

**10.6 Опасные продукты разложения**

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода

**Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**

**11.1 Данные о токсикологическом воздействии**

**продукт в неразбавленном виде**

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

**Продукт**

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 2,000 mg/kg

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Острая дермальная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта.

Серьезное : Нет данных для данного продукта.

**XENSE SANITARY**

повреждение/раздражение  
глаз

Респираторная или кожная  
сенсibilизация : Нет данных для данного продукта.

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта.

Воздействие на  
репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта.

мутагенность половых  
органов; : Нет данных для данного продукта.

Тератогенность : Нет данных для данного продукта.

Специфическая  
избирательная  
токсичность, поражающая  
отдельные органы-мишени  
(при однократном  
воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Специфическая  
избирательная  
токсичность, поражающая  
отдельные органы-мишени  
(при многократном  
воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта.

**Компоненты**

Острая оральная  
токсичность : Лимонная кислота  
LD50 Крыса: 11,700 mg/kg

Пропан-2-ол  
LD50 Крыса: 5,840 mg/kg

Изотридеканолэтоксилат  
LD50 Крыса: > 500 mg/kg

Бензонат натрия  
LD50 Крыса: 2,100 mg/kg

**Компоненты**

Острая ингаляционная  
токсичность : Пропан-2-ол  
4 h LC50 Крыса: > 30 mg/l  
Атмосфера испытания: испарение

**Компоненты**

Острая дермальная  
токсичность : Лимонная кислота  
LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg

**XENSE SANITARY**

Пропан-2-ол  
LD50 Кролик: 12,870 mg/kg

Бензонат натрия  
LD50 Кролик: 2,000 mg/kg

**Потенциальные эффекты воздействия на здоровье**

**продукт в неразбавленном виде**

Глаза : Вызывает серьезное раздражение глаз.

Кожа : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

Попадание в желудок : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

Вдыхание : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

**продукт в рабочей концентрации**

Глаза : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

Кожа : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

Попадание в желудок : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

Вдыхание : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

**Данные о воздействии на человека**

**продукт в неразбавленном виде**

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Раздражение

Контакт с кожей : Раздражение

**XENSE SANITARY**

Попадание в желудок : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

Вдыхание : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

**продукт в рабочей концентрации**

Попадание в глаза : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

Контакт с кожей : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

Попадание в желудок : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

Вдыхание : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

**Раздел 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**продукт в неразбавленном виде**

**12.1 Экоотоксичность**

Воздействие на окружающую среду : Данный продукт не оказывает каких-либо известных экотоксикологических воздействий.

**Продукт**

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные

**Компоненты**

Токсичность по отношению к рыбам : Лимонная кислота  
96 h LC50 Рыба: > 100 mg/l

Пропан-2-ол  
96 h LC50 Pimephales promelas (Гольян ): 9,640 mg/l

Изотридеканолэтоксилат  
96 h LC50 Рыба: 3 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Пропан-2-ол  
LC50 Daphnia magna (дафния): > 10,000 mg/l

Изотридеканолэтоксилат  
48 h EC50 Daphnia magna (дафния): 1.5 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к морским водорослям : Бензонат натрия  
72 h EC50: 24.8 mg/l

**12.2 Стойкость и разлагаемость**

**XENSE SANITARY**

**Продукт**

Биоразлагаемость : Способность к биологическому разложению ПАВ, входящих в состав средства, соответствии закону о моющих средствах 648/2004/ЕС.

**Компоненты**

Биоразлагаемость : Лимонная кислота  
Результат: Является быстро разлагающимся.

Пропан-2-ол  
Результат: Является быстро разлагающимся.

Изотридеканолэтоксилат  
Результат: Биodeградируемый

Бензонат натрия  
Результат: Является быстро разлагающимся.

**12.3 Потенциал биоаккумуляции**

не имеются данные

**12.4 Подвижность в почве**

не имеются данные

**12.5 Результаты оценки PBT и vPvB**

**Продукт**

Оценка : Вещество/смесь не содержит компонентов, которые считаются либо стойкими, бионакапливающими и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень бионакапливающими (vPvB) на уровне 0,1% или выше.

**12.6 Другие неблагоприятные воздействия**

не имеются данные

**Раздел 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)**

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

**13.1 Методы утилизации отходов**

**продукт в неразбавленном виде**

Продукт : Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт



**XENSE SANITARY**

подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов.

**Загрязненная упаковка** : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.  
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.

**Руководство по выбору кода отходов** : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами.

**продукт в рабочей концентрации**

**Продукт** : Разбавленный продукт можно смывать в общественную канализационную систему, если это разрешено правилами.

**Загрязненная упаковка** : Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.

**Раздел 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)**

**продукт в неразбавленном виде**

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

**Сухопутный транспорт  
(ADR/ADN/RID)**

14.1 Номер ООН : Безопасный груз  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Безопасный груз  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : Безопасный груз  
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз  
14.5 Опасности для окружающей среды : Безопасный груз  
14.6 Специальные меры предосторожности для : Безопасный груз

**XENSE SANITARY**

пользователя

**Воздушный транспорт  
(IATA)**

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Номер ООН                                                       | : Безопасный груз |
| 14.2 Надлежащее<br>отгрузочное и<br>транспортное<br>наименование ООН | : Безопасный груз |
| 14.3 Класс(ы) опасности<br>при транспортировке                       | : Безопасный груз |
| 14.4 Группа упаковки                                                 | : Безопасный груз |
| 14.5 Опасности для<br>окружающей среды                               | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры<br>предосторожности для<br>пользователя        | : Безопасный груз |

**Морской транспорт  
(IMDG/IMO)**

|                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Номер ООН                                                                                       | : Безопасный груз |
| 14.2 Надлежащее<br>отгрузочное и<br>транспортное<br>наименование ООН                                 | : Безопасный груз |
| 14.3 Класс(ы) опасности<br>при транспортировке                                                       | : Безопасный груз |
| 14.4 Группа упаковки                                                                                 | : Безопасный груз |
| 14.5 Опасности для<br>окружающей среды                                                               | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры<br>предосторожности для<br>пользователя                                        | : Безопасный груз |
| 14.7 Перевозка массовых<br>грузов в соответствии с<br>Приложением II МАРПОЛ<br>73/789 и Кодексом МКХ | : Безопасный груз |

**Раздел 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

**15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.**  
в соответствии с : 5% или выше, но менее 15%: Неионогенные ПАВ  
Регламентом по моющим : Другие компоненты: Отдушки  
средствам ЕС 648/2004 : Консерванты:  
Бензонат натрия

**Отечественный регламент**

**Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на рабочем месте.**

Другие правила : Закон Российской Федерации "О санитарно-

**XENSE SANITARY**

эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ.  
 Закон Российской Федерации "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ.  
 Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1.  
 Закон Российской Федерации "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ.  
 Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.  
 ГОСТ 30333-2007 "Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования".  
 ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".  
 ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт) "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

**15.2 Оценка химической безопасности**

Оценка Химической Безопасности для продукта не проводилась

**Раздел 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008**

| Классификация            | Подтверждение    |
|--------------------------|------------------|
| Раздражение глаз 2, H319 | Метод вычисления |

**Полный текст формулировок по охране здоровья**

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. |
| H302 | Вредно при проглатывании.                                                     |
| H318 | Вызывает серьезное повреждение глаз.                                          |
| H319 | Вызывает серьезное раздражение глаз.                                          |
| H336 | Может вызывать сонливость или головокружение.                                 |

**Полный текст других сокращений**

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и

оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

#### **Дополнительная информация**

Подготовлено : Regulatory Affairs

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.