

APEX PRESOAK**Kısım 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1 Madde/Karışımın kimliği**

Ürün ismi : APEX PRESOAK
Ürün kodu : 116636E
Madde/Müstahzarın kullanımı : Ön daldırma ürünü
Madde tipi : Karışım

Sadece profesyonel kullanıcılar için.

Ürün seyreltme bilgisi : 0.23 % - 0.39 %

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş kullanımları : Bulaşık yıkama ürünü. Manuel işlem
Bulaşık yıkama ürünü Yarı otomatik işlem.
Önerilen kullanım kısıtlamaları : Sanayi ve profesyonel kullanıma ayrılmıştır.

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti
Esentepe Mahallesi, Cevizli - Esentepe E-5 Yanyol Caddesi
Vizyon Bulvarı No: 13, Kat 1 No: 65 Türkiye TR 34870 KARTAL /
İSTANBUL
(216) 458 6900

1.4 Acil durum telefon numarası

Acil durum telefon numarası : (216) 458 6900
Zehirlenme Bilgi Merkezi : 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)
telefon numarası

Derleme/Revizyon Tarihi : 18.08.2016
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : 1.1

Kısım 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI**2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması****Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği)**

satılan ürün
Göz tahrişi, Kategori 2 H319

seyreltilmiş ürün

Tehlikeli olmayan madde veya karışım.

APEX PRESOAK

Sınıflandırma (EEC/67/548, 1999/45/EC)

satılan ürün
Xi; TAHRİŞ EDİCİ

R36

seyreltilmiş ürün

Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur.

2.2 Etiket unsurları

Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği)

satılan ürün
Zararlılık İşaretleri



Uyarı Kelimesi : Dikkat

Zararlılık ifadeleri : H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan zararlı bileşenler::
sodyum karbonat (soda)

seyreltilmiş ürün

Tehlikeli olmayan madde veya karışım.

İlave Etiketlendirme:

satılan ürün

Özel preparatlar için özel etiketlendirme : İçerik: maleik asit Alerjik reaksiyona yol açabilir.

2.3 Diğer zararlar

satılan ürün
Bilinmiyor.

Kısım 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.2 Karışımlar

satılan ürün
Zararlı bileşenler

Kimyasal İsmi	CAS-No. EC-No. REACH No.	Sınıflandırma1272/2008/EC yönetmeliği	Konsantrasyon: [%]
sodyum karbonat (soda)	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19	Göz tahrişi Kategori 2; H319	>= 30 - < 50
Sodyum seskikarbonat	533-96-0 208-580-9 01-2119494264-33-0002	Göz tahrişi Kategori 2; H319	>= 30 - < 50
yağalkolü etoksilatlar >	68551-12-2	Akut toksisite Kategori 4; H302	>= 1 - < 5

APEX PRESOAK

5EO		Cilt tahrişi Kategori 2; H315 Ciddi göz hasarı Kategori 1; H318	
Perfume ingredient.		Göz tahrişi Kategori 2; H319 Deri hassasiyeti Alt-kategori 1B; H317 Aspirasyon tehlikesi Kategori 1; H304	>= 0.1 - < 1
sodyum karbonat (soda)	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19	Göz tahrişi Kategori 2; H319	>= 30 - < 50
Sodyum seskikarbonat	533-96-0 208-580-9 01-2119494264-33-0002	Göz tahrişi Kategori 2; H319	>= 30 - < 50
yağalkolü etoksilatlar > 5EO	68551-12-2	Akut toksisite Kategori 4; H302 Cilt tahrişi Kategori 2; H315 Ciddi göz hasarı Kategori 1; H318	>= 1 - < 2.5

seyreltilmiş ürün

Notlar : Tehlikeli bileşen yok

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

Kısım 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması****satılan ürün**

Gözle teması halinde : En az 15 dakika, göz kapaklarının içi de dahil derhal bol suyla yıkayınız. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Tıbbi yardım alın.

Deriyle teması halinde : Bol miktarda su ile yıkayınız.

Yutulması halinde : Ağız çalkalayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.

Solunması halinde : Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.

seyreltilmiş ürün

Gözle teması halinde : Bol miktarda su ile yıkayınız.

Deriyle teması halinde : Bol miktarda su ile yıkayınız.

Yutulması halinde : Ağız çalkalayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.

Solunması halinde : Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.

4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Sağlık üzerindeki etkileri ve semptomları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bölüm 11'e bakınız.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi : Semptomatik tedavi uygulayınız.

Kısım 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

APEX PRESOAK

satılan ürün

5.1 Yangın söndürücüler

- Uygun yangın söndürme aracı : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
- Uygun olmayan söndürme aracı : Bilinmiyor.

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

- Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Tutuşabilir ya da yanıcı özellikte değildir.
- Zararlı yanma ürünleri : Bozunma ürünleri aşağıda tanımlanan maddeleri içerebilir:
Karbon oksitler
Azot oksitler (NOx)
Sülfür oksitler
Fosfor oksitleri

5.3 İtfaiye Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

- Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
- Ek bilgi : Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yangın/patlama durumunda ortamdaki dumanları solumayınız.

Kısım 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

satılan ürün

- Acil durum personelinin olmayanlar için öneriler : Temizliğin yalnızca eğitimli personel tarafından yapıldığından emin olun. 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.
- Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler : Dökülen maddeyle uğraşırken özel giysiler gerekliyse, uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın.

seyreltilmiş ürün

- Acil durum personelinin olmayanlar için öneriler : 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.
- Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler : Dökülen maddeyle uğraşırken özel giysiler gerekliyse, uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın.

6.2 Çevresel tedbirler

satılan ürün

- Çevresel tedbirler : Toprak, yerüstü veya yeraltı sularıyla temasını önleyiniz.

seyreltilmiş ürün

- Çevresel tedbirler : Çevre için özel tedbirler alınması gerekmez.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

APEX PRESOAK

satılan ürün

Temizleme yöntemleri : Uygun bir atık kabı içine küreyiniz.

seyreltilmiş ürün

Temizleme yöntemleri : Güvenli ise sızıntıyı durdurun.Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle(kum, toprak, diatome toprak veya 'vermisülit' le) toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(Bakınız bölüm 13).Kalıntıları su püskürterek temizleyiniz.Büyük miktarda dökülen ürünün su kaynaklarıyla temasını önleyin.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

Kısım 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1 Güvenli kullanım için önlemler

satılan ürün

Güvenli elleçleme önerileri : Deri ve gözlerle temasına mani olun. Yalnızca uygun havalandırmayla kullanınız. Kullandıktan sonra elleri iyice yıkayınız.

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.

seyreltilmiş ürün

Güvenli elleçleme önerileri : Elleçlemeden sonra elleri yıkayınız. Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

Hijyen önlemleri : Ürünü elleçlemeden hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

satılan ürün

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip kaplarda saklayın.

Depolama sıcaklığı : -10 °C -e kadar 50 °C

seyreltilmiş ürün

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip kaplarda saklayın.

7.3 Özel son kullanımları

satılan ürün

Kısım 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

APEX PRESOAK**8.1 Kontrol parametreleri****satılan ürün**

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.

DNEL

sodyum karbonat (soda)	:	Son kullanıcı: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - lokal etkiler Değer: 10 mg/m3
		Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Akut - lokal etkiler Değer: 10 mg/m3
sodyum karbonat (soda)	:	Son kullanıcı: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - lokal etkiler Değer: 10 mg/m3
		Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Akut - lokal etkiler Değer: 10 mg/m3

8.2 Maruz kalma kontrolleri**satılan ürün****Uygun mühendislik kontrolleri**

Mühendislik önlemleri : İyi bir genel havalandırma çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini kontrol için yeterli olmalıdır.

Bireysel koruyucu önlemler

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.

Göz/yüz koruması (EN 166) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Ellerin korunması (EN 374) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Deri ve vücudun korunması (EN 14605) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Solunum sisteminin korunması (EN 143, 14387) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

seyreltilmiş ürün**Uygun mühendislik kontrolleri**

Mühendislik önlemleri : İyi bir genel havalandırma çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini kontrol için yeterli olmalıdır.

APEX PRESOAK

Bireysel koruyucu önlemler

Hijyen önlemleri	: Ürünü elleçlemeden hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız.
Göz/yüz koruması (EN 166)	: Özel koruyucu ekipman gerekmez.
Ellerin korunması (EN 374)	: Özel koruyucu ekipman gerekmez.
Deri ve vücudun korunması (EN 14605)	: Özel koruyucu ekipman gerekmez.
Solunum sisteminin korunması (EN 143, 14387)	: Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Çevresel maruz kalma kontrolleri

Genel öneri	: Depolama kapları yakınında barındırma koşullarına dikkat edin.
-------------	--

Kısım 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

	satılan ürün	seyreltilmiş ürün
Görünüm	: Ekstrüde katı.	sıvı
Renk	: opak, mavi	mavi
Koku	: Limon	hoş
pH	: 10.08 - 10.58, 1 %	
Parlama noktası	: Geçerli değildir., Yangını güçlendirmez.	
Koku Eşiği	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.	
Erime noktası/Donma noktası	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.	
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.	
Buharlaşma oranı	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.	
Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.	
Üst patlama limiti	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.	
Alt patlama limiti	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.	
Buhar basıncı	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.	
Nispi buhar yoğunluğu	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.	
Bağıl yoğunluk	: 1.7 - 2.1	
Su içinde çözünürlüğü	: az çözünür	
Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.	
Dağılım katsayısı (n-oktanol/su)	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.	

APEX PRESOAK

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Termik bozunma (dekompozisyon)	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Kinematik viskozite	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Patlayıcılık özellikleri	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Oksitleyici özellikler	: Madde veya karışım oksitleyici olarak sınıflandırılmamıştır.

9.2 Diğer bilgiler

Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Kısım 10. KARARLILIK VE TEPKİME

satılan ürün

10.1 Tepkime

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık

Normal koşullar altında kararlıdır.

10.3 Zararlı tepkime olasılığı

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

10.4 Kaçınılması gereken koşullar

Bilinmiyor.

10.5 Kaçınılması gereken maddeler

Asitler

10.6 Tehlikeli ayrışma ürünleri

Bozunma ürünleri aşağıda tanımlanan maddeleri içerebilir:

Karbon oksitler
Azot oksitler (NOx)
Sülfür oksitler
Fosfor oksitleri

Kısım 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

satılan ürün

Olası maruz kalma yolları : Göz ile temas, Cilt ile temas
hakkında bilgiler

Ürün

Akut oral toksisite : Akut zehirlilik tahmini : > 2,000 mg/kg

APEX PRESOAK

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Akut dermal toksisite	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Deri korozyonu/irritasyon	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Ciddi göz hasarı/tahrişi	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Solunum veya deri hassasiyeti	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Kanserojenite	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Üremeye olan etkileri	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Germ hücre mütajenliği	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlilik)	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Belirli Hedef Organ Toksikitesi-tekrarlı maruz kalma	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Belirli Hedef Organ Toksikitesi -tekrarlı maruz kalma	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Aspirasyon zararı	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Bileşenleri

Akut oral toksisite	: sodyum karbonat (soda) LD50 Sıçan: 2,800 mg/kg
	Sodyum seskikarbonat LD50 Sıçan: > 4,000 mg/kg
	yağalkolü etoksilatlar > 5EO LD50 Sıçan: 1,100 mg/kg
	sodyum karbonat (soda) LD50 Sıçan: 2,800 mg/kg
	Sodyum seskikarbonat LD50 Sıçan: > 4,000 mg/kg
	yağalkolü etoksilatlar > 5EO LD50 Sıçan: 1,100 mg/kg

Bileşenleri

Akut dermal toksisite	: yağalkolü etoksilatlar > 5EO LD50 Tavşan: > 2,000 mg/kg
	yağalkolü etoksilatlar > 5EO LD50 Tavşan: > 2,000 mg/kg

Olası Sağlık Etkileri

APEX PRESOAK

satılan ürün

Gözler	: Ciddi göz tahrişine yol açar.
Cilt	: Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.
Yutulması halinde	: Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.
Solunum	: Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.
Kronik Maruz Kalma	: Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

seyreltilmiş ürün

Gözler	: Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.
Cilt	: Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.
Yutulması halinde	: Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.
Solunum	: Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.
Kronik Maruz Kalma	: Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

İnsanların maruz kalma deneyimi

satılan ürün

Göz ile temas	: Kızarıklık, Ağrı, Tahriş
Cilt ile temas	: Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.
Yutulması halinde	: Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.
Solunum	: Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

seyreltilmiş ürün

Göz ile temas	: Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.
Cilt ile temas	: Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.
Yutulması halinde	: Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.
Solunum	: Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

Kısım 12. EKOLOJİK BİLGİLER

satılan ürün

12.1 Ekotoksisite

Çevresel Etkiler	: Bu ürünün bilinen ekolojiktoksik etkileri yoktur.
------------------	---

APEX PRESOAK

Ürün

Balıklar için zehirlilik derecesi : 96 h LC50: 66 mg/l

Daphnia ve diğer suda
yaşayan omurgasızlara
zehirliliği. : Uygun veri yoktur

Yosunlar için zehirli : Uygun veri yoktur

Bileşenleri

Balıklar için zehirlilik derecesi : sodyum karbonat (soda)
96 h LC50 Lepomis macrochirus (Bluegill güneş balığı): 300 mg/l

Sodyum seskikarbonat
96 h LC50 Lepomis macrochirus (Bluegill güneş balığı): 7,100
mg/l

yağalkolü etoksilatlar > 5EO
96 h LC50 Balık: 1.5 mg/l

sodyum karbonat (soda)
96 h LC50 Lepomis macrochirus (Bluegill güneş balığı): 300 mg/l

Sodyum seskikarbonat
96 h LC50 Lepomis macrochirus (Bluegill güneş balığı): 7,100
mg/l

yağalkolü etoksilatlar > 5EO
96 h LC50 Balık: 1.5 mg/l

Bileşenleri

Daphnia ve diğer suda
yaşayan omurgasızlara
zehirliliği. : sodyum karbonat (soda)
48 h EC50 Ceriodaphnia (su piresi): 213.5 mg/l

Sodyum seskikarbonat
48 h EC50 Daphnia magna (Defne): 4,100 mg/l

sodyum karbonat (soda)
48 h EC50 Ceriodaphnia (su piresi): 213.5 mg/l

Sodyum seskikarbonat
48 h EC50 Daphnia magna (Defne): 4,100 mg/l

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Ürün

Biyodegradabilite : Ürünün içerdiği yüzey aktif maddeler TSHGM 2005/1 sayılı
tebliğin biyolojik parçalanabilirlik ile ilgili gerekliliklerini
karşılıamaktadır.

Bileşenleri

Biyodegradabilite : sodyum karbonat (soda)
Sonuç: Geçerli değildir - inorganik

Sodyum seskikarbonat
Sonuç: Geçerli değildir - inorganik

APEX PRESOAK

yağalkolü etoksilatlar > 5EO
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.

sodyum karbonat (soda)
Sonuç: Geçerli değildir - inorganik

Sodyum seskikarbonat
Sonuç: Geçerli değildir - inorganik

yağalkolü etoksilatlar > 5EO
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Uygun veri yoktur

12.4 Toprakta hareketlilik

Uygun veri yoktur

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Ürün

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0.1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyoakümülatif ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyoakümülatif (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

12.6 Diğer olumsuz etkiler

Uygun veri yoktur

Kısım 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Atık kodları kullanıcı tarafından, tercihen atık bertaraf mercileriyle görüşülerek belirlenmelidir.

13.1 Atık işleme yöntemleri

satılan ürün

Ürün : Yakma veya imha etme yerine tekrar kazanımı tercih edilir. Tekrar kazanım işlemi elverişli değil ise yerel kanunlara uygun olarak imha ediniz. Atıkları onaylanmış atık tesislerine atınız.

Kontamine ambalaj : Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. Boş kaplar geri dönüşüm veya bertarafı için onaylı bir atık bertaraf tesisine götürülmelidir. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız. Bölgesel, eyalet ve federal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Guidance for Waste Code selection : Inorganic wastes containing dangerous substances. If this product is used in any further processes, the final user must redefine and assign the most appropriate European Waste Catalogue Code. It is the responsibility of the waste generator to determine the toxicity and physical properties of the material generated to determine the proper waste identification and disposal methods in compliance with applicable European (EU Directive 2008/98/EC) and local regulations.

APEX PRESOAK

seyreltilmiş ürün

Ürün : Seyreltilmiş ürün gidere boşaltılabilir.

Kontamine ambalaj

: Bölgesel, eyalet ve federal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Kısım 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

satılan ürün

Nakliyec/gönderici seçilen uygun taşıma moduna bağlı olarak paketleme, etiketleme, ve işaretleme yapılımasından sorumludur.

Kara taşımacılığı (ADR/ADN/RID)

- | | |
|---|--------------------------|
| 14.1 UN Numarası | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.4 Paketleme grubu | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.5 Çevresel zararlar | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler | : Tehlikeli mal değildir |

Hava taşımacılığı (IATA)

- | | |
|---|--------------------------|
| 14.1 UN Numarası | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.4 Paketleme grubu | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.5 Çevresel zararlar | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler | : Tehlikeli mal değildir |

Deniz taşımacılığı (IMDG/IMO)

- | | |
|--|--------------------------|
| 14.1 UN Numarası | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.4 Paketleme grubu | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.5 Çevresel zararlar | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler | : Tehlikeli mal değildir |
| 14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık | : Tehlikeli mal değildir |

Kısım 15. MEVZUAT BİLGİLERİ

APEX PRESOAK

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

EC 648/2004 Deterjan : %5'ten az: Noniyonik yüzey aktif maddeleri, Polikarboksilatlar
Mevzuatına göre Diğer bileşenler: Enzimler
Alerjenleri:
Citral

Yerel tüzük

İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız.

Diğer kurallar : 11 Aralık 2013, 28848 (mükerrer) sayılı, " T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı"; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.
13 Aralık 2014, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:"; Zararlı Maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik.

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Bu ürün Kimyasal Güvenlik Değerlendirmelerin yapılmasını gerektiren maddeler içerir.

Kısım 16. DİĞER BİLGİLER

H-İbareleri tüm metni

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H315 deride tahrişe neden olur
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

Diğer kısaltmaların tüm metni

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması;
ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması;
AICS - Kimyasal Maddeler Avustralya Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standartizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yerel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşaa ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe;

APEX PRESOAK

NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite ilişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TRGS - Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Ek bilgi

Tarafından hazırlanmıştır : Regulatory Affairs

MSDS içerisinde verilen rakamlar 1,000,000 = 1 milyon ve 1,000 = 1 bin formatındadır. 0.1= onda biri ve 0.001= binde biri.

DÜZELTİLMİŞ BİLGİLER: Bu düzeltmedeki yasal ya da sağlık bilgilerindeki önemli değişiklikler, MSDS'nin sol kenar boşluğunda bulunan çubuklarla belirtilmektedir.

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır ve tamlik ya da kesinlik garantisi olarak göz önünde bulundurulamaz. Verilen bilgiler yalnızca güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler yalnızca belirtilen madde/müstahzar için geçerli olup diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.