

柔軟劑

部位：物品與廠商資料

化學品名稱：柔軟劑
ECO-STAR CLEARLY SOFT

其他名稱：不適用

建議用途：紡織品與衣物柔軟劑

限制使用：專為食品行業及相關專業產業使用

產品稀釋濃度：產品不需稀釋即可使用

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：藝康化工有限公司
榮業街 2 號振萬廣場 15 樓
觀塘, 九龍 香港
+852-2372 7768

緊急聯絡電話：+852-2372 7768

製表日期：07.03.2017

部位：二、危害辨識資料

危險性分類：Xi - 刺激性

R - 類標誌：R36 - 對眼睛有刺激性。
R52/53 - 對水生生物有害，可能會對水生環境造成長期的不良影響。

S-類標誌句：S26 - 若不慎接觸眼睛，立即用大量清水沖洗，就醫。
S60 - 該產品及其容器，必須作為危害廢棄物處置。

部位：三、成分辨識資料

化學性質：混合物

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍: (%)
季銨鹽-53	68410-69-5	10 - 30
異丙醇	67-63-0	1 - 5
矽氧樹脂	68554-54-1	1 - 5

部位：四、急救措施

物質安全資料表

柔軟劑

皮膚接觸	： 用大量的水淋洗。
食入	： 用水漱口。
吸入	： 如有症狀，就醫處理。
對急救人員之防護	： 如果有潛在暴露的風險，請參閱第8章的個人防護設備
對醫師之提示	： 對症治療。
最重要症狀及危害效應,包含 急性及慢性	： 細節請參閱毒物資訊 (第十一節)

部位： 五、滅火措施

適用滅火劑	： 根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
不合適的滅火劑	： 未知。
滅火時可能遭遇之特殊危害	： 非易燃或可燃物質。
危害燃燒產物	： 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物 氮氧化物
消防人員之特殊防護設備	： 使用個人防護設備。
特殊滅火程序	： 必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。 避免吸 進著火或爆炸所產生的煙塵。

部位： 六、洩漏處理方法

個人注意事項	： 只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。 請參閱第7節和第8節所列的 防護措施。
環境注意事項	： 避免接觸土壤、地面水和地下水。
清理方法	： 安全狀況下，設法堵住洩漏點。 用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻 土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理 (見第13部分)。對於大量溢出的狀況，應提防溢出的物質或其他受沾染 的物質，確保其不流入雨水溝。 不要排到地表水或下水道系統中。

部位： 七、安全處置與儲存方法

物質安全資料表

柔軟劑

處置：避免接觸皮膚和眼睛。使用後徹底清洗雙手。

儲存：勿讓小孩接觸。存放在貼有適當標籤的容器中。

儲存溫度：10 °C 至 40 °C

部位：八、暴露預防措施

控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	暴露的形式	生物指標	基準
異丙醇	67-63-0	OEL-TWA	400 ppm 983 mg/m3	HK OEL
		OEL-STEL	500 ppm 1,230 mg/m3	HK OEL

工程控制：有效的排風系統. 讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。

個人防護設備

眼睛防護：戴具有護片式裝置的安全眼鏡

手部防護：不要求特殊的保護設備。

皮膚及身體防護：不要求特殊的保護設備。

呼吸防護：一般來說無須著用呼吸防護具。

衛生措施：根據工業衛生和安全使用的作法來操作。衣物需經由洗滌後才可重新使用。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。

部位：九、物理及化學性質

外觀 (物質狀態)：液體

外觀 (顏色)：不透明的, 米白色至淺黃色

氣味：香水, 香料

pH值：6.5 - 7.5, 100 %

閃火點 (測試方法)：117 °C 閉杯, 不助燃。

物質安全資料表

柔軟劑

嗅覺閾值	： 無數據資料
熔點 / 凝固點	： 無數據資料
沸點 / 沸點範圍	： > 100 °C
揮發速率	： 無數據資料
易燃性 (固體、氣體)	： 無數據資料
爆炸界限(上限)	： 無數據資料
爆炸界限(下限)	： 無數據資料
蒸氣壓	： 無數據資料
蒸氣密度	： 無數據資料
密度	： 0.98 - 1.04
水溶性	： 不溶
在其它溶劑中的溶解度	： 無數據資料
辛醇 / 水分配係數 (log Kow)	： 無數據資料
自燃溫度	： 無數據資料
分解溫度	： 無數據資料
運動黏度	： 無數據資料
爆炸特性	： 無數據資料
氧化特性	： 無數據資料
分子量	： 無數據資料
揮發性有機化合物	： 無數據資料

部位：十、安定性及反應性

安定性	： 在正常條件下是穩定的。
特殊狀況下可能之危害反應	： 正常使用的條件下無危險反應。
應避免之狀況	： 未知。
應避免之物質	： 鹼
危害分解物	： 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物

物質安全資料表

柔軟劑

氮氧化物

部位：十一、毒性資料

暴露途徑：吸入, 眼睛接觸, 皮膚接觸

潛在的健康影響

眼睛：造成嚴重眼睛刺激。

皮膚：正常使用時對健康無傷害。

食入：正常使用時對健康無傷害。

吸入：正常使用時對健康無傷害。

長期暴露：正常使用時對健康無傷害。

症狀

眼睛接觸：發紅, 疼痛, 刺激

皮膚接觸：無已知的和預期的症狀。

食入：無已知的和預期的症狀。

吸入：無已知的和預期的症狀。

急毒性,慢毒性或長期毒性

產品

急毒性口服中毒物質：無數據資料

急毒性呼吸中毒物質：無數據資料

急毒性皮膚中毒物質：無數據資料

腐蝕/刺激皮膚物質：無皮膚刺激

嚴重損傷/刺激眼睛物質：無眼睛刺激

呼吸道或皮膚過敏物質：無數據資料

致癌物質：無數據資料

生殖毒性物質：無數據資料

生殖細胞致突變性物質：無數據資料

物質安全資料表

柔軟劑

致畸性物質：無數據資料

特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露：無數據資料

特定標的器官系統毒性物質 - 重複暴露：無數據資料

吸入性危害物質：無數據資料

成分

急毒性口服中毒物質：季銨鹽-53
LD50 大鼠: > 15,000 mg/kg

異丙醇
LD50 大鼠: 5,840 mg/kg

矽氧樹脂
LD50 大鼠: > 5,000 mg/kg

成分

急毒性呼吸中毒物質：異丙醇
4 h LC50 大鼠: 30 mg/l

矽氧樹脂
4 h LC50 大鼠: 978 mg/l

成分

急毒性皮膚中毒物質：異丙醇
LD50 兔子: 12,870 mg/kg

矽氧樹脂
LD50 兔子: > 2,000 mg/kg

部位：十二、生態資料

生態毒性

產品

對魚類的毒性：96 h LC50: 7.14 mg/l

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性。：無數據資料

物質安全資料表

柔軟劑

對藻類的毒性 : 無數據資料

成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : 異丙醇
的毒性。 LC50 Daphnia magna (水蚤) : > 10,000 mg/l

持久性及降解性

生物降解性差

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

部位：十三、廢棄處置方法

處理方法 : 在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用,則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。

廢棄處置方法 : 按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

部位：14. 運送資料

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸 (CN_DG)

無危險貨物

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

無危險貨物

部位：十五、法規資料

物質安全資料表

柔軟劑

國內法規

有關工廠及行業經驗危險物質法規

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

瑞士,新公佈的物質和製品：

尚未確定

美國有毒物質控制法案目錄：

在美國有毒物質管理條款(TSCA)的清單上

加拿大國內物資名錄：

此產品中的所有成分都在加拿大的DSL清單上

澳洲,國家工業化學物通報：

尚未確定

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

尚未確定

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：

已列入或符合清單

韓國,韓國現有化學物質清單：

尚未確定

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單：

已列入或符合清單

中國現有化學物質名錄：

已列入或符合清單

國家既有化學物質清冊：

已列入或符合清單

部位：十六、其他資料

製表日期	：	07.03.2017
首次編製日期	：	07.03.2017
版本號	：	1.0
製表人	：	醫藥法規事務

物質安全資料表

柔軟劑

修訂的訊息：本次在法規及健康訊息的顯著變化是顯示在安全技術說明書的左側頁面欄。

本物質安全數據表提供的信息，在其發布之時基于盡我們已知的知識，信息和見解是正確的。所給出的信息僅作為安全操作，使用，加工，貯存，運輸，處置和排放的指導，並不能作為擔保和質量指標的依據。除非特別指明，該信息僅適用於指定的特定材料，對於與其他材料組合使用或在任何過程中的使用亦未必能適用。