

部位：物品與廠商資料

化學品名稱：洗力霸 XL
SOLID POWER XL

其他名稱：不適用

建議用途：洗碗機專用清潔劑

限制使用：專為食品行業及相關專業產業使用

使用時建議的稀釋濃度：0.06 % - 0.156 %

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：藝康化工有限公司
榮業街 2 號振萬廣場 15 樓
觀塘, 九龍 香港
+852-2372 7768

緊急聯絡電話：86-0532-83889090 (化學事故應急諮詢專線 24 小時)
1-651-222-5352 (美國)

製表日期：07.01.2020

部位：二、危害辨識資料

化學品危害分類

作為產品出售

金屬腐蝕物：第1級

腐蝕／刺激皮膚物質：第1A級

嚴重損傷／刺激眼睛物質：第1級

水環境之危害物質：急性：第3級

產品在建議的稀釋濃度下
非危害物質或危害混合物。

標示內容

作為產品出售

象徵符號



警示語：危險

危害警告訊息：可能腐蝕金屬。
造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。
對水生生物有害。

危害防範措施：預防措施：
只能在原容器中存放。避免吸入粉塵/霧滴。使用後徹底清洗皮膚。
避免排放至環境中。穿戴防護手套/防護衣/眼睛防護具/臉部防護具。

物質安全資料表

洗力霸 XL

事故應變:

若誤吞食：漱口。切勿催吐。如皮膚（或頭髮）沾染：立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水清洗／沖洗皮膚。若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。立即就醫。如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。繼續清洗。立即呼救毒物諮詢中心或求醫。沾染的衣物需經由洗滌後才可重新使用。吸收溢出物，防止材料損壞。

儲存:

加鎖存放。儲存於抗腐蝕有抗腐蝕襯裏的容器中。

廢棄物處理:

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

產品在建議的稀釋濃度下 危害防範措施

: 預防措施:

使用後徹底清洗雙手。

事故應變:

如有不適，請立即就醫。

儲存:

按照當地法規儲存。

作為產品出售

其他危害 : 未知。

部位：三、成分辨識資料

作為產品出售

化學性質 : 混合物

危害成分之中英文名稱

化學文摘社登記號碼(CAS 濃度或濃度範圍: (%
No.)

氫氧化鈉

1310-73-2

60 - 100

產品在建議的稀釋濃度下

無有害成分

部位：四、急救措施

作為產品出售

眼睛接觸 : 立即用大量水淋洗,包括眼瞼下部,至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。

皮膚接觸 : 立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果可以,使用中性的肥皂清洗。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。立即就醫處理。

食入 : 用水漱口。不要催吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。立即就醫處理。

吸入 : 轉移到通風處。對症治療。如有症狀,就醫處理。

對急救人員之防護 : 如果有潛在暴露的風險,請參閱第8章的個人防護設備

物質安全資料表

洗力霸 XL

對醫師之提示：對症治療。

最重要症狀及危害效應,包含急性及慢性：細節請參閱毒物資訊（第十一節）

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛接觸：用大量的水淋洗。

皮膚接觸：用大量的水淋洗。

食入：嗽口。如有症狀，就醫處理。

吸入：如有症狀，就醫處理。

部位：五、滅火措施

作為產品出售

適用滅火劑：根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。

不合適的滅火劑：未知。

滅火時可能遭遇之特殊危害：暴露於分解產物,可能對健康有危險。

危害燃燒產物：分解產物可能含有如下物質
碳氧化物

消防人員之特殊防護設備：使用個人防護設備。

特殊滅火程序：必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

部位：六、洩漏處理方法

作為產品出售

個人注意事項：確保有充足的通風。讓人員向與洩漏處逆風方向的地方遠離。避免吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸。當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。請參閱第7節和第8節所列的防護措施。

環境注意事項：避免接觸土壤、地面水和地下水。

清理方法：清掃並鏟進合適的處理容器內。

產品在建議的稀釋濃度下

個人注意事項：請參閱第7節和第8節所列的防護措施。

環境注意事項：無特別的環境預防要求。

清理方法：安全狀況下，設法堵住洩漏點。用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。對於大量溢出的狀況，應提防溢出的物質或其他受沾染的物質，確保其不流入雨水溝。

物質安全資料表

洗力霸 XL

部位：七、安全處置與儲存方法

作為產品出售

處置：避免食入。避免接觸皮膚和眼睛。避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。只能在通風充足的狀況下使用。使用後徹底清洗雙手。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。

儲存：放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。

儲存溫度：-10 °C 至 50 °C

產品在建議的稀釋濃度下

處置：使用後需清洗雙手。如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。有關個人防護，請看第8部分。

儲存：放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。

部位：八、暴露預防措施

作為產品出售

控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	暴露的形式	生物指標	基準
氫氧化鈉	1310-73-2	OEL-C	2 mg/m ³	HK OEL

工程控制：有效的排風系統，讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。

個人防護設備

眼睛防護：因產品之形態及包裝，一般正常使用狀態下無須配戴任何防護用具。

手部防護：因產品之形態及包裝，一般正常使用狀態下無須配戴任何防護用具。

皮膚及身體防護：因產品之形態及包裝，一般正常使用狀態下無須配戴任何防護用具。

呼吸防護：因產品之形態及包裝，一般正常使用狀態下無須配戴任何防護用具。

衛生措施：根據工業衛生和安全使用的作法來操作。衣物需經由洗滌後才可重新使用。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。請提供適當的沖洗設備以防眼睛接觸、身體接觸或噴濺到危害物。

產品在建議的稀釋濃度下

工程控制：需具備良好充足的通風設備，避免工作人員吸入空氣中之污染物。

個人防護設備

眼睛防護：不要求特殊的保護設備。

物質安全資料表

洗力霸 XL

手部防護	： 不要求特殊的保護設備。
皮膚及身體防護	： 不要求特殊的保護設備。
呼吸防護	： 一般來說無須著用呼吸防護具。

部位： 九、 物理及化學性質

	作為產品出售	產品在建議的稀釋濃度下
外觀（物質狀態）	： 固体	液體
外觀（顏色）	： 不透明的，白色	無色
氣味	： 無味	無味
pH值	： 12.5 - 12.8, (1 %)	10.11 - 10.91
閃火點（測試方法）	： 不適用	
嗅覺閾值	： 無數據資料	
熔點／凝固點	： 無數據資料	
沸點／沸點範圍	： 無數據資料	
揮發速率	： 無數據資料	
易燃性（固體、氣體）	： 不適用	
爆炸界限(上限)	： 無數據資料	
爆炸界限(下限)	： 無數據資料	
蒸氣壓	： 無數據資料	
蒸氣密度	： 無數據資料	
密度	： 無數據資料	
水溶性	： 無數據資料	
在其它溶劑中的溶解度	： 無數據資料	
辛醇／水分配係數（log Kow）	： 無數據資料	
自燃溫度	： 無數據資料	
分解溫度	： 無數據資料	
運動黏度	： 無數據資料	
爆炸特性	： 無數據資料	
氧化特性	： 無數據資料	
分子量	： 無數據資料	
揮發性有機化合物	： 無數據資料	

部位： 十、安定性及反應性

作為產品出售	
反應性	： 正常使用的條件下無危險反應。

物質安全資料表

洗力霸 XL

安定性	: 在正常條件下是穩定的。
特殊狀況下可能之危害反應	: 正常使用的條件下無危險反應。
應避免之狀況	: 未知。
應避免之物質	: 金屬 有機材料 酸
危害分解物	: 在著火的情況下,可能會產生危險的分解產物,例如: 碳氧化物

部位：十一、毒性資料

暴露途徑 : 眼睛接觸, 皮膚接觸

潛在的健康影響

作為產品出售

眼睛	: 造成嚴重眼睛損傷。
皮膚	: 皮膚接觸有害。 引起嚴重的皮膚燒傷。
食入	: 引起消化道灼傷。
吸入	: 可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。
長期暴露	: 正常使用時對健康無傷害。

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛	: 正常使用時對健康無傷害。
皮膚	: 正常使用時對健康無傷害。
食入	: 正常使用時對健康無傷害。
吸入	: 正常使用時對健康無傷害。
長期暴露	: 正常使用時對健康無傷害。

症狀

作為產品出售

眼睛接觸	: 發紅, 疼痛, 腐蝕, 刺激
皮膚接觸	: 發紅, 疼痛, 刺激, 腐蝕
食入	: 腐蝕, 腹痛
吸入	: 呼吸刺激, 咳嗽

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛接觸	: 無已知的和預期的症狀。
------	---------------

物質安全資料表

洗力霸 XL

皮膚接觸	: 無已知的和預期的症狀。
食入	: 無已知的和預期的症狀。
吸入	: 無已知的和預期的症狀。

急毒性,慢毒性或長期毒性

作為產品出售 產品

急毒性口服中毒物質	: 無數據資料
急毒性呼吸中毒物質	: 無數據資料
急毒性皮膚中毒物質	: 無數據資料
腐蝕/刺激皮膚物質	: 無數據資料
嚴重損傷/刺激眼睛物質	: 無數據資料
呼吸道或皮膚過敏物質	: 無數據資料
致癌物質	: 無數據資料
生殖毒性物質	: 無數據資料
生殖細胞致突變性物質	: 無數據資料
致畸性物質	: 無數據資料
特定標的器官系統毒性物質－ 單一暴露	: 無數據資料
特定標的器官系統毒性物質－ 重複暴露	: 無數據資料
吸入性危害物質	: 無數據資料

部位：十二、生態資料

作為產品出售 生態毒性

環境效應	: 對水生生物有害。
------	------------

產品

對魚類的毒性	: 無數據資料
對水蚤和其他水生無脊椎動物的 毒性。	: 無數據資料
對藻類的毒性	: 無數據資料

成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物的 毒性。	: 氫氧化鈉 48 h EC50: 40 mg/l
-----------------------	------------------------------

持久性及降解性

作為產品出售 生物降解

物質安全資料表

洗力霸 XL

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

部位：十三、廢棄處置方法

作為產品出售

處理方法：本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

廢棄處置方法：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

產品在建議的稀釋濃度下

處理方法：在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

廢棄處置方法：依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

部位：14. 運送資料

作為產品出售

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸 (CN_DG)

聯合國編號：1823
聯合國運輸名稱：固態氫氧化鈉
運輸危害分類：8
包裝類別：II
對環境有害：否

空運 (IATA)

聯合國編號：1823
聯合國運輸名稱：固態氫氧化鈉
運輸危害分類：8
包裝類別：II
對環境有害：否

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

物質安全資料表

洗力霸 XL

聯合國編號	: 1823
聯合國運輸名稱	: 固態氫氧化鈉
運輸危害分類	: 8
包裝類別	: II
海洋污染物	: 否

部位：十五、法規資料

國內法規

有關工廠及行業經驗危險物質法規

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

瑞士,新公佈的物質和製品：

尚未確定

美國有毒物質控制法案目錄：

TSCA庫存中列出的所有活性物質

加拿大國內物資名錄：

此產品中的所有成分都在加拿大的DSL清單上

澳洲,國家工業化學物通報：

已列入或符合清單

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

已列入或符合清單

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：

尚未確定

韓國,韓國現有化學物質清單：

已列入或符合清單

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單：

已列入或符合清單

中國現有化學物質名錄：

已列入或符合清單

台灣既有化學物質清冊：

尚未確定

部位：十六、其他資料

製表日期	: 07.01.2020
首次編製日期	: 07.01.2020
版本號	: 1.0
製表人	: 醫藥法規事務

修正資訊：重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

物質安全資料表

洗力霸 XL

在此SDS發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。