

القسم 1 . تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج	: NALMET® 1689
وسائل أخرى للتعريف	: لا ينطبق
الاستخدام الموصى به	: مركب كيميائي يساعد على تنقية المياه
القيود على الاستخدام	: يرجى الرجوع لكتيب المنتج المتوفر أو سؤال مندوب المبيعات المحلي لمعرفة ضوابط الاستخدام و حدود الكمية المستخدمة
الشركة	: نالكو الشرق الأوسط م.م.ح جافزا ون ، البرج أ ، الطابق 11 ، مكتب رقم 1101 و 1107 المنطقة الحرة لجبل علي، دبي دولة الإمارات العربية هاتف: 00971 4 8014100
	: شركة نالكو السعودية المحدودة المنطقة الصناعية الأولى ، الدمام – شارع رقم 11 ، صندوق البريد: 7372 الدمام 31462 المملكة العربية السعودية هاتف: 00966 13 824 9100
	: شركة نالكو مصر المحدودة التجمع الخامس ، شارع التسعين قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835 هاتف: 0020 2 25 37 1195
رقم الهاتف الخاص بالطوارئ	: 003235755555
تاريخ الإصدار	: 2022.12.21

القسم 2 . هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

مادة آكلة للمعادن	: الفئة 1
تهيج العين	: الفئة 2B

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : قد يسبب تآكلاً للمعادن.
يتسبب في تهيج العين.

الاستحياطات : الحماية :

لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة.
الرد :

في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت
وإن أمكن . واستمر في الشطف. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة.

التخزين :

يخزن في وعاء مقاوم للتآكل/وعاء له بطانة داخلية مقاومة للتآكل.

أخطار أخرى : غير معروف.

القسم 3 . التركيب/معلومات عن المكونات

الاسم الكيميائي	رقم CAS	التركيز (%)	مادة نقية/مخلوط
كلوريد الصوديوم	7647-14-5	1 - 5	
كبريتيد الصوديوم	1313-82-2	1 - 5	
هيدروكسيد الصوديوم	1310-73-2	0.1 - 1	

القسم 4 . تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين	: اشطف بكمية وافرة من الماء. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: قم بإزالة المنتج باستخدام الصابون وكمية وافرة من الماء. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
إذا تم استنشاق المنتج	: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	: في حالة الطوارئ، قم بتقييم الخطر قبل اتخاذ أي إجراء. لا تعرض نفسك لخطر الإصابة. إذا كان لديك شك، اتصل بمسؤولي الطوارئ. استخدم معدات الوقاية الشخصية كما هو مطلوب.
ملاحظات للطبيب المعالج	: عالج وفقاً للأعراض.
الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة	: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5 . تدابير مكافحة الحريق

وسائل الإطفاء الملائمة	: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق	: غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
منتجات احتراق خطيرة	: يتبخر/لا داوماً لاحتراق جازٍ وتحتقد أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOX) أكاسيد الكبريت أكاسيد المعادن كلوريد الهيدروجين
معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء	: استخدم معدات الوقاية الشخصية.
طرق إطفاء محددة	: يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6 . تدابير الانتشار العارض

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	: تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات البيئية	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ وعليه، يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب، و التراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية ومنعها من الوصول لأي مسطح مائي تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه

القسم 7 . المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة الآمنة : اغسل اليدين جيدا بعد مناولة المنتج. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية.
- الشروط اللازمة للتخزين الآمن : لا تخزن بالقرب من الأحماض. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة. لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة.
- مادة التعبئة والتغليف : مادة مناسبة : يُحفظ في حاويات موسومة بطريقة صحيحة ببطاقات وسم. مادة بلاستيكية
- مادة غير مناسبة : ألومنيوم، فولاذ مطاوع

القسم 8 . ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

مركبات خطرة من غير وجود عوامل للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
هيدروكسيد الصوديوم	1310-73-2	C	2 mg/m3	ACGIH
		C	2 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	2 mg/m3	OSHA Z-1
		C	2 mg/m3	OSHA P0
		C	2 mg/m3	
هيدروكسيد الصوديوم	1310-73-2	Ceiling limit	2 mg/m3	ARE OEL
هيدروكسيد الصوديوم	1310-73-2	CLV	2 mg/m3	BH OEL

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

- حماية العيون : نظارات السلامة
- حماية الأيدي : ارتد قفازات واقية.
- حماية الجلد : ارتد الملابس الواقية المناسبة.
- حماية المسالك التنفسية : في حال عدم القدرة على تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو منعها بشكل كافٍ عن طريق الوسائل التقنية للحماية المشتركة أو عن طريق تدابير وأساليب أو إجراءات لتنظيم العمل، أنظر في استخدام معدات حماية الجهاز التنفسي المرخصة والمعتمدة من قبل متطلبات الاتحاد الأوروبي (EEC، EU) 2016/425 / 656/89 ، أو ما يعادلها، مع نوع الفلتر: نوع الفلتر P نوع الجسيمات

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

تم تقديم توصيات معدات الحماية الشخصية (PPE) الواردة أعلاه بحسن نية استناداً إلى شروط الاستخدام النموذجية المتوقعة. يجب دائماً إكمال اختيار معدات الحماية الشخصية مع إجراء تقييم مناسب للمخاطر و وفقاً لبرنامج إدارة معدات الحماية الشخصية.

القسم 9 . الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر : سائل

اللون	: بني
الرائحة	: كبريتي
نقطة الوميض	:
الأس الهيدروجيني	: 13.1, 100 %
حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: -15 °C
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: 108 °C
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق
الحد الأقصى للانفجار	: لا ينطبق
الحد الأدنى للانفجار	: لا ينطبق
ضغط البخار	: 2.6 kPa (25 °C)
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 1.225 (25 °C)
كثافة	: لا يوجد بيانات متاحة
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان كلياً
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الديناميكية	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينمائية	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: 0 %

القسم 10 . الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: أحماض قوية ألومنيوم فولاذ مُطالوع
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد المعادن كلوريد الهيدروجين

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

تأثيرات صحية محتملة

العينين : يسبب تهيجًا للعين.

الجلد : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الابتلاع : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

التعرض المزمن : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين : الاحمرار، التهيج

ملامسة الجلد : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الابتلاع : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق : لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

السُمية

المنتج

سُمية حادة عن طريق الفم : تقديرات السمية الحادة $5,000 \text{ mg/kg} >$

سُمية حادة عن طريق الاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

سُمية حادة عن طريق الجلد : لا يوجد بيانات متاحة

تآكل/تهيج البشرة : لا يوجد بيانات متاحة

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا يوجد بيانات متاحة

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا يوجد بيانات متاحة

السرطنة : لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات تناسلية : لا يوجد بيانات متاحة

تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا يوجد بيانات متاحة

المسحخة : لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا يوجد بيانات متاحة

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا يوجد بيانات متاحة

التسمم بالاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد : كلوريد الصوديوم
LD50 الجرذ > 10,000 mg/kg

القسم 12 . المعلومات البيئية

السمية البيئية

تأثيرات بيئية : مؤذي للحياة المائية.

المنتج

السمية على الأسماك

LC50 أونكورينكوس مايكيس (سمك التروثة القزحي): 74 mg/l
زمن التعرض 96 hrs:
مادة الاختبار: المنتج

LC50 سيبرنودون فاريجاتوس (البطحيش المرقش/المنوة المرقش): 1,000 mg/l
زمن التعرض 96 hrs:
مادة الاختبار: المنتج

التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC) أونكورينكوس مايكيس (سمك التروثة القزحي): < 40 mg/l
زمن التعرض 96 hrs:
مادة الاختبار: المنتج

التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC) سيبرنودون فاريجاتوس (البطحيش المرقش/المنوة المرقش): 400 mg/l
زمن التعرض 96 hrs:
مادة الاختبار: المنتج

التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC) بيميفاليس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية): 432 mg/l
زمن التعرض 96 h:
مادة الاختبار: المنتج

LC50 بيميفاليس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية): 602 mg/l
زمن التعرض 96 h:
مادة الاختبار: المنتج

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : LC50 دافنيا ماجنا (برغوث الماء): 73 mg/l
زمن التعرض 48 hrs:
مادة الاختبار: المنتج

EC50 دافنيا ماجنا (برغوث الماء): 18 mg/l
زمن التعرض 48 hrs:
مادة الاختبار: المنتج

التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC) دافنيا ماجنا (برغوث الماء): 5 mg/l
زمن التعرض 48 hrs:
مادة الاختبار: المنتج

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الأسماك (سمية مزمنة) : Chv : 85.6 mg/l
زمن التعرض 7 d:

الأنواع: السمكة مفلطحة الرأس (Fathead Minnow)
مادة الاختبار: المنتج

الحد الأدنى للتركيز الفعال (LOEC) 121 mg/l:
زمن التعرض 7 d:

الأنواع: السمكة مفلطحة الرأس (Fathead Minnow)
مادة الاختبار: المنتج

التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC) 60.5 mg/l:
زمن التعرض 7 d:

الأنواع: السمكة مفلطحة الرأس (Fathead Minnow)
مادة الاختبار: المنتج

نسبة التركيز الفعال (25EC) / ربع الحد الأقصى للتركيز المثبط (25IC) 27.2 mg/l:
زمن التعرض 7 d:

الأنواع: السمكة مفلطحة الرأس (Fathead Minnow)
مادة الاختبار: المنتج

قيمة السمية المزمنة 10.7 mg/l:
زمن التعرض 7 d:

الأنواع: السمكة مفلطحة الرأس (Fathead Minnow)
مادة الاختبار: المنتج

الحد الأدنى للتركيز الفعال (LOEC) 15.1 mg/l:
زمن التعرض 7 d:

الأنواع: السمكة مفلطحة الرأس (Fathead Minnow)
مادة الاختبار: المنتج

التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC) 7.56 mg/l:
زمن التعرض 7 d:

الأنواع: السمكة مفلطحة الرأس (Fathead Minnow)
مادة الاختبار: المنتج

قيمة السمية المزمنة 4.84 mg/l >:
زمن التعرض 7 d:

الأنواع: بعوضة الماء (Ceriodaphnia dubia)
مادة الاختبار: المنتج

الحد الأدنى للتركيز الفعال (LOEC) 4.84 mg/l >:
زمن التعرض 7 d:

الأنواع: بعوضة الماء (Ceriodaphnia dubia)
مادة الاختبار: المنتج

التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC) 4.84 mg/l:
زمن التعرض 7 d:

الأنواع: بعوضة الماء (Ceriodaphnia dubia)
مادة الاختبار: المنتج

نسبة التركيز الفعال (25EC) / ربع الحد الأقصى للتركيز المثبط (25IC) 2.75 mg/l:
زمن التعرض 7 d:

الأنواع: بعوضة الماء (Ceriodaphnia dubia)
مادة الاختبار: المنتج

قيمة السمية المزمنة 3.42 mg/l:
زمن التعرض 7 d:

الأنواع: بعوضة الماء (Ceriodaphnia dubia)
مادة الاختبار: المنتج

السمية على الغار واللافقاريات المائية
الأخرى. (سمية مزمنة)

الحد الأدنى للتركيز الفعال (LOEC) : 4.84 mg/l
 زمن التعرض d 7 :
 الأنواع: بعوضة الماء (Ceriodaphnia dubia)
 مادة الاختبار: المنتج

التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC) : 2.42 mg/l
 زمن التعرض d 7 :
 الأنواع: بعوضة الماء (Ceriodaphnia dubia)
 مادة الاختبار: المنتج

الدوام والتحلل

يتوقع أن يكون الجزء العضوي من هذا المستحضر قابلاً للتحلل العضوي بدرجة بسيطة.

الطلب الكيميائي على الأكسجين (COD) : 420,000 mg/l

القابلية للحركة

تم تقييم المصير البيئي باستخدام المستوى الثالث للنموذج الرياضي الخاص بمعامل الفاعلية (level III fugacity model) الموجود في واجهة تطبيق برنامج التقييم (Suite TM) و الذي تم تزويده من قبل هيئة حماية البيئة الأمريكية (US EPA). يفترض النموذج الرياضي حالة الثبات بين إجمالي المدخلات و النواتج. كما أن المستوى الثالث للنموذج الرياضي لا يتطلب الوصول إلى حالة الاتزان في الوسط المحيط. تهدف المعلومات المقدمة إلى تزويد المستخدم بتقديرات عامة عن العواقب البيئية لهذا المنتج وفقاً للظروف المعرفة في النموذج الرياضي. يتوقع أن تنتشر المادة عند تحررها إلى البيئة المحيطة في الهواء، الماء، إضافة إلى التربة / الرواسب وفق النسب التالية:

الهواء : > 5%
 ماء : 30 - 50%
 التربة : < 90%

من المتوقع أن يكون الجزء الموجود في الماء قابلاً للذوبان أو التشتت.

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يتوقع أن يتراكم هذا المنتج أو المادة بيولوجياً.

معلومات أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : لا تلوث مجاري مياه الأمطار، أو المجاري المائية الطبيعية أو التربة بالمواد الكيميائية أو الحاويات المستعملة يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR)

رقم المنتج بالأمم المتحدة: UN 3266
 اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة: سائل أكال، قاعدي، غير عضوي، غير محدد (كبريتيد الصوديوم)
 رتبة (رتبة) خطر النقل: 8
 مجموعة التعبئة: III
 المخاطر البيئية: لا

النقل الجوي (IATA)

رقم المنتج بالأمم المتحدة: UN 3266
 اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة: سائل أكال، قاعدي، غير عضوي، غير محدد (كبريتيد الصوديوم)
 رتبة (رتب) خطر النقل: 8
 مجموعة التعبئة: III
 المخاطر البيئية: لا

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)


رقم المنتج بالأمم المتحدة: UN 3266
 اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة: سائل أكال، قاعدي، غير عضوي، غير محدد (كبريتيد الصوديوم)
 رتبة (رتب) خطر النقل: 8
 مجموعة التعبئة: III
 المخاطر البيئية: لا

القسم 15 . المعلومات التنظيمية

التشريعات المحلية
 ينبغي اتباع التشريعات المحلية عند استخدام هذا المنتج.

القسم 16 . معلومات أخرى

NFPA:



HMIS III:

الصحة	1
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة، 1 = بسيط،
 2 = متوسط، 3 = مرتفع،
 4 = شديد، * = مؤمن

تاريخ المراجعة : 2022.12.21

رقم الإصدار : 2.4

أعدت من قبل : Regulatory Affairs

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.