

Produs

**NALCO® 77211****SECȚIUNEA 1.****IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII / ÎNȚREPRINDERII****1.1 Element de identificare a produsului:** NALCO® 77211**1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate:**Utilizarea : EPURATOR DE OXIGEN  
substanței/amestecului**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate:****IDENTIFICAREA COMPANIEI**Nalco Ltd.  
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE  
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX  
TEL: +44 (0)1606 74488**IDENTIFICARE COMPANIE LOCALĂ**Suport local: Nalco Österreich Ges.m.b.H.  
Representation Office ROMANIA (RO)  
47 Marasti  
RO-011463 Bucharest Sector 1, România  
TEL: +40 (0) 21 224 17 93Pentru exemplare suplimentare ale unei fișe de securitate, vizitați [www.nalco.com](http://www.nalco.com) și solicitați accesul  
Pentru informații privind securitatea produsului, luați legătura cu [EUProductSafety@nalco.com](mailto:EUProductSafety@nalco.com)**1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:** +32-(0)3-575-5555 Transeuropean  
+40-744 -34-14-53 RomâniaData redactării/revizuirii: 08.10.2012  
Număr versiune: 1.0**SECȚIUNEA 2.****IDENTIFICAREA PERICOLELOR****2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului:****Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Toxicitate acută - Categoria 4 H302

**Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE**

Acest produs este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE privind preparatele.

Xn, NOCIV R22, R31

Consultați Secțiunea 16 pentru detalii complete privind frazele de risc, frazele de pericol și atenționările.

**2.2 Elemente pentru etichetă:****Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Conține: Bisulfid de sodiu

Produs

**NALCO® 77211**

Pictograme de pericol:



Cuvânt de semnalizare (avertizare): Atenționare

Fraze descriptive pentru tipul de pericol:

H302 Nociv în caz de înghițire.

Fraze ce descriu prevederile necesare atunci când se folosește materialul

P264 Spălați-vă pe piele bine după utilizare.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P280 Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P330 Clătiți gura.

P405 A se depozita sub cheie.

Informații suplimentare:

EUH031 În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.

### 2.3 Alte pericole:

Nu se cunosc

## SECȚIUNEA 3. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.0 Tipul substanței: Nu există date.

Detaliile de mai jos includ toate componentele, impuritățile și produsele secundare care contribuie la clasificarea produsului sau care au limite de expunere profesională.

| Substanțe periculoase                                                                  | % (ca greutate) | Clasificare în conformitate cu<br>Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 | Clasificare conform<br>67/548/CEE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bisulfid de sodiu<br>Nr. Index: 016-064-00-8<br>Nr.CE: 231-548-0<br>Nr. CAS: 7631-90-5 | 30.0 - 60.0     | Toxicitate acută 4 : H302                                         | Xn<br>R22, R31                    |

Consultați Secțiunea 16 pentru detalii complete privind frazele de risc, frazele de pericol și atenționările.

## SECȚIUNEA 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor:

Produs

**NALCO® 77211**

În situații de urgență, evaluați pericolul înainte de a lua măsuri. Nu vă expuneți riscului de rănire. Dacă aveți dubii, luați legătura cu echipajele de intervenție.

#### INHALARE

Obțineți imediat asistență medicală. Scoateți persoana la aer curat și aplicați un tratament simptomatic. Dacă persoana respiră greu, administrați-i oxigen.

#### CONTACT CU PIELEA

Obțineți imediat asistență medicală. Dați jos hainele contaminate. Hainele trebuie spălate înainte de a fi refolosite. Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. În cazul în care substanța este stropită pe o suprafață mare, spălați tot corpul sub duș.

#### CONTACT CU OCHII

Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Obțineți imediat asistență medicală.

#### INGESTIE

Apelați imediat la un medic și arătați-i eticheta și/sau fișa de securitate. Dacă persoana este în stare de conștiență, spălați-i gura și dați-i să bea apă. Dacă persoana este în stare de inconștiență, nu administrați nimic pe gură, așezați persoana în poziția de recuperare, verificați respirația și pulsul. Dacă e nevoie, efectuați respirație artificială.

#### PROTECȚIE PENTRU PERSONALUL DE PRIM-AJUTOR

Purtați echipament de protecție personală adecvat.

#### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:

#### 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:

În funcție de reacțiile individuale ale pacientului, pentru controlarea simptomelor și a stării clinice se va recurge la opinia medicului.

### SECȚIUNEA 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

#### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:

##### MIJLOACE DE STINGERE CORESPUNZĂTOARE

Nu se anticipează să ardă. Folosiți medii de stingere adecvate pentru a împrejmui focul.

#### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză:

Poate emana oxizi de sulf (SO<sub>x</sub>) în prezența focului.

În caz de împrăștiere accidentală, nu lăsați materialul și apa antiincendiu să ajungă în sistemele de canalizare sau în sistemul de alimentare cu apă.

#### 5.3 Recomandări destinate pompierilor:

În cazul unui incendiu, purtați un aparat de respirație individual, cu presiune pozitivă, care acoperă toată fața, precum și un costum de protecție.

Produs

**NALCO® 77211****SECȚIUNEA 6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ****6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:****SFATURI PENTRU PERSONALUL CARE NU ESTE IMPLICAT ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ**

Acest material poate prezenta pericole în cazul contactului, nu încercați să curățați vărsarea. Anunțați imediat echipajele de intervenție calificate. Curățarea se va realiza numai de către echipajele/personalul de intervenție. Limitați accesul în zonă după cum este necesar până ce operațiunile de curățare iau sfârșit. Folosiți echipamentele de protecție personală recomandate în secțiunea 8 (Controlul expunerii/protecția personală).

**SFATURI PENTRU PERSONALUL CARE INTERVINE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ**

Restricționați accesul în zonă, până la încheierea operațiunilor de curățare. Folosiți echipamentele de protecție personală recomandate în secțiunea 8 (Controlul expunerii/protecția personală). Asigurați o ventilare corespunzătoare. Asigurați-vă că procesul de curățare este coordonat doar de personal instruit. Aveți mereu pregătit echipamentul de urgență (pentru incendii, împrăstieri, scurgeri, etc.). Anunțați guvernul, precum și autoritățile pentru sănătate și siguranță în muncă și autoritățile pentru protecția mediului.

**6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:**

În cazul vărsării, nu lăsați materialul să ajungă în sistemele de canalizare sau în sistemul de alimentare cu apă. Nu permiteți ca materialul să contamineze pânza freatică. Nu permiteți ca produsul să ajungă în scurgeri. Dacă râurile, solul sau canalizarea sunt contaminate, anunțați autoritățile locale.

**6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:**

**ÎMPRĂȘTIERI ACCIDENTALE DE AMPLOARE MICĂ:** Adunați substanța împrăștiată folosind un material absorbant. Puneți reziduurile într-un recipient adecvat, acoperit și etichetat corespunzător. Spălați zona afectată. **ÎMPRĂȘTIERI ACCIDENTALE DE MARE AMPLOARE:** Opriti lichidul folosind un material absorbant, prin săparea de șanțuri sau prin obstacole. Introduceți materialul în butoaie de recuperare sau de colectare, respectiv în cisterne, în vederea eliminării corecte. Curățați suprafețele contaminate cu apă sau agenți de curățare pe bază de apă. Luați legătura cu o companie abilitată pentru transportarea deșeurilor, atunci când doriți să eliminați materialele recuperate contaminate. Materialul trebuie eliminat conform reglementărilor indicate în secțiunea 13 (Informații legate de eliminare).

**6.4 Trimiteri către alte secțiuni:**

Folosiți echipamentele de protecție personală recomandate în secțiunea 8 (Controlul expunerii/protecția personală). Materialul trebuie eliminat conform reglementărilor indicate în secțiunea 13 (Informații legate de eliminare).

**SECȚIUNEA 7. MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA****7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:****MANIPULAREA**

Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. A se folosi în condiții de ventilație corespunzătoare. Recipientele trebuie să fie închise când nu sunt folosite. Asigurați-vă că toate recipientele sunt etichetate. Aveți mereu pregătit echipamentul de urgență (pentru incendii, împrăstieri, scurgeri, etc.). Folosiți echipamentele de protecție personală recomandate în secțiunea 8 (Controlul expunerii/protecția personală).

Consultați secțiunea 6.2 pentru Măsuri de precauție privind mediul înconjurător

Produs

**NALCO® 77211**

## RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA IGIENĂ

Aplicați bunele practici de lucru și de igienă personală pentru a evita expunerea. Aveți grijă să existe o sursă de apă curentă pentru spălarea ochilor. Aveți grijă să existe un duș de siguranță disponibil. Spălați-vă bine de fiecare dată după ce manipulați substanțe chimice. În timpul manipulării acestui produs este interzis să mâncați, să beți sau să fumați. Sunt necesare unități pentru spălarea ochilor și un duș de siguranță. În cazul în care hainele sunt contaminate, dați-le jos și spălați bine zona afectată. Hainele contaminate trebuie spălate înainte de a fi refolosite. Spălați-vă bine de fiecare dată după ce manipulați substanțe chimice. În timpul manipulării acestui produs este interzis să mâncați, să beți sau să fumați.

## 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:

### CONDIȚII DE DEPOZITARE

A se depozita separat de agenți oxidanți. Recipientele trebuie să fie bine închise în timpul depozitării. Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător. Produsele pe bază de amine și sulfiți nu trebuie depozitate în apropiere, altfel vaporii rezultați pot forma particule vizibile care sunt transportate prin aer.

### MATERIALE DE CONSTRUCȚIE ADECVATE

Alamă, EPDM, HDPE (polietilenă de mare densitate), Neopren, Poliuretan, Plasite 4005, PVC, Polipropilen, Polietilenă, Cauciuc pe bază de polietilenă clorosulfonată, Fluoroelastomer

### MATERIALE DE CONSTRUCȚIE INADECVATE

Buna-N, Plasite 7122, Oțel inoxidabil 304, Oțel placat

## 7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice):

Utilizare (utilizări) specifică (specifice) :  
EPURATOR DE OXIGEN

## SECȚIUNEA 8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1 Parametri de control:

#### LIMITE DE EXPUNERE PROFESIONALĂ

S-au specificat limitele de expunere pentru dioxidul de sulf (SO<sub>2</sub>), deoarece acest produs emană SO<sub>2</sub> când ajunge în contact cu atmosfera. Pentru acest produs nu au fost stabilite reguli de expunere. Limitele de expunere disponibile ale substanțelor sunt specificate mai jos.

| Sursă   | Substanța      | Categoria: | ppm | mg/m <sup>3</sup> |
|---------|----------------|------------|-----|-------------------|
| Romania | Dioxid de sulf | TWA        | 2   | 5                 |
|         |                | STEL       | 4   | 10                |

\* Din punct de vedere cutanat se referă la potențiala contribuție semnificativă la expunerea globală pe cale cutanată, inclusiv prin mucoase și ochi.

#### MĂSURI DE MONITORIZARE

Un volum scăzut de aer este trecut printr-un absorbant sau printr-un filtru în scopul reținerii substanțelor, care apoi pot fi extrase și analizate conform descrierii de mai jos:

| Substanța         | Metoda             | Analiză              | Absorbant                                         |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Bisulfid de sodiu | US OSHA (USA): 121 | Cromatografie ionică | Filtru din ester de celuloză                      |
| Dioxid de sulf    | US NIOSH: 6004     | Cromatografie ionică | Filtru celofibră esterică tratat cu bicarbonat de |

Produs

**NALCO® 77211**

sodiu.

## DNEL

### Componente:

| Utilizare finale: | Căi de expunere: | Efecte potențiale asupra sănătății: | Valoare: |
|-------------------|------------------|-------------------------------------|----------|
|-------------------|------------------|-------------------------------------|----------|

#### Bisulfid de sodiu

|           |          |                        |                       |
|-----------|----------|------------------------|-----------------------|
| Lucrători | Inhalare | termen lung - sistemic | 246 mg/m <sup>3</sup> |
|-----------|----------|------------------------|-----------------------|

## PNEC

### Componente:

|  | Valoare: |
|--|----------|
|--|----------|

#### Bisulfid de sodiu

|               |           |
|---------------|-----------|
| Apă proaspătă | 1.09 mg/l |
| Apă de mare   | 0.11 mg/l |
| STP           | 82.5 mg/l |

## 8.2 Controale ale expunerii:

### MĂSURI DE ORDIN TEHNIC:

Se recomandă o aerisire generală. Folosirea unui sistem de ventilație locală cu evacuare este recomandată pentru controlul emisiilor în apropierea sursei. Probele de laborator trebuie manipulate într-o nișă. Asigurați ventilarea corespunzătoare a spațiilor închise.

### ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECȚIE

#### INDICAȚII GENERALE

Folosirea și alegerea echipamentului de protecție personală depinde de gradul de periculozitate al produsului, de locul de muncă și de modul în care este manipulat produsul. În general, ca o măsură de precauție minimă se recomandă folosirea ochelarilor de protecție cu apărătoare laterale și a echipamentelor de protecție care să protejeze mâinile, picioarele și corpul. În plus, orice persoană care pătrunde în zona unde se manipulează acest produs trebuie să poarte cel puțin ochelari de protecție cu apărătoare laterale.

#### PROTECȚIA OCHILOR / FEȚEI

La manipularea acestui produs se recomandă folosirea ochelarilor de protecție împotriva stropirii cu substanțe chimice. Standardul european aplicabil se găsește în SR EN 166.

#### PROTECȚIA PIELII

La manipularea acestui produs se recomandă folosirea mănușilor antichimice. Alegerea mănușilor de lucru depinde de condițiile de lucru și de substanțele chimice manipulate, dar noi am avut experiențe pozitive în condiții de manipulare ușoare, dacă s-au folosit mănuși din Neopren. Mănușile trebuie înlocuite imediat dacă se observă semne de degradare. Timpul de penetrare nu a fost determinat pentru preparat, consultați producătorul echipamentului de protecție personală. Standardul european aplicabil se găsește în EN 374.

La manipularea acestui produs se recomandă folosirea salopetelor, a șorțurilor rezistente la substanțe chimice și a cizmelor din cauciuc. Se recomandă purtarea unui costum impermeabil în cazul în care există posibilitatea unei expuneri mari. Standardul european aplicabil se găsește în EN ISO 20345.

Produs

**NALCO® 77211**

## PROTECȚIE RESPIRATORIE

În cazul în care concentrațiile din aer depășesc limitele specificate în această secțiune, se recomandă folosirea măștilor cu filtru care acoperă fața doar pe jumătate sau a unui aparat de respirație cu sursă de aer. Materialul adecvat al filtrului depinde de cantitatea și de tipul substanțelor chimice manipulate. Se recomandă folosirea filtrelor de tip: A-B-E-K-P Standardul european aplicabil se găsește în 140, EN 137, EN 143 și EN 14387. În caz de urgență sau de pătrundere planificată în zone cu concentrații necunoscute, se va folosi un aparat de respirație autonom aplicat pe toată fața, cu presiune pozitivă. Dacă este nevoie de protecție pentru respirație, elaborați un program de protecție respiratorie complet (printre altele, se va selecta echipamentul, se va verifica potrivirea acestuia, se va efectua instructajul, respectiv lucrările de întreținere și inspecție).

## SECȚIUNEA 9. PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

Observație: Aceste proprietăți fizice reprezintă valorile tipice pentru acest produs și ele pot suferi modificări.

### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| STAREA DE AGREGARE              | Lichid                         |
| ASPECT                          | Galben-portocaliu              |
| Miros                           | Sulfuros                       |
| Pragul de acceptare a mirosului | Nu există date.                |
| pH (1 %)                        | 4.2                            |
| PUNCT DE ÎNGHEȚARE              | -18 °C                         |
| PUNCT DE FIERBERE               | 100 °C                         |
| PUNCT DE INFLAMABILITATE        | Nici unul                      |
| VITEZA DE EVAPORARE             | Nu există date.                |
| INFLAMABILITATE (solid, gaz)    | Nu există date.                |
| LIMITA DE EXPLOZIE INFERIOARĂ   | Nu există date.                |
| LIMITA DE EXPLOZIE SUPERIOARĂ   | Nu există date.                |
| PRESIUNE DE VAPORI              | 4.26 kPa (28 °C) La fel ca apa |
| DENSITATEA VAPORILOR            | Nu există date.                |
| Densitatea relativă             | 1.31 (25 °C)                   |
| DENSITATEA                      | Nu există date.                |
| SOLUBILITATEA ÎN APĂ            | Complet                        |
| COEFICIENT OCTANOL / APĂ        | Nu există date.                |
| TEMPERATURA DE AUTOAPRINDERE    | Nu există date.                |
| TEMPERATURĂ DESCOMPUNERE        | Nu există date.                |
| VÂSCOZITATEA                    | 6 cps (20 °C)                  |
| CARACTERISTICI EXPLOZIVE        | Nu se aplică                   |
| PROPRIETĂȚI OXIDANTE            | Nu se aplică                   |

### 9.2 Alte informații:

Nu se aplică

## SECȚIUNEA 10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1 Reactivitate:

Stabil în condiții normale.

Produs

**NALCO® 77211****10.2 Stabilitate chimică:**

Stabil în condiții normale.

**10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:**

Nu se va produce o polimerizare accidentală periculoasă.

**10.4 Condiții de evitat:**

Evitați temperaturile extreme.

**10.5 Materiale incompatibile:**

Baze Contactul cu substanțe puternic alcaline (ex. amoniac și soluțiile acestuia, carbonați, hidroxid de sodiu (sodă caustică), hidroxid de potasiu, hidroxid de calciu (var nestins), cianuri, sulfuri, hipocloriți, cloriți) poate genera căldură, împrăscări sau fierbere și vapori toxici. Contactul cu acizii puternici (ex. sulfuric, fosforic, azotic, clorhidric, cromic, sulfonic) poate genera căldură, împrăscări sau fierbere și vapori toxici. Conține sulfat. SO<sub>2</sub> poate reacționa cu vaporii aminelor de neutralizare și poate produce un nor vizibil de particule de săruri de amine.

**10.6 Produși de descompunere periculoși:**

În caz de inflamare se pot genera: Oxizi ai sulfurului

**SECȚIUNEA 11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE****11.1 Informații privind efectele toxicologice:****Produs:**

|                                                 |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate acută orală                          | : Nociv în caz de înghițire.                                                                                                                  |
| Toxicitate acută prin inhalare                  | : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.                                                                 |
| Toxicitate acută dermică                        | : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.                                                                 |
| Corodarea/iritarea pielii                       | : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.                                                                 |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor                  | : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.                                                                 |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii | : Sulfiții pot provoca reacții alergice la persoanele sensibile., Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| Caracter genotoxic                              |                                                                                                                                               |
| Evaluare                                        | : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.                                                                 |



Produs

**NALCO® 77211**

|                                                                        |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cancerogenitatea                                                       | : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.              |
| Toxicitatea pentru reproducere                                         | : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.<br>Evaluare: |
| STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică    | : Observații: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  |
| STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată | : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.              |
| Toxicitate referitoare la aspirație                                    | : Nu există o clasificare a toxicității la aspirație                                       |

#### **Componente:**

##### **Bisulfid de sodiu**

|                                                 |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate acută dermică                        | : LD50: > 2,000 mg/kg, Șobolan, OECD 402, Referințe încrucișate                                                                                                              |
| Corodarea/iritarea pielii                       | : Iepure, Rezultat: Nu este iritant, OECD 404, 4 h, BPL: Nu, Referințe încrucișate                                                                                           |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii | : Șoarece, Rezultat: Negative, OECD 429, Referințe încrucișate                                                                                                               |
| Caracter genotoxic                              |                                                                                                                                                                              |
| Genotoxicitate in vitro                         | : Test Ames, Rezultat: negativ, OECD 471, BPL: Nu<br>: Studiul in vitro privind mutațiile genetice pe celule de mamifere, Rezultat: negativ, OECD 476, Referințe încrucișate |
| Evaluare                                        | : Testele in vitro nu au arătat efecte mutagene                                                                                                                              |

## **SECȚIUNEA 12. INFORMAȚII ECOLOGICE**

### **12.1 Toxicitate:**

Următoarele rezultate sunt valabile pentru produs.

#### **Produs:**

|                         |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate pentru pești | : LC50: 100 - 1,000 mg/l, 96 hrs, Lepomis macrochirus, Substanță de test: Produs<br>: LC50: 100 - 1,000 mg/l, 96 hrs, Păstrăv curcubeu, Substanță de test: Produs |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Evaluarea ecotoxicității**

|                                           |                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitatea acută pentru mediul acvatic   | : Nu este considerat nociv pentru organismele acvatice.                         |
| Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic | : Nu se preconizează să se demonstreze toxicitate cronică la organisme acvatice |

Produs

**NALCO® 77211**

**Componente:**

**Bisulfid de sodiu**

- Toxicitate pentru pești : LC50: > 215 - < 464 mg/l, 96 h, Leuciscus idus melanotus, DIN 38412 Partea 15, static, BPL: Nu, Referințe încrucișate
- Toxicitate pentru bacterii : EC50: 65 mg/l, 17 h, Pseudomonas putida, DIN 38412 T.8, BPL: Nu, Referințe încrucișate
- Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică) : Concentrație fără efect observabil (NOEC): >= 316 mg/l, 34 d, Zebra Danio, OECD 210, Referințe încrucișate
- Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. (Toxicitate cronică) : Concentrație fără efect observabil (NOEC): > 10 mg/l, 21 d, Daphnia magna, OECD 211, Referințe încrucișate

**12.2 Persistență și degradabilitate:**

**Produs:**

- Biodegradare : Mai mult de 95% din acest produs constă din substanțe anorganice cărora nu li se poate aplica o valoare a biodegradării.

**Componente:**

**Bisulfid de sodiu**

- Biodegradare : studiu nejustificat științific

**12.3 Potențial de bioacumulare:**

**Produs:**

- Biocumulare : Nu se anticipează ca acest material să realizeze efecte de bioacumulare.

**Componente:**

**Bisulfid de sodiu**

- Biocumulare : studiu nejustificat științific

**12.4 Mobilitate în sol:**

**Produs:**

- Ce se poate întâmpla cu produsul dacă este eliberat precum și căile acestuia în mediul înconjurător : Această substanță este solubilă în apă și se anticipează să rămână în primul rând în apă.

**12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB:**

**Produs:**

- Evaluare : Acest amestec nu conține substanțe considerate ca fiind persistente, toxice și care se bioacumulează (PBT)., Acest amestec nu conține substanțe considerate ca fiind foarte persistente și care se bioacumulează în proporție mare (vPvB).

Produs

**NALCO® 77211**

## 12.6 Alte efecte adverse:

### Produs:

Informații ecologice : Distruge oxigenul din cursurile de apă.  
adiționale

## SECȚIUNEA 13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Dacă acest preparat devine deșeu, utilizatorul final trebuie să definească și să atribuie cel mai potrivit cod din catalogul european al deșeurilor [European Waste Catalogue Code]. Apelați doar la companii autorizate. Asigurați conformitatea cu reglementările CE, respectiv cu cele naționale și locale.

### 13.1 Metode de tratare a deșeurilor:

Luați legătura cu o companie abilitată pentru transportarea deșeurilor, atunci când doriți să eliminați materialele recuperate contaminate. Orice reziduu chimic este un potențial factor poluant al mediului și NU trebuie evacuat în pământ, canalizare municipală, canale de scurgere, izvoare naturale sau fluvii. Eliminarea deșeurilor se face într-o instalație de ardere sau într-un loc de tratare/eliminare a deșeurilor, în conformitate cu reglementările aplicabile. Nu aruncați deșeurile în rețeaua de canalizare sau la gunoi.

Butoaiele goale se vor duce la o companie autorizată în acest scop, pentru a fi reciclate, recuperate sau eliminate.

### CODUL EUROPEAN AL DEȘEURILOR:

16 03 03\* - LOTURI CARE NU SUNT INCLUSE ÎN SPECIFICAȚII ȘI PRODUSE NEUTILIZATE - deșeuri anorganice care conțin substanțe periculoase. Dacă produsul este folosit în alte procese, utilizatorul final trebuie să redefiniască și să atribuie cel mai potrivit cod din catalogul european al deșeurilor [European Waste Catalogue Code].

## SECȚIUNEA 14. INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Informațiile din această secțiune servesc doar ca referințe și nu trebuie să înlocuiască documentul de transport (conosament) care este specific unei comenzi. Numele corect de expediere / clasa de pericolozitate pot fi diferite în funcție de ambalaj, proprietăți și modalitatea de transport. Numele de expediere corecte utilizate în mod curent pentru acest produs sunt următoarele:

### TRANSPORTUL TERESTRU

|                                                          |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Numărul ONU:</b>                                 | UN 2693                                                            |
| <b>14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:</b>      | BISULFIȚI, SOLUȚIE APOASĂ, FĂRĂ ALTE PRECIZĂRI (Bisulfid de sodiu) |
| <b>14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:</b> | 8                                                                  |
| <b>14.4 Grupul de ambalare:</b>                          | III                                                                |
| <b>14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:</b>         | Nu                                                                 |
| <b>14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:</b>       | nu se aplică                                                       |

### TRANSPORTUL AERIAN (ICAO/IATA)

|                                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Numărul ONU:</b>                            | UN 2693                                                            |
| <b>14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:</b> | BISULFIȚI, SOLUȚIE APOASĂ, FĂRĂ ALTE PRECIZĂRI (Bisulfid de sodiu) |

Produs

**NALCO® 77211**

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: | 8            |
| 14.4 Grupul de ambalare:                          | III          |
| 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:         | Nu           |
| 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:       | nu se aplică |

## TRANSPORTUL MARITIM (IMDG/IMO)

|                                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numărul ONU:                                                                 | UN 2693                                                             |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:                                      | BISULFIȚI, SOLUȚIE APOASĂ, FĂRĂ ALTE PRECIZĂRI (Bisulfite de sodiu) |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:                                 | 8                                                                   |
| 14.4 Grupul de ambalare:                                                          | III                                                                 |
| 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:                                         | Nu                                                                  |
| 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:                                       | Nu sunt necesare precauții speciale.                                |
| 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC: | nu se aplică                                                        |

**SECȚIUNEA 15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE**

**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză:**

**REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE**

FDA (Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente), Legea federală cu privire la alimente, medicamente și produse cosmetice

Când modul de utilizare necesită respectarea reglementărilor FDA, acest produs este acceptabil conform: 21 CFR 173.310 Aditivi pentru apa din cazane

Limitări: nu mai mult decât este necesar pentru obținerea efectului tehnic dorit. Aburul produs poate fi utilizat în contact cu toate tipurile de alimente conform 21 CFR 170.3, inclusiv lapte și produse lactate.

**KOSHER**

Acest produs a fost certificat de către CONSILIUL MOZAIC DIN CHICAGO ca fiind CUȘER/PAREVE pentru utilizarea pe tot parcursul anului, CU EXCEPȚIA SEZONULUI PASCAL.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) [Ministerul Agriculturii din SUA]:

Utilizarea autorizată este în categoria: 141486

Acest produs este acceptabil pentru tratarea cazanelor sau conductelor de aburi acolo unde aburii produși pot veni în contact cu produsele comestibile și/sau la sistemele de răcire unde nu este permis ca apa tratată să vină în contact cu produsele alimentare în și în apropierea zonelor de prelucrare a alimentelor, cu excluderea unor asemenea întrebuințări în zonele unde se prelucrează carnea și păsările (G9).

**LEGILE INTERNAȚIONALE PENTRU CONTROLUL SUBSTANȚELOR CHIMICE****EUROPA**

Fișă tehnică de securitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1907/2006.

Produs

**NALCO® 77211**

Nalco dorește să vină în sprijinul regulamentului referitor la înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea chimicalelor (REACH). Avem intenția să pre-înregistrăm toate substanțele chimice pe care le fabricăm sau importăm în Uniunea Europeană și să colaborăm cu furnizorii noștri în vederea facilitării tranziției către noile regulamente. Dacă doriți informații suplimentare referitoare la programul REACH, vă rugăm să ne contactați la [reach@nalco.com](mailto:reach@nalco.com) sau să vizitați pagina noastră de internet.

**CANADA**

Ingredientul(ele) acestui preparat sunt incluse în sau nu fac obiectul Listei Substanțelor Indigene (LSI).

**STATELE UNITE**

Substanțele din acest preparat sunt incluse în inventarul TSCA 8(b) sau sunt scutite (40 CFR 710)

**REGLEMENTĂRI NAȚIONALE, GERMANIA**

WGK: 1 (Anexa 4)

**REGLEMENTĂRI NAȚIONALE, OLANDA****15.2 Evaluarea securității chimice:**

A fost efectuată o Evaluare a siguranței chimice pentru substanțele care intră în compoziția acestui material sau pentru materialul

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>SECȚIUNEA 16.</b> | <b>ALTE INFORMAȚII</b> |
|----------------------|------------------------|

LISTA FRAZELOR DE RISC RELEVANTE, A ATENȚIONĂRILOR, A FRAZELOR DE PERICOL ÎN SECȚIUNILE 2.1 ȘI 3

H302 - Nociv în caz de înghițire.

R22 - Nociv în cazul ingerării.

R31 - În contact cu acizii degajă gaze toxice.

INFORMAȚIE REVIZUITĂ: secțiunea (secțiunile) 2 4 6 7 8 10 12 16

Această fișă de securitate a produsului oferă informații privind sănătatea, securitatea și reglementările. Informațiile cuprinse în această fișă de securitate sunt bazate pe datele aflate la dispoziția noastră la data publicării și vă sunt furnizate cu bună-credință, fiind considerate precise și de încredere la data publicării; cu toate acestea, nicio garanție, fie expresă, fie implicită, nu vă este oferită, iar Nalco nu își asumă nicio responsabilitate în cazul recurgerii la aceste informații. Produsul se va utiliza în aplicații care respectă documentația produsului oferită de Nalco. În cazul oricăror altor utilizări, expunerile trebuie să fie evaluate pentru a se stabili practici de manipulare și programe de instruire adecvate, în scopul creării unor condiții de lucru și a unor operațiuni sigure. Cumpărătorul/utilizatorul poartă răspunderea de a verifica dacă produsul este adecvat scopului său prevăzut, precum și aceea de a se asigura că activitățile sale respectă toate legile și regulamentele federale, statale, provinciale sau locale. Cerințele legislative pot suferi modificări și pot prezenta diferențe între statele membre și națiunile Uniunii Europene. Persoanele care manipulează acest produs trebuie să fie informate asupra măsurilor de siguranță recomandate și trebuie să aibă acces la aceste informații. Luați legătura cu reprezentantul de vânzări local pentru informații suplimentare.

**REFERINȚE**

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer.

Produs

**NALCO® 77211**

Ariel Insight# (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics Module (Ariel Insight# versiune CD-ROM), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Referințele din literatura de specialitate și sursele de date principale posibile care ar putea fi utilizate împreună cu considerarea deciziei experților pentru a compila această Fișă de date privind siguranța Regulamentele/directivele europene (inclusiv (CE) nr. 1907/2006, (CE) nr1272/2008, 67/548/CEE, 1999/45/CE), datele furnizorului, Internetul, ESIS, IUCLID, ERICarduri, datele de reglementare oficială extracomunitare și alte surse de date.

Data emiterii : 08.10.2012  
Număr versiune : 1.0  
Elaborat de: Departamentul de siguranță, sănătate și mediu

Numerele menționate în Fișa de Siguranță sunt furnizate în formatul 1 ,000,000 = un milion și 1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime și 0.001 = 1 miime.