

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu: **DURASOFT™ 64870**
Druh látky Zmes

UFI : 3NTW-A5WP-199M-FQGW

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:

Použitie látky/zmesi : CELULÓZOVÁ A PAPIERNICKÁ VÝROBA

Identifikované použitia : Povrchová vrstva bubna sušičky Yankee

Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania : Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:

Spoločnosť : NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)
Rivergate, Handelskai 92
A - 1200 WIEN
+ 43(0)715 2550 0
Bezpečnostné informácie o výrobku získate na adrese
msdseame@nalco.com

1.4 Núdzové telefónne číslo:

Núdzové telefónne číslo : +421 233006502
+32-(0)3-575-5555 Trans-Európsky

Telefónne číslo toxikologického centra : +421 (0)2 5477 4166 Národné toxikologické informačné centrum

Dátum zostavenia/revízie: 24.10.2022
ČÍSLO VERZIE: 3.2

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

2.2 Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

Bezpečnostné upozornenie : **Prevenčia:**
P264 Po manipulácii s produktom si dôkladne umyte ruky.
Odozva:
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy,

DURASOFT™ 64870

Skladovanie: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P401 Skladujte v súlade s miestnymi nariadeniami.

Špeciálne označovanie určitých zmesí : Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Obsahuje: Zmes: 5-chloro-2-metyl-2H-izotiazol-3 a 2-metyl-2H-izotiazol-3 (3:1) Môže vyvolať alergickú reakciu.

2.3 Iná nebezpečnosť

Nemiešajte s bieliacimi alebo inými chlóróvými produktmi - môže dôjsť k uvoľneniu plynov chlóru.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi

Nebezpečné zložky

Chemický názov	Č. CAS Č. EK Č. REACH	Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)	Koncentrácia: [%]
kyselina citrónová	77-92-9 201-069-1 01-2119457026-42	Podráždenie očí Kategória 2; H319 Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia Kategória 3; H335	1 - < 2.5
Zmes: 5-chloro-2-metyl- 2H-izotiazol-3 a 2-metyl- 2H-izotiazol-3 (3:1)	55965-84-9 01-2120764691-48	Akútna toxicita Kategória 3; H301 Akútna toxicita Kategória 2; H330 Akútna toxicita Kategória 2; H310 Žieravosť kože Subkategória 1C; H314 Vážne poškodenie očí Kategória 1; H318 Senzibilizácia kože Kategória 1A; H317 Krátkodobá (akútna) nebezpečnosť pre vodné prostredie Kategória 1; H400 Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie Kategória 1; H410 Žieravosť kože Kategória 1C H314 >= 0.6 % Dráždivosť kože Kategória 2 H315 0.06 - < 0.6 % Podráždenie očí Kategória 2 H319 0.06 - < 0.6 % Senzibilizácia kože Kategória 1A H317 >= 0.0015 % Vážne poškodenie očí Kategória 1 H318 >= 0.6 % M = 100 M (chronický) = 100	0.0002 - < 0.0015

Úplné znenie H-upozornení uvedených v tomto oddiele, viď oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Pri vdýchnutí : Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrovanie.
Pri kontakte s pokožkou : Omývajte mydlom a veľkým množstvom vody.

Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrovanie.

Pri kontakte s očami : Umývajte veľkým množstvom vody.
Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrovanie.

Pri požití : Vypláchnite si ústa.
Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrovanie.

Ochrana osôb poskytujúcich prvú pomoc : V prípade nebezpečenstva najprv vyhodnoťte riziká, až potom podniknite prípadné kroky. Nevystavujte sa riziku poranenia. V prípade pochybností sa obráťte na kompetentné osoby (záchranárov). Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Podrobnejšie informácie týkajúce sa symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v oddiele č. 11.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Zaobchádzanie : Neidentifikované žiadne špecifické opatrenia.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky : Použite spôsob hasenia požiaru zodpovedajúci miestnej situácii a okoliu.

Nevhodné hasiace prostriedky : Nie sú známe.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Zvláštne nebezpečenstvá pri hasení požiaru : Nehorľavý alebo nevznietivý.

Nebezpečné produkty spaľovania : V závislosti od vlastností spaľovania môžu produkty rozkladu obsahovať nasledujúce materiály:
Oxidy uhlíka
Oxidy dusíka (NO_x)
Chlorovodík
Oxidy kovov

5.3 Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov : Použite prostriedky osobnej ochrany.

Ďalšie informácie : Zvyšky po požiari a kontaminovaná voda použitá na hasenie musia byť zneškodnené v súlade s miestnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Rada pre iný ako pohotovostný personál : Informujte sa o ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7 a 8.

DURASOFT™ 64870

Rada pre pohotovostný personál : Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie : Nevyžadujú sa žiadne zvláštne preventívne ekologické opatrenia.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoby čistenia : Zastavte únik, ak je to bezpečné.
Zadržte rozliate množstvo a potom pozberajte pomocou nehorľavých absorbčných materiálov (napr. piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a vložte do nádoby na zneškodnenie podľa miestnych/národných smerníc (viď oddiel 13).
Stopy látky spláchnite vodou.
Pri rozsiahlom úniku, ohraničte uvoľnený materiál tak, aby ste zabránili jeho rozptýleniu a odtečeniu do vodných tokov.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pozri bod 1 - Informácie o núdzovom kontakte.
Informácia o osobnej ochrane viď oddiel 8.
Pozri oddiel 13 - Ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu : Nemiešajte s bieliacimi alebo inými chlóróvými produktmi - môže dôjsť k uvoľneniu plynov chlóru.
Hygienické opatrenia : Pred pracovnými prestávkami a okamžite po manipulácii s produktom si umyte ruky.

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie plochy a zásobníky : Uchovávať mimo dosahu detí. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Skladujte vo vhodne označených kontajneroch.
Vhodný materiál : Uschovávať v správne označených nádobach.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Osobitné použitia : CELULÓZOVÁ A PAPIERNICKÁ VÝROBA

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Neobsahuje žiadne látky s hraničnými hodnotami expozície na pracovisku.

8.2 Kontroly expozície

Primerané technické zabezpečenie

Dobrá ventilačný systém by mal stačiť na kontrolu vystavenia pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušie.

Individuálne ochranné opatrenia

- Hygienické opatrenia : Pred pracovnými prestávkami a okamžite po manipulácii s produktom si umyte ruky.
- Ochrana očí / tváre (EN 166) : Ochranné okuliare
- Ochrana rúk (EN 374) : Odporúčaná preventívna ochrana pokožky
Rukavice
Nitrilkaučuk
butylkaučuk
Doba odolnosti materiálu voči prieniku: 1 - 4 hodiny
Minimálna požadovaná hrúbka rukavíc z butylkaučuku je 0,3 mm, z nitrilkaučuku alebo ekvivalentného materiálu je 0,2 mm (podrobné informácie Vám poskytne výrobca/ distribútor ochranných rukavíc).
Rukavice by sa mali pri známkach znehodnotenia alebo chemického prieniku vyradiť a nahradiť novými.
- Ochrana pokožky a tela (EN 14605) : Noste vhodný ochranný odev.
- Ochrana dýchacích ciest (EN 143, 14387) : Ak nie je možné vyhnúť sa rizikám alebo dostatočne ich obmedziť technickými kolektívnymi ochrannými opatreniami alebo metódami, či postupmi organizácie práce zvážte použitie certifikovaných osobných ochranných prostriedkov na ochranu dýchania spĺňajúcich požiadavky EÚ (89/656/EEC, (EU) 2016/425) alebo ekvivalentnými prostriedkami s filtrom typu: A-P

Vyššie uvedené odporúčania pre osobné ochranné prostriedky (OOP) boli vypracované v dobrej viere na základe typických očakávaných podmienok použitia. Osobné ochranné prostriedky (OOP) by sa mali vždy vyberať v spojení so správnym hodnotením rizika a v súlade s programom riadenia osobných ochranných prostriedkov (OOP).

Kontroly environmentálnej expozície

- Všeobecné odporúčania : Zvážte zabezpečenie odpadu v okolí skladovacích nádob.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

- Fyzický stav : kvapalina
- Farba : hnedožltý
- Zápach : Trochu sladký
- Teplota vzplanutia : > 93.3 °C
Metóda: Odhadnutý
- pH : 3.2 - 4.0, 100 %
(25 °C)
- Charakteristiky častíc
Hodnotenie : nie je relevantná
- Veľkosť častíc : nie je relevantná

DURASOFT™ 64870

Distribúcia veľkosti častíc	: nie je relevantná
Prašnosť	: nie je relevantná
Špecifická povrchová oblasť	: nie je relevantná
Zmena povrchu/Potenciál zeta	: nie je relevantná
tvar	: nie je relevantná
kryštalinita	: nie je relevantná
Povrchová úprava /nátery	: nie je relevantná
Prahová hodnota zápachu	: Údaje sú nedostupné
Teplota topenia/tuhnutia	: Údaje sú nedostupné
Teplota varu, počiatková teplota varu a rozsah teplôt varu	: Údaje sú nedostupné
Rýchlosť odparovania	: Údaje sú nedostupné
Horľavosť	: Údaje sú nedostupné
Horný limit výbušnosti	: Údaje sú nedostupné
Dolný limit výbušnosti	: Údaje sú nedostupné
Tlak pár	: Údaje sú nedostupné
Relatívna hustota pár	: Údaje sú nedostupné
Hustota a / alebo relatívna hustota	: 1.06 (25.0 °C)
Hustota	: 1.05 g/cm ³
Rozpustnosť (rozpustnosti)	
Rozpustnosť vo vode	: úplne rozpustný
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách	: Údaje sú nedostupné
Rozdeľovací koeficient: n- oktanol/voda (log hodnota)	: Údaje sú nedostupné
Teplota samovznietenia	: Údaje sú nedostupné
Teplota rozkladu	: Údaje sú nedostupné
Viskozita	
Viskozita, dynamická	: 25 - 65 mps (25 °C)
Viskozita, kinematická	: Údaje sú nedostupné
Výbušné vlastnosti	: Údaje sú nedostupné
Oxidačné vlastnosti	: Údaje sú nedostupné

9.2 Iné informácie

VOC : 0 %

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

10.2 Chemická stabilita

Stabilný za normálnych podmienok.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečné reakcie : Nemiešajte s bieliacimi alebo inými chlórými produktmi - môže dôjsť k uvoľneniu plynov chlóru.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť : Extrémne teploty

10.5 Nekompatibilné materiály

Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť : Kontakt so silnými okysľovacími (ako sú napr. chlór, peroxidy, chrómany, lúčavka, chloritan, koncentrovaný kyslík, manganistan) môže spôsobiť žeravosť, ohne, explózie a/alebo toxické výpary.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu : V závislosti od vlastností spaľovania môžu produkty rozkladu obsahovať nasledujúce materiály:
Oxidy uhlíka
Oxidy dusíka (NO_x)
Chlorovodík
Oxidy kovov

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície : Vdychovanie, Kontakt s očami, Kontakt s pokožkou

Toxicita

Výrobok

Akútna orálna toxicita : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.
Akútna inhalačná toxicita : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.
Odhad akútnej toxicity : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.
Poleptanie kože/podráždenie kože : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.
Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

DURASOFT™ 64870

Karcinogenita	: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.
Účinky na reprodukčnú schopnosť	: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.
Mutagenita zárodočných buniek	: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Teratogenita	: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia	: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia	: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.
Aspiračná toxicita	: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Chemická látka

Akútna orálna toxicita	: kyselina citrónová LD50 Potkan: 11,700 mg/kg Zmes: 5-chloro-2-metyl-2H-izotiazol-3 a 2-metyl-2H-izotiazol-3 (3:1) LD50 Potkan: 64 mg/kg
------------------------	--

Chemická látka

Akútna inhalačná toxicita	: Zmes: 5-chloro-2-metyl-2H-izotiazol-3 a 2-metyl-2H-izotiazol-3 (3:1) LC50 Potkan: 0.33 mg/l Doba expozície: 4 h Skúšobná atmosféra: prach/hmla
---------------------------	---

Chemická látka

Odhad akútnej toxicity	: Zmes: 5-chloro-2-metyl-2H-izotiazol-3 a 2-metyl-2H-izotiazol-3 (3:1) LD50 Králik: 87.12 mg/kg
------------------------	--

Možné účinky na zdravie

Oči	: Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.
Koža	: Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.
Požitie	: Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.
Vdychovanie	: Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.
Chronická expozícia	: Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia.

Skúsenosti s vystavením človeka danému vplyvu

DURASOFT™ 64870

Kontakt s očami	: Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané.
Kontakt s pokožkou	: Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané.
Požitie	: Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané.
Vdychovanie	: Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Ďalšie informácie	: Údaje sú nedostupné
-------------------	-----------------------

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Ekotoxikita

Výrobok

Účinky na životné prostredie	: Tento výrobok nemá žiadne ekotoxické účinky.
Toxicita pre ryby	: 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový): 1.6 mg/l Skušobná látka: Výrobok SLP: Nie 96 h NOEC (koncentrácia s nezistiteľným účinkom) Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový): 0.63 mg/l Skušobná látka: Výrobok SLP: Nie
Toxicita pre dafnie a ostatné vodné nestavovce.	: 48 h LC50 Ceriodaphnia dubia: 2.5 mg/l Skušobná látka: Produkt SLP: Nie 48 h NOEC (koncentrácia s nezistiteľným účinkom) Kôrovec (odhadovaná): 0.63 mg/l Skušobná látka: Produkt SLP: Nie
Toxicita pre riasy	: Údaje sú nedostupné

Chemická látka

Toxicita pre ryby	: kyselina citrónová 96 h LC50 Ryba: > 100 mg/l Zmes: 5-chloro-2-metyl-2H-izotiazol-3 a 2-metyl-2H-izotiazol-3 (3:1) 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový): 0.19 mg/l
-------------------	--

Chemická látka

Toxicita pre dafnie a ostatné vodné nestavovce.	: Zmes: 5-chloro-2-metyl-2H-izotiazol-3 a 2-metyl-2H-izotiazol-3 (3:1) 48 h LC50 Daphnia magna (perloočka veľká): 0.16 mg/l
---	--

Chemická látka

DURASOFT™ 64870

Toxicita pre riasy : Zmes: 5-chloro-2-metyl-2H-izotiazol-3 a 2-metyl-2H-izotiazol-3 (3:1)
72 h LC50 *Skeletonema costatum* (Morské riasy rodu):
0.037 mg/l

Chemická látka

Toxicita pre ryby (Chronická toxicita) : Zmes: 5-chloro-2-metyl-2H-izotiazol-3 a 2-metyl-2H-izotiazol-3 (3:1)
72 d NOEC (koncentrácia s nezistiteľným účinkom)
Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový): 0.098 mg/l

Chemická látka

Toxicita pre dafnie a ostatné vodné nestavovce. (Chronická toxicita) : Zmes: 5-chloro-2-metyl-2H-izotiazol-3 a 2-metyl-2H-izotiazol-3 (3:1)
21 d NOEC (koncentrácia s nezistiteľným účinkom)
Daphnia magna (perloočka veľká): 0.004 mg/l

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Výrobok

Biologická odbúrateľnosť : Očakáva sa, že organická časť tohto prípravku bude okamžite schopná rozkladu.

Chemická látka

Biologická odbúrateľnosť : kyselina citrónová
Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

Zmes: 5-chloro-2-metyl-2H-izotiazol-3 a 2-metyl-2H-izotiazol-3 (3:1)
Výsledok: Biodegradabilný

12.3 Bioakumulačný potenciál

Údaje sú nedostupné

12.4 Mobilita v pôde

Výrobok

Predpokladá sa, že časť, ktorá je vo vode, bude rozpustná alebo disperzná.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Výrobok

Hodnotenie : Táto látka / zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sú považované za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) na úrovni 0.1% alebo vyššej.

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Neočakávajú sa žiadne nepriaznivé účinky.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Kódy odpadov by mal prideliť užívateľ a to najlepšie po prejednaní s úradmi zodpovednými za zneškodňovanie odpadov.

13.1 Metódy spracovania odpadu

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Výrobok | : Všetade, kde je to možné, dajte prednosť recyklácii pred uložením na skládku alebo spálením.
Ak nie je recyklácia uskutočniteľná, zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.
Zneškodnenie odpadov na schválenej skládke odpadov. |
| Znečistené obaly | : Zneškodnite ako nespotrebovaný výrobok.
Prázdne nádoby by sa mali odovzdať firme s oprávnením manipulovať s odpadmi na recykláciu alebo zneškodnenie.
Prázdne obaly znovu nepoužívajte. |
| Pokyny pre pridelenie kódu odpadu | : Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky. Ak je tento materiál spracovávaný ďalšími procesmi, musí konečný užívateľ tento materiál opäť kategorizovať a priradiť mu najvhodnejší kód podľa platného Katalógu odpadov. Je zodpovednosťou pôvodcu odpadu určiť toxicitu a fyzikálne vlastnosti daného materiálu za účelom jeho správnej identifikácie a stanovenia spôsobu jeho zneškodňovania v súlade s platnými európskymi (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES) a národnými predpismi. |

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Odosielateľ je zodpovedný zabezpečiť, aby balenie, označovanie a značenie boli v súlade so zvoleným spôsobom dopravy.

Pozemná preprava (ADR/ADN/RID)

- | | |
|--|---|
| 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo: | Neaplikované. |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN: | POČAS DOPRAVY PRODUKT NIE JE REGULOVANÝ |
| 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu: | Neaplikované. |
| 14.4 Obalová skupina: | Neaplikované. |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: | Nie |
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: | Neaplikované. |

Letecká doprava (IATA)

- | | |
|---|---|
| 14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo: | Neaplikované. |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN: | POČAS DOPRAVY PRODUKT NIE JE REGULOVANÝ |
| 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti | Neaplikované. |

DURASOFT™ 64870

pre dopravu:

14.4 Obalová skupina:

Neaplikované.

14.5 Nebezpečnosť pre životné

Nie

prostredie:

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia

Neaplikované.

pre užívateľa:

Doprava po mori (IMDG/IMO)

14.1 Číslo OSN alebo identifikačné

Neaplikované.

číslo:

14.2 Správne expedičné označenie

POČAS DOPRAVY PRODUKT NIE JE REGULOVANÝ

OSN:

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti

Neaplikované.

pre dopravu:

14.4 Obalová skupina:

Neaplikované.

14.5 Nebezpečnosť pre životné

Nie

prostredie:

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia

Neaplikované.

pre užívateľa:

14.7 Národná preprava hromadného

Neaplikované.

nákladu podľa nástrojov IMO:

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia:

Seveso III: Smernica : Neaplikované.
Európskeho parlamentu a
Rady 2012/18/EÚ o kontrole
nebezpečenstiev závažných
havárií s prítomnosťou
nebezpečných látok.

REACH - Zoznam : Neaplikované.
kandidátskych látok
vzbudzujúcich veľmi veľké
obavy, ktoré podliehajú
autorizácii (článok 59).

MEDZINÁRODNÉ ZÁKONY O CHEMICKEJ KONTROLE

KANADA

Tento produkt obsahuje látku(y), ktorá(é) nie je(sú) na zozname domácich látok (DSL) alebo na zozname z cudziny pochádzajúcich látok (NDSL).

Zoznam toxických látok TSCA (USA)

Na zozname alebo podľa zoznamu

NEMECKÉ NÁRODNÉ PREDPISY

Vodu kontaminujúca kategória : WGK 1

(Nemecko)

Klasifikácia podľa AwSV, Príloha 1

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti:

Pre látky, ktoré sú zložkami tohto materiálu, alebo pre materiál samotný bolo uskutočnené hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

Metóda použitá na určenie klasifikácie podľa

NARIADENIE (ES) č. 1272/2008

Klasifikácia	Zdôvodnenie
Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.	Výpočtová metóda

Úplné znenie H-upozornení

H301	Toxický po požití.
H310	Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330	Smrteľný pri vdýchnutí.
H335	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400	Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Úplné znenie iných skratiek

ADN - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými vodnými tokmi; ADR - Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými cestnými trasami; AIIC - Austrálsky zoznam priemyselných chemikálií; ASTM - Americká Spoločnosť pre Testovanie Materiálov; bw - Telesná hmotnosť; CLP - Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna látka, mutagénna látka alebo látka toxická pre reprodukciu; DIN - Štandard Nemeckého Inštitútu pre Štandardizáciu; DSL - Národný zoznam chemických látok (Kanada); ECHA - Európska agentúra pre chemikálie; EC-Number - Číslo Európskeho Spoločenstva; ECx - Koncentrácia spojená s x % reakciou; ELx - Rýchlosť zmeny zaťaženia spojená s x % reakciou; EmS - Núdzový plán; ENCS - Existujúce a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - Koncentrácia spojená s x % rýchlosťou rastu; GHS - Globálny harmonizovaný systém; GLP - Dobrá laboratórna praktika; IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny; IATA - Medzinárodná spoločnosť pre leteckú prepravu; IBC - Medzinárodný kód pre konštruovanie a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovica maximálnej koncentrácie inhibítora; ICAO - Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujúcich chemických látok v Číne; IMDG - Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok; IMO - Medzinárodná námorná organizácia; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Japonsko); ISO - Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu; KECI - Kórejský zoznam existujúcich chemikálií; LC50 - Letálna koncentrácia pre 50 % testovanej populácie; LD50 - Letálna dávka pre 50 % testovanej populácie (stredná letálna dávka); MARPOL - Medzinárodná dohoda pre prevenciu znečisťovania z lodí; n.o.s. - Nie je inak špecifikované; NO(A)EC - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok koncentrácie; NO(A)EL - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok hodnoty; NOELR - Nebol pozorovaný žiadny vplyv na rýchlosť zmeny zaťaženia; NZIoC - Novozélandský zoznam chemických látok; OECD - Organizácia pre Ekonomickú Spoluprácu a Rozvoj; OPPTS - Úrad Chemickej Bezpečnosti a Prevencie Pred Znečistením; PBT - Odolná, bioakumulatívna a jedovatá látka; PICCS - Filipínsky zoznam chemikálií a chemických látok; (Q)SAR - (Kvantitatívny) Vzťah štruktúrnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Európskeho Parlamentu a Rady o Registrácii, Vyhodnotení, Schvaľovaní a Obmedzení Chemických látok; RID - Nariadenia o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok železničnou prepravou; SADT - Teplota urýchľujúca samovoľný rozklad; SDS - Karta bezpečnostných údajov; SVHC - látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy; TCSI - Tchajwanský zoznam chemických látok; TECI - Zoznam existujúcich chemických látok v Thajsku; TRGS - Technické pravidlá pre nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole jedovatých látok (Spojené štáty Americké); UN - Organizácia Spojených Národov; vPvB - Veľmi odolné a veľmi bioakumulatívne

Ďalšie informácie

Zdroje kľúčových údajov, : Monografie IARC o hodnotení karcinogénneho rizika

DURASOFT™ 64870

ktoré sa použili na
zostavenie karty
bezpečnostných údajov

chemikálií pre ľudstvo, Ženeva: Svetová zdravotnícka
organizácia, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny.

Možné kľúčové referencie v literatúre a zdroje údajov, ktoré sa
dajú použiť v spojení s uvážení posúdenia experta na
kompiláciu tejto Karty bezpečnostných údajov: Európske
nariadenia/smernice (vrátane (ES) č. 1907/2006, (ES) č.
1272/2008), údaje dodávateľa, internet, ESID, IUCLID,
ERICards, neeurópske oficiálne regulačné údaje a iné zdroje
údajov.

Pripravený : Regulatory Affairs

Čísla uvedené v karte bezpečnostných údajov sú vo formáte: 1,000,000 = 1 milión a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 = 1
desatina a 0.001 = 1 tisícina.

NOVELIZOVANÉ INFORMÁCIE: Výrazné zmeny informácií v tejto novele, ktoré sa týkajú
bezpečnostných a zdravotných predpisov, sú označené čiarou na ľavom okraji KBÚ.

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú súčasnému stavu našich
poznatkov, ako aj informáciám a presvedčeniu v okamžiku jej vydania. Uvedené informácie slúžia na
bezpečnú manipuláciu, používanie, skladovanie, prepravu, zneškodnenie a uvoľnenie do predaja a
nemôžu byť považované za záruku a špecifikáciu akosti. Informácie sa vzťahujú iba na menovaný
špecifický materiál a môžu stratiť platnosť, ak bude použitý v kombinácii s akýmkoľvek inými materiálmi
alebo v akýchkoľvek procesoch, ak tak nebude konkrétne uvedené v texte.

Príloha: Expozičné scenáre**expozičný scenár: Povrchová vrstva bubna sušičky Yankee**

Life Cycle Stage : Priemyselné použitia: Použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v
priemyselných podnikoch

Úsek použitia : **SU6b** Výroba buničiny, papiera a produktov z papiera

Scénar prispievajúci k riadeniu expozície v pracovnom prostredí, pokiaľ ide o:

Kategorie uvolnění do okolního prostředí : **ERC4** Priemyselné použitie pomôcok pri spracovaní v procesoch a
produktov, ktoré sa nestanú súčasťou výrobkov

Denné množstvá na mieste : 1000 kg

Typ čistiarne odpadových vôd : Standardni STP

Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o:

Kategorie procesu : **PROC8a** Presun látky alebo prípravku (plnenie/ vypúšťanie) do/ z
nádob/ veľkých kontajnerov v neurčených zariadeniach

Dĺžka expozície : 15 min

Prevádzkové podmienky a
opatrenia na riadenia rizika : Vnútorný

Lokálna ventilácia nie je požadovaná

Všeobecné vetranie Miera vetrania za hodinu: 3

Ochrana pokožky : Pozri oddiel 8

Ochrana dýchacích ciest : Pozri oddiel 8

Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o:

Kategorie procesu : **PROC2** Použitie v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou

Dĺžka expozície : 60 min

Prevádzkové podmienky a opatrenia na riadenia rizika : Vnútorň

Lokálna ventilácia nie je požadovaná

Všeobecné vetranie Miera vetrania za hodinu: 3

Ochrana pokožky : Pozri oddiel 8

Ochrana dýchacích ciest : Pozri oddiel 8

Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o:

Kategorie procesu : **PROC15** Použitie vo forme laboratórneho činidla

Dĺžka expozície : 60 min

Prevádzkové podmienky a opatrenia na riadenia rizika : Vnútorň

Lokálna ventilácia s účinnosťou min. 90% je požadovaná

Všeobecné vetranie Miera vetrania za hodinu: 3

Ochrana pokožky : Pozri oddiel 8

Ochrana dýchacích ciest : Pozri oddiel 8

Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o:

Kategorie procesu : **PROC28** Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov

Dĺžka expozície : 240 min

Prevádzkové podmienky a opatrenia na riadenia rizika : Vnútorň

Lokálna ventilácia nie je požadovaná

Všeobecné vetranie Miera vetrania za hodinu: 3

Ochrana pokožky : Pozri oddiel 8

Ochrana dýchacích ciest : Pozri oddiel 8