

Бөлім: 1. ЗАТ/ҚОСПА ЖӘНЕ КОМПАНИЯ/КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**1.1 Өнім идентификаторы**

Өнім аты : Ecobrite emulsion clean

Өнім коды : 115563E

Заттың/қоспаның қолданылуы : Негізгі жуғыш құрал

Зат түрі: : Қоспа

Кәсіби пайдаланушыларға ғана арналған.

Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат : Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат жоқ.

1.2 Заттың немесе қоспаның қатысты анықталған қолданыс жолдары және ұсынылмайтын қолданыс жолдары

Сәйкестендірілген қолданыс : Кір жууға арналған жуғыш құрал. Автоматтандырылған үдеріс

Қолданыстың ұсынылған шектеулері : Кәсіби қолданыс

1.3 Жеткізуші мәліметтері қауіпсіздік деректері парағындаКомпания : «Эколаб» АҚ
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Мәскеу қаласы Ресей +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com**1.4 Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі**Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі : +787273493094
+32-(0)3-575-5555

Токсикологиялық орталықтың анықтама телефон нөмірі : (495) 628-16-87/ 621-68-85

Құрастыру/редакциялау күні : 27.04.2020
Нұсқа : 1.0**Бөлім: 2. ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ****2.1 Заттың немесе қоспаның жіктелуі****Жіктеу (Заң (ЕС) No.1272/2008)**Металдарға коррозия қаупі бар, 1-санат H290
Тері коррозиясы, 1-санат H314
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады, 1-санат H318

Ecobrite emulsion clean

2.2 Жапсырма элементтері

Жапсырмалау (Заң (ЕС) No.1272/2008)

Қауіптілік пиктограммалары :



Сигналдық сөз : ҚАУІПТІ

Қауіптілік мәлімдемелері : H290
H314Металдарды тотықтандыруы мүмкін.
Терінің қатты күйіне және көздің
зақымдалуына себеп болады.Сақтандырғыш фразалар : **Жол бермеу:**
P280Қорғаныс қолғаптарын/киімін/ көз
қорғанысын/ бет қорғанысын киіңіз.**Жауап:**

P305 + P351 + P338

Егер теріге (немесе шашқа): барлық
ластанған киімді алып тастаңыз. Теріні
сумен шайыңыз немесе душ қабылдаңыз
ЕГЕР КӨЗДЕ БОЛСА: Бірнеше минут
бойы абайлап сумен шайыңыз. Киілген
болса және оңай болса, контакт линзаларын
шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз.

P310

Дер кезінде ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ
ОРТАЛЫҚҚА жүгініңіз немесе дәрігерге
қаралыңыз.Жапсырмада көрсетілуі керек қауіпті құрамдастар:
Натрий гидроксиді

2.3 Өзге қатерлер

Белгісіз.

Бөлім: 3. ҚҰРАМЫ/ҚҰРАМДАСТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

3.2 Қоспалар

Қауіпті құрамдастар

Химиялық аты	CAS нөмірі EC нөмірі REACH нөмірі	Жіктеу Заң (ЕС) No.1272/2008	Концентрация: [%]
Алкогольдер, C13, тармақталған, этоксилерленген.	69011-36-5 POLYMER	Өткір улылық 4-санат; H302 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318	>= 10 - < 20
Натрий гидроксиді	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27	Тері коррозиясы 1A-санат; H314 Металдарға коррозия қаупі бар 1- санат; H290	>= 10 - < 20
Изотридеканол, этоксилервалық	69011-36-5 500-241-6 01-2119976362-32	Өткір улылық 4-санат; H302 Терінің тітіркенуі 2-санат; H315 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318	>= 5 - < 10

Ecobrite emulsion clean

поли (окси-1,2-этандиол), ал- (2-пропилгептил) -w-гидрокси-	160875-66-1 POLYMER	Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318	$\geq 1 - < 2.5$
---	------------------------	---	------------------

Осы бөлімдегі Н-фразалардың толық мәтінін 16-бөлімнен қараңыз.

Бөлім: 4. АЛҒАШҚЫ ЖӨРДЕМ ШАРАЛАРЫ

4.1 Алғашқы көмек шараларының сипаттамасы

Көзге тиген жағдайда	: Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы қабақтардың астымен бірге шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз.
Теріге тиген жағдайда	: Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы жуып тастаңыз. Қолжетімді болса, жұмсақ сабынды пайдаланыңыз. Пайдаланбас бұрын киімдерді жуыңыз. Аяқ-киімді қайта пайдалану алдында мұқият тазалаңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз.
ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА:	: Аузыңызды сумен шайыңыз. Құсуға ТЫРЫСПАҢЫЗ. Есінен танған адамға ешқашан ауыз арқылы ештеңе бермеңіз. Есінен танбаған болса, 2 стакан су беріңіз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз.
ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ ТАРТЫЛСА:	: Таза ауаға шығарыңыз. Симптомдар бойынша емдеңіз. Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз.

4.2 Ең маңызды симптомдар мен әсерлер, ауыр және кешігуші

Токсикологиялық ақпаратты қараңыз (11-бөлім)

4.3 Дереву медициналық көмек және арнайы емдеу қажет екенін білдіретін таңба

Емдеу	: Симптомдар бойынша емдеңіз.
-------	-------------------------------

Бөлім: 5. ӨРТКЕ ҚАРСЫ ШАРАЛАР

5.1 Өрт сөндіру құралдары

Тиісті өртсөндіру құралдары	: Жергілікті шарттарға және айналадағы ортаға лайықты өрт сөндіру шараларын пайдаланыңыз.
Жарамсыз өрт сөндіру құралдары	: Белгісіз.

5.2 Заттан немесе қоспадан туындайтын арнайы қауіптер

Өрт сөндіру кезіндегі белгілі қауіптер	: Өртенбейді. Өнім өрт қауіпті емес.
Қауіпті жану өнімдері	: Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін: Көміртегі оксидтері азот оксидтері (NOx) Күкірт оксидтері Фосфордың оксидтері

Ecobrite emulsion clean

металл оксидтері

5.3 Өрт сөндіретін командаға арналған кеңес

- Өрт сөндірушілерге арналған арнайы сақтық жабдықтары : Жеке қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз.
- Қосымша ақпарат : От қалдықтары мен ластанған өрт сөндіргіш су жергілікті ережелерге сай кәдеге жаратылуы керек. От шыққанда және/немесе жарылыс болған жағдайда түтінді ішке тартпаңыз.

Бөлім: 6. АПАТТЫҚ ШЫҒАРЫЛУ КЕЗІНДЕГІ ШАРАЛАР

6.1 Жеке сақтық шаралары, қорғаныс жабдықтары және апаттық жағдайдағы процедуралар

- Авариялық емес қызметкерлерге арналған кеңес : Дұрыс желдетілуін қамтамасыз етіңіз. Төгілген/ағатын сұйықтықтан және жел бағытынан аулақ ұстаңыз. Ауамен жұтпаңыз, теріге және көзге тигізбеңіз. Жұмысшылар әсер шегінен асатын концентрациядағы заттармен жұмыс істеген кезде тиісті куәландырылған респираторларды кию керек. Операторлар экспозицияларды ықшамдауға жаттықтырылған болуын қамтамасыз етіңіз. 7 және 8 бөлімдерде берілген қорғаныс шараларын қараңыз.
- Авариялық бригадаға арналған кеңес : Егер экспозиция ықтималдығы бар болса, арнайы адам қорғау жабдықтары туралы ақпарат алу үшін 8-бөлімді қараңыз.

6.2 Қоршаған ортаны қорғау шаралары

- Қоршаған ортаны қорғау шаралары : Топырақпен, беткейлік немесе жер суымен әрекеттесуіне жол бермеңіз.

6.3 Қамау және тазалауға арналған әдістер мен материалдар

- Тазалауға арналған әдістер : Қауіпсіз болса, сұйықтықтың ағуын тоқтатыңыз. Инертті сіңіргіш материалға сіңіріп, қауіпті қалдық ретінде қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды сумен шайып жіберіңіз. Көп мөлшерде төгілу кезінде, өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз жайылуына жол бермеңіз.

6.4 Басқа бөлімдерге сілтеме

Төтенше жағдайда хабарласатын байланыс ақпаратын алу үшін 1-бөлімді қараңыз. Адамды қорғау туралы ақпаратты 8-бөлімде қараңыз.

Қосымша қалдықтарды өңдеу туралы ақпарат алу үшін 13-бөлімді қараңыз.

Бөлім: 7. ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ

7.1 Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтық шаралары

- Қауіпсіздік техникасы жайлы кеңес : Жұтпаңыз. Көзге, теріге немесе киімге тигізбеңіз. Дұрыс желдетілетін жерде ғана қолданыңыз. Қолданыстан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз. эрозольді, буды ішке жұтпау In case of mechanical malfunction, or if in contact with

Ecobrite emulsion clean

unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE).

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.

7.2 Қауіпсіз түрде сақтауға қатысты шарттар, кез келген үйлесімсіздіктерді қоса

Сақтау қоймаларына және контейнерлерге қойлатын талаптар : Қышқылдардың жанында сақтамаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді қатты жабылған күйде сақтаңыз. Қауіпсіз сақтауға арналған тиісті контейнер мен қаптама

Тек түпнұсқалы қаптамасында сақтау Материалдың бүлінуін болдырмау үшін сұйықтықты сіңіріп алады.

Сақтау температурасы : 5 °C Дейін 40 °C

Қаптау материалы : Тиісті материал: Пластмасса
Жарамсыз материал: Алюминий, Жұмсақ болат

7.3 Белгілі соңғы пайдаланушылар

Белгілі пайдаланушылар : Кір жууға арналған жуғыш құрал. Автоматтандырылған үдеріс

Бөлім: 8. ЭКСПОЗИЦИЯНЫ БАҚЫЛАУ/АДАМДАРДЫ ҚОРҒАУ

8.1 Бақылау параметрлері

Жұмыс орнындағы әсер ету шегі

Құрамдас	CAS нөмірі	Мән түрі (Экспозиция пішіні)	Бақылау параметрлері	Негізі
натрий хлориды	7647-14-5	(Аэрозоль)	5 mg/m ³	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат	3 класы – қауіпті			

Құрамында жұмыс орнындағы экспозиция шегі бар заттар жоқ.

DNEL

Натрий гидроксиді	:	Соңғы қолданыс: Жұмысшылар Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Ұзақ мерзімді жергілікті әсерлер Мән: 1 mg/m ³
-------------------	---	--

Ecobrite emulsion clean

		Соңғы қолданыс: Тұтынушы Экспозиция бағыттары: Ауамен жұту Денсаулыққа болжалды әсерлері: Ұзақ мерзімді жергілікті әсерлер Мән: 1 mg/m³
--	--	--

8.2 Экспозицияны бақылау

Тиісті техникалық басқару элементтері

Техникалық шаралар : Тиімді газ шығару жүйесі. Ауа концентрациясын жұмыс орнындағы экспозиция стандарттарынан төмен мөлшерде сақтаңыз.

Жеке қорғаныс шаралары

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.

Көздерді/бетті қорғау (EN 166) : Қауіпсіздік көзілдіріктері
Бет қалқаны

Қолдарды қорғау (EN 374) : Ұсынылған тері қорғанысы
 Қолғаптар
 Нитрил резеңкесі
 Бутил-резеңке
 Жету уақыты: 1 – 4 сағат
 Бутилкаучуктың ең төмен рұқсат етілетін қалыңдығы 0.7 мм, нитрил каучугы үшін – 0.4 мм немесе оның баламасы (қосымша ақпарат алу үшін қолғап өндірушісіне/сатушысына хабарласыңыз).
 Егер деградация немесе химиялық жыртылыс белгілері бар болса, қолғаптарды дереу алып тастау және ауыстыру керек.

Теріні және денені қорғау (EN 14605) : Жеке қорғану құралдары: қолайлы қорғаныш қолғаптар, қорғаныс көзілдіріктері, қорғаныс киімі, тиісті қорғаныс аяқ киім.

Тыныс алу жолдарын қорғау (EN 143, 14387) : Ауадағы шоғырлану әсер ету шегі туралы ақпаратта көрсетілген шекті рұқсат етілген мәннен төмен болса қажет емес. Қолдану сертификатталған.

Қоршаған ортаға экспозицияны бақылау

Жалпы кеңес : Материал тасымалдары қорғаныс қабаты арқылы немесе газ сорғысы арқылы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

Ecobrite emulsion clean

Бөлім: 9. ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

9.1 Негізгі физикалық және химиялық ерекшеліктері туралы ақпарат

Көрінісі	: Эмульсия
Түс	: күңгірт, ақ
Иіс	: иіссіз
pH	: 13.0 - 14.0, 100 %
Тұтану нүктесі	: жабық құралҚолдануға жарамсыз.
Иіс табалдырығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Балқу нүктесі/қату нүктесі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Бастапқы қайнау нүктесі/ауқымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Булану жылдамдығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Өртенгіштік (қатты, газ күйіндегі зат)	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Жоғарырақ экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Төменірек экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Бу қысымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Салыстырмалы бу тығыздығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Салыстырмалы тығыздық	: 1.16 - 1.23
Суда ерігіштік	: ерігіш
Басқа еріткіштердегі ерігіштігі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Бөлшектеу коэффициенті: n-октанол/су	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Өзінен-өзі тұтану температурасы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Термалдық ыдырау	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Тұтқырлық, кинематикалық	: 670.661 mm ² /s (40 °C)
Жарылғыш қасиеттер	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған
Тотықтандыру қасиеттері	: Зат немесе қоспа тотықтандырғыш сыныбына жатпайды.

9.2 Қосымша ақпарат

Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған

Ecobrite emulsion clean

Бөлім: 10. ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН БЕЛСЕНДІЛІГІ

10.1 Реактивтілік

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ.

10.2 Химиялық тұрақтылық

Қалыпты шарттарда тұрақты.

10.3 Қауіпті реакциялар ықтималдығы

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ.

10.4 Сақтану шарттары

Белгісіз.

10.5 Үйлесімсіз материалдар

Қышқылдар
Металдар

Алюминий
Жұмсақ болат

10.6 Қауіпті ыдырау өнімдері

Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері
азот оксидтері (NOx)
Күкірт оксидтері
Фосфордың оксидтері
металл оксидтері

Бөлім: 11. ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ

11.1 Токсикологиялық әсері туралы ақпарат

Экспозицияның ықтимал бағыттары туралы ақпарат : Ауамен жұту, Көзге тию, Теріге тию

Өнім

Өткір пероральді улылық : Өткір улылық бағасы : > 2,000 mg/kg

Дем алу үшін өткір улылық : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Тері үшін өткір улылық : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Тері коррозиясы/тітіркенуі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Көздің ауыр зақымдалуын тудырады/Көзді қатты тітіркендіреді. : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Тыныс алу жолдарының : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Ecobrite emulsion clean

немесе терінің
сезімталдығының артуы

Канцерогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Тұқымдану функциясына
әсерлері : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Жыныстық жасушаның
мутагенділігі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Тератогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

STOT - жалғыз экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

STOT - қайталанбалы
экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Аспирация улылығы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ.

Құрамдас

Өткір пероральді улылық : Алкогольдер, C13, тармақталған, этоксилирленген.
LD50 егеуқұйрық: > 500 mg/kg

Изотридеканол, этоксилировальық
LD50 егеуқұйрық: 1,250 mg/kg

поли (окси-1,2-этандиил), ал- (2-пропилгептил) -w-гидроксид-
LD50 егеуқұйрық: > 2,000 mg/kg

Құрамдас

Тері үшін өткір улылық : Изотридеканол, этоксилировальық
LD50 : 2,150 mg/kg

Денсаулыққа болжалды әсерлері

Көздер : Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.

Тері : Теріні қатты күйдіреді.

Жұту : Ас қорыту жолын күйдіреді.

Ауамен жұту : Мұрынның, тамақтың және өкпенің тітіркенуіне себеп болуы
мүмкін.

Созылмалы экспозиция : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты
қолданыс барысында күтілмейді.

Адам экспозициясындағы тәжірибе

Көзге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия

Теріге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия

Жұту : Коррозия, Іштің ауруы

Ауамен жұту : Тыныс алу жолдарының тітіркенуі, Жөтел

Бөлім: 12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ АҚПАРАТ

12.1 Экологиялық улылығы

Қоршаған ортаға әсерлері : Бұл өнімнің белгілі экотоксикологиялық әсерлері жоқ.

Өнім

Балықтарға улылығы : қолжетімді деректер жоқ

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : қолжетімді деректер жоқ

Балдырға улылығы : қолжетімді деректер жоқ

Құрамдас

Балықтарға улылығы : Алкогольдер, C13, тармақталған, этоксилирленген.
96 h LC50 Балық: 3 mg/l

Изотридеканол, этоксилировальық
LC50: 5.33 mg/l

Құрамдас

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : Алкогольдер, C13, тармақталған, этоксилирленген.
48 h EC50 су бүргесі: 1.5 mg/l

Натрий гидроксиді
48 h EC50: 40 mg/l

поли (окси-1,2-этандиил), ал- (2-пропилгептил) -w-гидроксиді
48 h су бүргесі: > 1 mg/l

12.2 Тұрақтылық және деградация

Өнім

Биодеградация қасиеті : Өнім құрамындағы беткі белсенді заттар Жуғыш заттар туралы 648/2004/ЕО регламентінің талаптарына сәйкес биодыраушы болып табылады.

Құрамдас

Биодеградация қасиеті : Алкогольдер, C13, тармақталған, этоксилирленген.
Нәтиже: Биодеградацияға бейім

Натрий гидроксиді
Нәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық

Изотридеканол, этоксилировальық
Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды

поли (окси-1,2-этандиил), ал- (2-пропилгептил) -w-гидроксиді
Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды

12.3 Биоаккумуляциялық әлеуетті

қолжетімді деректер жоқ

Ecobrite emulsion clean

12.4 Топырақтағы ұтқырлық

қолжетімді деректер жоқ

12.5 PBT және vPvB бағалаудың нәтижелері

Өнім

Бағалау : Бұл қоспа құрамында өте тұрақты немесе өте биоаккумулятивті (PBT) деп қарастыруға болатын зат жоқ.

12.6 Өзге кері әсерлері

қолжетімді деректер жоқ

Бөлім: 13. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

Жергілікті ережелеге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдық кодын пайдаланушы, мүмкіндігінше қалдықтарды өңдеу компаниясымен талқылағаннан кейін тағайындауы керек.

13.1 Қалдықты өңдеу

Өнім : Мүмкін болған жағдайда қоқысқа тастаудың немесе өртеудің орнына қайта өңдеген жөн. Егер қайта өңдеу мүмкін болмаса, жергілікті ережелерге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды мақұлданған жою орнына апарып тастаңыз.

Ластанған қаптама : Қолданылмаған өнім ретінде кәдеге жаратыңыз. Бос контейнерлер қайта өңдеу немесе кәдеге жарату мақсатында мақұлданған қалдықтарды пайдалану орнына апарылуы керек. Бос контейнерлерді қайта пайдаланбаңыз. Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату.

Қалдықтардың кодын таңдау нұсқаулық. : Денсаулыққа қауіпті заттары бар органикалық қалдықтар. Егер осы өнім кейіннен өңдеу үшін қолданылса, соңғы пайдаланушы ең сәйкес келетін еуропалық қалдықтар классификаторының кодын қайта қарастырып, тағайындауы қажет. Қолданыстағы еуропалық (ЕО директивасы 2008/98/ЕО) және жергілікті заңнамаларға сәйкес, тиісті түрде кәдеге жаратуды белгілеу және қолданыстан шығару әдістерін анықтау үшін шығарылатын материалдардың улылығы мен физикалық сипаттарын анықтау қалдық өндірушінің міндеті болып табылады.

Бөлім: 14. ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Тасымалдау құралы/жүк жіберуші/жіберуші бума, жапсырма және белгілер таңдалғанға сәйкестендіруге жауапты

Жермен тасымалдау (ADR/ADN/RID)

14.1 БҰҰ нөмірі : 3267

Ecobrite emulsion clean

- 14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Коррозиялық сұйық зат, негізгі, органикалық, басқасы көрсетілмеген (sodium hydroxide, аланин, n,n- бис(карбоксиметил)- тринатр тұзы)
- 14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8
- 14.4 Қаптама тобы : II
- 14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Жоқ
- 14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : Жоқ

Өуе транспорты (IATA)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3267
- 14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (sodium hydroxide, alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt)
- 14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8
- 14.4 Қаптама тобы : II
- 14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : No
- 14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None

Теңіз арқылы

тасымалдау (IMDG/IMO)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3267
- 14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (sodium hydroxide, alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt)
- 14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8
- 14.4 Қаптама тобы : II
- 14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : No
- 14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None
- 14.7 MARPOL 73/78 II қосымшасы және IBC коды бойынша жаппай тасымалдаңыз : Not applicable.

Бөлім: 15. НОРМАТИВТІК АҚПАРАТ

15.1 Затқа немесе қоспаға тән қауіпсіздік, денсаулық және орта реттеулері/заңнамасы

- ЕС № 648/2004 жұғыш : 15 % немесе жоғары, бірақ 30 %-дан кем емес: Ионсыз заттар туралы беткейлік белсенді заттар
- регламентіне сәйкес : 5 %-дан кем: Фосфонаттар, Поликарбоксилаттар

Мемлекеттік заңдар

Жұмыстағы жастарды қорғау туралы Dir 94/33/ЕС Директивасын жазып алыңыз.

Ecobrite emulsion clean

15.2 Химиялық қауіпсіздік бағасы

Өнімнің химиялық қауіпсіздігіне бағалау жүргізілмеген.

Бөлім: 16. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

H-фразалардың толық мәтіні

H290	Металдарды тотықтандыруы мүмкін.
H302	Жұтылса зиянды.
H314	Терінің қатты күйіне және көздің зақымдалуына себеп болады.
H315	Теріні тітіркендіреді.
H318	Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.

Басқа қысқарған сөздердің толық мәтіні

ADN – Қауіпті жүктердің халықаралық ішкі су жолы көлігімен тасымалы туралы еуропалық келісім; ADR – Қауіпті жүктердің халықаралық жол тасымалы туралы еуропалық келісім; AICS – аустралиялық химиялық заттардың тізбесі; ASTM – Американдық материалдар сынау қоғамы; bw – Дене салмағы; CLP – Химиялық заттарды және қоспаларды топтау, таңбалау және қаптау туралы регламенті; (EO) № 1272/2008 регламенті; CMR – Канцерогенді немесе мутагендік әсер ететін немесе репродуктивті уыттылыққа ие заттар; DIN – Стандарттау бойынша Неміс институты; DSL – ұлттық туындаудағы заттардың тізімі (Канада); ECHA – Еуропалық химия агенттігі; EO-нөмірі – Еуропалық одақ нөмірі; ECx – x% реакциясымен байланысты шоғырландыру; ELx – x% реакциясымен байланысты жүктеме шамасы; EmS – Аапттық кесте; ENCS – Қолданыстағы және жаңа химиялық заттар (Жапония); ErC_x – Өсу жылдамдығының x% реакциясымен байланысты шоғырландыру; GHS – Химиялық заттарды топтастыру мен таңбалаудың үйлестірілген дүниежүзілік жүйесі; GLP – Тиісті зертханалық тәжірибесі; IARC – Ісік ауруларын зерттеу жөніндегі халықаралық агенттігі; IATA – әуе транспортының халықаралық қауымдастығы, IBC – Құйылмалы қауіпті жүктерді тасымалдайтын кемелерді салу және жабдықтау халықаралық кодексі; IC50 – Жартылай максималды баяулатқыштық шоғырлану; ICAO – Халықаралық азаматтық авиация ұйымы; IECSC – Қытайдағы химиялық заттардың тізбесі; IMDG – Халықаралық қауіпті теңіз жүктері; IMO – Халықаралық теңіз ұйымы; ISHL – Өндірістегі қауіпсіздік техникасы және денсаулық сақтау туралы заң (Жапония); ISO – Халықаралық стандарттау ұйымы; KECI – Қолданыстағы химиялық заттардың корейлік тізімі; LC50 – Сыналатын популяцияның 50 % өлтіретін шоғырлану; LD50 – Сыналатын популяцияның 50 % өлтіретін доза (өлтіретін орташа доза); MARPOL – Теңіздерді кемелермен ластауға жол бермеу халықаралық конвенция; n.o.s. – басқаша көрсетілмеген; NO(A)EC – (Жағымсыз) әсерінің болмауымен шоғырлану; NO(A)EL – (Жағымсыз) әсерінің болмауымен деңгей; NOELR – Бақылау әсерсіз жүктеме деңгейі; NZIoC – Жаңа Зеландияның химиялық заттар тізбесі; OECD – Экономикалық ықтымақтастық және даму ұйымы; OPPTS – Химиялық қауіпсіздік және ортаны ластаумен күресу бюросы; PBT – Тұрақты биоаккумуляциялық және уытты зат; PICCS – Филиппиндердің химикаттар және химиялық заттардың тізбесі; (Q)SAR - (Сандық) құрылым мен белсенділігінің байланысы; REACH – Химиялық заттарды тіркеу, бағалау авторизация және шектеуге қатысты Еуропа парламенті мен Одағының (EO) № 1907/2006 өкімі; RID – Қауіпті жүктердің халықаралық темір жол тасымалы туралы өкім; SADT – Өздігінен жылдамдату температурасы; SDS – Қауіпсіздік төлқұжаты; TCSI – Тайвань химиялық заттардың тізбесі; TRGS – Қауіпті заттар үшін техникалық ережелер; TSCA – Уландырғыш заттарды бақылау туралы заң (АҚШ); UN – Біріккен Ұлттар; vPvB – Аса төзімді және аса биоаккумуляциялық.

Дайындаған

: Regulatory Affairs

Ecobrite emulsion clean

Зат қауіпсіздігінің паспортында көрсетілген сандық мәндер мына форматта келтірілген:
1000000 = 1 миллион және 1000 = 1 мың. 0,1 = 1 ондық және 0,001 = 1 мыңдық

ЖАҢАРТЫЛҒАН АҚПАРАТ: Осы редакциядағы нормативтік-құқықтық немесе медициналық-санитарлық ақпаратқа еңгізілген маңызды өзгерістер сол жақ өрістегі тік сызықпен белгіленген.өрістегі тік сызықпен белгіленген.

Қауіпсіздік төлқұжатында берілген ақпарат құжаттың басылып шығарылған күніне дейін жиналған үздік біліміміз, мәліметтеріміз және сеніміміз бойынша дұрыс болып табылады. Берілген ақпарат қауіпсіз пайдалану, өңдеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату және шығ