

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ – PLAQUES DE GLU

FDS datant du 29/11/2024, version 5.

1 - Identification du produit et de la société

1.1. Identificateur du produit

Plaques de glu en carton, références BOACHAxxx et dérivés, pour les modèles Chameleon® avec tubes fluorescents.
Plaques de glu en carton, références BOASUNxxx et dérivés, pour les modèles Sunburst® avec tubes fluorescents.
Plaques de glu en plastique, référence BOA4X4881, pour le modèle Chameleon® 4x4.

1.2. Utilisations identifiées pertinentes du produit et utilisations déconseillées

Usage recommandé :

Mélange adhésif thermofusible pour la fabrication de pièges pour l'élimination et la détection des insectes volants.

Usages déconseillés :

Tous les usages qui ne sont pas inclus dans les usages identifiés.

1.3. Informations sur le fournisseur de la fiche de données de sécurité

PestWest Electronics Limited,

West Yorkshire, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 1924 268500

Email: info@pestwest.com

www.pestwest.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Contactez les autorités nationales compétentes.

2 - Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Critères selon le Règlement CE 1272/2008 (CLP) :

Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP).

Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement :

Aucun autre danger

2.2. Éléments d'étiquetage

Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP).

Pictogrammes de danger : non.

Mentions de danger : non.

Conseils de prudence : non.

Dispositions spéciales : non.

Dispositions particulières conformément à l'Annexe XVII de REACH et ses amendements successifs : non.

2.3. Autres dangers

Aucune substance PBT, vPvB ou perturbateurs endocriniens présent en concentration $\geq 0.1\%$.

Autres dangers : aucun autre danger

3 - Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Identification de la substance :

Aucune.

3.2. Mélanges

Description chimique :

Adhésif thermofusible

Substance de base de la préparation :

Résine d'hydrocarbure

Composants dangereux au sens du règlement CLP et de la classification correspondante : Aucun.

4 - Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

En cas de contact avec la peau :

Produit fondu : après contact avec la peau, refroidir immédiatement à l'eau froide. Ne pas enlever le produit qui adhère. Consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

En cas d'ingestion :

Ne faire vomir en aucun cas. CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

En cas d'inhalation :

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au chaud et au repos.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement : aucun

5 - Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés :

Tous les agents extincteurs sont appropriés.

Moyens d'extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité :

Jet d'eau à haute pression.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Ne pas inhaler les gaz produits par l'explosion et la combustion.

La combustion produit de la fumée lourde.

5.3. Conseils aux pompiers

Utiliser des appareils respiratoires adaptés.

Recueillir séparément l'eau contaminée utilisée pour éteindre l'incendie. Ne pas la déverser dans le réseau des eaux usées.

Si cela est faisable d'un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat les conteneurs non endommagés.

6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter les dispositifs de protection individuelle.

Emmener les personnes en lieu sûr.

Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l'écoulement dans les eaux superficielles ou dans le réseau des eaux usées.

Retenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.

En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d'eau, le sol ou le système d'évacuation d'eau, informer les autorités responsables.

Matériel adapté à la collecte : matériel absorbant, organique, sable.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Laisser se solidifier.

Enlever mécaniquement.

Éliminer le matériau contaminé comme un déchet conformément à la section 13.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir également les paragraphes 8 et 13.

7 — Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation de vapeurs et de brouillards.

Ne pas utiliser de récipients vides avant qu'ils n'aient été nettoyés.

Avant d'effectuer des opérations de transfert, s'assurer qu'il n'y a pas de résidus de matériaux incompatibles dans les conteneurs.

Les vêtements souillés doivent être changés avant d'entrer dans les zones de restauration.

Ne pas manger ou boire pendant le travail.

Voir également la section 8 pour les équipements de protection recommandés.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.

Matières incompatibles : aucune en particulier.

Indication pour les locaux : locaux correctement aérés.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Adhésif thermofusible.

8 — Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle.

Ingrédient (substance réglementée)	ppm	mg/m ³	Type de valeur	Remarques	Liste réglementaire
Huile minérale blanche (pétrole) 8042-47-5		5	Moyenne pondérée (8 heures)		OEL
Huile minérale blanche (pétrole) 8042-47-5		10	Court terme		OEL
POUSSIÈRES, NON SPÉCIFIQUES, RESPIRABLES FRACTION		3	Moyenne pondérée (8 heures)	Source de la valeur limite : ACGIH	OEL
POUSSIÈRES, NON SPÉCIFIQUES, RESPIRABLES FRACTION		10	Moyenne pondérée (8 heures)	Source de la valeur limite : ACGIH	OEL

8 - Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.2 Contrôles de l'exposition

Protection des yeux :

Lunettes de sécurité.

L'équipement de protection des yeux doit être conforme à la norme EN166.

Protection de la peau :

Porter des vêtements de protection.

Les vêtements de protection doivent être conformes à la norme EN 14605 pour les éclaboussures de liquides ou à la norme EN 13982 pour les poussières.

Protection des mains :

Porter des gants de réfraction lors de la manipulation de la colle thermofusible.

Protection respiratoire :

En cas de formation de poussières, nous recommandons le port d'un équipement de protection respiratoire approprié avec filtre à particules P (EN 14387).

Dangers thermiques : Aucun

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Aucun

Contrôles techniques appropriés : Aucun

Conseils concernant les équipements de protection individuelle :

N'utilisez que des équipements de protection individuelle portant le label CE conformément à la directive 89/686/CEE.

Les informations fournies sur les équipements de protection individuelle ne sont données qu'à titre indicatif. Une évaluation complète des risques doit être effectuée avant d'utiliser ce produit afin de déterminer l'équipement de protection individuelle approprié aux conditions locales. L'équipement de protection individuelle doit être conforme à la norme EN correspondante.

9 - Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Propriétés	Valeur	Méthode	Remarques
Apparence et couleur	Solide et sans odeur		
Odeur	Caractéristique		
Seuil olfactif	N.A.		
pH	N.A.		
Point de fusion/point de congélation :	N.A.		
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition :	N.A.		
Point éclair :	> 200 ° C		
Taux d'évaporation :	N.A.		
Solide/gaz inflammable :	N.A.		
Limites inférieure et supérieure d'explosion	N.A.		
Pression de vapeur	N.A.		
Densité de vapeur	N.A.		
Densité de vapeur relative	N.A.		
Hydrosolubilité	N.A.		
Solubilité dans l'huile	N.A.		
Coefficient de partage n-octanol/eau	N.A.		
Température d'auto-inflammabilité	N.A.		
Température de décomposition	N.A.		
Viscosité	800-1.400 mPa-s	Brookfield ; Appareil : RV ; 100°C (212°F) ; fréquence de rotation : 20 min ⁻¹ ; broche N.21)	
Propriétés explosives	N.A.		
Propriétés oxydantes	N.A.		
Miscibilité :	N.A.		
Solubilité dans les graisses	N.A.		
Conductivité	N.A.		
Groupes de substances propriétés pertinentes	N.A.		

10 — Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Stable en conditions normales

10.2. Stabilité chimique

Stable en conditions normales

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune

10.4. Conditions à éviter

Stable dans des conditions normales.

10.5. Matières incompatibles

Aucune en particulier.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun

11 - Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Informations toxicologiques sur le produit :

Adhésif thermofusible

a) toxicité aiguë

Non classé

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

b) corrosion cutanée/irritation cutanée

Non classé

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

c) lésions oculaires graves/irritation oculaire

Non classé

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée

Non classé

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

e) mutagénicité sur les cellules germinales

Non classé

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

f) cancérogénicité

Non classé

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

g) toxicité pour la reproduction

Non classé

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Non classé

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Non classé

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

j) danger par aspiration

Non classé

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Informations toxicologiques sur les substances principales se trouvant dans le produit :

N.A.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés pouvant perturber le système endocrinien :

Aucun perturbateur endocrinien présent en concentration $\geq 0.1\%$

12 - Informations écologiques

12.1. Toxicité

Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans la nature.

Adhésif thermofusible

Non classé pour les dangers pour l'environnement.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

12.2. Persistance et dégradabilité

N.A.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

N.A.

12.4. Mobilité dans le sol

N.A.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune

12.6. Autres effets néfastes

13 - Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Récupérer si possible. Respecter les réglementations locales et nationales en vigueur.

Informations complémentaires sur l'élimination :

Code des déchets.

Les numéros de code de déchets CED valables sont liés à la source. Le fabricant n'est donc pas en mesure d'indiquer des codes de déchets CED pour les articles ou produits utilisés dans les différents secteurs. Les codes CEE indiqués sont des recommandations pour les utilisateurs.

Recommandation pour les utilisateurs.

Catalogue européen des déchets :

08 04 10 déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09

14 — Informations relatives au transport

- 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.
- 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**
N.A.
- 14.3. Classe(s) de danger pour le transport**
N.A.
- 14.4. Groupe d'emballage**
N.A.
- 14.5. Dangers pour l'environnement**
N.A.
- 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**
N.A.
- 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**
N.A.

15 - Informations relatives à la réglementation

- 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
Dir. 98/24/CE (Risques liés aux agents chimiques sur le lieu de travail)
Dir. 2000/39/CE (Valeurs limites d'exposition professionnelle)
Règlement (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Règlement (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Règlement (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) et (UE) n. 758/2013
Règlement (UE) 2015/830
Règlement (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Règlement (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Règlement (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Règlement (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Règlement (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Règlement (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'annexe XVII du règlement (CE) 1907/2006 (REACH) et aux modifications ultérieures
modifications ultérieures :
Restrictions liées au produit :
Aucune restriction.
Restrictions relatives aux substances contenues :
Aucune restriction.
Le cas échéant, se référer aux dispositions réglementaires suivantes :
Directive 2012/18/UE (Seveso III).
Règlement (CE) nr 648/2004 (détergents).
Directive 2004/42/CE (directive COV).
Dispositions relatives à la directive EU 2012/18 (Seveso III) :
N.A.
- 15.2. Évaluation de la sécurité chimique**
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange.

16 — Autres informations

Ce document a été préparé par une personne compétente ayant reçu une formation appropriée.

Principales sources bibliographiques :

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Centre commun de recherche,
Commission des Communautés européennes
PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES MATÉRIaux INDUSTRIELS de la SAX - Huitième édition - Van Nostrand
Reinold

Les informations contenues dans ce document sont basées sur l'état de nos connaissances à la date indiquée ci-dessus. Elles ne concernent que le produit indiqué et ne constituent pas une garantie de qualité particulière.

16 — Autres informations

L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractère complet de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire.

Cette fiche annule et remplace toute édition précédente.

ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

CAS : Chemical Abstracts Service (division de l'American Chemical Society).

CLP : Classification, Labeling, Packaging (classification, étiquetage, emballage).

DNEL : Derived No Effect Level (niveau dérivé sans effet).

EINECS : Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.

GefStoffVO : Ordonnance sur les substances dangereuses, Allemagne.

SGH : Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.

IATA : Association internationale du transport aérien.

IATA-DGR : Réglementation sur les marchandises dangereuses de l'Association du transport aérien international (IATA).

OACI : Organisation de l'aviation civile internationale.

OACI-TI : Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

IMDG : Code maritime international des marchandises dangereuses.

INCI : Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques.

KSt : Coefficient d'explosion.

LC50 : concentration létale, pour 50 % de la population testée.

DL50 : dose létale, pour 50 % de la population testée.

PNEC : concentration prédite sans effet.

RID : Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.

STEL : Short Term Exposure limit (limite d'exposition à court terme).

STOT : Toxicité spécifique pour certains organes cibles.

TLV : Valeur limite d'exposition.

TWA : Moyenne pondérée dans le temps

WGK : Classe allemande de danger pour l'eau.