

**MARKETGUARD 30****ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja****1.1 Identifikator izdelka**

Ime proizvoda : MARKETGUARD 30

Koda proizvoda : 115461E

Uporaba snovi/zmesi : Čistilo za tla

Vrsta snovi : Zmes

**Samo za poklicne uporabnike.**

Podatki o redčenju izdelka : 0.4 % - 1.6 %

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

Identifikacija uporabe : Sredstvo za čiščenje tal. Ročni postopek: razprševanje in brisanje

Priporočene omejitve uporabe : Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

Družba : KAY BVBA  
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210  
B-3980 Tessenderlo, Belgija +32 13 67 06 90 (Belgija)  
BEKAYcustomerservice@ecolab.com

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

Telefonska številka za nujne primere : +32 13 67 06 90 (Belgija)

Telefonska številka Centra za zastrupitve : 112

Datum sestavitve/Revizije : 07.11.2016

Verzija : 1.0

**ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)****Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

Draženje oči, Kategorija 2

H319

**Proizvod - DELOVNA RAZTOPINA**

Ni nevarna snov ali zmes.

**2.2 Elementi etikete**

**MARKETGUARD 30**

**Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

Piktogrami za nevarnost :



Opozorilna beseda : Pozor

Opozorila o nevarnosti : H319 Povzroča hudo draženje oči.

Obvestila o nevarnosti : **Preprečevanje:**  
P280 Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz.

**Proizvod - DELOVNA RAZTOPINA**

Ni nevarna snov ali zmes.

**2.3 Druge nevarnosti**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

Nobena znana.

**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**

**3.2 Zmesi**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

**Nevarne sestavine**

| Kemijsko ime                                            | Št. CAS<br>ES-št.<br>Št. REACH             | RazvrstitevUREDBA (ES) št. 1272/2008 | Koncentracija:<br>[%] |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Neionski tenzidi                                        | 9003-11-6                                  | Akutna strupenost Kategorija 4; H332 | $\geq 5 - < 10$       |
| Natrijev ksilensulfonat                                 | 1300-72-7<br>215-090-9<br>01-2119513350-56 | Draženje oči Kategorija 2; H319      | $\geq 3 - < 5$        |
| etoksilati maščobnega alkohola $\geq C15$ in $\leq 5EO$ |                                            | Huda poškodba oči Kategorija 1; H318 | $\geq 1 - < 2.5$      |

**Proizvod - DELOVNA RAZTOPINA**

Opombe : Ni nevarnih sestavin

Za celotno besedilo H-stavkov, omenjenih v tem Oddelku, glej Oddelek 16.

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**

**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

Pri stiku z očmi : Takoj začeti izpirati z obilo vode, tudi pod vekami, najmanj 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Obvezna zdravniška pomoč.

**MARKETGUARD 30**

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pri stiku s kožo | : Izprati z obilo vode.                                               |
| Pri zaužitju     | : Splaknite usta. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. |
| Pri vdihavanju   | : Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                 |

**Proizvod - DELOVNA RAZTOPINA**

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pri stiku z očmi | : Izprati z obilo vode.                                               |
| Pri stiku s kožo | : Izprati z obilo vode.                                               |
| Pri zaužitju     | : Splaknite usta. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. |
| Pri vdihavanju   | : Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                 |

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Glej Oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptome.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Zdravljenje | : Simptomatsko zdravljenje. |
|-------------|-----------------------------|

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

**5.1 Sredstva za gašenje**

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ustrezna sredstva za gašenje:  | : Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju. |
| Neustrezna sredstva za gašenje | : Nobena znana.                                                                         |

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

|                                    |                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifične nevarnosti med gašenjem | : Ni vnetljivo ali gorljivo.                                                                                                              |
| Nevarni proizvodi izgorevanja      | : Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi:<br>ogljikova oksida<br>Dušikovi oksidi (NOx)<br>Žveplov oksidi<br>Fosforjevi oksidi |

**5.3 Nasvet za gasilce**

|                                    |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebna zaščitna oprema za gasilce | : Uporabljajte osebno varovalno opremo.                                                                                                                               |
| Dodatne informacije                | : Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Pri požaru in/ali eksploziji ne vdihavajte dima. |

## MARKETGUARD 30

### ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

#### 6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

##### Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA

Nasvet za neizučeno osebo : Zagotovite, da čiščenje izvaja samo usposobljeno osebo. Glej zaščitne ukrepe, navedene v Oddelkih 7 in 8.

Nasvet za reševalce : Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8.

##### Proizvod - DELOVNA RAZTOPINA

Nasvet za neizučeno osebo : Glej zaščitne ukrepe, navedene v Oddelkih 7 in 8.

Nasvet za reševalce : Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8.

#### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

##### Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA

Okoljevarstveni ukrepi : Preprečiti, da pride v stik z zemljo, površinsko vodo ali podtalnico.

##### Proizvod - DELOVNA RAZTOPINA

Okoljevarstveni ukrepi : Niso potrebni posebni okoljevarstveni ukrepi.

#### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

##### Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA

Metode čiščenja : Zaustaviti puščanje, če je varno. Zajezi in zadržati izlitje z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom) in prenesti v vsebnik za odstranjevanje skladno z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glej Oddelek 13). Splakniti sledi z vodo. Pri večjih razlitjih zajezi ali drugače zadržati razlito snov in s tem zagotoviti, da ne doseže vodotokov.

##### Proizvod - DELOVNA RAZTOPINA

Metode čiščenja : Zaustaviti puščanje, če je varno. Zajezi in zadržati izlitje z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom) in prenesti v vsebnik za odstranjevanje skladno z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glej Oddelek 13). Splakniti sledi z vodo. Pri večjih razlitjih zajezi ali drugače zadržati razlito snov in s tem zagotoviti, da ne doseže vodotokov.

#### 6.4 Sklícévanje na druge oddelke

Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.

Glej Oddelek 8 za podatke o osebni zaščiti.

Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščénje

#### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

**MARKETGUARD 30**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

Navodilo za varno rokovanje : Preprečiti stik s kožo in očmi. Uporabljati samo ob ustreznem prezračevanju. Po uporabi temeljito umiti roke.

Higienski ukrepi : Ravnajte v skladu z dobro proizvodno in varnostno prakso. Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo.

**Proizvod - DELOVNA RAZTOPINA**

Navodilo za varno rokovanje : Umiti roke po rokovanju. Glej Oddelek 8 za podatke o osebni zaščiti.

Higienski ukrepi : Roke si umivajte pred odmori in takoj po rokovanju s proizvodom.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

Zahteve glede skladiščnih prostorov in vsebnikov : Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami.

Temperatura pri skladiščenju : -10 °C do 40 °C

**Proizvod - DELOVNA RAZTOPINA**

Zahteve glede skladiščnih prostorov in vsebnikov : Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami.

**7.3 Posebne končne uporabe**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**

**8.1 Parametri nadzora**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

**Ustrezni inženirski mehanizmi**

Tehnični ukrepi : Dobro splošno prezračevanje naj bi zadoščalo za uravnavanje izpostavitve delavcev nečistočam v zraku.

**Individualni zaščitni ukrepi**

Higienski ukrepi : Ravnajte v skladu z dobro proizvodno in varnostno prakso. Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo.

Zaščita za oči / obraz (EN 166) : Zaščitna očala s stransko zaščito

Zaščita rok (EN 374) : Ni potrebna posebna varovalna oprema.

**MARKETGUARD 30**

- Zaščita kože (EN 14605) : Ni potrebna posebna varovalna oprema.
- Zaščita dihal (EN 143, 14387) : Ni potrebna, če se koncentracija nevarnih snovi v zraku ohrani pod mejnimi vrednostmi, navedenimi v podatkih o mejnih vrednostih izpostavitve. Uporabiti certificirano dihalno napravo, skladno z zahtevami Direktiv 89/656/EGS in 89/686/EGS ali enakovredno, kadar se tveganju za dihalo ni mogoče izogniti s tehničnimi varovalnimi sredstvi in ukrepi, metodami ali postopki organizacije dela.

**Proizvod - DELOVNA RAZTOPINA**  
**Ustrezni inženirski mehanizmi**

- Tehnični ukrepi : Dobro splošno prezračevanje naj bi zadoščalo za uravnavanje izpostavitve delavcev nečistočam v zraku.

**Individualni zaščitni ukrepi**

- Higienski ukrepi : Roke si umivajte pred odmori in takoj po rokovanju s proizvodom.
- Zaščita za oči / obraz (EN 166) : Ni potrebna posebna varovalna oprema.
- Zaščita rok (EN 374) : Ni potrebna posebna varovalna oprema.
- Zaščita kože (EN 14605) : Ni potrebna posebna varovalna oprema.
- Zaščita dihal (EN 143, 14387) : Ni potrebna, če se koncentracija nevarnih snovi v zraku ohrani pod mejnimi vrednostmi, navedenimi v podatkih o mejnih vrednostih izpostavitve. Uporabiti certificirano dihalno napravo, skladno z zahtevami Direktiv 89/656/EGS in 89/686/EGS ali enakovredno, kadar se tveganju za dihalo ni mogoče izogniti s tehničnimi varovalnimi sredstvi in ukrepi, metodami ali postopki organizacije dela.

**Nadzor izpostavljenosti okolja**

- Splošna navodila : Razmislite o ukrepih glede zadrževanja okoli posod za skladiščenje.

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**

**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

|                       | <b>Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA</b>      | <b>Proizvod - DELOVNA RAZTOPINA</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Videz                 | : tekočina                                | tekočina                            |
| Barva                 | : prozorna, jasna, oranžna                | svetlo oranžna                      |
| Vonj                  | : sladek                                  | sladek                              |
| pH                    | : 6.6 - 8.6, 100 %                        | 7.0 - 7.5                           |
| Plamenišče            | : Se ne upošteva.                         |                                     |
| Mejne vrednosti vonja | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi |                                     |

**MARKETGUARD 30**

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tališče/ledišče                           | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Začetno vrelišče in območje vrelišča      | : > 100 °C                                     |
| Hitrost izparevanja                       | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Vnetljivost (trdno, plinasto)             | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Zgornja meja eksplozivnosti               | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Spodnja meja eksplozivnosti               | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Parni tlak                                | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Relativna gostota par/hlapov              | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Relativna gostota                         | : 1.012 - 1.032                                |
| Topnost v vodi                            | : topno                                        |
| Topnost v drugih topilih                  | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Temperatura samovžiga                     | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Toplotni razpad/razgradnja                | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Viskoznost, kinematična                   | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Eksplozivne lastnosti                     | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Oksidativne lastnosti                     | : Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna. |

**9.2 Drugi podatki**

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

**ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

**10.1 Reaktivnost**

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Stabilno pri normalnih pogojih.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Nobena znana.

**10.5 Nezdružljivi materiali**

Nobena znana.

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi:

**MARKETGUARD 30**

ogljikova oksida  
Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>)  
Žveplov oksidi  
Fosforjevi oksidi

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

**11.1 Podatki o toksikoloških učinkih**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

Podatki o možnih načinih : Vdihavanje, Stik z očmi, Stik s kožo  
izpostavljenosti

**Proizvod**

Akutna oralna strupenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Akutna toksičnost pri : 4 h Ocena akutne strupenosti : > 20 mg/l  
vdihavanju

Akutna dermalna strupenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Jedkost za kožo/draženje : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.  
kože

Resne okvare oči/draženje : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Preobčutljivost pri vdihavanju : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.  
in preobčutljivost kože

Rakotvornost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Učinki na razplojevanje : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Mutagenost za zarodne : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.  
celice

Teratogenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

STOT - enkratna : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.  
izpostavljenost

STOT - ponavljajoča se : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.  
izpostavljenost

Toksičnost pri vdihavanju : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

**Sestavine**

Akutna oralna strupenost : Natrijev ksilensulfonat  
LD50 Podgana: > 7,000 mg/kg

**Sestavine**

Akutna toksičnost pri : Neionski tenzidi  
vdihavanju 4 h LD50 Podgana: 1 mg/l

**Možni učinki na zdravje**

**MARKETGUARD 30**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Oči                      | : Povzroča hudo draženje oči.                                          |
| Koža                     | : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju. |
| Zaužitje                 | : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju. |
| Vdihavanje               | : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju. |
| Kronična izpostavljenost | : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju. |

**Proizvod - DELOVNA RAZTOPINA**

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Oči                      | : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju. |
| Koža                     | : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju. |
| Zaužitje                 | : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju. |
| Vdihavanje               | : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju. |
| Kronična izpostavljenost | : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju. |

**Izkušnje z izpostavljenostjo človeka**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Stik z očmi | : Rdečina, Bolečina, Draženje           |
| Stik s kožo | : Ni znanih ali pričakovanih simptomov. |
| Zaužitje    | : Ni znanih ali pričakovanih simptomov. |
| Vdihavanje  | : Ni znanih ali pričakovanih simptomov. |

**Proizvod - DELOVNA RAZTOPINA**

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Stik z očmi | : Ni znanih ali pričakovanih simptomov. |
| Stik s kožo | : Ni znanih ali pričakovanih simptomov. |
| Zaužitje    | : Ni znanih ali pričakovanih simptomov. |
| Vdihavanje  | : Ni znanih ali pričakovanih simptomov. |

**ODDELEK 12: Ekološki podatki**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

**12.1 Ekotoksičnost**

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Učinki na okolje | : Ta proizvod nima znanih strupenih učinkov na okolje. |
|------------------|--------------------------------------------------------|

**MARKETGUARD 30**

**Proizvod**

Strupenost za ribe : Ni razpoložljivih podatkov

Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. : Ni razpoložljivih podatkov

Strupenost za alge : Ni razpoložljivih podatkov

**Sestavine**

Strupenost za ribe : Neionski tenzidi  
96 h LC50 Ribe: > 100 mg/l

**Sestavine**

Strupenost za alge : Natrijev ksilensulfonat  
96 h EC50: 230 mg/l

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

**Proizvod**

Biorazgradljivost : V proizvodu vsebovane površinsko aktivne snovi so biorazgradljive v skladu z Uredbo o detergentih 648/2004/EC.

**Sestavine**

Biorazgradljivost : Neionski tenzidi  
Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.

Natrijev ksilensulfonat  
Rezultat: Biološko razgradljivo

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.4 Mobilnost v tleh**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

**Proizvod**

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

**12.6 Drugi škodljivi učinki**

Ni razpoložljivih podatkov

**ODDELEK 13: Odstranjevanje**

Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odpadkom naj bi kode pripisal uporabnik, prednostno po posvetu z organi, ki so pristojni za odstranjevanje odpadkov.

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

**MARKETGUARD 30**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

- Proizvod : Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali sežiganjem. Če recikliranje ni izvedljivo, odstraniti skladno z lokalnimi predpisi. Odpad odlagajte v odobrenih objektih za odlaganje odpada.
- Kontaminirana embalaža/pakiranje : Odstranite kot nerabljen proizvod. Prazne posode je treba dostaviti pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje. Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo. Odstraniti skladno z lokalnimi, državnimi in zveznimi predpisi.
- Napotki za izbiro kode odpadka : Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Če se ta proizvod uporablja v katerih koli nadaljnjih postopkih, mora končni uporabnik opredeliti in določiti najprimernejšo kodo odpadka glede na Evropski seznam odpadkov. Odgovornost povzročitelja odpadkov je, da določi strupenost in fizikalne lastnosti nastalega materiala ter določi ustrezne metode identifikacije in odstranjevanje odpadkov, skladno z veljavnimi evropskimi (EU Direktiva 2008/98/ES) in lokalnimi predpisi.

**Proizvod - DELOVNA RAZTOPINA**

- Proizvod : Razredčen proizvod lahko splaknete v kanalizacijo.
- Kontaminirana embalaža/pakiranje : Odstraniti skladno z lokalnimi, državnimi in zveznimi predpisi.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

**Proizvod - ORIGINALNA VSEBINA**

Špediter/pošiljatelj/dobavitelj je odgovoren zagotoviti, da so embalaža, oznake in nalepke za označevanje nevarnosti skladni z izbranim načinom prevoza.

**Transport po kopnem (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Številka ZN : Nenevarno blago  
14.2 Uradno ime blaga ZN : Nenevarno blago  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza : Nenevarno blago  
14.4 Embalažna skupina : Nenevarno blago  
14.5 Nevarnosti za okolje : Nenevarno blago  
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika : Nenevarno blago

**Zračni transport (IATA)**

- 14.1 Številka ZN : Nenevarno blago  
14.2 Uradno ime blaga ZN : Nenevarno blago  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza : Nenevarno blago  
14.4 Embalažna skupina : Nenevarno blago  
14.5 Nevarnosti za okolje : Nenevarno blago  
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika : Nenevarno blago

**MARKETGUARD 30**

**Pomorski transport  
(IMDG/IMO)**

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Številka ZN                                                                   | : Nenevarno blago |
| 14.2 Uradno ime blaga ZN                                                           | : Nenevarno blago |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza                                                    | : Nenevarno blago |
| 14.4 Embalažna skupina                                                             | : Nenevarno blago |
| 14.5 Nevarnosti za okolje                                                          | : Nenevarno blago |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika                                     | : Nenevarno blago |
| 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC | : Nenevarno blago |

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v skladu z Uredbo o detergentih ES 648/2004 | : 5 % ali več vendar manj kot 15 %: Neionske površinsko aktivne snovi<br>manj kot 5 %: Anionske površinsko aktivne snovi<br>Druge sestavine: Parfumi<br>Konzervansi:<br>2-metil-4-izotiazolin-3-on<br>2-oktil-2H-izotiazol-3-on |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Nacionalni predpis**

**Upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvo mladih ljudi pri delu.**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razred skladiščenja | : 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Drugi predpisi      | : Zakon o kemikalijah<br>Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij<br>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 -- ZVZD-1, 38/15)<br>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem<br>Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu<br>Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb<br><br>Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk<br>Zakon o varstvu okolja<br>Uredba o odpadkih<br>Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo<br>Zakon o prevozu nevarnega blaga |

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Izdelek vsebuje snovi, za katere se še vedno zahtevajo ocene kemijske varnosti.

**MARKETGUARD 30**

**ODDELEK 16: Drugi podatki**

Način, na katerega je bila določena razvrstitev

**UREDBA (ES) št. 1272/2008**

| Razvrstitev          | Utemeljitev     |
|----------------------|-----------------|
| Draženje oči 2, H319 | Metoda izračuna |

**Celotno besedilo H-stavkov**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| H318 | Povzroča resne poškodbe oči.      |
| H319 | Povzroča hudo draženje oči.       |
| H332 | Zdravju škodljivo pri vdihavanju. |

**Celotno besedilo drugih okrajšav**

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AICS - Avstralski popis kemičnih snovi; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

Pripravi : Regulatory Affairs

Številke, navedene v varnostnem listu, so podane v obliki: 1,000,000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 desetina in 0.001 = 1 tisočina.

SPREMEMBE PODATKOV: Pomembne spremembe podatkov o predpisih in zdravju pri tej popravljeni izdaji so nakazane s črto ob levem robu varnostnega lista.

**MARKETGUARD 30**

Informacija v tem Varnostnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

**PRILOGA: SCENARIJI IZPOSTAVLJENOSTI**

Snovi po DPD+:

:

Naslednje snovi so glavne sestavine, ki prispevajo k scenariju izpostavljenosti za zmesi, skladno z metodologijo DPD+:

| Pot          | Snov                                              | Št. CAS   | Št. EINECS |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Zaužitje     | Ni snovi v sledih                                 |           |            |
| Vdihavanje   | Neionski tenzidi                                  | 9003-11-6 |            |
| Kožno        | Ni snovi v sledih                                 |           |            |
| Oči          | etoksilati maščobnega alkohola =/< C15 in =/< 5EO |           |            |
| vodno okolje | Ni snovi v sledih                                 |           |            |

Za preračun, ali so vaši nadaljnji pogoji obratovanja in ukrepi za obvladovanje tveganja varni, prosimo, izračunajte faktor tveganja na spodaj navedeni spletni strani:

[www.ecetoc.org/tra](http://www.ecetoc.org/tra)

**Kratek naslov scenarija izpostavljenosti** : **Sredstvo za čiščenje tal. Ročni postopek: razprševanje in brisanje**

**Deskriptorji uporabe**

Glavne skupine uporabnikov : Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)

Sektorji končne uporabe : **SU22:** Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)

Skupine postopkov : **PROC10:** Nanašanje z valjčkom ali čopičem  
**PROC11:** Neindustrijsko brizganje  
**PROC8a:** Prenos snovi ali priprava (polnjenje/ praznjenje) iz/ v posode/ velike vsebnike na nenamenskih napravah

Kategorije izdelka : **PC35:** Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil)

**MARKETGUARD 30**

Kategorije sproščanja v okolje : **ERC8a:** Močno razpršena notranja uporaba procesnih pripomočkov v odprtih sistemih