

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА**1.1 Ідентифікатор продукту**

Назва продукту : P3-stabicip EA

Код продукту : 104775E

Використання
Речовини/Препарату : Додаток

Тип речовини : Суміш

Тільки для професійних користувачів.Інформація щодо
розчинення продукту : Інформації щодо розчинення не надано.**1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти**Визначені сфери
застосування : Мийний засіб; Миття в (CIP) процесіРекомендовані обмеження
щодо використання : Тільки для промислового та професійного використання.**1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки**Компанія : ТОВ "Еколаб ТзОВ"
Героїв Космосу, 4 оф.805
03148, Київ Україна 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)
UA.office@ecolab.com**1.4 Телефон гарячої лінії**Телефон гарячої лінії : +380893239806
+32-(0)3-575-5555Дата створення/Перегляду : 28.02.2022
Версія : 5.0**РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ****2.1 Класифікація речовини або суміші****Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)**

Подразнення шкіри, Категорія 2	H315
Серйозне пошкодження очей, Категорія 1	H318
Специфічна системна токсичність на орган-мішень - повторна дія, Категорія 2	H373

P3-stabicip EA

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Небезпека

Зазначення застережних заходів : H315 Викликає подразнення шкіри.
H318 Викликає важке ураження очей.
H373 Може викликати пошкодження органів внаслідок тривалої чи багаторазової дії.

Зазначення застержених заходів : **Запобігання:**
P280 Використовувати захисні рукавички/ засоби захисту очей/ обличчя.
Реагування:
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом кількох хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання.
P310 негайно зверніться до /лікаря/ЦЕНТРУ ОТРУЄНЬ.

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:
етилендіамін тетраацетат

2.3 Інші фактори

Не відомо.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008	Концентрація [%]
етилендіамін тетраацетат	64-02-8 200-573-9 01-2119486762-27	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Специфічна системна токсичність на орган-мішень - повторна дія Категорія 2; H373	>= 25 - < 30
мило	22919-56-8 245-327-1 REACH EXEMPTED	Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Подразнення очей Категорія 2; H319 Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія Категорія 3; H335	>= 5 - < 10

P3-stabicip EA

мило	67801-51-8 267-170-8	Подразнення очей Категорія 2; H319	$\geq 2.5 - < 3$
Спирти, C12-18, ефіри з поліетиленгліколь моно-бутил ефіром	146340-16-1 POLYMER	Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу Категорія 1; H400 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 3; H412	$\geq 1 - < 2.5$
Органічні кислоти	3302-10-1 221-975-0 01-2119517580-45	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318	$\geq 1 - < 2.5$

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

- При контакті з очима : Промити негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Негайно викликати лікаря.
- При контакті зі шкірою : Негайно змивати великою кількістю води протягом не менш 15 хвилин. Використовувати м'яке мило при наявності. Якщо з'являється стійке подразнення - звернутися по медичну допомогу.
- При заковтуванні : Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.
- При вдиханні : Вивести на свіже повітря. Лікувати відповідно до симптомів. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

- Обробка : Лікувати відповідно до симптомів.

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

P3-stabicip EA

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби : Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.

Засоби, непридатні для гасіння : Не відомо.

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику : Не займається та не горить під час пожежогасіння

Небезпечні продукти горіння : Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:
Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NO_x)
Оксиди фосфору
Оксиди металів

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників : Використовувати засоби індивідуального захисту.

Додаткова інформація : Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації

Рекомендація для неаварійного персоналу : Забезпечити відповідне провітрювання. Тримати людей подалі від місця проливання/витоку та проти вітру від нього. Уникати вдихання, проковтування та контакту зі шкірою та очима. Коли робітники стикаються з концентраціями, які перевищують граничну дію, вони повинні використовувати відповідні сертифіковані респіратори. Впевнитись що очищення проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання.
Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Екологічні запобіжні заходи : Не дозволяти потрапляння до ґрунту, поверхневі або ґрунтові води.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

P3-stabicip EA

Методи очищення : Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно. Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витoku у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Уникати контакту зі шкірою та очима. Не допускати потрапляння у вічі, на шкіру або на одяг. Використовувати тільки при відповідній вентиляції. Після роботи ретельно вимити руки. Не вдихати аерозоль, випари. У разі механічної несправності або при контакті з розчином продукту невідомої концентрації, необхідно застосовувати всі прописані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

Температура зберігання : 5 °C до 35 °C

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Особливі сфери застосування : Миючий засіб; Миття в (CIP) процесі

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

P3-stabicip EA

DNEL

triethanolamine	:	Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 1 mg/m³ Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 1 mg/m³ Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 7.5 mg/cm² Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 1.25 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 1.25 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 3.1 mg/cm² Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 13 ppm
-----------------	---	--

PNEC

triethanolamine	:	Прісна вода Значення: 0.32 mg/l Морська вода Значення: 0.032 mg/l Періодичне використання/викид Значення: 5.12 mg/l Прісноводні донні відкладення Значення: 1.7 mg/kg Морські донні відкладення Значення: 1.7 mg/kg Завод з очищення стічних вод
-----------------	---	--

P3-stabicip EA

	Значення: 10 mg/l
	Грунт
	Значення: 0.151 mg/kg

8.2 Заходи зменшення впливу

Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Ефективна витяжна вентиляція. Підтримувати концентрацію у повітрі нижче норм професійної дії.

Засоби індивідуального захисту

- Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням.
Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.
- Захист очей/обличчя (EN 166) : Захисні окуляри
Лицевий щиток
- Захист рук (EN 374) : Рекомендований запобіжний захист шкіри
Рукавички
Нітриловий каучук
бутилкаучук
Час проходження: 1 – 4 години
Мінімальна необхідна товщина рукавичок з бутил каучуку 0.3 мм, з нітрильного каучуку або еквівалентного матеріалу 0.2 мм (для консультації, будь-ласка, зверніться до виробника/дистриб'ютора захисних рукавичок)
Викиньте та замініть рукавички, якщо є найменші ознаки пошкодження або розриву внаслідок дії хімічних речовин.
- Захист тіла та шкіри (EN 14605) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
- Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387) : Якщо респіраторних ризиків неможливо уникнути або обмежитися технічними засобами колективного захисту або заходів, методів і процедур організації роботи, потрібно розглянути можливість використання сертифікованих засобів захисту органів дихання відповідно до вимог ЄС (89/656 / ЕЕС, (ЕУ) 2016/425), або еквіваленту з типом фільтру:А-Р

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада : Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для зберігання.

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Фізичний стан	: рідина
Колір	: темно-жовтий
Запах	: солодкий
pH	: 8.5 - 9.5, 100 %
Характеристики часток	
Оцінка	: не застосовується
Розмір часточок	: не застосовується
Розподіл часток за розміром	: не застосовується
Запиленість	: не застосовується
Питома площа поверхні	: не застосовується
Поверхневий заряд/дзета-потенціал	: не застосовується
Форма	: не застосовується
Кристалічність	: не застосовується
Обробка поверхонь /Покриття	: не застосовується
Температура спалаху	: Непридатне
Поріг сприйняття запаху	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Температура плавлення/замерзання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Точка кипіння, початкова точка кипіння та інтервал кипіння	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Швидкість випаровування	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Займистість	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Верхня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Нижня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Тиск пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Відносна густина пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Густина та / або відносна густина	: 1.19 - 1.23
Розчинність у воді	: розчинний
Розчинність у інших розчинниках	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Коефіцієнт розділення (n-)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші

P3-stabicip EA

октано́л/вода) (значення
логарифму)

Температура самозаймання : Не застосовується та/або не визначено для суміші

Тепловий розклад : Не застосовується та/або не визначено для суміші

В'язкість, кінематична : Не застосовується та/або не визначено для суміші

Вибухові властивості : Не застосовується та/або не визначено для суміші

Окислювальні властивості : Речовина або суміш не належить до класу окисників.

9.2 Інша інформація

Не застосовується та/або не визначено для суміші

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.4 Умови, яких треба уникати

Не відомо.

10.5 Несумісні матеріали

Кислоти

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:

Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NO_x)
Оксиди фосфору
Оксиди металів

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Інформація про класи безпеки, як визначено в Регламенті (ЄС) № 1272/2008

Дані щодо можливих шляхах впливу : Вдихання, Контакт з очима, Контакт зі шкірою

Продукт

P3-stabicip EA

Гостра пероральна токсичність : Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg

Гостра інгаляційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Гостра дермальна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Роз'їдання/подразнення шкіри : Для даного продукту даних немає.

Серйозне ураження очей/подразнення очей : Для даного продукту даних немає.

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація : Для даного продукту даних немає.

Канцерогенність : Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні функції : Для даного продукту даних немає.

Мутагенність статевих клітин : Для даного продукту даних немає.

Тератогенність : Для даного продукту даних немає.

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив : Для даного продукту даних немає.

STOT - повторна дія : Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна токсичність : етилендіамін тетраацетат LD50 Щур: 1,700 mg/kg

Спирти, C12-18, ефіри з поліетиленгліколь моно-бутил ефіром LD50 Щур: > 2,000 mg/kg

Органічні кислоти LD50 Щур: 1,160 mg/kg

Компоненти

Гостра дермальна токсичність : Органічні кислоти LD50 Щур: > 2,000 mg/kg

Потенційний вплив на здоров'я

Очі : Викликає важке ураження очей.

Шкіра : Викликає подразнення шкіри.

P3-stabicip EA

- Заковтування : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
- Вдихання : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
- Хронічна дія : Може викликати пошкодження органів внаслідок тривалої чи багаторазової дії.

Досвід із впливом на людину

- Контакт з очима : Почервоніння, Біль, Роз'їдлива дія
- Контакт зі шкірою : Почервоніння, Подразнення
- Заковтування : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
- Вдихання : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

11.2 Інформація про інші небезпеки

- Додаткова інформація : Немає даних

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

12.1 Екотоксичність

- Вплив на довкілля : Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.

Продукт

- Токсичність для риб : Немає даних
- Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Немає даних
- Токсичність для водоростей : Немає даних

Компоненти

- Токсичність для риб : етилендіамін тетраацетат96 h LC50 Риба: 121 mg/l
- Спирти, C12-18, ефіри з поліетиленгліколь моно-бутил ефіром
LC50 Leuciscus idus (золотий короп): 0.6 mg/l

Компоненти

- Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : етилендіамін тетраацетат48 h EC50 Daphnia magna (дафнія): 140 mg/l
- Спирти, C12-18, ефіри з поліетиленгліколь моно-бутил ефіром
LC50: 1.2 mg/l
- Органічні кислоти48 h EC50 Daphnia (Дафнія): 68 mg/l

Компоненти

- Токсичність для водоростей : Спирти, C12-18, ефіри з поліетиленгліколь моно-бутил

P3-stabicip EA

ефіром96 h NOEC *Desmodesmus subspicatus* (зелена водорість): 0.3 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт

Здатність до біологічного розкладу : Поверхнево-активні речовини, які містить засіб, є такими, що біологічно розкладаються відповідно до вимог Директиви щодо миючих засобів 648/2004/ЕС.

Компоненти

Здатність до біологічного розкладу : етилендіамін тетраацетатРезультат: Погано біорозкладається

Спирти, C12-18, ефіри з поліетиленгліколь моно-бутил ефіромРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Органічні кислотиРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0.1% або вище.

12.6 Властивості, які порушують роботу ендокринної системи

Немає даних

12.7 Інші шкідливі ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Європейськими директивами з утилізації відходів та небезпечних відходів. Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

P3-stabicip EA

Продукт	: Не забруднюйте каналізаційні стоки, природні водойми або ґрунт хімічними речовинами або використаними контейнерами. За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації відходів.
Забруднена упаковка	: Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації. Не можна повторно використовувати порожні контейнери. Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.
Вказівки щодо визначення Коду Відходів	: Органічні відходи, які містять небезпечні речовини. Якщо цей продукт використовується в будь-яких подальших процесах, кінцевий користувач повинен переглянути та визначити найбільш відповідний код у відповідності з Європейським класифікатором відходів. Виробник відходів є відповідальним за визначення токсичності і фізичних властивостей отриманого матеріалу, щоб визначити належні методи ідентифікації та утилізації відходів відповідно до діючих європейських (Директива ЄС 2008/98 / ЕС) та місцевих нормативних документів.

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер	: Безпечний товар
14.2 Власна транспортна назва ООН	: Безпечний товар
14.3 Класи небезпеки під час перевезення	: Безпечний товар
14.4 Пакувальна група	: Безпечний товар
14.5 Екологічна небезпека	: Безпечний товар
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача	: Безпечний товар

Повітряний транспорт (IATA)

14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер	: Безпечний товар
14.2 Власна транспортна назва ООН	: Безпечний товар
14.3 Класи небезпеки під	: Безпечний товар

P3-stabicip EA

час перевезення

14.4 Пакувальна група : Безпечний товар

14.5 Екологічна небезпека : Безпечний товар

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : Безпечний товар

**Морський транспорт
(IMDG/ІМО)**

14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер : Безпечний товар

14.2 Власна транспортна назва ООН : Безпечний товар

14.3 Класи небезпеки під час перевезення : Безпечний товар

14.4 Пакувальна група : Безпечний товар

14.5 Екологічна небезпека : Безпечний товар

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : Безпечний товар

14.7 Морські перевезення наливом згідно інструментам ІМО : Безпечний товар

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

відповідно до Регламенту : 15% або більше, але менше 30%: ЕДТА та її солі
про миючі засоби ЄС : 5% або більше, але менше 15%: Мило
648/2004 : менш 5%: Фосфонати, Неіоногенні ПАВ

Seveso III: Директива : Непридатне
2012/18/ЄС Європейського парламенту та Ради з питань контролю основних ризиків нещасних випадків, що пов'язані з небезпечними речовинами.

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми : Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009 "Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги

15.2 Оцінка хімічної безпеки

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Процедура, яка використовується для визначення класифікації згідно з **РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008**

P3-stabicip EA

Класифікація	Підтвердження
Подразнення шкіри 2, H315	Спосіб обчислення
Серйозне пошкодження очей 1, H318	Спосіб обчислення
Специфічна системна токсичність на органі-мішень - повторна дія 2, H373	Спосіб обчислення

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H302	Шкідливо при заковтуванні.
H315	Викликає подразнення шкіри.
H318	Викликає важке ураження очей.
H319	Викликає важке подразнення очей.
H335	Може викликати подразнення дихальних шляхів.
H373	Може викликати пошкодження органів внаслідок тривалої чи багаторазової дії через органи дихання.
H400	Дуже токсично для водних організмів.
H412	Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

Повний текст інших скорочень

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AIIIC - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЕЧ) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЕЧ) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TECI - Таїландський список існуючих хімікатів; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Підготовлено : Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та 1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.