

STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : صقل المعادن

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : يباع المنتج جاهزا للاستخدام

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 31.07.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

هباء جوي قابل للاشتعال : الفئة 2

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر : أيروسول لهوب

STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH

الاستحيطات

الحماية :

ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. لا يرش على لهب مكشوف أو مصدر إشعال آخر. حاوية مضغوطة: لا يخرق أو يحرق، حتى بعد استخدامه.

التخزين :

يحمى من أشعة الشمس. لا يعرض لدرجات حرارة تتجاوز 50 ° س / 122 ° ف.

أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط

: المستحضر

الاسم الكيميائي

الزيوت المعدنية البيضاء

رقم CAS

8042-47-5

التركيز (%)

10 - 30

106-97-8

5 - 10

74-98-6

1 - 5

64742-88-7

1 - 5

propane

solvent naphtha (petroleum), medium aliph.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اشطف بكمية وافرة من الماء.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: اشطف بكمية وافرة من الماء.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج

: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية

: لا توجد احتياطات خاصة ضرورية للمستجيبين للإسعافات الأولية.

ملاحظات للطبيب المعالج

: لم تُعرّف إجراءات محددة.

الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

وسائل الإطفاء الملائمة

: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة

: جهاز إطفاء نفاث ذات ضغط مياه عالي

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق

: وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخّن هباء جوي قابل للاشتعال

منتجات احتراق خطيرة

: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء

: استخدم معدات الوقاية الشخصية.

طرق إطفاء محددة

: يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

: راجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بلامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً.

القسم 7. المعالجة والتخزين

نصائح بشأن المناولة المأمونة : المحتويات تحت ضغط. لا تنقب. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.

الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يُحفظ في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 45 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
الزيوت المعدنية البيضاء	8042-47-5	TWA (الضباب)	0.2 mg/m3	ARE OEL
		TWA (يقاس بالجزء القابل للاستنشاق من البخاخ)	5 mg/m3	ARE OEL
	106-97-8	TWA OEL-RL	600 ppm 1,430 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	750 ppm 1,780 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
	106-97-8	TWA	800 ppm 1,900 mg/m3	BH OEL
	106-97-8	TWA	800 ppm	ARE OEL
		TWA	800 ppm	ARE OEL
propane	74-98-6	TWA	800 ppm	ARE OEL
solvent naphtha (petroleum), medium aliph.	64742-88-7	TWA	200 mg/m3	ARE OEL

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعدم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الأيدي : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية : لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر : الأيروسول.

STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH

اللون	: مُعْتَم, أبيض
الرائحة	: أشجار الحمضيات
الأس الهيدروجيني	: % 1 لا ينطبق
نقطة الوميض	: لا ينطبق، يطيل الاحتراق
حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: $100^{\circ}\text{C} >$
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 0.894 - 0.951
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: 6300.000 mm ² /s (40 °C)
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة
حرارة الاحتراق	: 6.26 kJ/g

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: ملامسة العين، ملامسة الجلد
--------------------------------------	------------------------------

STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH

تأثيرات صحية محتملة

العينين	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: سوء الاستخدام المتعمد عن طريق الإستنشاق المتعمد قد تكون ضارة أو قاتلة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
ملامسة الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
السُممية	

المنتج

سُميّة حادة عن طريق الفم : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: 5,000 mg/kg >

سُميّة حادة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
سمية حادة عن طريق الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سُميّة حادة عن طريق الاستنشاق	: زمن التعرض: 4 h نوع القيمة LC50 الفصيلة: معدل السمية للجرذ القيمة: 280000 ppm جو الاختبار: غاز
-------------------------------	--

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد	: solvent naphtha (petroleum), medium aliph. نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية الفصيلة: أرنب
-------------------------	--

STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH

القيمة: > 2,000 mg/kg

القسم 12. المعلومات البيئية

السُممية البيئية

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : الزيوت المعدنية البيضاء

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: أونكورينكوس مايكيس (سمك الترونة القزحي)

القيمة: > 100 mg/l

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 22.03 mg/l

solvent naphtha (petroleum), medium aliph.

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: الأسماك

القيمة: 800 mg/l

الدوام والتحلل

قابل للتحلل

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

1950 :	رقم المنتج بالأمن المتحدة
رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال	اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمن المتحدة
2 :	رتبة (رتب) خطر النقل
لا :	المخاطر البيئية
لا شيء :	الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل الجوي (IATA)

1950 :	رقم المنتج بالأمن المتحدة
رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال	وصف البضائع
2.1 :	الرتبة
لا :	خطر بيئياً

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحية الدولية/IMDG المنظمة البحرية الدولية)

1950 :	رقم المنتج بالأمن المتحدة
رذاذ محمول في الهواء ، قابل للاشتعال	وصف البضائع
2.1 :	الرتبة
لا :	ملوث بحري

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	0
قابلية الاشتعال	3
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة، 1 = بسيط،
2 = متوسط، 3 = مرتفع،
4 = شديد، * = مزمّن،

NFPA:



31.07.2019 : تاريخ الإصدار

1.1 : الإصدار

Regulatory Affairs : تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.