

“APLICACIÓN URBANA”



The Chemical Company

Arsenal® 240-A

Herbicida

Imazapyr

Herbicida / Solución acuosa / Grupo de las Imidazolinonas

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO:

Imazapyr: 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il) ácido nicotínico.

(Equivalente a 240 gr. de i.a./L a 20°C) 27.60 %

INGREDIENTES INERTES:

Humectantes, agua y compuestos relacionados. 72.40 %

TOTAL: 100.00 %

REG. RSCO-URB-HEDE-250-301-013-28

CONTENIDO NETO: **0.946 L**

Puede ser nocivo por el contacto con la piel

Puede ser nocivo si se inhala

Registrado, importado y distribuido en México por:

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 975, COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,

C.P. 03710 MÉXICO D.F. TEL: 01 (55) 5325-2600

“HECHO EN E.U.A.”

® Marca registrada de BASF

Fecha de elaboración:

No. de lote:

Fecha de caducidad:

2 años después de su elaboración.

81045254 NVA 2013-05-104-0195

“USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”

Precaución

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

La persona que maneje el producto, debe usar equipo protector personal como camisa de manga larga y pantalón largo, goggles, mascarilla, gorra, guantes resistentes a productos químicos y botas. Manténganse perfectamente limpias y bien ventiladas las áreas de trabajo y el equipo limpio y en buen estado. Mientras se hace este trabajo utilizar el equipo de protección personal completo.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO."

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES."

"MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS."

LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS."

"NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO."

"NO ALMACENAR EN CASA HABITACIÓN."

"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA."

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO."

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO."

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA."

"NO SE INGERIA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS."

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

LLAME AL SINTOX (SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA) DE AMIFAC AL TEL. 01 (55) 5598-6659 ó 01 (55) 5611-2634 y al 01 800 00 928 00 las 24 horas del día.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco y ventilado. Proporcione atención médica.

En caso de contacto con la piel: Lavar el área afectada con abundante agua limpia y jabón por lo menos durante 15 minutos; y proporcionar atención médica inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos: Lavar abundantemente bajo

agua corriente durante 15 a 20 minutos. En caso de llevar lentes de contacto, retirarlos transcurridos los primeros 5 minutos y continuar con el proceso de lavado. Proporcione atención médica.

En caso de ingestión: Si la persona afectada está en condiciones de deglutir, permítale tomar lentamente sorbos de agua. Provocar el vómito si el centro toxicológico o el médico lo hayan indicado. Nunca provocar el vómito ni administrar nada por boca, cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO."

Grupo químico: El ingrediente activo de **Arsenal® 240 A** (imazapyr) pertenece al grupo químico de las Imidazolinonas.

Signos y síntomas de intoxicación: Irritación en piel y ojos.

Tratamiento y antídoto: En caso de intoxicación el tratamiento debe ser sintomático ya que no existe antídoto específico.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS."

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT."

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE LOS POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDOS (75 CM. DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)."

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE COMO TIERRA O ARCILLA, COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO."

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN."



Garantía

Sin perjuicio a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y/o cualquier otra ley relacionada y validado por ensayos de campo se ha demostrado que este producto aplicándolo de acuerdo a nuestras instrucciones se presta para los fines recomendados, por lo que BASF garantiza la composición porcentual

de la etiqueta y se hace responsable sólo respecto de la calidad constante del producto. Dado que el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control, renunciamos a toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia del mal uso y almacenamiento.

"INSTRUCCIONES DE USO" "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION"

Arsenal® 240 A provee control post-emergente con efecto residual sobre maleza. Es un herbicida con acción sistémica que ocasiona clorosis y necrosis en los tejidos de las malezas, este síntoma se presenta a partir de los 15 a 20 días de la aplicación y la muerte de las malezas puede ocurrir a partir de los 30 días de la aplicación. Es utilizado para control de vegetación total en áreas no agrícolas tales como: vías de ferrocarril, caminos de fincas, taludes de canales de desagüe, oleoductos, zonas industriales, orillas de carreteras y bordes de cercas en potreros.

ÁREAS	DOSIS L/Ha	RECOMENDACIONES
Instalaciones derechos de vías en carreteras, caminos y aeropuertos	4 - 6	Aplicación post-emergente sobre maleza en pleno crecimiento.
Guarda rayas de cultivos.	2 - 4	Aplicación post-emergente sobre maleza en pleno crecimiento y en el área que se quiere controlar. Para el caso de árboles, no aplicar Arsenal® 240 A a una distancia menor que la proyección de la copa del árbol al suelo.
Patios industriales	3 - 6	Aplicación post-emergente sobre maleza en pleno crecimiento.
Cercos de potreros: cerco eléctrico, cerco vivo, cerco muerto	3 - 4	Aplicación post-emergente sobre maleza en pleno crecimiento.
Taludes de canales de desagüe	3 - 4	Aplicación post-emergente sobre maleza en pleno crecimiento. Aplicar solo en el talud de los canales, procurando que al momento de la aplicación el canal no tenga agua.
Vías y patios de ferrocarril.	4 - 6	Aplicación sobre malezas en pleno crecimiento ya sean anuales o perennes.

El volumen mínimo de agua a utilizar en aplicación terrestre será de 300 L/Ha. para lograr la mejor cobertura posible.



Malezas y arbustos controlados por **Arsenal® 240 A**

MALEZAS		ARBUSTOS	
Nombre común	Nombre científico	Nombre común	Nombre científico
Granadilla	<i>Panicum fasciculatum</i>	Guaco	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (Vitacea)
Zacate guinea	<i>Panicum maximum</i>	Zarzamora	<i>Robus spp.</i> (Rosacea)
Gramolote	<i>Paspalum fasciculatum</i>	Bejuco	<i>Cissus sicyoides</i> (Vitacea)
Cabezón / amargoso	<i>Paspalum virgatum</i>	Bejuco de vida	<i>Smilax spp.</i> (Esmilacacea)
Zacate cola de zorra	<i>Setaria spp.</i>	Hiedra	<i>Brunnichia cirrhosa</i> (Polygonacea)
Coquillo	<i>Cyperus spp.</i>	Monapesto	<i>Rosa multiflora</i> (Rosacea)
Zacate grama	<i>Cynodon dactylon</i>	Encino	<i>Campsis radicans</i> (Bignoliacea)
Zacate Johnson	<i>Sorghum halepense</i>		<i>Quercus spp</i> (Fagacea)
Zacate pata de gallo	<i>Eleusine indica</i>	Sauce	<i>Salix spp</i> (Salicácea)
Zacate pitillo	<i>Ixophorus unisetus</i>		
Zacate jaragua	<i>Hyparrhenia rufa</i>		

Para un control óptimo de esta maleza, se recomienda el corte de la misma antes de efectuar el tratamiento, se recomienda aplicar **Arsenal® 240 A** aproximadamente 15 días después del corte. Utilizar la dosis más alta indicada para cada uso.

Frecuencia e intervalo de aplicación. Como el producto es de control post-emergente con efecto residual, la frecuencia e intervalo de aplicación esta en base al crecimiento de la maleza.

Tiempo de reentrada al área tratada. Se recomienda a entrar al área tratada una vez que la aspersión sobre el follaje haya secado completamente.

Método para preparar y aplicar el producto

Arsenal® 240 A se puede aplicar con equipo convencional terrestre usando un volumen de caldo de aspersión de 300 L/Ha.

Preparación del caldo de aspersión: Llene el tanque con 3/4 de agua limpia, luego agregue la cantidad necesaria de **Arsenal® 240 A** y llene el tanque a su capacidad manteniendo una agitación constante.

Contraindicaciones

No aplique a una velocidad de viento mayor a 10 km/hr. Evite la contaminación de cultivos cercanos los cuales pueden ser dañados.



"APLICACIÓN URBANA"



The Chemical Company

Arsenal® 240-A

Herbicida

Imazapyr

Herbicida / Solución acuosa / Grupo de las Imidazolinonas

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO:

% EN PESO

Imazapyr: 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il) ácido nicotínico.

(Equivalente a 240 gr. de i.a./L a 20°C) 27.60 %

INGREDIENTES INERTES:

Humectantes, agua y compuestos relacionados. 72.40 %

TOTAL: 100.00 %

REG. RSCO-URB-HEDE-250-301-013-28

CONTENIDO NETO: 0.946 L

Puede ser nocivo por el contacto con la piel

Puede ser nocivo si se inhala

Registrado, importado y distribuido en México por:

BASF MEXICANA S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 975, COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,

C.P. 03710 MÉXICO D.F. TEL: 01 (55) 5325-2600

Fecha de elaboración:

No. de lote:

"HECHO EN E.U.A."

® Marca registrada de BASF

Fecha de caducidad:

2 años después de su elaboración.

81045254 NVA 2013-05-104-0195

"USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

Precaución