

**SICHERHEITSDATENBLATT****PRODUKT****NALCO® 74739****NOTRUFNUMMER**

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

HANDELSNAME : NALCO® 74739

ANWENDUNG : BIOZID

FIRMENBEZEICHNUNG : NALCO EUROPE B.V.
Postbus 627
2300 AP Leiden, The Netherlands

NOTRUFNUMMER : Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

Überarbeitet am : 29.11.2010
Versionsnummer : 2.2

FIRMENKONTAKTE

NALCO EUROPE B.V.	+31 71 5241 100	NALCO NORGE AS (NO)	+47 51 96 36 00
NALCO AB (SE)	+46 (0)31-707 22 70	Distributor Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.	PRZEMYSŁOWA 55 PL-43-110 TYCHY TEL: +48 (0)32-3262750 FAX: +48(0)32 329 13 11 e-mail: office@nalco.pl
NALCO ANADOLU KIMYA (TR)	+90 216 5743464	NALCO PORTUGUESA LDA. (P)	+351 214121852
NALCO APPLIED SERVICES OF EUROPE BV	+31 (0)73 6456980	NTD S.r.l (IT)	+39 (0) 313351325
NALCO BELGIUM BVBA	+32 (0)3-450 69 10	Nalco Switzerland AG (CH)	+41 (0)52 235 38 38
NALCO DANMARK ApS	+45-48195800	Nalco Company OOO	+7 (0)495 980 72 80
NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D)	+49 (0)69-79340	NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)	+ 43(0)1 27026350
NALCO ESPAÑOLA S.L. (E)	+34 93-4095555	Erstdistributor: Nalco Czechia s.r.o. (CZ)	Hlavní 1222/60,141 00 Praha 4,Tschechische Republik,+420 267 912 350 & +420 272 913 512
NALCO FINLAND OY (FI)	+358 (0)9 2519 5600	Lokale Unterstützung: Nalco Hungary Kft. (HU)	+36 1 8805610
NALCO FRANCE SAS	+33 (0)3 20 11 70 00	Lokale Unterstützung: Nalco Österreich Ges.m.b.H., Representation Office Predstavništvo Zagreb (HR)	+385 (0)1 377 95 21
NALCO HELLAS S.A. (GR)	+30 210 238 9620	Lokale Unterstützung: Nalco Österreich Ges.m.b.H., Representation Office ROMANIA (RO)	+40 (0) 21 224 17 93
NALCO ITALIANA S.R.L.(I)	+39 06-54565000	NALCO LIMITED	+44 (0)1606 74488
NALCO NETHERLANDS B.V.	+31 (0)13-5952200		

Für Produktsicherheitsinformation wenden Sie sich bitte an EUProductSafety@nalco.com**2. MÖGLICHE GEFAHREN****GEFAHRENKLASSIFIZIERUNG :**

Dieses Produkt ist nach der Zubereitungs-Richtlinie 1999/45/EG eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahr ernster Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen.

BESONDERE GEFAHRENHINWEISE FÜR DEN MENSCHEN :



SICHERHEITSDATENBLATT

PRODUKT

NALCO® 74739

NOTRUFNUMMER

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

NACH EINATMEN :

Wiederholte oder längere Einwirkung kann die Atemwege schädigen.

NACH HAUTKONTAKT :

Mäßig reizend.

NACH AUGENKONTAKT :

Stark reizend. Wenn es nicht sofort entfernt wird führt dies zu Gewebeschäden am Auge und kann zu einem dauerhaften Augenschaden führen.

NACH VERSCHLUCKEN :

Kann zu Schleimhautschäden führen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

CHRONISCHE EFFEKTE :

Wiederholter oder längerer Kontakt kann bei verschiedenen Personen Sensibilisierung verursachen

BESONDERE GEFAHRENHINWEISE FÜR DIE UMWELT :

Sehr giftig für Wasserorganismen

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Dieses Produkt ist nach der Zubereitungs-Richtlinie 1999/45/EG eingestuft und gekennzeichnet.

GEFÄHRLICHE INHALTSSTOFFE	EINECS / ELINCS-NR	CAS-Nr	SYMBOL	R-SÄTZE / NOTAS	GEHALT (%)
Dipropylenglykol monomethylether	252-104-2	34590-94-8		AGW	10 - 25
2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol	200-143-0	52-51-7	Xn, N	R21/22, R37/38, R41, R50	10 - 24

Die relevanten R-Sätze und Anmerkungen finden Sie in Abschnitt 16.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

NACH EINATMEN :

An die frische Luft bringen, ruhen und symptomatisch behandeln. Bei anhaltenden Symptomen Arzt hinzuziehen.

NACH HAUTKONTAKT :

Sofort Arzt hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und betroffene Körperstellen sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.

NACH AUGENKONTAKT :

Sofort Arzt hinzuziehen. SOFORTIGE BEHANDLUNG IST IM FALLE VON KONTAKT ZWINGEND. Mindestens 15 Minuten mit viel Wasser spülen (bei geöffnetem Auge).

NACH VERSCHLUCKEN :

Arzt konsultieren. Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung einleiten. Reichlich Wasser trinken lassen. Nach Erbrechen Mund wiederholt mit Wasser spülen.

HINWEISE FÜR DEN ARZT :

Je nach Zustand des Patienten sollten Symptome und Allgemeinzustand durch den Arzt beurteilt werden.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

FLAMMPUNKT :

keine



SICHERHEITSDATENBLATT

PRODUKT

NALCO® 74739

NOTRUFNUMMER

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

GEEIGNETE LÖSCHMITTEL :

Wassersprühstrahl, Kohlendioxid (CO₂), Trockenlöschmittel, Schaum

BESONDERE GEFÄHRDUNG DURCH DEN STOFF, ODER DIE ZUBEREITUNG SELBST, SEINE VERBRENNUNGSPRODUKTE ODER ENTSTEHENDE GASE :

Unter Brandbedingungen kann CO_x entstehen. Unter Brandbedingungen kann NO_x entstehen. Unter Brandbedingungen können HBr und Br₂ entstehen.

BESONDERE SCHUTZAUSRÜSTUNG BEI DER BRANDBEKÄMPFUNG :

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzanzug tragen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMASSNAHMEN :

Beschränkter Zugang zum betroffenen Bereich, bis Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind. Geeignete Schutzausrüstung verwenden. Wenn möglich, Undichtheiten beseitigen. Bereich mit verschüttetem Produkt, wenn möglich, gut belüften. Sicherstellen, daß nur ausgebildetes Personal für Reinigungsarbeiten eingesetzt wird. Verschüttetes Material nicht berühren. Notfallausrüstung (für Feuer, verschüttetes Material, Leckagen usw.) bereithalten. Zuständige Arbeits- Gesundheits- und Umweltschutzbehörde verständigen.

VERFAHREN ZUR REINIGUNG/AUFNAHME :

Kleinere Mengen: Verschüttetes Produkt mit Absorbermaterial aufnehmen und in geeigneten, abgedeckten, ordnungsgemäß beschrifteten Sammelbehälter geben. Betroffenen Bereich reinigen. Grössere Mengen: Flüssigkeit durch Anlegen von Gräben oder Wällen unter Verwendung von Absorbermaterial zurückhalten. Kontaminierte Oberflächen mit Wasser oder wasserhaltigen Reinigungsmitteln behandeln. Fragen Sie nach einem zugelassenen Abfall-Transporteur für die Beseitigung von kontaminierten Altstoffen. Entsorgung von Produkten muß entsprechend den Vorschriften in Abschnitt 13 erfolgen.

UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN :

Oberflächenwasser nicht verunreinigen. Vorsorge treffen, daß das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt. Im Fall von Ausfließen, Ausströmen oder Verunreinigung des Erdreichs oder Abwassers, zuständige Behörde benachrichtigen. Einleitung in Kanalisation oder Gewässer vermeiden.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

HANDHABUNG :

Nicht an Augen, Haut oder Kleidung gelangen lassen. Nicht zum Einnehmen. Für gute Raumbelüftung sorgen. Dämpfe/Gase nicht einatmen. Behälter verschlossen halten. Notfallausrüstung (für Feuer, verschüttetes Material, Leckagen usw.) bereithalten. Sicherstellen, daß alle Behälter mit Etiketten versehen sind. Geeignete Schutzausrüstung verwenden.

LAGERUNG :

Vor Frost schützen (Gefrieren). In geeigneten, gekennzeichneten Behältern aufbewahren. Behälter dicht verschlossen lagern. Von Oxidationsmitteln getrennt lagern. Von Säuren getrennt lagern. Von Basen getrennt lagern. Nicht in heißen Bereichen oder in der Nähe von Zündquellen lagern.

WERKSTOFFVERTRÄGLICHKEIT. :

Hochdruckpolyethylen, Nicht rostender Stahl 304, Die Kunststoffverträglichkeit kann variieren. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Verträglichkeit vor der Anwendung zu testen.

WERKSTOFFUNVERTRÄGLICHES MATERIAL :

Aluminium und Normalstahl sind ungeeignet,

**SICHERHEITSDATENBLATT****PRODUKT****NALCO® 74739****NOTRUFNUMMER**

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

Spezifische Anwendung(en) :
BIOZID

Informationen zu spezifischen Dosierungen und kundenspezifischen Anwendungen erhalten Sie von Ihrem Repräsentanten.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

BESTANDTEILE MIT ARBEITSPLATZBEZOGENEN, ZU ÜBERWACHENDEN GRENZWERTEN:

Expositions-Richtlinien für dieses Produkt sind nicht erlassen. Die verfügbaren Expositions-Grenzwerte für die Inhaltsstoffe sind unten aufgeführt:

Land/Quelle	Inhaltsstoffe(e)	Kategorie:	ppm	mg/m3
Herstellerempfehlung	2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol	TWA		0.5
ÖSTERREICH	Dipropylenglykol monomethylether	MAK MAK CEIL H*	50 100	307 614
BELGIEN	Dipropylenglykol monomethylether	TWA H*	50	308
BULGARIEN	Dipropylenglykol monomethylether	TWA H*		308
DANEMARK	Dipropylenglykol monomethylether	GV H* GV H*	50 50	300
FINNLAND	Dipropylenglykol monomethylether	HTP 8H H*	50	310
FRANKREICH	Dipropylenglykol monomethylether	VME H*	50	308
DEUTSCHLAND	Dipropylenglykol monomethylether	AGW	50	310
	2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol	H* MTL		
IRLAND	Dipropylenglykol monomethylether	Tagesmittelwert H*	50	308
ITALIEN	Dipropylenglykol monomethylether	TWA H*	50	308
NIEDERLANDE	Dipropylenglykol monomethylether	TGG		300
NORWEGEN	Dipropylenglykol monomethylether	ADM. NORM H*	50	300
SPANIEN	Dipropylenglykol monomethylether	VLA-ED H*	50	308
SCHWEDEN	Dipropylenglykol monomethylether	NGV KTV H*	50 75	300 450



SICHERHEITSDATENBLATT

PRODUKT

NALCO® 74739

NOTRUFNUMMER

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

SCHWEIZ	Dipropylenglykol monomethylether	TWA	50	300
		STEL	50	300
GROßBRITANNIE N	Dipropylenglykol monomethylether	Tagesmittel wert H*	50	308
POLEN	Dipropylenglykol monomethylether	MAC-NDS MAC-NDSC h		240 480
UNGARN	Dipropylenglykol monomethylether	ÄK CK		308 308
LETTLAND	Dipropylenglykol monomethylether	TWA H*	50	308
TSCHECHISCHE REPUBLIK	Dipropylenglykol monomethylether	PEL NPK-P H*		270 550
KROATIEN	Dipropylenglykol monomethylether	MDK H*	50	308
RUMÄNIEN	Dipropylenglykol monomethylether	TWA TWA STEL H*	18 50 3	300 308 500
RUßLAND	2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol (Aerosol)	CEIL		3
SERBIEN	Dipropylenglykol monomethylether	MAC H*		600
SLOWAKEI	Dipropylenglykol monomethylether	TWA H*	50	308
SLOWENIEN	Dipropylenglykol monomethylether	TWA H*	50	308

* Eine Anmerkung bezüglich der Haut bezieht sich auf den signifikanten Beitrag zur Gesamtexposition über die Haut, inklusive Schleimhäute, Scheidewände und Augen.

KONTROLLBESTIMMUNGEN :

Ein gemessenes Luftvolumen wird über ein Absorptionsmaterial geleitet um die Substanz(en) zu binden, die anschließend desorbiert oder entfernt und mit der nachfolgenden Referenzmethode analysiert werden kann.

Inhaltsstoffe(e)	Methode	Analyse	Absorptionsmittel
Dipropylenglykol monomethylether	US OSHA: 101	Gaschromatographie	Holzkohle

ZUSÄTZLICHE HINWEISE ZUR GESTALTUNG TECHNISCHER ANLAGEN :

Der Einsatz einer lokalen Absaug- und Belüftungsanlage wird empfohlen, um die Emissionen in der Nähe der Quelle zu kontrollieren. Die Handhabung von Laborproben sollten in einem Abzugsschrank erfolgen. In geschlossenen Räumen sollte für ausreichende Belüftung gesorgt werden.

PERSONENSCHUTZ

ALLGEMEINE HINWEISE. :

Verwendung und Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung hängt von der Gefährlichkeit des Produkts, dem Arbeitsplatz und der Art und Weise, wie das Produkt gehandhabt wird, ab. Im Allgemeinen empfehlen wir als Mindestvorsichtsmaßnahme die Verwendung von Schutzbrillen mit Seitenschutz sowie Arbeitskleidung, die Arme,



SICHERHEITSDATENBLATT

PRODUKT

NALCO® 74739

NOTRUFNUMMER

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

Beine und Körper schützt. Darüber hinaus sollten alle Personen, die einen Bereich betreten, in dem dieses Produkt eingesetzt wird, wenigstens Schutzbrillen mit Seitenschutz tragen. Die gültige europäische Norm finden Sie in EN 166.

ATEMSCHUTZ :

Wo die in diesem Abschnitt genannten Grenzwerte für die Konzentrationen in der Luft überschritten werden können, wird der Einsatz einer Filtermaske, die das halbe Gesicht bedeckt, oder eines Atemgerätes mit externer Luftversorgung empfohlen. Ein geeignetes Filtermaterial hängt von der Menge und der Art der gebrauchten Chemikalien ab. Erwägen Sie den Einsatz des Filtertyps: AX-P. Die gültige europäische Norm finden Sie in EN 140, EN 137, EN 143 und EN 14387. Im Notfall oder bei geplantem Aufenthalt in unbekannten Luftverunreinigungen muß ein Gerät mit Überdruck und Vollgesichtsschutz SCBA benutzt werden. Wenn Atemschutzgeräte vorgeschrieben sind, muß ein komplettes Atemschutzprogramm mit Typenauswahl, Tests, Training, Wartung und Pflege installiert werden.

HANDSCHUTZ :

Bei der Arbeit mit diesem Produkt sollten chemikalienbeständige Schutzhandschuhe mit Stulpen getragen werden. Die Auswahl der Arbeitshandschuhe hängt von den Arbeitsbedingungen und der Art der gehandhabten Chemikalien ab. Unter leichten Einsatzbedingungen haben wir jedoch gute Erfahrungen mit Handschuhen gemacht, die hergestellt wurden aus Nitril Neopren PVC Handschuhe sollten sofort ersetzt werden, wenn erste Anzeichen von Abnutzung oder Verschleiß beobachtet werden. Durchbruchzeit nicht für das Produkt bestimmt, wenden Sie sich an die Hersteller der Schutzausrüstungen. Die gültige europäische Norm finden Sie in EN 374.

KÖRPERSCHUTZ :

Vollständigen Chemieschutzanzug tragen. Die gültige europäische Norm finden Sie in EN ISO 20345.

AUGENSCHUTZ :

Gesichtsschild mit dichtschießender Schutzbrille tragen. Die gültige europäische Norm finden Sie in EN 166.

SCHUTZ- UND HYGIENEMASSNAHMEN :

Um Expositionen zu verhindern ist auf gute Arbeitspraxis und persönliche Hygiene zu achten. Augenwaschflasche mit reinem Wasser bereithalten. Notdusche bereithalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Betroffene Hautflächen gründlich mit Wasser abspülen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort reinigen. Nach der Handhabung von Chemikalien immer gründlich waschen. Bei der Handhabung dieses Produkts darf weder gegessen, getrunken noch geraucht werden.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form	Flüssig
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch

FLAMMPUNKT :	keine
Dichte	1.1 (20 °C)
Löslichkeit in Wasser	mischbar
pH (100 %)	4.5
Gefrierpunkt	< -10 °C
Siedepunkt/Siedebereich	102 °C

Hinweis: Diese physikalischen Eigenschaften sind typische Werte für dieses Produkt und können geändert werden.



SICHERHEITSDATENBLATT

PRODUKT

NALCO® 74739

NOTRUFNUMMER

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

STABILITÄTSHINWEISE :

Stabil

GEFÄHRLICHE POLYMERISATION :

Gefährliche Polymerisation erfolgt nicht.

ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN :

Extreme Temperaturen vermeiden.

ZU VERMEIDENDE STOFFE :

Säuren, Basen, Kontakt mit starken Alkalien (z.B. Ammoniak und seine Lösung, Carbonat, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Calciumhydroxid (Kalk), Cyanid, Sulfid, Hypochlorit, Chlorit) kann zu Wärmebildung, Verspritzen oder Sieden und giftigen Dämpfen führen., Korrodierend für viele Metalle.

GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE :

(Im Brandfall) CO_x, NO_x, Bromwasserstoff, Brom

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Die nachfolgenden Ergebnisse gelten für die gefährlichen Inhaltsstoffe:

AKUTE ORALE TOXIZITÄT :

SPEZIES: Ratte
LD50: 1,240 - 1,490 mg/kg
Untersuchte Produkt
Substanz:

AKUTE DERMAL TOXIZITÄT :

SPEZIES: Kaninchen
LD50: > 2,000 mg/kg
Untersuchte Produkt
Substanz:

SENSIBILISIERUNG :

Dieses Produkt steht nicht im Verdacht auf sensibilisierende Wirkung

CANCEROGENITÄT :

Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe die bei der internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) oder der Amerikanischen Konferenz für behördliche Industriehygiene (ACGIH) als Carcinogen gelistet sind.

Weitere Informationen zur Gefährlichkeit des Produktes finden Sie in den Abschnitten 2 und 12.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

ÖKOTOXISCHE WIRKUNGEN :

Die folgenden Ergebnisse gelten für das Produkt

**SICHERHEITSDATENBLATT****PRODUKT****NALCO® 74739****NOTRUFNUMMER**

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

AKUTE ERGEBNISSE BEI FISCHEN :

SPEZIES	Expositionszeit	LC50	NOEC	Methode	Untersuchte Substanz
Regenbogenforelle	96 std	41.2 mg/l			(2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol)

AKUTE ERGEBNISSE BEI WIRBELLOSEN :

SPEZIES	Expositionszeit	LC50	EC50	Methode	Untersuchte Substanz
Daphnia magna (Wasserfloh)	48 std	1.4 mg/l			(2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol)

ERGEBNISSE BEI AQUATISCHEN PFLANZEN :

SPEZIES	Expositionszeit	EC50/LC50	Methode	Untersuchte Substanz
Algen		0.4 - 2.8 mg/l		(2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol)

ERGEBNISSE BEI AQUATISCHEN MIKROORGANISMEN :

SPEZIES	Expositionszeit	EC50/LC50	Methode	Untersuchte Substanz
Pseudomonas putida		> 50 mg/l		(2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol)

WEITERE ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE:

Produkt enthält organisches Halogen, kann zum AOX beitragen.

ANGABEN ZUR ELIMINATION :

Das Produkt kann durch abiotische Prozesse abgebaut werden.

(BIO-)AKKUMULATIONSPOTENTIAL

Es wird nicht erwartet, dass dieses Präparat oder dieser Stoff bioakkumuliert.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Wenn ein Produkt zu Abfall wird, muss der letzte Anwender den entsprechenden EWC-Code (Europäischer Abfallkatalog) definieren und zuordnen. Nur autorisierte Entsorger verwenden. Übereinstimmung mit europäischen, nationalen und örtlichen Bestimmungen und Verordnungen sicherstellen.

Abfallentsorgung nur über zugelassene Müllverbrennung oder Abfallentsorger in Übereinstimmung mit allen behördlichen Auflagen. Keine Entsorgung über das Abwasser oder den normalen Hausmüll vornehmen. Dieses Produkt ist aschefrei und kann direkt in einer entsprechenden Anlage verbrannt werden. Jeglicher Chemikalienabfall ist ein potentieller Umweltschadstoff und darf nicht über Boden, kommunale Kanalisation, Entwässerung, natürliche Wasserläufe oder Flüsse entsorgt werden.

**SICHERHEITSDATENBLATT****PRODUKT****NALCO® 74739****NOTRUFNUMMER**

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

Leere Behälter sollten zur Rekonditionierung, Wiederverwertung oder Abfallentsorgung an einen qualifizierten oder lizenzierten Fachbetrieb gegeben werden.

EUROPÄISCHER ABFALLCODE (EWC-CODE) :

16 03 03* - FEHLCHARGEN UND UNGEBRAUCHTE ERZEUGNISSE - anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten. Wenn dieses Produkt in weiteren Verfahren eingesetzt wird, muss der letzte Anwender den am besten geeigneten EWC-Code (Europäischer Abfallkatalog) neu definieren und zuordnen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Proper Shipping Name / Gefahrgut-Klasse kann sich durch Verpackung, Eigenschaften und Transportart verändern.

Landtransport

Richtiger techn. Name :	Ätzender saurer organischer flüssiger Stoff, n.a.g.
Technischer Name :	2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol
UN/ID-Nr. :	UN 3265
Klasse :	8
Verpackungsgruppe :	III
GGVE/GGVS, ADR.RID Kemlerzahl :	80
KLASSIFIZIERUNGSCODE :	C3

Lufttransport

Richtiger techn. Name :	Ätzender saurer organischer flüssiger Stoff, n.a.g.
Technischer Name :	2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol
UN/ID-Nr. :	UN 3265
Klasse :	8
Verpackungsgruppe :	III
IATA CARGO	820
VERPACKUNGSIINSTRUKTIONEN :	
IATA CARGO TRANSPORTLIMIT :	60 L (max. net. Menge pro Packstück)
IATA Passenger Packing Instructions :	Y818 / 818
IATA Passenger Aircraft Limit :	1 L / 5 L

Klasse (Seetransport)

Richtiger techn. Name :	Ätzender saurer organischer flüssiger Stoff, n.a.g.
Technischer Name :	2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol
UN/ID-Nr. :	UN 3265
Klasse :	8
Verpackungsgruppe :	III
*Marine pollutant: :	2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol

ANDERE GÜLTIGE INFORMATIONEN

CEFIC-TREM CARD-REFERENZ :	80GC3-II+III
CODE DER NOTFALLMASSNAHME :	2X

15. VORSCHRIFTEN**KENNZEICHNUNG :**

GELTENDE RICHTLINIE(N): Richtlinie 67/548/EWG: "Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe" und Zubereitungs-Richtlinie 1999/45/EG für Gefahrstoffe.

GEFAHRENSYMBOL**REIZEND****UMWELTGEFÄHRLICH**

Enthält...2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol

R-Sätze

R41 - Gefahr ernster Augenschäden.

R50 - Sehr giftig für Wasserorganismen.

S-Sätze

S24/25 - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S26 - Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S28 - Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

S36/37/39 - Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S57 - Durch geeigneten Einschluss Umweltverschmutzungen vermeiden.

S61 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

NATIONALE VORSCHRIFTEN FRANKREICH

Berufskrankheitscodes. Artikel L461-4 Sozialversicherungscode, Decree 11/2/2003: Relevant, siehe Tabelle(n):: 84

Klassifizierte Industriestandorte (ICPE): Nicht anwendbar.

NATIONALE VORSCHRIFTEN DEUTSCHLAND

WGK 2 (Anhang 4)

BfR - Bundesinstitut für Risikobewertung: Entspricht der Empfehlung BfR XXXVI

NATIONALE VORSCHRIFTEN SPANIEN: BIOCID-REGISTRIERUNG:

PRODUKTREGISTRIERUNGSNUMMER

Norwegen 091444

BIOCID-REGISTRIERUNGSNUMMER

BELGIEN 3405B

FINNLAND SYKE-2002-P-142-042

FRANKREICH 20440(PT11, PT12)

DEUTSCHLAND N-35498(PT6)

NIEDERLANDE 12165 N

**INTERNATIONALE CHEMIKALIEN KONTROLLGESETZE
EUROPA**



SICHERHEITSDATENBLATT

PRODUKT

NALCO® 74739

NOTRUFNUMMER

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

Die Inhaltsstoffe dieser Zubereitung wurden auf Übereinstimmung mit der EINECS- bzw. ELINCS-Listung überprüft.

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH).

Nalco verpflichtet sich die Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH: Registration, Evaluation Authorization and Restriction of CHemicals) vollständig zu unterstützen. Es ist unser Bestreben, für alle von uns hergestellten oder in die Europäische Union importierten chemischen Stoffe eine Vorregistrierung zu veranlassen und mit unseren Lieferanten zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu diesem neuen gesetzlichen Umfeld sicherzustellen. Sollten Sie weitere Information zu Nalco's REACH Programm benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter reach@nalco.com oder besuchen Sie unsere Website.

USA :

Die Stoffe in dieser Zubereitung sind im TSCA Verzeichnis 8(b) enthalten (40 CFR 710) oder von diesem ausgenommen.

KANADA :

Alle Bestandteile dieses Produkts sind in der Domestic Substances List (DSL) enthalten, ausgenommen oder sind in den New Substances Notification Regulations genannt.

JAPAN

Alle Stoffe in diesem Produkt erfüllen die Anforderungen zur Meldung gemäß Europäischer Richtlinie 67/548/EWG mit Anhängen und sind im EINECS gelistet (European Inventory of Existing Chemical Substances).

16. SONSTIGE ANGABEN

LISTE DER RELEVANTEN R-SÄTZE UND ANMERKUNGEN IN KAPITEL 3

R21/22 - Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

R37/38 - Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

R41 - Gefahr ernster Augenschäden.

R50 - Sehr giftig für Wasserorganismen.

- ÄNDERUNGEN: Abschnitt (e):

- 2

- 15

Dieses Sicherheitsdatenblatt übermittelt Informationen für Gesundheit und Sicherheit. Die Anwendung des Produkts muß in Übereinstimmung mit der von uns herausgegebenen Produktliteratur erfolgen. Personen, die mit dem Produkt umgehen, sollten über die empfohlenen Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen belehrt werden und Zugang zu dieser Information erhalten. Bei jedem andersartigen Einsatz sollte die jeweilige Exposition ermittelt werden, so daß sachgemäßer Umgang und Schulungsprogramme veranlaßt werden können, um einen sicheren Arbeitsplatz zu gewährleisten.

NOTRUFNUMMER

Trans-europäisch	+32-(0)3-575-5555
Belgien / Luxemburg	+32-(0)3-575-0330
Bulgarien	+359 (0)2-946-16-06
Kroatien	+385 (0)91-1-25-75-23
Tschechische Republik	+420-602-669421
Danemark	+47-22-33-69-99

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • The Netherlands • +31 71 5241100

Für weitere Exemplare eines SDS die besuchen Sie Webseite: www.nalco.com und beantragen Sie Zugang

**SICHERHEITSDATENBLATT****PRODUKT****NALCO® 74739****NOTRUFNUMMER**

Siehe Abschnitt 16, Notrufnummern.

Finnland	+358-(0)9-471 977
Frankreich / Französischsprachige Schweiz	+33-(0)6-11-07-32-81
Deutschland / Österreich / Deutschsprachige Schweiz	+49-(0)6232-130128
Ungarn	+36-30-9-506-447
Italien / Italienischsprachige Schweiz	+39-333-210-7947
Lettland	+32-(0)3-575-5555
Niederlande	+32-(0)3-575-0330
Norwegen	+47-22-33-69-99
Polen	+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT)
Portugal	+351-91-911-1399
Rumänien	+40-744 -34-14-53
Rußland / Weißrußland	+7-812-449-0474
Saudi Arabia	+966-(3)847-1515
Serbien	+32-(0)3-575-5555
Slowakische Republik	+421-(0)905-585-938
Slowenien	+386-41-634-916
Spanien	+34-977-551577
Schweden	+47-22-33-69-99
UAE	+44-(0)7071-223-738
Großbritannien und Republik Irland	+44-(0)7071-223-738
Nalfleet International	+32-(0)3-575-5555

TELEFONNUMMERN DES POISON CONTROL CENTER

Belgien	+32-70-245245
Tschechische Republik	+420 224 91 92 93
Frankreich	+33-(0)145-42-59-59 ORFILA
Ungarn	+36-80-201-199 (ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2)
Lettland	+ 371 67042473
Slowakische Republik	+421 (0)2 5477 4166

Erstellt von : SHE Department

Überarbeitet am : 29.11.2010

Versionsnummer : 2.2

Die im Sicherheitsdatenblatt angeführten Zahlen sind in folgendem Format angegeben: 1,000,000 = 1 Million und 1,000 = Eintausend 0.1 = 1 Zehntel und 0.001 = 1 Tausendstel