

Fiche signalétique

BOILERCARE 1604



1. Identification du produit et de l'entreprise

Trade Name of Product : BOILERCARE 1604
Utilisation du produit : Traitement des bouilloires.

Information sur la dilution du produit : Non applicable

Information du fournisseur : Ecolab Water Care Division
5105 Tomken Road
Mississauga ON L4W 2X5
1-800-352-5326

Code : 922088

Date d'édition : 12-Novembre-2013

INFORMATIONS RELATIVES AUX SOINS D'URGENCE : 1-800-328-0026
Extérieur États-Unis et Canada APPELER 1-651-222-5352 (aux É.U.)

2. Identification des dangers

produit pur

État physique : Liquide.

Vue d'ensemble des urgences : DANGER !

PROVOQUE DES BRÛLURES DU TUBE DIGESTIF, DES YEUX ET DE LA PEAU.

PROVOQUE DES IRRITATIONS RESPIRATOIRES.

Ne pas ingérer. Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter d'inhaler les vapeurs, les embruns ou les brouillards. Conserver le récipient fermé. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Laver abondamment après usage.

Voies d'absorption : Contact avec la peau, Contact avec les yeux, Inhalation, Ingestion

Effets aigus potentiels sur la santé

produit pur

Yeux : Corrosif pour les yeux.

Peau : Corrosif pour la peau.

Inhalation : Irritation sévère du système respiratoire.

Ingestion : Provoque des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

Voir Information toxicologique (section 11)

Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE

Produit vendu prêt à être utilisé

Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE

Produit vendu prêt à être utilisé

3. Information sur les composants

produit pur

Nom

POTASSIUM HYDROXIDE
SODIUM SULFITE

Numéro CAS

1310-58-3
7757-83-7

% en poids

7 - 13
1 - 5

3. Information sur les composants

Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE

Nom

Produit vendu prêt à être utilisé

Numéro CAS

% en poids

4. Description des premiers secours à porter en cas d'urgence

produit pur		Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE
		Produit vendu prêt à être utilisé
Contact avec les yeux	: En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à l'eau courante tiède. Retirer les lentilles de contact et continuer de rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin immédiatement.	
Contact avec la peau	: En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en enlevant les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin immédiatement. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.	
Inhalation	: En cas d'inhalation, déplacer la personne à l'air frais. Si la personne exposée ne respire pas, le personnel formé doit donner la respiration artificielle ou de l'oxygène. Consulter un médecin.	
Ingestion	: En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas provoquer le vomissement. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Consulter un médecin immédiatement.	

5. Mesures de lutte contre l'incendie

produit pur

Température d'auto-inflammation	: Non disponible.
Limites d'inflammabilité	: Non disponible.
Produit de décomposition thermique dangereux	: Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone oxydes de soufre oxyde/oxydes de métal
Remarque spéciale sur les risques d'incendie	: Non disponible.
Remarque spéciale sur les risques d'explosion	: Non disponible.
Appareils et méthodes de lutte contre les incendies	: Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants. Élever une digue de sécurité pour éviter un écoulement. Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu	: Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles	produit pur	Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE Produit vendu prêt à être utilisé
	: Mettre immédiatement en application les procédures d'urgence de l'entreprise en matière de déversements. Etablir un périmètre de sécurité. Porter un équipement de protection individuelle approprié (voir la section 8). NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu.	
	Précautions environnementales	
Méthodes de nettoyage	: Éviter tout contact du produit déversé avec le sol et les eaux superficielles.	
	: Traiter les déversements accidentels conformément aux procédures d'intervention de l'entreprise. Tenir les gens à l'écart du déversement. Revêtir un équipement de protection personnelle approprié (voir la section 8). Absorber/neutraliser une substance liquide. Ramasser un solide ou le produit absorbé avec une pelle et placer le tout dans un conteneur dûment étiqueté. Terminer le nettoyage par un rinçage à l'eau.	

7. Précautions de stockage, d'emploi et de manipulation

Manutention	produit pur	Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE Produit vendu prêt à être utilisé
	: Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols. Conserver le récipient fermé. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Laver abondamment après usage.	
Entreposage	: Tenir hors de portée des enfants. Stocker dans un récipient fermé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker entre les températures suivantes: 0 et 35°C	

8. Procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de protection individuelle

Mesures techniques	produit pur	Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE
	: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Si les manipulations de l'utilisateur provoquent de la poussière, des fumées, des gaz, des vapeurs ou du brouillard, utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales. Fournir des installations adéquates pour rincer ou lavage des yeux et le corps en cas de contact ou danger d'éclaboussure.	Produit vendu prêt à être utilisé
<u>Protection individuelle</u>		
Yeux	: Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques	Produit vendu prêt à être utilisé
Mains	: Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques.	
Peau	: Porter un tablier synthétique et d'autres pièces d'équipement de protection, au besoin, pour empêcher le contact avec la peau.	

8. Procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de protection individuelle

Respiratoire : Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat et les limites d'exposition professionnelle sont excédés.

Limites d'exposition professionnelle		MPT (8 hours)			LECT (15 mins)			Ceiling			
Ingredient	Nom de la liste	ppm	mg/m ³	Autre	ppm	mg/m ³	Autre	ppm	mg/m ³	Autre	Notations
hydroxyde de potassium	US ACGIH 3/2012	-	-	-	-	-	-	-	2	-	[3]
	AB 4/2009	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	BC 4/2012	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	ON 7/2010	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	QC 9/2011	-	-	-	-	2	-	-	-	-	

[3]Sensibilisation cutanée

9. Propriétés physico-chimiques

produit pur

État physique : Liquide.
Point d'éclair : > 100°C
Couleur : Brun [Foncé]
Odeur : Légère odeur
pH : 13 [Conc. (% poids / poids): 100%]
Point d'ébullition/condensation : Non disponible.
Point de fusion/congélation : Non disponible.
Densité relative : 1.11
Pression de vapeur : Non disponible.
Densité de vapeur : Non disponible.
Seuil de l'odeur : Non disponible.
Vitesse d'évaporation : Non disponible.
Viscosité : Cinématique (température ambiante): 0 cm²/s (0 cSt)
Propriétés de dispersibilité : Non disponible.
Solubilité : Non disponible.
LogK_{ow} : Non disponible.

Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE

Produit vendu prêt à être utilisé

10. Stabilité du produit et réactivité

produit pur

Stabilité : Le produit est stable. Dans des conditions normales d'entreposage et d'utilisation, il ne se produira pas de polymérisation dangereuse.
Conditions d'instabilité : Non disponible.
Réactivité : Très réactif ou incompatible avec les matières suivantes : les acides.
 Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : les substances organiques et les métaux.
 Légèrement réactif ou incompatible avec les matières suivantes : les alcalins.
Produits de décomposition dangereux : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

10. Stabilité du produit et réactivité

Polymérisation Dangereuse : Dans des conditions normales d'entreposage et d'utilisation, il ne se produira pas de polymérisation dangereuse.

11. Informations toxicologiques

Effets aigus potentiels sur la santé

produit pur

Yeux : Corrosif pour les yeux.
Peau : Corrosif pour la peau.
Inhalation : Irritation sévère du système respiratoire.
Ingestion : Provoque des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE
 Produit vendu prêt à être utilisé

produit pur

Effets chroniques potentiels sur la santé

Effets cancérogènes : Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets mutagènes : Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets tératogènes : Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur la reproduction : Aucun effet important ou danger critique connu.
Sensibilisation au produit : Aucun effet important ou danger critique connu.
Produits synergiques (toxicologiquement) : Non disponible.

Données toxicologiques

Nom du produit ou de l'ingrédient	Test	Voie	Résultat	Espèces
sodium sulfite (2:1)	DL50	Cutané	>2000 mg/kg	Rat
	DL50	Orale	>2150 mg/kg	Rat
	CL50	Inhalation	>5.5 mg/l	Rat

Effets nocifs divers

Organes cibles : Contient des produits pouvant causer des lésions aux organes suivants : les voies respiratoires supérieures.

12. Informations écotoxicologiques

Écotoxicité : Non rapporté

13. Informations sur les possibilités d'élimination des déchets

Élimination des déchets : **produit pur**
 Éviter de mettre aux déchets. Utiliser autant que possible tout le produit conformément à son utilisation prévue. Il est impératif que l'élimination des déchets soit conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales applicables.

Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE
 Produit vendu prêt à être utilisé

14. Informations relatives au transport

Certains types de transport ou d'emballage peuvent comporter des exceptions liées aux règlements sur le transport. Ces classifications ne reflètent pas nécessairement ces exceptions et peuvent s'appliquer ou non selon les modes de transport ou formats d'emballage.

produit pur

TDG

Classification pour le TMD UN1814
TDG Nom d'expédition correct HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION

14. Informations relatives au transport

Classe 8
Groupe d'emballage II

IMO/IMDG

Classification IMO/IMDG UN1814
IMO/IMDG Proper shipping name POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
Classe 8
Groupe d'emballage II

FOR TRANSPORT IN BULK, voir les documents d'expédition pour l'information spécifique de transport.

15. Informations réglementaires

produit pur

Produit à LA DILUTION RECOMMANDÉE

SIMDUT : Class E: Matières corrosives

Produit vendu prêt à être utilisé

Inventaire du Canada : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Le produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.


16. Autres informations

produit pur

Hazardous Material :
Information System (États-Unis)

Santé	*	3
Inflammabilité		0
Risques physiques		0

National Fire Protection Association (États-Unis) :



Date d'édition : 12-Novembre-2013
Nom du responsable : Regulatory Affairs
1-800-352-5326

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Avis au lecteur

16. Autres informations

Les informations ci-dessus sont considérées comme correctes pour ce qui touche de la formule utilisée pour la fabrication du produit dans le pays d'origine.

Étant donné que certaines données, standards ou réglementations évoluent et que les conditions d'utilisation et de manipulation échappent à notre contrôle, aucune garantie, expresse ou implicite, ne peut être donnée quant à l'exhaustivité ou l'exactitude permanente de ces informations.