

**SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTO****PRODOTTO****NALCO® 74739****NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA**

Vedere sezione 16, Numero telefonico di emergenza.

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESANOME COMMERCIALE : **NALCO® 74739**APPLICAZIONE : **BIOCIDA**IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ : **NALCO EUROPE B.V.
Postbus 627
2300 AP Leiden, Paesi Bassi**NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA : **Vedere sezione 16, Numero telefonico di emergenza.**Revisione del : **29.11.2010**
Numero Di Versione : **2.2****NUMERI DI TELEFONO DELLA COMPAGNIA**

NALCO EUROPE B.V.	+31 71 5241 100	NALCO NORGE AS (NO)	+47 51 96 36 00
NALCO AB (SE)	+46 (0)31-707 22 70	Distributore Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.	PRZEMYS ŁOWA 55 PL-43-110 TYCHY TEL: +48 (0)32-3262750 FAX: +48(0)32 329 13 11 e-mail: office@nalco.pl
NALCO ANADOLU KIMYA (TR)	+90 216 5743464	NALCO PORTUGUESA LDA. (P)	+351 214121852
NALCO APPLIED SERVICES OF EUROPE BV	+31 (0)73 6456980	NTD S.r.l (IT)	+39 (0) 313351325
NALCO BELGIUM BVBA	+32 (0)3-450 69 10	Nalco Switzerland AG (CH)	+41 (0)52 235 38 38
NALCO DANMARK ApS	+45-48195800	Nalco Company OOO	+7 (0)495 980 72 80
NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D)	+49 (0)69-79340	NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)	+ 43(0)1 27026350
NALCO ESPAÑOLA S.L. (E)	+34 93-4095555	Primo distributore: Nalco Czechia s.r.o. (CZ)	Hlavní 1222/60, 141 00 Praha 4, Repubblica Ceca, +420 267 912 350 & +420 272 913 512
NALCO FINLAND OY (FI)	+358 (0)9 2519 5600	Sopporito locale: Nalco Hungary Kft. (HU)	+36 1 8805610
NALCO FRANCE SAS	+33 (0)3 20 11 70 00	Sopporito locale: Nalco Österreich Ges.m.b.H., Representation Office Predstavnistvo Zagreb (HR)	+385 (0)1 377 95 21
NALCO HELLAS S.A. (GR)	+30 210 238 9620	Sopporito locale: Nalco Österreich Ges.m.b.H., Representation Office ROMANIA (RO)	+40 (0) 21 224 17 93
NALCO ITALIANA S.R.L.(I)	+39 06-54565000	NALCO LIMITED	+44 (0)1606 74488
NALCO NETHERLANDS B.V.	+31 (0)13-5952200		

Per informazioni relative alla sicurezza del prodotto contattare EUProductSafety@nalco.com**2. INDICAZIONE DEI PERICOLI**

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO :

Questo prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle Direttive 1999/45/EC.

Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

PERICOLI PER LA SALUTE UMANA - EFFETTI ACUTI :

INALAZIONE :



SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTO

PRODOTTO

NALCO® 74739

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA

Vedere sezione 16, Numero telefonico di emergenza.

Ripetuta o prolungata esposizione può irritare le vie respiratorie.

CONTATTO CON LA PELLE :

Può causare moderate irritazioni.

CONTATTO CON GLI OCCHI :

Severamente irritante, ed in grado di danneggiare i tessuti oculari, fino a provocare danni permanenti, se non rimosso immediatamente.

INGESTIONE :

Può causare lesioni alle mucose. Nocivo per ingestione

PERICOLI PER LA SALUTE UMANA - EFFETTI CRONICI :

Il contatto ripetuto o prolungato può causare sensibilizzazione in alcuni soggetti.

PERICOLI PER L' AMBIENTE :

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Questo prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle Direttive 1999/45/EC.

INGREDIENTI PERICOLOSI	EINECS / ELINCS No.	CAS No.	SIMBOLO	FRASI R / NOTAS OEL	WT %
Dipropilenglicole monometil etere	252-104-2	34590-94-8			10 - 25
2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propandiolo	200-143-0	52-51-7	Xn, N	R21/22, R37/38, R41, R50	10 - 24

Far riferimento alla Sezione 16 per la descrizione delle frasi di rischio rilevante e le Note.

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

INALAZIONE :

Trasportare all'aria aperta, trattare sintomatologicamente. Se il sintomo persiste, consultare un medico.

CONTATTO CON LA PELLE :

Ottenere cure mediche immediate. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare subito con sapone ed acqua abbondante.

CONTATTO CON GLI OCCHI :

Ottenere cure mediche immediate. UN RAPIDO INTERVENTO E' ESSENZIALE IN CASO DI CONTATTO. Sciacquare accuratamente con acqua abbondante per almeno 15 minuti.

INGESTIONE :

Rivolgersi ad un medico. Non provocare il vomito senza preve istruzioni mediche. Bere 1 o 2 bicchieri d'acqua. Se si verifica un episodio di vomito spontaneo, sciacquare la bocca e somministrare nuovamente l'acqua.

NOTE PER IL MEDICO :

In base alla reazione individuale del paziente, il medico controllare i sintomi e le condizioni cliniche.

5. MISURE ANTINCENDIO

PUNTO DI INFIAMMABILITA` : nessuno



SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTO

PRODOTTO

NALCO® 74739

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA

Vedere sezione 16, Numero telefonico di emergenza.

MEZZI DI ESTINZIONE :

Spruzzi di acqua nebulizzata, Anidride carbonica, Polvere, Schiuma

PARTICOLARI PERICOLI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE :

Puo' sviluppare COx in caso d' incendio. In caso di incendio può sviluppare ossidi di azoto. In caso di incendio può sviluppare acido bromidrico e Bromo.

EQUIPAGGIAMENTO PROTETTIVO :

In caso di incendio indossare autorespiratore e tuta di protezione.

6. MISURE IN CASO DI FUORUSCITE ACCIDENTALI

PRECAUZIONI PERSONALI :

Accesso limitato all'area finchè non sono ultimate opportunamente le operazioni di pulizia. Usare mezzi di protezione individuali Bloccare le perdite se non c'è pericolo ventilare l'area delle perdite se possibile. assicurarsi che la pulizia sia condotta solo da personale addestrato. Non toccare il materiale versto. Tenere a portata di mano equipaggiamento di emergaenza (per incendi, perdite, spandimenti, ecc.). Avvisare le autorità opportune che si occupano di salute del lavoro ed ambiente e sicurezza.

METODI DI RIMOZIONE :

Fuoruscite limitate assorbire le perdite con materiale inerte. Porre i residui in un contenitore appropriato, chiuso ed opportunamente etichettato. Lavare le aree contaminate. Fuoruscite ingenti Contenere il liquido con materiale assorbente, scavando fossi o creando argini. Recuperare in fusti di raccolta o recupero o contenitori Detergere le superfici contaminate con acqua o con detergenti acquosi Contattare un trasportatore di rifiuti autorizzato, per lo smaltimento di materiale contaminato recuperato. Smaltire il materiale in conformità delle norme indicate nella Sezione 13 (Considerazioni per lo smaltimento).

PRECAUZIONI AMBIENTALI :

Non contaminare le acque di superficie Evitare di introdurre il prodotto nelle fogne Se scarichi, corsi d'acqua, fogne diventano contaminati, avvisare le autorità locali. Evitare che il materilae raggiunga scarichi o corsi d'acqua.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE :

Evitare il contatto con occhi, pelle e vestiti. Non ingerire Impiegare adeguata ventilazione Non respirare i vapori/gas. Tenere i contenitori chiusi Tenere a portata di mano equipaggiamento di emergaenza (per incendi, perdite, spandimenti, ecc.). Assicurarsi che tutti i contenitori siano etichettati. Usare mezzi di protezione individuali

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO :

Evitare il congelamento. Stoccare in contenitori opportunamente etichettati. Conservare i contenitori ben chiusi. Conservare lontano dagli ossidanti. Stoccare separatamente dagli acidi. Immagazzinare lontano da sostanze basiche. Conservare lontano da fonti di calore e di ignizione

MATERIALE DA COSTRUZIONE COMPATIBILE :

Polletilene alta densità, Acciaio inox 304, La compatibilità con le materie plastiche può variare, raccomandiamo sempre un test di compatibilità prima dell'uso

MATERIALE DA COSTRUZIONE INUTILIZZABILE :

Non impiegare alluminio o acciaio dolce

Uso(i) specifico(i) :

BIOCIDA

**SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTO****PRODOTTO****NALCO® 74739****NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA**

Vedere sezione 16, Numero telefonico di emergenza.

Contattare il supporto di vendita per ulteriori informazioni

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**LIMITI DI ESPOSIZIONE**

Non sono state stabilite le indicazioni di esposizione per questo prodotto. Sono disponibili i limiti di esposizione relativi ai componenti e sono riportati di seguito:

nazione/Origine	Ingrediente(I)	Categoria:	ppm	mg/m3
Raccomandazione del fabbricante	2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propandiolo	TWA		0.5
AUSTRIA	Dipropilenglicole monometil etere	MAK MAK CEIL Skin*	50 100	307 614
BELGIO	Dipropilenglicole monometil etere	TWA Skin*	50	308
BULGARIA	Dipropilenglicole monometil etere	TWA Skin*		308
DANIMARCA	Dipropilenglicole monometil etere	GV Skin* GV Skin*	50 50	300
FINLANDIA	Dipropilenglicole monometil etere	HTP 8H Skin*	50	310
FRANCIA	Dipropilenglicole monometil etere	VME Skin*	50	308
GERMANIA	Dipropilenglicole monometil etere 2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propandiolo	AGW Skin* MTL	50	310
IRLANDA	Dipropilenglicole monometil etere	TWA Skin*	50	308
ITALIA	Dipropilenglicole monometil etere	TWA Skin*	50	308
PAESI BASSI	Dipropilenglicole monometil etere	TGG		300
NORVEGIA	Dipropilenglicole monometil etere	ADM. NORM Skin*	50	300
SPAGNA	Dipropilenglicole monometil etere	VLA-ED Skin*	50	308
SVEZIA	Dipropilenglicole monometil etere	NGV KTV Skin*	50 75	300 450
SVIZZERA	Dipropilenglicole monometil etere	TWA STEL	50 50	300 300
REGNO UNITO	Dipropilenglicole monometil etere	TWA Skin*	50	308



SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTO

PRODOTTO

NALCO® 74739

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA

Vedere sezione 16, Numero telefonico di emergenza.

POLONIA	Dipropilenglicole monometil etere	MAC-NDS MAC-NDSC h	240 480
UNGHERIA	Dipropilenglicole monometil etere	ÁK CK	308 308
LETTONIA	Dipropilenglicole monometil etere	TWA Skin*	50 308
REPUBBLICA CECA	Dipropilenglicole monometil etere	PEL NPK-P Skin*	270 550
CROAZIA	Dipropilenglicole monometil etere	MDK Skin*	50 308
ROMANIA	Dipropilenglicole monometil etere	TWA TWA STEL Skin*	18 50 3 300 308 500
RUSSIA	2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propandiolo (Aerosol.)	CEIL	3
SERBIA	Dipropilenglicole monometil etere	MAC Skin*	600
SLOVACCHIA	Dipropilenglicole monometil etere	TWA Skin*	50 308
SLOVENIA	Dipropilenglicole monometil etere	TWA Skin*	50 308

*Un'evidenza cutanea si riferisce al significativo contributo potenziale per l'esposizione totale attraverso la via cutanea che comprende le membrane mucose e gli occhi.

MISURE DI CONTROLLO :

Un piccolo volume di aria è raccolto con un assorbitore o una barriera per intrappolare la sostanza(e) che poi sono desorbite ed analizzate come indicato di seguito:

Ingrediente(I)	Metodo	Analisi	Adsorbente
Dipropilenglicole monometil etere	US OSHA: 101	Gas cromatografia	Carbone

PRECAUZIONI IMPIANTISTICHE :

L'uso di ventilazione con scarico locale è raccomandata per controllare le emissioni vicino alla sorgente. I campioni di laboratorio dovrebbero essere manipolati sotto una cappa. Dotare di ventilazione meccanica gli spazi confinati.

PROTEZIONE PERSONALE

AVVERTENZE GENERALI :

L'uso e la scelta dei DPI sono legati alla pericolosità del prodotto, al luogo di lavoro ed al modo in cui il prodotto è manipolato. In generale si raccomanda come minima precauzione gli occhiali di sicurezza con protezioni laterali e abiti da lavoro che proteggano le braccia, le gambe, ed il corpo. Ogni visitatore che raggiunga l'area ove viene manipolato il prodotto dovrebbero almeno indossare gli occhiali suddetti. Gli Standard Europei di riferimento sono riportati nell'EN 166.

PROTEZIONE DELLA RESPIRAZIONE :

Dove le concentrazioni in aria possono eccedere i limiti dati in questa sezione, si raccomanda l'uso di maschera con filtro a mezza faccia e autorespiratore. Il materiale del filtro dipende dalla quantità e dalla natura della sostanza chimica usata. Considerare il tipo di filtro da usare: AX-P Lo Standard Europeo applicabile è riportato



SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTO

PRODOTTO

NALCO® 74739

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA

Vedere sezione 16, Numero telefonico di emergenza.

nell'EN 140, EN 137, EN 143 e EN 14387. In caso di emergenza o di raggiungimento preventivato di una pressione positiva a concentrazione non nota, si dovrebbe usare un SCBA per la faccia. Se è richiesta la protezione delle vie respiratorie, organizzare un programma completo di protezione respiratoria, che comprende selezione, prova di adattabilità, addestramento, manutenzione ed ispezione.

PROTEZIONE DELLE MANI :

Nella manipolazione del prodotto l'uso di guanti per prodotti chimici è raccomandato. La scelta di un guanto da lavoro dipende dalle condizioni di lavoro e dalle sostanze chimiche manipolate, ma noi abbiamo un'buona esperienza riguardo i guanti prodotti da nitrile neoprene PVC. I guanti andrebbero sostituiti immediatamente in caso di segno di degradazione. Tempo di breakthrough non determinato come preparato, consultare il fornitore dei DPI. Gli Standard Europei di riferimento sono riportati nell'EN 374.

PROTEZIONE DELLA PELLE :

Indossare equipaggiamento completo per la protezione dagli agenti chimici. Lo Standard Europeo applicabile è riportato nell'EN ISO 20345.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI :

Indossare una maschera facciale con occhiali di sicurezza antispruzzo. Gli Standard Europei di riferimento sono riportati nell'EN 166.

PRECAUZIONI IGIENICHE GENERALI :

Ricorrere a buone pratiche lavorative e di igiene personale per evitare l'esposizione. Disponibilità di una fontana lavaocchi nelle vicinanze. Disponibilità di una doccia di sicurezza nelle vicinanze. In caso di contaminazione degli indumenti, rimuoverli e sciacquare accuratamente le zone del corpo interessate. Lavare gli indumenti contaminati prima della riutilizzazione. Lavarsi sempre con acqua abbondante dopo la manipolazione di sostanze chimiche. Nella manipolazione delle stesse non mangiare, bere o fumare.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

FORMA	Liquido
COLORE	Incolore
ODORE	Caratteristico

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ :	nessuno
DENSITÀ RELATIVA	1.1 (20 °C)
SOLUBILITÀ IN ACQUA	Miscibile
pH (100 %)	4.5
PUNTO DI CONGELAMENTO	< -10 °C
PUNTO DI EBOLLIZIONE	102 °C

Nota: queste proprietà fisiche sono valori tipici di questo prodotto e sono soggette a modifiche.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

STABILITÀ :

Stabile in condizioni normali.

POLIMERIZZAZIONE DEI COMPONENTI PERICOLOSI :

Non si verificherà polimerizzazione dei componenti pericolosi.

**SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTO**

PRODOTTO

NALCO® 74739

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA

Vedere sezione 16, Numero telefonico di emergenza.

CONDIZIONI DA EVITARE :

Evitare temperature estreme.

MATERIALI DA EVITARE :

Acidi, Basi, Il contatto con basi forti (ammoniaca e sue soluzioni, carbonati, idrossido di sodio (caustico), idrossido di potassio, idrossido di calcio (calce), cianuro, solfuro, ipocloriti, cloriti può generare calore, spruzzi, evaporazione e vapori tossici., Corrosivo per molti metalli.

PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI :

In caso di incendio: Ossidi di carbonio, Ossidi di azoto, Acido bromidrico, bromo

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

I seguenti risultati riguardano l'ingrediente pericoloso.

TOSSICITA' ORALE ACUTA :

Specie: Ratto
LD50: 1,240 - 1,490 mg/kg
Sostanza prodotto
sperimentata:

TOSSICITA' CUTANEA ACUTA :

Specie: Coniglio
LD50: > 2,000 mg/kg
Sostanza prodotto
sperimentata:

SENSIBILIZZAZIONE :

Questo prodotto non è ritenuto sensibilizzante.

CANCEROGENITA' :

Nessuno dei componenti di questo prodotto sono elencati come cancerogeni dall' Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (AIRC) o la Conferenza Americana di esperti di igiene Industriale Governativa (ACGIH).

Per ulteriori informazioni sui pericoli del preparato far riferimento anche alle sezioni 2 e 12.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE**EFFETTI ECOTOSSICOLOGICI :**

I seguenti risultati riguardano il prodotto

RISULTATI SU PESCI ACUTI :

Specie	Tempo di Esposizione	LC50	NOEC	Metodo	Sostanza sperimentata
Rainbow Trout	96 Ore	41.2 mg/l			(2-Bromo-2-Nitro-1,3-Prop andiolio)

**SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTO****PRODOTTO****NALCO® 74739****NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA**

Vedere sezione 16, Numero telefonico di emergenza.

RISULTATI SU INVERTEBRATI ACUTI :

Specie	Tempo di Esposizione	LC50	EC50	Metodo	Sostanza sperimentata
Daphnia magna	48 Ore	1.4 mg/l			(2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propandiolio)

RISULTATI SU PIANTE ACQUATICHE :

Specie	Tempo di Esposizione	EC50/LC50	Metodo	Sostanza sperimentata
Alghe		0.4 - 2.8 mg/l		(2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propandiolio)

RISULTATI SU MICROORGANISMI ACQUATICI :

Specie	Tempo di Esposizione	EC50/LC50	Metodo	Sostanza sperimentata
Pseudomonas Putida		> 50 mg/l		(2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propandiolio)

ULTERIORI DATI ECOLOGICI

Il prodotto contiene alogeni organici, può contribuire agli AOX.

PERSISTENZA E DEGRADABILITA' :

Il prodotto può essere degradato attraverso processi abiotici.

POTENZIALE DI BIOACCUMULO

Questo preparato o materiale non è ritenuto dare bioaccumulazione.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Assicurare conformità alla normativa europea, nazionale e locale.

Smaltire i rifiuti in un inceneritore autorizzato o sito di trattamento/smaltimento di rifiuti, ai sensi della normativa vigente. Non smaltire in una fogna locale o con la normale immondizia. Il prodotto non dà cenere e può essere bruciato in opportuna apparecchiatura. Qualsiasi rifiuto chimico è un potenziale inquinante dell'ambiente e NON può essere smaltito nel terreno, nelle fogne municipali, nei tubi di scarico, nei corsi d'acqua o nei fiumi.

I fusti vuoti dovrebbero essere destinati al riciclo, recupero o smaltimento tramite una ditta opportunamente qualificata o autorizzata.

CODICE EUROPEO RIFIUTI :

16 03 03* - LOTTI FUORI SPECIFICA E PRODOTTI OBSOLETI - Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose

**SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTO****PRODOTTO****NALCO® 74739****NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA**

Vedere sezione 16, Numero telefonico di emergenza.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Proper Shipping Name/ Classe di pericolo può variare in base all'imballo, alle proprietà e via di trasporto.

TRASPORTO VIA TERRA

Descrizione delle merci :	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.
NOME(I) TECNICO(I) :	2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propandiolo
n°ONU/ID.SOST. :	UN 3265
Classe :	8
PACKING GROUP :	III
ADR/RID H.I.n :	80
CODICE DI CLASSIFICAZIONE :	C3

TRASPORTO AEREO

Descrizione delle merci :	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.
NOME(I) TECNICO(I) :	2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propandiolo
n°ONU/ID.SOST. :	UN 3265
Classe :	8
PACKING GROUP :	III
ISTRUZIONI IATA PER L'IMBALLO DEGLI AEREI :	820
LIMITE IATA PER L'AIRCRAFT :	60 L (Massima quantità netta per imballo)
IATA Passenger Packing Instructions :	Y818 / 818
IATA Passenger Aircraft Limit :	1 L / 5 L

TRASPORTO NAVALE

Descrizione delle merci :	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.
NOME(I) TECNICO(I) :	2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propandiolo
n°ONU/ID.SOST. :	UN 3265
Classe :	8
PACKING GROUP :	III
*INQUINANTE MARINO :	2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propandiolo

ALTRE INFORMAZIONI APPLICABILI

RIFERIMENTO PER LA TREMCARD	80GC3-II+III
CEFIC :	
CODICE DI AZIONE DI EMERGENZA :	2X

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA :

DIRETTIVE APPLICABILI: direttiva 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose e direttiva 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi.

SIMBOLO DI PERICOLO



IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'
AMBIENTE

Contiene: ...2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propandiolo

FRASI DI RISCHIO

R41 - Rischio di gravi lesioni oculari.

R50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA

S24/25 - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S28 - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

S36/37/39 - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S57 - Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

S61 - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE FRANCIA

Codici malattie professionali. Articolo L461-4. Codice di previdenza sociale, Decree 11/2/2003: Rilevante, vedere tabella (e): 84

Siti industriali classificati (ICPE): Non applicabile

REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE (GERMANIA)

WGK 2 (Allegato 4)

FEDERAL INSTITUTE FOR RISK ASSESSMENT (BfR) RECOMMENDATION: In conformità alla regolamentazione BfR XXXVI

NORMATIVA NAZIONALE SPAGNA: REGISTRAZIONE DI SOSTANZE BIOCIDE:

NUMERO REGISTRAZIONE PRODOTTO

Norvegia 091444

NUMERO REGISTRAZIONE SOSTANZE BIOCIDE

BELGIO 3405B

FINLANDIA SYKE-2002-P-142-042

FRANCIA 20440(PT11, PT12)

GERMANIA N-35498(PT6)

PAESI BASSI 12165 N

LEGGI DI CONTROLLO CHIMICO INTERNAZIONALI
EUROPA

Le sostanze di questo preparato sono state revisionate ai fini della conformità agli elenchi EINECS o ELINCS.

Scheda di sicurezza conforme con il Regolamento (EC) 1907/2006.

**SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTO****PRODOTTO****NALCO® 74739****NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA**

Vedere sezione 16, Numero telefonico di emergenza.

La Nalco si è impegnata a dare pieno supporto al Regolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione di prodotti chimici). E' nostra intenzione pre-registrare tutte le sostanze chimiche che produciamo o importiamo nell'Unione Europea e lavorare con i nostri fornitori per assicurare una transizione agevole in questo nuovo ambito normativo. In caso volesse ulteriori informazioni sul programma REACH della Nalco, prego contattarci al reach@nalco.com o visitare il nostro sito.

STATI UNITI :

i componenti chimici di questo prodotto sono nell'Inventario 8(b) (40 CFR 710).

CANADA :

Tutti i componenti di questo prodotto sono inclusi nel Domestic Substances List (DSL), sono esenti o sono stati riportati secondo il New Substances Notification Regulations.

GIAPPONE

Tutte le sostanze in questo prodotto sono conformi con i requisiti della Direttiva 67/548/EEC ed emendamenti e sono elencate nello European Inventory of Existing Chemical Substances (EINECS) .

16. ALTRE INFORMAZIONI**LISTA DELLE FRASI DI RISCHIO R E NOTE RILEVANTI RIPORTATE NELLA SEZIONE 3**

R21/22 - Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

R37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

R41 - Rischio di gravi lesioni oculari.

R50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici.

- DATI AGGIORNATI: Sezione(i):

- 2

- 15

La Scheda di Sicurezza del prodotto fornisce informazioni sulla salute e sulla sicurezza. Il prodotto va usato conformemente ai nostri dati. La persona che manipola questo prodotto dovrebbe essere informato delle precauzioni di sicurezza raccomandate e dovrebbe avere accesso a queste informazioni. Per ogni altro uso, le esposizioni dovrebbero essere valutate in modo da stabilire le norme pratiche di manipolazione e il programma di addestramento per assicurare la sicurezza delle operazioni dell'ambiente lavorativo. Si prega di consultare i propri rappresentanti per ogni ulteriore informazione.

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA

Trans-Europeo	+32-(0)3-575-5555
Belgio / Lussemburgo	+32-(0)3-575-0330
Bulgaria	+359 (0)2-946-16-06
Croazia	+385 (0)91-1-25-75-23
Repubblica Ceca	+420-602-669421
Danimarca	+47-22-33-69-99
Finlandia	+358-(0)9-471 977
Francia / Svizzera francese	+33-(0)6-11-07-32-81
Germania / Austria / Svizzera tedesca	+49-(0)6232-130128
Ungheria	+36-30-9-506-447
Italia / Svizzera italiana	+39-333-210-7947
Lettonia	+32-(0)3-575-5555

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Paesi Bassi • 0031 71 5241100

Per ulteriori copie della scheda tecnica di sicurezza visitare il sito www.nalco.com e richiedere l'accesso.

**SCHEDA DI SICUREZZA PRODOTTO****PRODOTTO****NALCO® 74739****NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA**

Vedere sezione 16, Numero telefonico di emergenza.

Paesi Bassi	+32-(0)3-575-0330
Norvegia	+47-22-33-69-99
Polonia	+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT)
Portogallo	+351-91-911-1399
Romania	+40-744 -34-14-53
Russia / Bielorussia	+7-812-449-0474
Saudi Arabia	+966-(3)847-1515
Serbia	+32-(0)3-575-5555
Repubblica slovacca	+421-(0)905-585-938
Slovenia	+386-41-634-916
Spagna	+34-977-551577
Svezia	+47-22-33-69-99
UAE	+44-(0)7071-223-738
UK e Repubblica di Irlanda	+44-(0)7071-223-738
Nalfleet International	+32-(0)3-575-5555

NUMERI DI TELEFONO CENTRO CONTROLLO VELENI

Belgio	+32-70-245245
Repubblica Ceca	+420 224 91 92 93
Francia	+33-(0)145-42-59-59 ORFILA
Ungheria	+36-80-201-199 (ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2)
Lettonia	+ 371 67042473
Repubblica slovacca	+421 (0)2 5477 4166

Preparato da : Dipartimento SHE

Revisione del : 29.11.2010

Numero Di Versione : 2.2

I numeri presenti nella MSDS sono forniti nella forma: 1,000,000 = 1 milione; 1,000 = 1 migliaio; 0.1 = 1 decimo e 0.001 = 1 millesimo