

部位：物品與廠商資料

化學品名稱	: 噴磨修補蠟水 LOW AND BEHOLD
其他名稱	: 不適用
建議用途	: 地板養護產品
限制使用	: 專為食品行業及相關專業產業使用
使用時建議的稀釋濃度	: 產品不需稀釋即可使用
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話	: 藝康化工有限公司 榮業街 2 號振萬廣場 15 樓 觀塘, 九龍 香港 +852-2372 7768
緊急聯絡電話	: +1-651-222-5352
製表日期	: 27.08.2019

部位：二、危害辨識資料

化學品危害分類

易燃液體	: 第4級
嚴重損傷／刺激眼睛物質	: 第2A級
致癌物質	: 第2級
吸入性危害物質	: 第1級
水環境之危害物質：急性	: 第2級

標示內容

象徵符號	: 
------	---

警示語	: 危險
-----	------

危害警告訊息	: 可燃液體。 如果吞食並進入呼吸道可能致命。 造成嚴重眼睛刺激。 懷疑致癌。 對水生生物有毒。
--------	--

危害防範措施	: 預防措施: 使用前詳閱說明書。 在瞭解所有安全防範措施之前切勿使用。 遠離熱源/火花/明火/熱表面。禁止抽菸。 使用後徹底清洗皮膚。 避免排放至環境中。 穿戴防護手套/防護衣/眼睛防護具/臉部防護具。 事故應變: 若不慎吞食：立即呼救毒物諮詢中心或送醫。 如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。
--------	---

物質安全資料表

噴磨修補蠟水

繼續清洗。如發生暴露或有其他疑慮，請立即就醫。不要催吐。如眼睛刺激感持續：請立即就醫。火災時：使用乾沙，乾粉或耐醇泡沫滅火。

儲存：

保持陰涼，並存放於通風良好的地方。加鎖存放。

廢棄物處理：

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

其他危害：未知。

部位：三、成分辨識資料

化學性質：混合物

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍：(%)
重烷基化石腦油	64741-65-7	30 - 60
妥爾油硬脂酸與三乙醇胺的反應產物	67784-78-5	1 - 5
乙氧基化C12-16-醇	68551-12-2	1 - 5
二乙醇胺	111-42-2	0.1 - 1

部位：四、急救措施

眼睛接觸	：立即用大量水淋洗，包括眼瞼下部，至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。就醫處理。
皮膚接觸	：如果刺激感持續加深，立即就醫。
食入	：不要催吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。如食入，會藉由呼吸進入肺部，造成損傷。立即就醫處理。
吸入	：如有症狀，就醫處理。
對急救人員之防護	：如果有潛在暴露的風險，請參閱第8章的個人防護設備
對醫師之提示	：對症治療。
最重要症狀及危害效應，包含急性及慢性	：細節請參閱毒物資訊（第十一節）

部位：五、滅火措施

適用滅火劑	：根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
不合適的滅火劑	：大量的水直接噴射。
滅火時可能遭遇之特殊危害	：火災危害 遠離熱源和引火源。 火舌回閃可能有相當長的距離。
危害燃燒產物	：分解產物可能含有如下物質 碳氧化物 氮氧化物

物質安全資料表

噴磨修補蠟水

消防人員之特殊防護設備	： 使用個人防護設備。
特殊滅火程序	： 分開收集被污染的滅火用水，不得排入下水道。 必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。 避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

部位： 六、洩漏處理方法

個人注意事項	： 移除所有火源。 只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	： 避免接觸土壤、地面水和地下水。
清理方法	： 安全狀況下，移除所有火源。 安全狀況下，設法堵住洩漏點。 用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。 對於大量溢出的狀況，應堤防溢出的物質或其他受沾染的物質，確保其不流入雨水溝。

部位： 七、安全處置與儲存方法

處置	： 避免接觸皮膚和眼睛。 遠離火源,火花和受熱表面。 採取必要的措施防止靜電放電(可能引起有機溶劑起火)。 使用後徹底清洗雙手。 如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。
儲存	： 遠離熱源和引火源。 遠離氧化劑。 放置於孩童無法取得之處。 保持容器密閉。 存放在貼有適當標籤的容器中。
儲存溫度	： 15 °C 至 50 °C

部位： 八、暴露預防措施

控制參數

不含具有職業接觸限值的物質。

工程控制	： 有效的排風系統。 讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。
------	--------------------------------

個人防護設備

眼睛防護	： 安全護目鏡 面罩
手部防護	： 穿戴下列個人防護設備： 標準型手套。 如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。
皮膚及身體防護	： 個人防護裝備包括：合適的保護手套,安全眼睛和防護衣。
呼吸防護	： 一般來說無須著用呼吸防護具。
衛生措施	： 根據工業衛生和安全使用的作法來操作。 使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。

物質安全資料表

噴磨修補蠟水

部位：九、物理及化學性質

外觀（物質狀態）	： 液體
外觀（顏色）	： 白色
氣味	： 香水，香料
pH值	： 8.0, (100 %)
閃火點（測試方法）	： 66 °C 閉杯
嗅覺閾值	： 無數據資料
熔點／凝固點	： 無數據資料
沸點／沸點範圍	： > 100 °C
揮發速率	： 無數據資料
易燃性（固體、氣體）	： 無數據資料
爆炸界限(上限)	： 無數據資料
爆炸界限(下限)	： 無數據資料
蒸氣壓	： 無數據資料
蒸氣密度	： 無數據資料
密度	： 0.911
水溶性	： 無數據資料
在其它溶劑中的溶解度	： 無數據資料
辛醇／水分配係數（log Kow）	： 無數據資料
自燃溫度	： 無數據資料
分解溫度	： 無數據資料
運動黏度	： 無數據資料
爆炸特性	： 無數據資料
氧化特性	： 無數據資料
分子量	： 無數據資料
揮發性有機化合物	： 無數據資料

部位：十、安定性及反應性

反應性	： 正常使用的條件下無危險反應。
安定性	： 在正常條件下是穩定的。
特殊狀況下可能之危害反應	： 正常使用的條件下無危險反應。
應避免之狀況	： 熱源、火焰和火花。
應避免之物質	： 酸

物質安全資料表

噴磨修補蠟水

危害分解物：在著火的情況下,可能會產生危險的分解產物,例如：
碳氧化物
氮氧化物

部位：十一、毒性資料

暴露途徑：吸入，眼睛接觸，皮膚接觸

潛在的健康影響

眼睛：造成嚴重眼睛刺激。

皮膚：正常使用時對健康無傷害。

食入：如果吞食並進入呼吸道可能致命。

吸入：正常使用時對健康無傷害。

長期暴露：懷疑致癌。

症狀

眼睛接觸：發紅，疼痛，刺激

皮膚接觸：無已知的和預期的症狀。

食入：嘔吐

吸入：無已知的和預期的症狀。

急毒性,慢毒性或長期毒性

產品

急毒性口服中毒物質：急毒性評估：> 5,000 mg/kg

急毒性呼吸中毒物質：無數據資料

急毒性皮膚中毒物質：急毒性評估：> 5,000 mg/kg

腐蝕/刺激皮膚物質：無數據資料

嚴重損傷/刺激眼睛物質：無數據資料

呼吸道或皮膚過敏物質：無數據資料

致癌物質：無數據資料

生殖毒性物質：無數據資料

生殖細胞致突變性物質：無數據資料

致畸性物質：無數據資料

特定標的器官系統毒性物質－
單一暴露：無數據資料

特定標的器官系統毒性物質－
重複暴露：無數據資料

物質安全資料表

噴磨修補蠟水

吸入性危害物質 : 無數據資料

成分

急毒性呼吸中毒物質 : 重烷基化石腦油
4 h LC50 大鼠: > 9.3 mg/l 測試環境: 蒸氣

部位：十二、生態資料

生態毒性

環境效應 : 對水生生物有毒。

產品

對魚類的毒性 : 無數據資料

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 : 無數據資料

對藻類的毒性 : 無數據資料

成分

對魚類的毒性 : 妥爾油硬脂酸與三乙醇胺的反應產物
96 h LC50: > 100 mg/l

乙氧基化C12-16-醇
LC50: 1.5 mg/l

成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 : 重烷基化石腦油
48 h LC50 Daphnia (水蚤): 2 mg/l

妥爾油硬脂酸與三乙醇胺的反應產物
48 h EC50: > 320 mg/l

二乙醇胺
48 h EC50 Daphnia (水蚤): 65.5 mg/l

成分

對藻類的毒性 : 妥爾油硬脂酸與三乙醇胺的反應產物
72 h EC50: > 100 mg/l

持久性及降解性

生物降解

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

物質安全資料表

噴磨修補蠟水

無數據資料

部位：十三、廢棄處置方法

- 處理方法：本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。
- 廢棄處置方法：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

部位：14. 運送資料

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸 (CN_DG)

非危險貨物

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

非危險貨物

部位：十五、法規資料

國內法規

有關工廠及行業經驗危險物質法規

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

美國有毒物質控制法案目錄：

TSCA庫存中列出的所有活性物質

加拿大國內物資名錄：

此產品含有一種或幾種未列在加拿大DSL清單也未列在加拿大NDSL清單上的組分。

澳洲,國家工業化學物通報：

尚未確定

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

尚未確定

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：

尚未確定

韓國,韓國現有化學物質清單：

尚未確定

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單：

尚未確定

中國現有化學物質名錄：

物質安全資料表

噴磨修補蠟水

所有成分都已列入或豁免。

國家既有化學物質清冊：
尚未確定

部位：十六、其他資料

製表日期	:	27.08.2019
首次編製日期	:	27.08.2019
版本號	:	1.0
製表人	:	醫藥法規事務

修正資訊：重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

在此SDS發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。