

部位：物品與廠商資料

化學品名稱：SMARTPOWER 餐具預浸泡劑
SMARTPOWER PRESOAK CUTLERY / FLATWARE

其他名稱：不適用

建議用途：預泡清潔劑

限制使用：專為食品行業及相關專業產業使用

使用時建議的稀釋濃度：0.23 % - 0.39 %

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：藝康化工有限公司
榮業街 2 號振萬廣場 15 樓
觀塘, 九龍 香港
+852-2372 7768

緊急聯絡電話：86-0532-83889090 (化學事故應急諮詢專線 24 小時)
1-651-222-5352 (美國)

製表日期：06.12.2019

部位：二、危害辨識資料
化學品危害分類
作為產品出售

急毒性物質 (吞食)：第5級

嚴重損傷／刺激眼睛物質：第2A級

水環境之危害物質：急性：第3級

產品在建議的稀釋濃度下

水環境之危害物質：急性：第3級

標示內容
作為產品出售

象徵符號


作為產品出售

警示語

：警告

危害警告訊息

：吞食可能有害。
造成嚴重眼睛刺激。
對水生生物有害。

對水生生物有害。

危害防範措施

：預防措施:

物質安全資料表

SMARTPOWER 餐具預浸泡劑

使用後徹底清洗皮膚。 避免排放至環境中。 穿戴眼睛防護具／臉部防護具。

事故應變:

如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。

繼續清洗。 如有不適，呼救毒物諮詢中心或求醫。 如眼睛刺激感持續：請立即就醫。

廢棄物處理:

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

避免排放至環境中。

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

作為產品出售

其他危害 : 未知。

部位：三、成分辨識資料

作為產品出售

化學性質 : 混合物

危害成分之中英文名稱

化學文摘社登記號碼(CAS No.) 濃度或濃度範圍: (%)

碳酸鈉	497-19-8	30 - 60
碳酸氫三鈉	533-96-0	10 - 30
甘油	56-81-5	1 - 5
乙氧基化C12-16-醇	68551-12-2	1 - 5
(R)-1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)環己烯	5989-27-5	0.1 - 1

產品在建議的稀釋濃度下

無有害成分

部位：四、急救措施

作為產品出售

眼睛接觸 : 立即用大量水淋洗,包括眼瞼下部,至少15分鐘。 如戴隱形眼鏡且可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗。 就醫處理。

皮膚接觸 : 用大量的水淋洗。

食入 : 嗽口。 如有症狀,就醫處理。

吸入 : 如有症狀,就醫處理。

對急救人員之防護 : 如果有潛在暴露的風險,請參閱第8章的個人防護設備

對醫師之提示 : 對症治療。

最重要症狀及危害效應,包含急性及慢性 : 細節請參閱毒物資訊 (第十一節)

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛接觸 : 用大量的水淋洗。

物質安全資料表

SMARTPOWER 餐具預浸泡劑

皮膚接觸	： 用大量的水淋洗。
食入	： 用水漱口。
吸入	： 如有症狀，就醫處理。

部位： 五、滅火措施

作為產品出售

適用滅火劑	： 根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
不合適的滅火劑	： 未知。
滅火時可能遭遇之特殊危害	： 非易燃或可燃物質。
危害燃燒產物	： 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物
消防人員之特殊防護設備	： 使用個人防護設備。
特殊滅火程序	： 必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。 避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

部位： 六、洩漏處理方法

作為產品出售

個人注意事項	： 只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	： 避免接觸土壤、地面水和地下水。
清理方法	： 清掃並鏟進合適的處理容器內。

產品在建議的稀釋濃度下

個人注意事項	： 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	： 無特別的環境預防要求。
清理方法	： 安全狀況下，設法堵住洩漏點。 用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。 用清水將殘留物沖洗乾淨。 對於大量溢出的狀況，應提防溢出的物質或其他受沾染的物質，確保其不流入雨水溝。

部位： 七、安全處置與儲存方法

作為產品出售

處置	： 避免食入。 避免接觸皮膚和眼睛。 使用後徹底清洗雙手。 如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。
儲存	： 放置於孩童無法取得之處。 保持容器密閉。 存放在貼有適當標籤的容器中。

物質安全資料表

SMARTPOWER 餐具預浸泡劑

儲存溫度 : -10 °C 至 50 °C

產品在建議的稀釋濃度下處置

: 使用後需清洗雙手。有關個人防護,請看第8部分。

儲存

: 放置於孩童無法取得之處。存放在貼有適當標籤的容器中。

部位：八、暴露預防措施

作為產品出售

控制參數

不含具有職業接觸限值的物質。

工程控制

: 需具備良好充足的通風設備，避免工作人員吸入空氣中之污染物。

個人防護設備

眼睛防護

: 因產品之形態及包裝，一般正常使用狀態下無須配載任何防護用具。

手部防護

: 不要求特殊的保護設備。

皮膚及身體防護

: 不要求特殊的保護設備。

呼吸防護

: 一般來說無須著用呼吸防護具。

衛生措施

: 根據工業衛生和安全使用的作法來操作。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。

產品在建議的稀釋濃度下

工程控制

: 需具備良好充足的通風設備，避免工作人員吸入空氣中之污染物。

個人防護設備

眼睛防護

: 不要求特殊的保護設備。

手部防護

: 不要求特殊的保護設備。

皮膚及身體防護

: 不要求特殊的保護設備。

呼吸防護

: 一般來說無須著用呼吸防護具。

部位：九、物理及化學性質

作為產品出售

外觀（物質狀態）

: 擠壓實體

外觀（顏色）

: 不透明的，藍色

氣味

: 柑橘

pH值

: 10.08 - 10.58, (1 %)

閃火點（測試方法）

: 不適用, 不助燃。

嗅覺閾值

: 無數據資料

產品在建議的稀釋濃度下

液體

淺藍

柑橘

10.2 - 10.4

物質安全資料表

SMARTPOWER 餐具預浸泡劑

熔點／凝固點	: 無數據資料
沸點／沸點範圍	: 無數據資料
揮發速率	: 無數據資料
易燃性（固體、氣體）	: 不適用
爆炸界限(上限)	: 無數據資料
爆炸界限(下限)	: 無數據資料
蒸氣壓	: 無數據資料
蒸氣密度	: 無數據資料
密度	: 1.7 - 2.1
水溶性	: 微溶
在其它溶劑中的溶解度	: 無數據資料
辛醇／水分配係數（log Kow）	: 無數據資料
自燃溫度	: 無數據資料
分解溫度	: 無數據資料
運動黏度	: 無數據資料
爆炸特性	: 無數據資料
氧化特性	: 本物質或混合物未被歸類為氧化性物質。
分子量	: 無數據資料
揮發性有機化合物	: 無數據資料

部位：十、安定性及反應性

作為產品出售

反應性	: 正常使用的條件下無危險反應。
安定性	: 在正常條件下是穩定的。
特殊狀況下可能之危害反應	: 正常使用的條件下無危險反應。
應避免之狀況	: 未知。
應避免之物質	: 酸
危害分解物	: 在著火的情況下,可能會產生危險的分解產物,例如： 碳氧化物

部位：十一、毒性資料

暴露途徑	: 眼睛接觸，皮膚接觸
------	-------------

潛在的健康影響

作為產品出售

眼睛	: 造成嚴重眼睛刺激。
----	-------------

物質安全資料表

SMARTPOWER 餐具預浸泡劑

皮膚	： 正常使用時對健康無傷害。
食入	： 吞食可能有害。
吸入	： 正常使用時對健康無傷害。
長期暴露	： 正常使用時對健康無傷害。

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛	： 正常使用時對健康無傷害。
皮膚	： 正常使用時對健康無傷害。
食入	： 正常使用時對健康無傷害。
吸入	： 正常使用時對健康無傷害。
長期暴露	： 正常使用時對健康無傷害。

症狀

作為產品出售

眼睛接觸	： 發紅，疼痛，刺激
皮膚接觸	： 無已知的和預期的症狀。
食入	： 無已知的和預期的症狀。
吸入	： 無已知的和預期的症狀。

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛接觸	： 無已知的和預期的症狀。
皮膚接觸	： 無已知的和預期的症狀。
食入	： 無已知的和預期的症狀。
吸入	： 無已知的和預期的症狀。

急毒性,慢毒性或長期毒性

作為產品出售

產品

急毒性口服中毒物質	： 急毒性評估：3,695 mg/kg
急毒性呼吸中毒物質	： 無數據資料
急毒性皮膚中毒物質	： 急毒性評估：> 5,000 mg/kg
腐蝕/刺激皮膚物質	： 無數據資料
嚴重損傷/刺激眼睛物質	： 無數據資料
呼吸道或皮膚過敏物質	： 無數據資料
致癌物質	： 無數據資料

物質安全資料表

SMARTPOWER 餐具預浸泡劑

生殖毒性物質	: 無數據資料
生殖細胞致突變性物質	: 無數據資料
致畸性物質	: 無數據資料
特定標的器官系統毒性物質－ 單一暴露	: 無數據資料
特定標的器官系統毒性物質－ 重複暴露	: 無數據資料
吸入性危害物質	: 無數據資料

部位：十二、生態資料

作為產品出售 生態毒性

環境效應 : 對水生生物有害。

產品

對魚類的毒性 : 96 h LC50: 66 mg/l

對水蚤和其他水生無脊椎動物的
毒性。 : 無數據資料

對藻類的毒性 : 無數據資料

成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物的
毒性。 : 碳酸鈉
48 h EC50 Ceriodaphnia (水蚤) : 213.5 mg/l

碳酸氫三鈉
48 h EC50 Daphnia magna (水蚤) : 4,100 mg/l

持久性及降解性

作為產品出售
快速生物降解。

產品在建議的稀釋濃度下
快速生物降解。

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

部位：十三、廢棄處置方法

作為產品出售

物質安全資料表

SMARTPOWER 餐具預浸泡劑

- 處理方法：本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。
- 廢棄處置方法：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

產品在建議的稀釋濃度下

- 處理方法：本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。
- 廢棄處置方法：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

部位：14. 運送資料

作為產品出售

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸 (CN_DG)

非危險貨物

空運 (IATA)

聯繫貨物空運資格之監管

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

非危險貨物

部位：十五、法規資料

國內法規

有關工廠及行業經驗危險物質法規

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

美國有毒物質控制法案目錄：

TSCA庫存中列出的所有活性物質

加拿大國內物資名錄：

此產品中的所有成分都在加拿大的DSL清單上

澳洲,國家工業化學物通報：

已列入或符合清單

物質安全資料表

SMARTPOWER 餐具預浸泡劑

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單:
尚未確定

日本,ENCS,既有和新化學物質清單:
已列入或符合清單

韓國,韓國現有化學物質清單:
已列入或符合清單

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單:
已列入或符合清單

中國現有化學物質名錄:
已列入或符合清單

台灣既有化學物質清冊:
尚未確定

部位：十六、其他資料

製表日期	: 06.12.2019
首次編製日期	: 10.09.2019
版本號	: 1.2
製表人	: 醫藥法規事務

修正資訊：重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

在此SDS發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。