



物質安全資料表

衛生間空氣清香劑 - 檸檬草

部位：物品與廠商資料

化學品名稱	: 衛生間空氣清香劑 - 檸檬草 AROMIST LEMONGRASS
其他名稱	: 不適用
建議用途	: 空氣清新劑
限制使用	: 專為食品行業及相關專業產業使用
使用時建議的稀釋濃度	: 產品不需稀釋即可使用
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話	: 藝康化工有限公司 榮業街 2 號振萬廣場 15 樓 觀塘, 九龍 香港 +852-2372 7768
緊急聯絡電話	: 800-968-793 (香港)
製表日期	: 2021.05.27

部位：二、危害辨識資料

化學品危害分類

氣懸膠	: 第2級
嚴重損傷／刺激眼睛物質	: 第2A級
皮膚過敏物質	: 第1級
特定標的器官系統毒性物質 (單一暴露)	: 第3級 (麻醉效果)

標示內容

象徵符號	:	 
------	---	---

警示語	: 警告
-----	------

危害警告訊息	: 易燃氣膠。 壓力容器：受熱後可能爆裂。 可能造成皮膚過敏。 造成嚴重眼睛刺激。 可能造成困倦或暈眩。
--------	--

危害防範措施	: 放置於孩童無法取得之處。 預防措施: 遠離熱源/火花/明火/熱表面。禁止抽菸。切勿噴灑於明火或其他引火源上。壓力容器：切勿穿孔或焚燒，即使不再使用。避免吸入粉塵／煙煙／氣體／煙霧／蒸氣／噴霧。使用後徹底清洗皮膚。只能在室外或通風良好的環境使用。受沾染的工作服不得帶出工作場所。穿戴防護手套／眼睛防護具／臉部防護具。
--------	--

物質安全資料表

衛生間空氣清香劑 - 檸檬草

事故應變:

如接觸皮膚：使用大量水沖洗。 若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。 如感覺不適，就醫處理。 如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡繼續清洗。如發生皮膚刺激或皮疹：就醫處理。 如眼睛刺激感持續：請立即就醫。 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。

儲存:

儲存在通風良好的地方。容器保持密閉。 加鎖存放。 避免陽光直射。 不要暴露在超過50°C/122°F的溫度下。

廢棄物處理:

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

其他危害：未知。

部位：三、成分辨識資料

化學性質：混合物

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍: (%)
1,1-二氟乙烷	75-37-6	30 - 60
石油加氫輕餾分	64742-47-8	10 - 30
異丙醇	67-63-0	10 - 30
香味	專有成分	10 - 30

部位：四、急救措施

眼睛接觸	：如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡繼續清洗。 如眼睛刺激感持續：請立即就醫。
皮膚接觸	：立即用大量的水沖洗至少15分鐘。 如果可以，使用中性的肥皂清洗。衣物需經由洗滌後才可重新使用。 鞋子在再次使用前徹底清洗。 就醫處理。
食入	：嗽口。 如有症狀，就醫處理。
吸入	：轉移到通風處。 對症治療。 如有症狀，就醫處理。
對急救人員之防護	：如果有潛在暴露的風險，請參閱第8章的個人防護設備
對醫師之提示	：對症治療。
最重要症狀及危害效應, 包含急性及慢性	：細節請參閱毒物資訊 (第十一節)

部位：五、滅火措施

適用滅火劑	：根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
不合適的滅火劑	：大量的水直接噴射。
滅火時可能遭遇之特殊危害	：火災危害 遠離熱源和引火源。

物質安全資料表

衛生間空氣清香劑 - 檸檬草

火舌回閃可能有相當長的距離。
壓力容器：受熱後可能爆裂。
易燃氣膠

- 危害燃燒產物：分解產物可能含有如下物質
碳氧化物
- 消防人員之特殊防護設備：使用個人防護設備。
- 特殊滅火程序：水噴霧可用來冷卻未打開的容器。必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

部位：六、洩漏處理方法

- 個人注意事項：移除所有火源。只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
- 環境注意事項：避免接觸土壤、地面水和地下水。
- 清理方法：安全狀況下，移除所有火源。安全狀況下，設法堵住洩漏點。

部位：七、安全處置與儲存方法

- 處置：避免接觸皮膚和眼睛。避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。只能在通風充足的狀況下使用。遠離火源、火花和受熱表面。採取必要的措施防止靜電放電(可能引起有機溶劑起火)。內含物處於壓力下。不要刺破。使用後徹底清洗雙手。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備(PPE)。
- 儲存：遠離熱源和引火源。保存於蔭涼和通風良好的地方。遠離氧化劑。放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。
- 儲存溫度：0 °C 至 45 °C

部位：八、暴露預防措施

控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	暴露的形式	生物指標	基準
石油加氫輕餾分	64742-47-8	OEL-TWA (霧滴)	5 mg/m ³	HK OEL
		OEL-STEL (霧滴)	10 mg/m ³	HK OEL
異丙醇	67-63-0	OEL-TWA	400 ppm 983 mg/m ³	HK OEL
		OEL-STEL	500 ppm 1,230 mg/m ³	HK OEL

- 工程控制：有效的排風系統，讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。

物質安全資料表

衛生間空氣清香劑 - 檸檬草

個人防護設備

眼睛防護	: 因產品之形態及包裝，一般正常使用狀態下無須配載任何防護用具。
手部防護	: 因產品之形態及包裝，一般正常使用狀態下無須配載任何防護用具。 如果有任何損壞或化學腐蝕跡象，手套應丟棄並更換。
皮膚及身體防護	: 因產品之形態及包裝，一般正常使用狀態下無須配載任何防護用具。
呼吸防護	: 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。
衛生措施	: 根據工業衛生和安全使用的作法來操作。衣物需經由洗滌後才可重新使用。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。

部位：九、物理及化學性質

外觀（物質狀態）	: 液化氣體
外觀（顏色）	: 黃色
氣味	: 柑橘
pH值	: 不適用
閃火點（測試方法）	: 59 °C 閉杯, 助燃
嗅覺閾值	: 無數據資料
熔點／凝固點	: 無數據資料
沸點／沸點範圍	: 無數據資料
揮發速率	: 無數據資料
易燃性（固體、氣體）	: 不適用
爆炸界限(上限)	: 無數據資料
爆炸界限(下限)	: 無數據資料
蒸氣壓	: 無數據資料
蒸氣密度	: 無數據資料
相對密度	: 0.8493
水溶性	: 實際上不溶
在其它溶劑中的溶解度	: 無數據資料
辛醇／水分配係數（log Kow）	: 無數據資料
自燃溫度	: 無數據資料
分解溫度	: 無數據資料
運動黏度	: 無數據資料
爆炸特性	: 無數據資料
氧化特性	: 本物質或混合物未被歸類為氧化性物質。
分子量	: 無數據資料

物質安全資料表

衛生間空氣清香劑 - 檸檬草

揮發性有機化合物 : 無數據資料
燃燒熱 : 22.71 kJ/g

部位：十、安定性及反應性

反應性 : 正常使用的條件下無危險反應。
安定性 : 在正常條件下是穩定的。
特殊狀況下可能之危害反應 : 正常使用的條件下無危險反應。
應避免之狀況 : 熱源、火焰和火花。
應避免之物質 : 未知。
危害分解物 : 在著火的情況下,可能會產生危險的分解產物,例如:
碳氧化物

部位：十一、毒性資料

暴露途徑 : 眼睛接觸
皮膚接觸

潛在的健康影響

眼睛 : 造成嚴重眼睛刺激。
皮膚 : 會引起過敏性皮膚反應。
食入 : 正常使用時對健康無傷害。
吸入 : 吸入可能引起中樞神經系統反應。 刻意吸食可能導致有害或致命
長期暴露 : 正常使用時對健康無傷害。

症狀

眼睛接觸 : 發紅, 疼痛, 刺激
皮膚接觸 : 發紅, 刺激, 輕微的刺激, 過敏反應
食入 : 無已知的和預期的症狀。
吸入 : 呼吸刺激, 咳嗽, 暈眩, 嗜睡

急毒性,慢毒性或長期毒性

產品

急毒性口服中毒物質 : 無數據資料
急毒性呼吸中毒物質 : 4 h 急毒性評估 : > 40 mg/l
測試環境: 蒸氣

物質安全資料表

衛生間空氣清香劑 - 檸檬草

急毒性皮膚中毒物質	: 無數據資料
腐蝕/刺激皮膚物質	: 無數據資料
嚴重損傷/刺激眼睛物質	: 無數據資料
呼吸道或皮膚過敏物質	: 無數據資料
致癌物質	: 無數據資料
生殖毒性物質	: 無數據資料
生殖細胞致突變性物質	: 無數據資料
致畸性物質	: 無數據資料
特定標的器官系統毒性物質－ 單一暴露	: 無數據資料
特定標的器官系統毒性物質－ 重複暴露	: 無數據資料
吸入性危害物質	: 無數據資料

成分

急毒性口服中毒物質	: 石油加氫輕餾分 LD50 大鼠: > 5,000 mg/kg
	異丙醇 LD50 大鼠: 5,840 mg/kg

成分

急毒性皮膚中毒物質	: 石油加氫輕餾分 LD50 兔子: > 5,000 mg/kg
	異丙醇 LD50 兔子: 12,870 mg/kg

部位：十二、生態資料

生態毒性

環境效應	: 此產品沒有已知的生態毒性影響。
------	-------------------

產品

對魚類的毒性	: 無數據資料
對水蚤和其他水生無脊椎動物的 毒性。	: 無數據資料
對藻類的毒性	: 無數據資料

成分

對魚類的毒性	: 石油加氫輕餾分 96 h LC50 <i>Oncorhynchus mykiss</i> (虹鱒): > 1,000 mg/l
	異丙醇 96 h LC50 <i>Pimephales promelas</i> (黑頭軟口鱈魚): 9,640 mg/l

物質安全資料表

衛生間空氣清香劑 - 檸檬草

成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物 : 石油加氫輕餾分
的毒性。 48 h EC50 Daphnia magna (水蚤) : > 1,000 mg/l

異丙醇
LC50 Daphnia magna (水蚤) : > 10,000 mg/l

成分

對藻類的毒性 : 石油加氫輕餾分
72 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (綠藻) : > 1,000 mg/l

持久性及降解性

無數據資料

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

部位：十三、廢棄處置方法

處理方法 : 在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

廢棄處置方法 : 按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

部位：14. 運送資料

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸 (CN_DG)

聯合國編號 : 1950
聯合國運輸名稱 : 煙霧劑
運輸危害分類 : 2.1
對環境有害 : 否

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

聯合國編號 : 1950
聯合國運輸名稱 : 煙霧劑
運輸危害分類 : 2.1
海洋污染物 : 否

部位：十五、法規資料

物質安全資料表

衛生間空氣清香劑 - 檸檬草

國內法規

有關工廠及行業經驗危險物質法規

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

美國有毒物質控制法案目錄：

TSCA庫存中列出的所有活性物質

加拿大國內物資名錄：

此產品含有一種或幾種在加拿大NDSL清單上的組。分。

澳洲,國家工業化學物通報：

已列入或符合清單

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

尚未確定

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：

已列入或符合清單

韓國,韓國現有化學物質清單：

已列入或符合清單

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單：

已列入或符合清單

中國現有化學物質名錄：

已列入或符合清單

台灣既有化學物質清冊：

尚未確定

部位：十六、其他資料

製表日期：2021.05.27
版本號：1.0
製表人：醫藥法規事務

修正資訊：重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

在此SDS發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。