

**ADVACARE FINISH****SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosító**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Termék neve                    | : ADVACARE FINISH     |
| UFI                            | : 2VFP-J9UA-8H06-0EVW |
| Termék kódja                   | : 117869E             |
| Az anyag/keverék felhasználása | : Mosodai termék      |
| Az anyag típusa                | : Keverék             |

**Kizárólag szakmai felhasználó részére.**

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Termék hígítási információ | : Hígítási információ nem áll rendelkezésre |
|----------------------------|---------------------------------------------|

**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Azonosított felhasználások          | : Mosodai segédanyagok (nem gázosodó) Automatizált folyamat |
| Javasolt felhasználási korlátozások | : Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra.       |

**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Társaság | : Forgalmazza: Ecolab GmbH<br>Rivergate<br>Handelskai 92, A-1200 Wien Ausztria 01 715 2550-0<br>office.vienna@ecolab.com<br><br>Engedély birtokos / jogi képviselő: Ecolab Global Business Services Kft.<br>Váci út 81-83<br>H-1139, Budapest Magyarország + 36 1 880 5610 (8:30-16:30)<br>rendeles@ecolab.com |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.4 Sürgősségi telefonszám**

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sürgősségi telefonszám                          | : +36212111410<br>+32-(0)3-575-5555 Transz-európai |
| Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat | : +36 1 476 6464; +36 80 201 199                   |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Összeállítás/felülvizsgálat dátuma | : 11.02.2022 |
| Verzió                             | : 3.0        |

**SZAKASZ 2: Veszélyesség szerinti besorolás****2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

**ADVACARE FINISH****Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)**

|| Akut toxicitás, 4. Kategória

H302

**2.2 Címkézési elemek****Címkzés (1272/2008/EK RENDELETE)**

|| Veszélyt jelző piktogramok :



|| Signal Word : Figyelem

|| Veszélyességi állítások : H302 Lenyelve ártalmas.

|| További veszélyességi megállapítás : EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

**2.3 Egyéb veszélyek**

A termék edényzetének fejtéri részénél kén-dioxid (SO<sub>2</sub>) halmozódhat föl. A kén-dioxid mérgező és irritatív gáz, amely belélegezve ártalmas lehet.

**SZAKASZ 3: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok****3.2 Keverékek****Veszélyes komponensek**

| Kémiai név       | CAS szám<br>EU-szám<br>REACH szám          | Besorolás<br>1272/2008/EK RENDELETE      | Koncentráció:<br>[%] |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| sodium bisulfite | 7631-90-5<br>231-548-0<br>01-2119524563-42 | Nota B Akut toxicitás 4. Kategória; H302 | >= 30 - < 50         |

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

**SZAKASZ 4: Elsősegélynyújtási intézkedések****4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Szembe kerülés esetén : Bő vízzel kell öblíteni.

Bőrrel való érintkezés esetén : Bő vízzel kell öblíteni.

Lenyelés esetén : A száját ki kell öblíteni. Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén : Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell fordulni.

**4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

Részletesebb információkat az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében a 11. szekció tartalmaz.

**ADVACARE FINISH**

**4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

Kezelés : Tünetileg kell kezelni.

**SZAKASZ 5: Tűzvédelmi intézkedések**

**5.1 Oltóanyag**

A megfelelő oltóanyag : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Az alkalmatlan oltóanyag : Senki által nem ismert.

**5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Különleges veszélyek a tűzoltás során : Melegítés vagy tűz hatására mérgező gázok szabadulhatnak fel. Tűz esetén kénoxidokat fejleszthet. A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.

Veszélyes égéstermékek : Az égési tulajdonságoktól függően a bomlástermékek az alábbi anyagokat tartalmazhatják:  
Nem alkalmazható.

**5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**

Tűzoltók különleges védőfelszerelése : Személyi védőfelszerelést kell használni.

További információk : A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Tűz és/vagy robbanás esetén a füstöt nem szabad belélegezni.

**SZAKASZ 6: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Tanácsok a mentésben nem részt vevő személyzet számára : A feltakarítást csak képzett személyzet vezesse. A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. részben.

Tanácsok a mentésben részt vevők számára : Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról.

**6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések**

Környezetvédelmi óvintézkedések : Nem szabad érintkeznie a talajjal, a felszíni vagy talajvízzel.

**6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Szennyezésmentesítés módszerei : Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. A kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal kell összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) és megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt). A nyomokat vízzel kell leöblíteni. Nagyobb mennyiségű anyag kifröccsenése esetén, a kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, vagy más módon

**ADVACARE FINISH**

tárolja, hogy megakadályozza a vízfolyásba kerülését.

**6.4 Hivatkozás más szakaszokra**

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

**SZAKASZ 7: Kezelés és tárolás**

**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok : Lenyelni tilos. Csak megfelelő szellőzés mellett használható. A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni. Az edényzetet csak óvatosan, jól szellőző helyen nyissa ki. Mechanikus meghibásodás esetén, vagy ha ismeretlen hígítással érintkezik, viseljen teljes egyéni védőfelszerelést (PPE).

Egészségügyi intézkedések : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és kimosni. A használatot követően az arcot, kezét és minden érintett bőrfelületet alaposan meg kell mosni.

**7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

A tárolási helyekre és a tárolóedényekre vonatkozó követelmények : Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Tárolja megfelelő, felcímkézett tartályban. Ne tároljuk magasabb hőmérsékleten.

Tárolási hőmérséklet : 5 °C -ig 50 °C

**7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

Különleges felhasználás(ok) : Mosodai segédanyagok (nem gázosodó) Automatizált folyamat

**SZAKASZ 8: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**

**8.1 Ellenőrzési paraméterek**

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

**8.2 Az expozíció ellenőrzése**

**Megfelelő műszaki ellenőrzés**

Műszaki intézkedések : Hatékony elszívás. A levegőbeli koncentrációt a munkahelyi expozíciós határértékek alatt kell tartani.

**Egyéni védőintézkedések**

Egészségügyi intézkedések : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és kimosni. A használatot követően az arcot, kezét és minden érintett bőrfelületet alaposan meg kell mosni.

Szem- / arcvédelem (EN 166) : Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

**ADVACARE FINISH**

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kézvédelem (EN 374)             | : Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.                                                                |
| Bőr- és testvédelem (EN 14605)  | : Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.                                                                |
| Légutak védelme (EN 143, 14387) | : Ha a koncentráció nagyobb az expozíciós határnál, a dolgozóknak megfelelő igazolt gázálcot kell használni. |

**Környezeti expozíció-ellenőrzések**

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Általános tanácsok | : Fontolja meg a tárolóedények környékének elszigetelését. |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

**SZAKASZ 9: Fizikai és kémiai tulajdonságok**

**9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

|                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Halmazállapot                                         | : folyadék                                                |
| Szín                                                  | : halványsárga                                            |
| Szag                                                  | : csípős                                                  |
| pH-érték                                              | : 3.0 - 4.5, 100 %                                        |
| Részecskék jellemzői                                  |                                                           |
| Becslés                                               | : nem alkalmazható                                        |
| Részecskeméret                                        | : nem alkalmazható                                        |
| Részecskeméret-eloszlás                               | : nem alkalmazható                                        |
| Porzás                                                | : nem alkalmazható                                        |
| Fajlagos felszíni terület                             | : nem alkalmazható                                        |
| Felületi töltés / Zeta potenciál                      | : nem alkalmazható                                        |
| Forma                                                 | : nem alkalmazható                                        |
| Kristályosság                                         | : nem alkalmazható                                        |
| Felületi kezelés /bevonatok                           | : nem alkalmazható                                        |
| Lobbanáspont                                          | : Nem alkalmazható.                                       |
| Szagküszöbérték                                       | : Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre |
| Olvaszpont / fagyáspont                               | : Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre |
| Forráspont, kezdeti forráspont és forrásponttartomány | : Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre |
| Párolgási sebesség                                    | : Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre |
| Tűzveszélyesség                                       | : Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre |
| Felső robbanási határ                                 | : Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre |
| Alsó robbanási határ                                  | : Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre |
| Gőznyomás                                             | : Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre |
| Relatív gőzsűrűség                                    | : Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre |
| Sűrűség és / vagy fajlagos sűrűség                    | : 1.3 - 1.4                                               |

**ADVACARE FINISH**

|                                                |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Vízben való oldhatóság                         | : oldható                                                  |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben                 | : Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre  |
| Megoszlási hányados: n-oktanol/víz (log érték) | : Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre  |
| Öngyulladás hőmérséklet                        | : Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre  |
| Hőbomlás                                       | : Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre  |
| Kinematikus viszkozitás                        | : Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre  |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok                | : Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre  |
| Oxidáló tulajdonságok                          | : Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák oxidálónak. |

**9.2 Egyéb információk**

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

**SZAKASZ 10: Stabilitás és reakciókészség**

**10.1 Reakciókészség**

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

**10.2 Kémiai stabilitás**

Nyílt levegőn kén-dioxidot (SO<sub>2</sub>) fejleszt. Az SO<sub>2</sub> fejlődésének sebessége növekszik a hőmérséklet növelésekor, illetve a termék áttöltésekor.

**10.3 A veszélyes reakciók lehetősége**

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

**10.4 Kerülendő körülmények**

Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

**10.5 Nem összeférhető anyagok**

Savak  
Bázisok

Az SO<sub>2</sub> reakcióba léphet a semlegesítő aminok párájával, és aminosó részecskékből álló, látható felhőt képezhet.

**10.6 Veszélyes bomlástermékek**

Az égési tulajdonságoktól függően a bomlástermékek az alábbi anyagokat tartalmazhatják:  
Nem alkalmazható.

**SZAKASZ 11: Toxikológiai adatok**

**11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**

**ADVACARE FINISH**

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ : Belégzés, Szemmel való érintkezés, Bőrrel való érintkezés

**Termék**

Akut toxicitás, szájon át : Akut toxicitási érték : 1,439 mg/kg

Akut toxicitás, belégzés : Erről a termékről nincs adat.

Akut toxicitás, bőrön át : Erről a termékről nincs adat.

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Erről a termékről nincs adat.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Erről a termékről nincs adat.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Erről a termékről nincs adat.

Rákkeltő hatás : Erről a termékről nincs adat.

Szaporodási hatások : Erről a termékről nincs adat.

Csírasejt-mutagenitás : Erről a termékről nincs adat.

Teratogenitás : Erről a termékről nincs adat.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Erről a termékről nincs adat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Erről a termékről nincs adat.

Belégzési toxicitás : Erről a termékről nincs adat.

**Lehetséges egészségügyi hatások**

Szem : Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve nem várható.

Bőr : Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve nem várható.

Lenyelés : Lenyelve ártalmatlan.

Belégzés : Mérgező, izgató hatású és/vagy maró hatású gázokat bocsáthat ki.

Krónikus expozíció : Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve nem várható.

**Az emberre gyakorolt hatás (expozíció) mértékéből származó tapasztalatok**

Szemmel való érintkezés : Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

Bőrrel való érintkezés : Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

Lenyelés : Nincs információ.

**ADVACARE FINISH**

Belégzés : Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

**11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ**

További információk : Nincs adat

**SZAKASZ 12: Ökológiai információk**

**12.1 Ökotoxicitás**

Környezeti hatások : Ennek a terméknek nincs ismert ökotoxikológiai hatása.

**Termék**

Toxicitás halakra : Nincs adat

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre. : Nincs adat

Toxicitás algákra : Nincs adat

**Komponensek**

Toxicitás halakra : sodium bisulfite96 h LC50 Hal: 177.8 mg/l

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság**

**Termék**

Biológiai lebonthatóság : A termékben lévő tenzidek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK mosószerrendelet követelményeinek.

**Komponensek**

Biológiai lebonthatóság : sodium bisulfiteEredmény: Nem alkalmazható - szervesetlen

**12.3 Bioakkumulációs képesség**

Nincs adat

**12.4 A talajban való mobilitás**

Nincs adat

**12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

**Termék**

Becslés : Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0.1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

**12.6 Endokrin károsító tulajdonságok**

Nincs adat

**12.7 Egyéb káros hatások**



**ADVACARE FINISH**

Nincs adat

**SZAKASZ 13: Ártalmatlanítási szempontok**

A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. A Hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetvédelmi hatóságokkal egyeztetve.

**13.1 Hulladékkezelési módszerek**

- |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termék                                 | : Ahol lehetséges, ott az újra hasznosítás előnyben részesül a hulladék elhelyezéssel és az égetéssel szemben. Ha az újra hasznosítás nem megvalósítható, a helyi szabályozásnak megfelelően kell kezelni. A hulladékokat jóváhagyott hulladékkezelő berendezésben kell megsemmisíteni.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szennyezett csomagolás                 | : Felhasználatlan termékként kell kezelni. Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni. Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni. A helyi, állami és szövetségi rendeleteknek megfelelően helyezze hulladékba.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Útmutató a hulladékkód kiválasztásához | : $\geq 0,1\%$ koncentrációban veszélytelen anyagokat tartalmazó szerves hulladék. Ha ezt a terméket további folyamatokban használják fel, a végfelhasználónak kell újradefiniálni és megadnia a legmegfelelőbb Európai Hulladék Katalógus kódot. A hulladéktermelő feladata, hogy megvizsgálja a toxicitását és fizikai tulajdonságait az keletkezett anyagnak, megfelelően azonosítsa a hulladékot és meghatározza az ártalmatlanítási módszereket, melyek összhangban vannak a vonatkozó európai (EU 2008/98 / EK) és a helyi előírásokkal. |

**SZAKASZ 14: Szállításra vonatkozó információk**

A szállító / megbízó / feladó felelőssége biztosítani, hogy a csomagolás, címkézés, és a jelölések megfeleljenek a kiválasztott szállítási módnak.

**Szárazföldi szállítás (ADR/ADN/RID)**

- |                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosító szám                      | : Nem veszélyes áru |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | : Nem veszélyes áru |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | : Nem veszélyes áru |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | : Nem veszélyes áru |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | : Nem veszélyes áru |
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések  | : Nem veszélyes áru |

**Légi szállítás (IATA)**

- |                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosító szám           | : Nem veszélyes áru |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási | : Nem veszélyes áru |

**ADVACARE FINISH**

megnevezés

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) : Nem veszélyes áru

14.4 Csomagolási csoport : Nem veszélyes áru

14.5 Környezeti veszélyek : Nem veszélyes áru

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések : Nem veszélyes áru

**Tengeri szállítás  
(IMDG/IMO)**

14.1 UN-szám vagy azonosító szám : Nem veszélyes áru

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés : Nem veszélyes áru

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) : Nem veszélyes áru

14.4 Csomagolási csoport : Nem veszélyes áru

14.5 Környezeti veszélyek : Nem veszélyes áru

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések : Nem veszélyes áru

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás : Nem veszélyes áru

**SZAKASZ 15: Szabályozással kapcsolatos információk**

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Seveso III: Az Európai : Nem alkalmazható.

Parlament és a Tanács

2012/18/EU irányelve a

veszélyes anyagokkal

kapcsolatos súlyos balesetek

veszélyének kezeléséről.

**Házi szabályozás**

**A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.**

Egyéb szabályozások : 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei  
2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei  
44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.  
25/2000.(IX.30.) EüM-ESzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.  
Csak a biocidokra/fertőtlenítőszerekre vonatkozó szabályozás:  
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről  
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

**15.2 Kémiai biztonsági értékelés**

Kémiai biztonsági értékelés nem készült a termékhez.

**ADVACARE FINISH**

**SZAKASZ 16: Egyéb információk**

Az osztályozás a következő módszernek megfelelően történt

**1272/2008/EK RENDELETE**

| Osztályozás            | Indoklás          |
|------------------------|-------------------|
| Akut toxicitás 4, H302 | Számítási módszer |

**A H-mondatok teljes szövege**

H302 Lenyelve ártalmas.

**Egyéb rövidítések teljes szövege**

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CLP - Osztályozásról, jelölésről és csomagolásról szóló rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Európai Vegyianyag-ügynökség; EC-Number - Európai Közöségi szám; ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közlekedésről nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; SVHC - különös aggodalomra okot adó anyag; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TRGS - Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

Készítette : Regulatory Affairs

Az adott számok formátuma a Biztonsági Adatlapban: 1,000,000 = 1 millió, és 1,000 = 1 ezer 0.1 = egy tized és 0.001 = egy ezred

**MÓDOSÍTOTT ADATOK:** A rendelkező és egészségügyi adatokkal kapcsolatos jelentősebb módosításokat a bal margón látható sáv jelzi az Anyagbiztonsági adatlap javított változatában.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz,

**ADVACARE FINISH**

szállításához, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

**Melléklet: Expozíciós forgatókönyvek****expozíciós forgatókönyv: Mosodai segédanyagok (nem gázosodó) Automatizált folyamat**

Life Cycle Stage : Használat ipari telephelyeken

Termék kategória : **PC35** Mosó- és tisztítószer (ideértve az oldószer alapú termékeket)

**A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv:**

Környezeti kibocsátás kategória : **ERC4** Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben

Napi mennyiség területenként : 50 kg

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem

**A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv:**

Folyamat kategória : **PROC8b** Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben

Expozíció időtartama : 60 min

Műveleti feltételek és kockázat kezelési intézkedések : Beltéri

Helyi szellőztetés nem szükséges

Általános szellőztetés Szellőzési sebesség óránként 1

Bőrvédelem : lásd 8. szakasz

Légzésvédelem : lásd 8. szakasz

**A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv:**

Folyamat kategória : **PROC2** Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval

Expozíció időtartama : 480 min

Műveleti feltételek és kockázat kezelési intézkedések : Beltéri

**ADVACARE FINISH**

|                        |                                  |   |
|------------------------|----------------------------------|---|
|                        | Helyi szellőztetés nem szükséges |   |
| Általános szellőztetés | Szellőzési sebesség óránként     | 1 |
| Bőrvédelem             | : lásd 8. szakasz                |   |
| Légzésvédelem          | : lásd 8. szakasz                |   |