

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

उत्पाद का नाम : **OASIS PRO 55 ZEPHAIR MOUNTAIN MIST**

पेहचान के दुसरे तरीके : लागू नहीं

रिकमनडेड प्रयोग : एयर फ्रेशनर

उत्पाद विलयन कि जानकारी : 3.125 % - 9.375 %

कम्पनी : Ecolab Food Safety & Hygiene Solutions Pvt. Ltd
“215-एट्रियम” A विंग, यूनिट #808
कोर्टयार्ड मेरियट के पास,
अँधेरी कुर्ला रोड, अँधेरी (E)
मुंबई – 400 059, भारत
टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 02/27/2017

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शुध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसनट्रेशन) (%)
फ्रेग्रेन्स	साम्पत्तिक संघटक	5 - 10
अलकहोल्स , c12-16, इथोक्सीलेटेड	68551-12-2	10 - 30

प्रॉडक्ट एस यूज डाइरैक्शन

कोई जोखिमभरा संघटक नहीं

खण्ड 3. जोखीम (हैज़र्ड्स) की पहचान

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

भौतिकी एवं रसायनिक जोखीम (हैज़र्ड्स) : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है।

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आँखें : आँख में गंभीर जलन पैदा करता है

त्वचा : त्वचा में एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती

OASIS PRO 55 ZEPHAIR MOUNTAIN MIST

है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज डाइरैक्शन

भौतिकी एवं रसायनिक जोखीम (हेज़र्ड्स) : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आंखें : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

त्वचा : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक सहायता उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक।
अगर कॉन्टेक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे।
चिकित्सीय सहयोग लें।

अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत पानी के साथ कम से कम १५ मिनट तक धोए। यदि उपलब्ध हो तो हल्का साबुन इस्तेमाल करें. पुनर्प्रयोग से पहले वस्त्र धोएँ। पुनर्प्रयोग से पहले से जूते को अच्छी तरह धोएँ। चिकित्सीय सहयोग लें।

अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाते

अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के

OASIS PRO 55 ZEPHAIR MOUNTAIN MIST

लिये खंड 8 का संदर्भ लें।

चिकित्सक के लिये सूचना : आसार के अनुसार इलाज करे।

सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

प्रॉडक्ट एस यूज डायरेक्शन

अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।

अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।

अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले

अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

स्युटेबल एक्सटिंग्यूशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।

अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम : अज्ञात

अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : ज्वलनशील या दाह्य नहीं है.

खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं
कारबन ओक्साइडस्
सल्फर ओक्साइड

आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।

(आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना जरूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुरें में श्वास मत लें।

खण्ड 6. दुर्घटनात्मक निर्मुक्ति उपाय

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए. अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखे।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें

OASIS PRO 55 ZEPHAIR MOUNTAIN MIST

रोक और सफ़ाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दे। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्ज्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करे ।

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखे।

पर्यावरणीय सतर्कतायें : कोई विशेष पर्यावरिक पूर्वविधानों की जरूरत नहीं।

रोक और सफ़ाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दे। गिरे हुये पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्ज्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए) बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचे यह सुनिश्चित करे ।

खण्ड 7. हाथलन और भंडारण

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : त्वचा और आँखों के साथ संपर्क से बचें. इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें. आँखों में, त्वचा पर या कपड़ों पर न डालें.

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.

भंडारण तापमान : 5 °C के लिये 45 °C

प्रॉडक्ट एस यूज डाईलूशन

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : संचालन पश्चात हाथ धो लें। निजी संरक्षण के लिये अनुबाग ८ देखें।

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : बच्चों की पहुँच से दूर रखें. उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें.

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

कारोबार संबंधी अरक्षण सीमा मान सहित कोई पदार्थ समाविष्ट नहीं करता।

इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली. हवा में कंसनट्रेशन ओक्सीपेशनल एक्सपोजर

OASIS PRO 55 ZEPHAIR MOUNTAIN MIST

मानदण्ड में नीचे बनाये रखे।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

- आँखों संबंधी बचाव : सेफ्टी गोगल्स/ सुरक्षा चश्मे
(फेस शील्ड) चेहरे की सुरक्षा के लिए कवच
- हाथों संबंधी बचाव : निम्नलिखित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनें:
मानक दस्तानों/ग्लव्स के प्रकार
अगर दस्ताने खराब होने का अंदेशा हो या फिर रसायन के भेदन का अंदेशा हो तो
उन्हें फेंक दें और नये दस्ताने प्रयोग करें।
- त्वचा के बचाव : निजी सुरक्षा उपकरण जिनमें शामिल हैं: उचित सुरक्षा ग्लव्स, सुरक्षा गोगल्स, और
सुरक्षा के कपड़े।
- सांस लेने का संरक्षण : साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।
- स्वच्छता/सफाई-सफाई के उपाय : अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के
अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएँ। संचालन
के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़्ड त्वचा को अच्छी तरह धोए।

प्रॉडक्ट एस यूज डायरेक्शन

- इंजीनियरिंग नियंत्रण : कर्मियों को हवा में विद्यमान दूषकों से होनेवाले एक्सपोज़र को नियंत्रित करने के
लिए अच्छा सामान्य वातन पर्याप्त होना चाहिए।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

- आँखों संबंधी बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
- हाथों संबंधी बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
- त्वचा के बचाव : कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
- सांस लेने का संरक्षण : साधारणतः किसी निजी अन्तःश्वसन रक्षात्मक उपकरण का आवश्यकता नहीं।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

	प्रॉडक्ट एस सोल्ड	प्रॉडक्ट एस यूज डायरेक्शन
आविभाव	: द्रव	द्रव
रंग	: पारदर्शी, हलका पीला	बेरंग
गंध	: सुगंध/ खुशबू (परफ्यूम्स, फ्रेग्रेसिज)	सुगंध/ खुशबू (परफ्यूम्स, फ्रेग्रेसिज)
पी एच	: 8.0 - 9.5, 100 प्रतिशत	8.54 - 8.66
फ्लैश बिंदु	: लागू नहीं, दहन-क्रिया को नहीं सहारा देता	

OASIS PRO 55 ZEPHAIR MOUNTAIN MIST

गंध शेशहोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लौ (ठोस गैस)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अपर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लोवर एक्सप्लोजन लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष घनत्व	: 1.042 - 1.062
पानी में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनोल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: 0.950 mm ² /s (40 °C)
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: इस पदार्थ या मिश्रण को ओक्सीकारक वर्गीकृत नहीं किया गया है।
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

प्रॉडक्ट एस सोल्ड	
रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डैंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: अज्ञात
असंगत सामग्री	: अज्ञात

OASIS PRO 55 ZEPHAIR MOUNTAIN MIST

खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं
कार्बन ओक्साइड्स
सल्फर ओक्साइड

खण्ड 11. विषाणुजनित सूचना

सम्भव अरक्षण (एक्सपोजर) के बारे में जानकारी : साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

आंखें : आँख में गंभीर जलन पैदा करता है

त्वचा : त्वचा में एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन

आंखें : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

त्वचा : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

मानव जोखिम के साथ अनुभव

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

OASIS PRO 55 ZEPHAIR MOUNTAIN MIST

आँख से संपर्क	: लाली, दर्द, जलन
त्वचा से संपर्क	: लाली, जलन, एलर्जिक प्रतिक्रिया
निगल लेना	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन	
आँख से संपर्क	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
त्वचा से संपर्क	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
निगल लेना	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।

विषाक्तता / जहरीलापन

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

उत्पाद

एक्यूट ओरल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : > 5,000 mg/kg
एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
एक्यूट डर्मल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : > 5,000 mg/kg
त्वचा संक्षारण / जलन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/ आँख की जलन.	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
श्वसन या त्वचा संवेदीकरण	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
कार्सिनोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
टेरेटोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - एक संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - पूनरावृत्त संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

OASIS PRO 55 ZEPHAIR MOUNTAIN MIST

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : इस पदार्थ की पारिस्थितिक विषाक्तता का कोई ज्ञान नहीं है।

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

जलीय जंतुओं (एक्वेटिक
इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता

शैवाल के लिए विषाक्तता : कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अवयव/ घटक

मछलियों के लिए विषाक्तता : अलकहोल्स , c12-16, इथोक्सीलेटेड
96 h LC50 मछली: 1.5 mg/l

पर्सिसटेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेंशियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

निस्तारण के तरीके : जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें।
सवीकृत वेस्ट डिसपोजल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।

OASIS PRO 55 ZEPHAIR MOUNTAIN MIST

निपटारा करने के अनुचितन : अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बों को वेस्ट को हैंडल करने वाली फेसीलीटी में रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

प्रॉडक्ट एस यूज ड्राईलूशन

निस्तारण के तरीके

: जलमिश्रित उत्पाद सैनिटरी सीवर में फलश कर सकते हैं।

निपटारा करने के अनुचितन

: स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते हैं कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट

जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं

एयर ट्रांसपोर्ट (हवाई परिवहन)

(IATA)

हवाई माल ढुलाई के लिए नियामक पात्रता से संपर्क करें.

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ


एम ओ)

जोखिम (डेंजरस) वाले पदार्थ नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

प्रॉडक्ट एस सोल्ड

NFPA:



चिन्ह

: Xn - हानिकारक

आर-शब्द वाक्यांश

: - आँखों के लिए जलनकारी

OASIS PRO 55 ZEPHAIR MOUNTAIN MIST

- त्वचा से संपर्क होने पर सेंसिटाइजेशन हो सकता है.


एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टरी सलाह लें.

- उचित सुरक्षित कपड़े और दस्ताने पहनें.

S60 - इस सामग्री और/या उसके कंटेनर को खतरनाक अपशिष्ट/कूड़े (हजार्डएस वेस्ट) के समान हटाया जाए.

प्रोडक्ट एस यूज डाइल्यूशन

NFPA:



इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेन्टरी :

टी.एस.सी.ए (टासका) इन्वेन्टोरी में है

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :

इस उत्पादन के सभी अवयव केनेडा की डी.एस.एल. सूची में हैं

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

निर्धारित नहीं

न्यू जीलैण्ड. इन्वेन्टरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC), अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमीकल्स सब्सटेंसेस इन्वेन्टरी :

निर्धारित नहीं

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेन्टरी (KECI) :

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

फिलीपींस इन्वेन्टरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :

निर्धारित नहीं

चाइना इन्वेन्टरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :

OASIS PRO 55 ZEPHAIR MOUNTAIN MIST

पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) में है या पदार्थसूची (इन्वेन्टोरी) के अनुसार है।

ताइवान रासायनिक पदार्थ इन्वेन्टरी :

निर्धारित नहीं

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 02/27/2017
संस्करण : 1.0
तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी: इस संशोधन के लिए विनियामक या स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन MSDS के बाएं हाथ की मार्जिन में एक बार से संकेत दिया है.

इस सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में उपलब्ध कराई गई जानकारी हमारे ज्ञान, जानकारी और इसके प्रकाशन की तारीख में विश्वास के अनुसार सही है. दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हैंडलिंग, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और रिहाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में बनाया गया है लेकिन यह एक वारंटी या गुणवत्ता विनिर्देशन नहीं माना जाता है. जानकारी केवल नामित विशिष्ट सामग्री से संबंधित है और पाठ में निर्दिष्ट है, जब तक किसी भी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में या किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल ऐसी सामग्री के लिए मान्य नहीं हो सकता है.