

Нұсқа
1.0

Қайта қаралған күні:
30.11.2021

Into WC Ultra

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
30.11.2021

1. ЗАТ/ҚОСПА ЖӘНЕ КОМПАНИЯ/КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**1.1 Өнім идентификаторы**

Өнім аты : Into WC Ultra

Өнім коды : 111310E

Заттың/қоспаның қолданылуы : Унитазды тазартуға арналған құрал[1]

Зат түрі: : Қоспа

Кәсіби пайдаланушыларға ғана арналған.

Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат : Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат жоқ.

1.2 Заттың немесе қоспаның қатысты анықталған қолданыс жолдары және ұсынылмайтын қолданыс жолдары

Сәйкестендірілген қолданыс : Санитарлық торапқа арналған тазартқыш құрал. Қол үдерісі[1]

Қолданыстың ұсынылған шектеулері : Кәсіби қолданыс

1.3 Жеткізуші мәліметтері қауіпсіздік деректері парағында

Компания : «Эколаб» АҚ[1]
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Мәскеу қаласы Ресей +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі

Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі : +787273493094
+32-(0)3-575-5555

Токсикологиялық орталықтың анықтама телефон нөмірі : (495) 628-16-87/ 621-68-85

2. ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ**2.1 Заттың немесе қоспаның жіктелуі**

Сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 32419-

2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

Металдарға коррозия қаупі бар, 1-санат	H290
Өткір улылық, 4-санат	H332
Тері коррозиясы, 1B-санат	H314
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады, 1-санат	H318
Сулы орта үшін өткір улылық, санаты № 3.	H402

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Into WC Ultra
1.0 күні:
30.11.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
30.11.2021

[8] 2.2 Жапсырма элементтері

Сведения о предупредительной маркировке (ГОСТ 31340-2013)

Қауіптілік пиктограммалары :



Сигналдық сөз : ҚАУІПТІ[8]

Қауіптілік мәлімдемелері : H290 H314 H332 H402 [8]
Металдарды тотықтандыруы мүмкін.
Терінің қатты күйіне және көздің зақымдалуына себеп болады.
Деммен бірге тартқан кезде зиянды.
Судағы тіршілікке зиянды.

Сақтандырғыш фразалар : **Жол бермеу:**
P273 P280
Қоршаған ортаға жайылуына жол бермеңіз.
Қорғаныс қолғаптарын/киімін/ көз қорғанысын/ бет қорғанысын киіңіз.

Жауап:

P303 + P361 + P353 Егер теріге (немесе шашқа): барлық ластанған киімді алып тастаңыз. Теріні сумен шайыңыз немесе душ қабылдаңыз.
P305 + P351 + P338 ЕГЕР КӨЗДЕ БОЛСА: Бірнеше минут бойы абайлап сумен шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз.
P310 Дер кезінде ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚҚА жүгініңіз немесе дәрігерге қаралыңыз.

Жапсырмада көрсетілуі керек қауіпті құрамдастар:
Фосфор қышқылы

2.3 Өзге қатерлер

Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады.

3. ҚҰРАМЫ/ҚҰРАМДАСТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

3.2 Қоспалар[1,9]

Қауіпті құрамдастар

Химиялық аты	CAS нөмірі ЕС нөмірі	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Фосфор қышқылы	7664-38-2 231-633-2	Металдарға коррозия қаупі бар 1-санат; H290 Өткір улылық Категория 5; H303 Өткір улылық санаты №	ОБУВ: 1 mg/m3 Деректер көзі: РФ ОБУВ	>= 30 - < 50

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Into WC Ultra
1.0 күні:
30.11.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
30.11.2021

		3.; H331 Өткір улылық Категория 5; H313 Тері коррозиясы 1B-санат; H314 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318		
Этоксилат майларға арналған > 5EO	146340-16-1	Өткір улылық Категория 5; H303 Терінің тітіркенуі 2-санат; H315 Сулы орта үшін өткір улылық 1-санат; H400 Созылмалы су улылығы санаты № 3.; H412	қолжетімді деректер жоқ	$\geq 0.25 - < 1$
xanthan gum	11138-66-2 234-394-2		ОБУВ: 10 mg/m3 Деректер көзі: РФ ОБУВ	$\geq 0.1 - < 1$

Осы бөлімдегі H-фразалардың толық мәтінін 16-бөлімнен қараңыз.

4. АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ ШАРАЛАРЫ

4.1 Алғашқы көмек шараларының сипаттамасы

- Көзге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы қабақтардың астымен бірге шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- Теріге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы жуып тастаңыз. Пайдаланбас бұрын киімдерді жуыңыз. Аяқ-киімді қайта пайдалану алдында мұқият тазалаңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА: : Аузыңызды сумен шайыңыз. Құсуға ТЫРЫСПАҢЫЗ. Есінен танған адамға ешқашан ауыз арқылы ештеңе бермеңіз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ
ТАРТЫЛСА: : Таза ауаға шығарыңыз. Симптомдар бойынша емдеңіз. Дәрігерге жолығыңыз. [10]

4.2 Ең маңызды симптомдар мен әсерлер, ауыр және кешігуші

Токсикологиялық ақпаратты қараңыз (11-бөлім)[10]

4.3 Дереву медициналық көмек және арнайы емдеу қажет екенін білдіретін таңба

Емдеу : Симптомдар бойынша емдеңіз. [10]

5. ӨРТКЕ ҚАРСЫ ШАРАЛАР

5.1 Өрт сөндіру құралдары

Тиісті өртсөндіру құралдары : Жергілікті шарттарға және айналадағы ортаға лайықты өрт сөндіру шараларын пайдаланыңыз.[13]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Into WC Ultra
1.0 күні:
30.11.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
30.11.2021

Жарамсыз өрт сөндіру құралдары : Белгісіз.[1]

5.2 Заттан немесе қоспадан туындайтын арнайы қауіптер

Өрт сөндіру кезіндегі белгілі қауіптер(ГОСТ 12.1.044-89) : Өртенбейді. Өнім өрт қауіпті емес.[1,14]

Қауіпті жану өнімдері : Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін: Көміртегі оксидтері[1]

5.3 Өрт сөндіретін командаға арналған кеңес

Өрт сөндірушілерге арналған арнайы сақтық жабдықтары : Жеке қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз.[11]

Қосымша ақпарат : От қалдықтары мен ластанған өрт сөндіргіш су жергілікті ережелерге сай кәдеге жаратылуы керек. От шыққанда және/немесе жарылыс болған жағдайда түтінді ішке тартпаңыз.[1]

6. АПАТТЫҚ ШЫҒАРЫЛУ КЕЗІНДЕГІ ШАРАЛАР

6.1 Жеке сақтық шаралары, қорғаныс жабдықтары және апаттық жағдайдағы процедуралар

Авариялық емес қызметкерлерге арналған кеңес : Дұрыс желдетілуін қамтамасыз етіңіз. Төгілген/ағатын сұйықтықтан және жел бағытынан аулақ ұстаңыз. Ауамен жұтпаңыз, теріге және көзге тигізбеңіз. Жұмысшылар әсер шегінен асатын концентрациядағы заттармен жұмыс істеген кезде тиісті куәландырылған респираторларды кию керек. Операторлар экспозицияларды ықшамдауға жаттықтырылған болуын қамтамасыз етіңіз. 7 және 8 бөлімдерде берілген қорғаныс шараларын қараңыз. [16]

Авариялық бригадаға арналған кеңес : Егер экспозиция ықтималдығы бар болса, арнайы адам қорғау жабдықтары туралы ақпарат алу үшін 8-бөлімді қараңыз. [16]

6.2 Қоршаған ортаны қорғау шаралары

Қоршаған ортаны қорғау шаралары : Топырақпен, беткейлік немесе жер суымен әрекеттесуіне жол бермеңіз. [16]

6.3 Қамау және тазалауға арналған әдістер мен материалдар

Тазалауға арналған әдістер : Қауіпсіз болса, сұйықтықтың ағуын тоқтатыңыз. Инертті сіңіргіш материалға сіңіріп, қауіпті қалдық ретінде қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды сумен шайып жіберіңіз. Көп мөлшерде төгілу кезінде, өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз жайылуына жол бермеңіз. [16]

6.4 Басқа бөлімдерге сілтеме

Төтенше жағдайда хабарласатын байланыс ақпаратын алу үшін 1-бөлімді қараңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Into WC Ultra
1.0 күні:
30.11.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
30.11.2021

Адамды қорғау туралы ақпаратты 8-бөлімде қараңыз.

Қосымша қалдықтарды өңдеу туралы ақпарат алу үшін 13-бөлімді қараңыз.

7. ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ

7.1 Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтық шаралары

- Қауіпсіздік техникасы жайлы кеңес : Жұтпаңыз. Көзге, теріге немесе киімге тигізбеңіз. Дұрыс желдетілетін жерде ғана қолданыңыз. Қолданыстан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз. Аэрозольді, буды ішке жұтпау Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE). [15]
- Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.
- Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және теріңізді әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз. [15]

7.2 Қауіпсіз түрде сақтауға қатысты шарттар, кез келген үйлесімсіздіктерді қоса

- Сақтау қоймаларына және контейнерлерге қойлатын талаптар : Күшті негіздерден аулақ ұстаңыз. Материалдың бүлінуін болдырмау үшін сұйықтықты сіңіріп алады. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді қатты жабылған күйде сақтаңыз. Тек түпнұсқалы қаптамасында сақтау Қауіпсіз сақтауға арналған тиісті контейнер мен қаптама [1]
- Сақтау температурасы : -5 °C Дейін 40 °C [1]
- Қаптау материалы : Тиісті материал: Пластмасса [1]
Жарамсыз материал: Жұмсақ болат, Алюминий [1]

7.3 Белгілі соңғы пайдаланушылар

- Белгілі пайдаланушылар : Санитарлық торапқа арналған тазартқыш құрал. Қол үдерісі

8. ЭКСПОЗИЦИЯНЫ БАҚЫЛАУ/АДАМДАРДЫ ҚОРҒАУ

8.1 Бақылау параметрлері

Жұмыс орнындағы әсер ету шегі[12]

Құрамдас	CAS нөмірі	Мән түрі (Экспозиция пішіні)	Бақылау параметрлері	Негізі
Фосфор қышқылы	7664-38-2	ОБУВ (Аэрозоль)	1 mg/m3 (Measured as P2O5)	РФ ОБУВ
xanthan gum	11138-66-2	ОБУВ (Аэрозоль)	10 mg/m3	РФ ОБУВ

8.2 Экспозицияны бақылау

Тиісті техникалық басқару элементтері

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Into WC Ultra
1.0 күні:
30.11.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
30.11.2021

Техникалық шаралар : Тиімді газ шығару жүйесі. Ауа концентрациясын жұмыс орнындағы экспозиция стандарттарынан төмен мөлшерде сақтаңыз.[15]

Жеке қорғаныс шаралары

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.[15]

Көздерді/бетті қорғау (ГОСТ 12.4.103) : Қауіпсіздік көзілдіріктері
Бет қалқаны[1]

Қолдарды қорғау (ГОСТ 20010) : Ұсынылған тері қорғанысы
Қолғаптар
Нитрил резеңкесі
Бутил-резеңке
Жету уақыты: 1 – 4 сағат
Бутилкаучуктың ең төмен рұқсат етілетін қалыңдығы 0.7 мм, нитрил каучугы үшін – 0.4 мм немесе оның баламасы (қосымша ақпарат алу үшін қолғап өндірушісіне/сатушысына хабарласыңыз).
Егер деградация немесе химиялық жыртылыс белгілері бар болса, қолғаптарды дереу алып тастау және ауыстыру керек.[1]

Теріні және денені қорғау (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Жеке қорғану құралдары: қолайлы қорғаныш қолғаптар, қорғаныс көзілдіріктері, қорғаныс киімі, тиісті қорғаныс аяқ киім.[1]

Тыныс алу жолдарын қорғау (типы СИЗОД) : Ауадағы шоғырлану әсер ету шегі туралы ақпаратта көрсетілген шекті рұқсат етілген мәннен төмен болса қажет емес. Қолдану сертификатталған.
[1]

Қоршаған ортаға экспозицияны бақылау

Жалпы кеңес : Материал тасымалдары қорғаныс қабаты арқылы немесе газ сорғысы арқылы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

9. ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

9.1 Негізгі физикалық және химиялық ерекшеліктері туралы ақпарат

Көрінісі : сұйықтық [1]
Түс : қызыл [1]
Иіс : Хошиістеуші заттар, хошиістеуші үстемелер [1]
рН : 1.0, 100 % [1]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Into WC Ultra
1.0 күні:
30.11.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
30.11.2021

Тұтану нүктесі	: Қолдануға жарамсыз. [1]
Иіс табалдырығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Балқу нүктесі/қату нүктесі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бастапқы қайнау нүктесі/ауқымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Булану жылдамдығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Өртенгіштік (қатты, газ күйіндегі зат)	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Жоғарырақ экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Төменірек экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бу қысымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Салыстырмалы бу тығыздығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Салыстырмалы тығыздық	: 1.265 - 1.295 [1]
Суда ерігіштік	: ерігіш [1]
Басқа еріткіштердегі ерігіштігі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бөлшектеу коэффициенті: n-октанол/су	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Өзінен-өзі тұтану температурасы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Термалдық ыдырау	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Тұтқырлық, кинематикалық	: 626.125 mm ² /s (40 °C) [1]
Жарылғыш қасиеттер	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Тотықандыру қасиеттері	: Зат немесе қоспа тотықандырғыш сыныбына жатпайды. [1]

9.2 Қосымша ақпарат

Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]

10. ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН БЕЛСЕНДІЛІГІ

10.1 Реактивтілік

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ. [10]

10.2 Химиялық тұрақтылық

Қалыпты шарттарда тұрақты. [1]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Into WC Ultra
1.0 күні:
30.11.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
30.11.2021

10.3 Қауіпті реакциялар ықтималдығы

Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады. [1]

10.4 Сақтану шарттары

Белгісіз. [1]

10.5 Үйлесімсіз материалдар

Негіздері [1]

Жұмсақ болат
Алюминий [1]

10.6 Қауіпті ыдырау өнімдері

Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері [1]

11. ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ

11.1 Токсикологиялық әсері туралы ақпарат

Экспозицияның ықтимал : Ауамен жұту, Көзге тию, Теріге тию
бағыттары туралы ақпарат

Өнім

Өткір пероральді улылық : Өткір улылық бағасы : > 5,000 mg/kg [7]

Дем алу үшін өткір улылық : 4 h Өткір улылық бағасы : 2.14 mg/l
сынақ атмосферасы: шаң/тұман [7]

Тері үшін өткір улылық : Өткір улылық бағасы : > 5,000 mg/kg [7]

Тері коррозиясы/тітіркенуі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Көздің ауыр зақымдалуын : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]
тудырады/Көзді қатты
тітіркендіреді.

Тыныс алу жолдарының : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]
немесе терінің
сезімталдығының артуы

Канцерогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

Тұқымдану функциясына : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]
әсерлері

Жыныстық жасушаның : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]
мутагенділігі

Тератогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Into WC Ultra
1.0 күні:
30.11.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
30.11.2021

STOT - жалғыз экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]

STOT - қайталанбалы экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]

Аспирация улылығы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Құрамдас

Өткір пероральді улылық : Фосфор қышқылы LD50 егеуқұйрық: > 2,600 mg/kg
Этоксилат майларға арналған > 5EO LD50 егеуқұйрық: > 2,000 mg/kg
xanthan gum LD50 : > 5,000 mg/kg
[7]

Құрамдас

Дем алу үшін өткір улылық : Фосфор қышқылы 4 h LC50 егеуқұйрық: 0.962 mg/l
сынақ атмосферасы: шаң/тұман
[7]

Құрамдас

Тері үшін өткір улылық : Фосфор қышқылы LD50 қоян: > 2,000 mg/kg
[7]

Денсаулыққа болжалды әсерлері

Көздер : Көздің ауыр зақымдалуын тудырады. [7,13]
Тері : Теріні қатты күйдіреді. [7,13]
Жұту : Ас қорыту жолын күйдіреді. [7,13]
Ауамен жұту : Деммен бірге тартқан кезде зиянды. Мұрынның, тамақтың және өкпенің тітіркенуіне себеп болуы мүмкін. [7,13]
Созылмалы экспозиция : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

Адам экспозициясындағы тәжірибе

Көзге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия [7,13]
Теріге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия [7,13]
Жұту : Коррозия, Іштің ауруы [7,13]
Ауамен жұту : Тыныс алу жолдарының тітіркенуі, Жөтел [7,13]

12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ АҚПАРАТ

12.1 Экологиялық улылығы

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Into WC Ultra
1.0 күні:
30.11.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
30.11.2021

Қоршаған ортаға әсерлері : Судағы тіршілікке зиянды. [7]

Өнім

Балықтарға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Балдырға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Құрамдас

Балықтарға улылығы : Этоксилат майларға арналған> 5EO LC50 Leuciscus idus (аққайран): 0.6 mg/l

xanthan gum96 h LC50 Балық: 420 mg/l

[7,13]

Құрамдас

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : Фосфор қышқылы48 h EC50 су бүргесі: > 100 mg/l

Этоксилат майларға арналған> 5EO LC50: 1.2 mg/l

[7,13]

Құрамдас

Балдырға улылығы : Фосфор қышқылы72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (жасыл балдыр): > 100 mg/l

Этоксилат майларға арналған> 5EO96 h NOEC Desmodesmus subspicatus (жасыл балдыр): 0.3 mg/l

[7,13]

12.2 Тұрақтылық және деградация

Өнім

қолжетімді деректер жоқ

Құрамдас

Биодеградация қасиеті : Фосфор қышқылыНәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық [13]

Этоксилат майларға арналған> 5EONәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

xanthan gumНәтиже: Биодеградацияға бейім [13]

12.3 Биоаккумуляциялық әлеуетті

қолжетімді деректер жоқ [13]

12.4 Топырақтағы ұтқырлық

қолжетімді деректер жоқ [13]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Into WC Ultra
1.0 күні:
30.11.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
30.11.2021

12.5 PBT және vPvB бағалаудың нәтижелері

қолжетімді деректер жоқ

12.6 Өзге кері әсерлері

қолжетімді деректер жоқ [7]

13. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

Жергілікті ережелеге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдық кодын пайдаланушы, мүмкіндігінше қалдықтарды өңдеу компаниясымен талқылағаннан кейін тағайындауы керек.

13.1 Қалдықты өңдеу

- Өнім : Өнім ағын суға, судың ағу жолдарына немесе топыраққа өтпеуі керек. Мүмкін болған жағдайда қоқысқа тастаудың немесе өртеудің орнына қайта өңдеген жөн. Егер қайта өңдеу мүмкін болмаса, жергілікті ережелерге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды мақұлданған жою орнына апарып тастаңыз. [23]
- Ластанған қаптама : Қолданылмаған өнім ретінде кәдеге жаратыңыз. Бос контейнерлер қайта өңдеу немесе кәдеге жарату мақсатында мақұлданған қалдықтарды пайдалану орнына апарылуы керек. Бос контейнерлерді қайта пайдаланбаңыз. Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату. [23]
- Қалдықтардың кодын таңдау нұсқаулық. : Денсаулыққа қауіпті заттары бар органикалық емес қалдықтар. Егер осы өнім кейіннен өңдеу үшін қолданылса, соңғы пайдаланушы ең сәйкес келетін еуропалық қалдықтар классификаторының кодын қайта қарастырып, тағайындауы қажет. Қолданыстағы еуропалық (ЕО директивасы 2008/98/ЕО) және жергілікті заңнамаларға сәйкес тиісті түрде кәдеге жаратуды белгілеу және қолданыстан шығару әдістерін анықтау үшін шығарылатын материалдардың улылығы мен физикалық сипаттарын анықтау қалдық өндірушінің міндеті болып табылады. [23]

14. ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Тасымалдау құралы/жүк жіберуші/жіберуші бума, жапсырма және белгілер таңдалғанға сәйкестендіруге жауапты

Жермен тасымалдау (ADR/ADN/RID)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 1805 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау : ОРТОФОСФОР ҚЫШҚЫЛЫ, ЕРІТІНДІ [24]
аты
14.3 Тасымалдаудың : 8 [16,25]
қауіптілік сыныбы
14.4 Қаптама тобы : III [24]
14.5 Қоршаған ортаға : Жоқ
қауіптілігі

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 1.0 Қайта қаралған күні: 30.11.2021 Into WC Ultra

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
30.11.2021

14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : Жоқ

Әуе транспорты (IATA)

14.1 БҰҰ нөмірі : 1805 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Phosphoric acid, solution [24]
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8 [16,25]
14.4 Қаптама тобы : III [24]
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : No
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None

Теңіз арқылы тасымалдау (IMDG/IMO)

14.1 БҰҰ нөмірі : 1805 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : PHOSPHORIC ACID SOLUTION [24]
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8 [16,25]
14.4 Қаптама тобы : III [24]
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : No
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None
14.7 MARPOL 73/78 II қосымшасы және IBC коды бойынша жаппай тасымалдаңыз : Not applicable.

15. НОРМАТИВТІК АҚПАРАТ

15.1 Мемлекеттік заңдар

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Into WC Ultra
1.0 күні:
30.11.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
30.11.2021

Стокгольмской конвенцией и
др.)

16. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Сәйкес жіктеуді ажырату үшін қолданылатын процедура
Химиялық заттарды жіктеу және жапсырмалаудың Дүниежүзілік бірыңғай жүйесі
(GHS)

Жіктеу	Негіздеме
Металдарға коррозия қаупі бар 1, H290	Есептеу әдісі
Өткір улылық, H332	Есептеу әдісі
Тері коррозиясы, H314	Есептеу әдісі
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1, H318	Есептеу әдісі
Сулы орта үшін өткір улылық, H402	Есептеу әдісі

Н-фразалардың толық мәтіні

H290	Металдарды тотықтандыруы мүмкін.
H303	Может причинить вред при проглатывании
H313	Теріге тиген кезде зиянды болуы мүмкін.
H314	Терінің қатты күйіне және көздің зақымдалуына себеп болады.
H315	Теріні тітіркендіреді.
H318	Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
H331	Деммен бірге тартқан кезде улы.
H400	Судағы тіршілікке өте улы.
H412	Судағы тіршілікке созылмалы әсерімен зиянды.

Басқа қысқарған сөздердің толық мәтіні

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой

14 / 15

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Into WC Ultra
1.0 күні:
30.11.2021

Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска:
30.11.2021

-
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.
29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants

Зат қауіпсіздігінің паспортында көрсетілген сандық мәндер мына форматта келтірілген:
1000000 = 1 миллион және 1000 = 1 мың. 0,1 = 1 ондық және 0,001 = 1 мыңдық

ЖАҢАРТЫЛҒАН АҚПАРАТ: Осы редакциядағы нормативтік-құқықтық немесе медициналық-санитарлық ақпаратқа еңгізілген маңызды өзгерістер сол жақ өрістегі тік сызықпен белгіленген.өрістегі тік сызықпен белгіленген.

Қауіпсіздік төлқұжатында берілген ақпарат құжаттың басылып шығарылған күніне дейін жиналған үздік біліміміз, мәліметтеріміз және сеніміміз бойынша дұрыс болып табылады. Берілген ақпарат қауіпсіз пайдалану, өңдеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату және шығ