

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS”

Lea cuidadosamente la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado para el uso de insecticidas al momento de la aplicación: Mascarilla contra polvos, lentes industriales, anteojos de seguridad, guantes impermeables, overol de mangas largas, botas de hule, y gorra o sombrero. La ropa y calzado deberán estarse a este único fin. No permita que el líquido concentrado caiga sobre la piel. Si observa malestar durante el trabajo deténgase y llame a un médico inmediatamente. Descontamine el equipo de envasado o formulación lavándola con detergente o una solución alcalina. Evite contaminación de alimentos y piensos. Retire a sus mascotas y aves y cubra sus peceras antes de realizar la aplicación. El producto no debe ser ingerido, inhalado, ni permitir su contacto con la piel. Para aplicaciones en interiores en ULV o en Termonebulización, se recomienda cerrar la instalación, objeto del tratamiento; tapa o retirar utensilios y producto en proceso, en el momento de la aplicación. Es necesario cubrir el espacio a tratar y calibrar el equipo, con el objeto de asegurar la dosis recomendada. Cubra o retire los alimentos y las superficies de contacto de los alimentos antes de volver a usarlos. Después de tratar panaderías, plantas empacadoras de carnes, plantas de procesamiento de alimentos, etc. Todos los bancos, estanterías, equipos, etc. que entre en contacto con la comida deben ser lavados con un producto limpiador efectivo seguido de un enjuague con agua potable.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “No coma beba o fume cuando esté utilizando este producto”
- “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”
- “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales domésticos”
- “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”
- “No aplique el producto sin el equipo de protección adecuado”
- “No almacenar en casas habitación”
- “No destape las boquillas con la boca”
- “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”
- “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes un trozo de madera u otro material apropiado”
- “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”
- “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos”
- “No se aplica contra el viento.
- “Cámbiese la ropa y procédase a su lavado antes de emplearla nuevamente.
- “Lave bien todas las superficies de proceso antes de reusarlas.
- “Saque mascotas, pájaros y cubra peceras antes del tratamiento.
- “Evítese su aplicación cerca de flamas abiertas, superficies calientes o equipos eléctricos no protegidos.
- “No se use en equipo eléctrico conectado.”
- “No reutilice este envase, destrúyase”.

“EN CASO DE CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto. Consiga atención médica inmediatamente y muéstrele la etiqueta al médico. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos durante 15 minutos con agua limpia. Si hubo derramamiento sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada. Si se ingiere el producto y la persona esta consiente no provoque el vómito a menos que se lo indique el médico esto para evitar neumonía respiratoria. Si la persona esta inconsciente asegúrese de que pueda

respirar sin dificultad no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. En caso de inhalación traslade a la persona a un sitio con aire fresco. Si la persona no respira, llame al médico posteriormente administre respiración artificial y si es posible preferiblemente boca a boca llame a un médico para obtener asesoramiento médico adicional.

“RECOMENDACIONES AL MEDICO”

Grupo químico de la Pirenona 1-23 N: Piretrinas (Pyrethrum). La cantidad máxima para exposición recomendada de la Pirenona 1-23 N es de 2 a 3 g/m3. El producto contiene destilado del petróleo. No hay antidoto específico conocido. El tratamiento médico es sintomático y de soporte. Los antihistamínicos son muy útiles. Si hay alteraciones nerviosas se recomienda usar fenobarbital. Para efectos en la piel, un agente muy eficiente terapéutico para expuestos a piretrinas es una aplicación tópica de tocoferol acetato (Vitamina E). El vómito puede causar neumonía por aspiración. Síntomas de intoxicación: irritación estomacal, náuseas, calambres y vómito. La ingestión de grandes cantidades puede causar desórdenes del sistema nervioso tales como la fatiga, mareos, dolor de cabeza, falta de concentración fasciculaciones e inconsciencia. En contacto con los ojos puede causar irritación temporal, lagrimeo y visión borrosa. En contacto con la piel puede causar sensación de quemazón sobre las zonas más sensibles como la cara, ojos y boca. Una exposición prolongada o repetida puede causar irritación y enrojecimiento de la piel, por inhalación puede causar irritación nasal y respiratoria.

**SIGNOS Y SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:** por inhalación prolongada puede provocar irritación en las vías respiratorias. Por ingestión puede provocar malestar estomacal. En contacto con la piel y ojos puede provocar una leve irritación.

“MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE”

Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas registrado ante la SEMARNAT. El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea el agua subterránea, evite manejarlo cerca de los pozos de agua y no aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos) En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano” Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces e invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares). Este producto es altamente toxico para abejas, no lo aplique cuando el cultivo o las malezas están en flor y cuando las abejas se encuentran libando.

“GARANTIA DEL PRODUCTO FABRICANTE”

Trebol Comercio Internacional, S.A. de C. V. Garantiza la calidad y composición del producto contenido en su envase original, cerrado herméticamente; pero no se hace responsable, expresa o implícitamente, por los daños causados a personas, cosechas, animales, suelos o propiedades debido al mal uso, manejo o almacenamiento inapropiado de este producto. El equipo, transporte, almacenamiento y uso de este producto está fuera de nuestro control.

“CONTRAINDICACIONES”

No aplicar la Pirenona 1-23 N directamente sobre alimentos o bebidas. No aplique este producto mientras se esté procesando alimentos o en presencia de éstos. Sólo personas capacitadas o debidamente entrenadas específicamente para el manejo de este producto deberán manejarlo; para poder garantizar la protección adecuada a la población.

“APLICACIÓN URBANA”



**PIRENONA**  
**1-23 N**

piretrinas al 1 %  
Insecticida líquido-ULV

| COMPOSICIÓN PORCENTUAL:                                                                                                                                                          | % en peso |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ingrediente activo:</b>                                                                                                                                                       |           |
| Piretrinas: (Z)-(S)-2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil) ciclopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciclopropanocarboxilato (Equivalente 8.12 grs/Lt a 20°C)..... | 1.00%     |
| <b>Ingredientes inertes:</b>                                                                                                                                                     |           |
| Coadyuvantes, Sinergistas y Solvente.....                                                                                                                                        | 99.00%    |
| Total 100.00%                                                                                                                                                                    |           |

Registro Sanitario No. RSCO-URB-INAC-185-321-304-01

Contenido neto: 5Lt. ☐ 10Lt. ☐ 20Lt. ☐ 200Lt. ☐

PUEDER SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL

PUEDER SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

PUEDER SER NOCIVO SI SE INHALA

Titular del Registro:

TREBOL COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Sonora No. 55, Col. Héroes de Padierna,

Delegación M. Contreras 10700, Ciudad de México

Tel: (55) 5652-3878

www.tcimexico.com.mx



Número de lote:

Fecha de fabricación:

(aa/mm/dd):

Fecha de caducidad:

2 años a partir de su fabricación.



“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Este producto ha sido diseñado para utilizarse directamente tal y como viene, sin dilución alguna, en equipo de rociados medicinales capaces de producir partículas de aerosol finas. Pirenona 1-23 N también puede ser diluida en keroseno y aplicado con equipos de nebulización que produzcan partículas mayores que el aerosol. También diluido, puede ser utilizado como insecticida de contacto para tratar insectos rateros en superficies tal y como se explica más adelante en esta etiqueta.

APLICACIÓN: Mantenga el lugar tratado cerrado el tiempo necesario y después ventile perfectamente antes de volver a entrar.

“APLICACIÓN EN LAS PLAGAS A CONTROLAR Y MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO”

EN INTERIORES – SIN DILUIR

“PARA USO EN HOGARES, RESTAURANTES, PLANTAS DE PROCESADOS DE ALIMENTOS Y OTRAS ÁREAS INDUSTRIALES”  
Ultra bajo volumen y spray de superficies: Usar Pirenona 1-23 N en generadores de aerosol para el control de diversas etapas de desarrollo visibles y expuestas de: moscas (Diptera), incluyendo la mosca de la fruta (Drosophila spp.), escarabajo confuso de la harina (Tribolium confusum), escarabajo rojo de la harina (Tribolium castaneum), escarabajo de tabaco (Lasioderma serricorne), escarabajo de dientes serrado del grano (Oryzaephilus surinamensis), gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais), escarabajo comerciante del grano (Oryzaephilus mercator), gorgojo de la harina (Tribolium castaneum), gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae), escarabajos rojos de granos (Cryptolestes ferrugineus), gorgojo de cuello cuadrado (Cathartus quadricollis), escarabajo confuso de la harina (Tribolium confusum), escarabajo rojo de la harina (Tribolium castaneum), escarabajo del tabaco (Lasioderma serricorne), escarabajo de dientes serrado del grano (Oryzaephilus surinamensis), moscas (Diptera) moscas de fruta (Drosophila spp.), mosquitos (Culicidae), Gnats (Nematocera) (Versión de mosquito en inglés). Mosquitos. Retire o cubra los alimentos expuestos o las superficies donde se manipulen alimentos. Cierre la habitación y apague el aire acondicionado o equipo de ventilación. Aplique a un radio de 15 m. fluida de Pirenona 1-23 N por cada 28 metros cúbicos (0.52-1.04 ml/m3) de espacio. Dirija la aplicación hacia el techo y las esquinas superiores del área y detrás de los objetos presentes. Desajuste el personal y mantenga el área cerrada durante un lapso mínimo de 30 minutos después del tratamiento. Ventile el área de permitir el paso del personal. Repita el tratamiento si es necesario. No aplique este producto sin dilución en plantas operadas bajo la USDA de carne, aves de corral y huevos.

**ROCIO DE SUPERFICIES:** Para eliminar cucarachas (Blattaria), escarabos (Coleoptera), tijeras (Dermaptera), pescadito de plata (Lepisma), Hormigas (Formicidae), grillos (Gryllidae), arañas (Araneae), utilice un generador de niebla mediana o un equipo de nebulización. Dirija el rocío primero a las grietas y hendiduras, detrás de los muebles, armarios, paredes, suelos, debajo de los frejadores, para obtener máxima penetración e impregnación de insectos. Contactando tantos insectos como le sea posible con la solución. No permita que el rocío entre en contacto con la comida almacenada. A continuación, use como rocío de espacios. Aplique a un radio de 89 ml fluidas de Pirenona 1-23 N por cada 28 metros cúbicos (3.12ml/m3). Desajuste el área tratada y deje la habitación cerrada por 30 minutos. Ventilar bien antes de reingresar en la habitación. No aplique este producto sin dilución en plantas operadas bajo USDA de carne, aves de corral y huevos.  
Nota: En caso de que fuera necesario tratar áreas como conductos, motores eléctricos, juntas y cajas eléctricas, apague los equipos eléctricos antes de la aplicación. Tras la aplicación, deje pasar un tiempo para que el aceite se disipe antes de prender el motor o llevar el interruptor a la posición de encendido (ON).

**TRATAMIENTO DE SITOS DE ALMACENAMIENTO:** En zonas de almacén de alimentos empacados en sacos de múltiples paredes, sacos de tela u otro tipo de empaque, para el control de insectos como las hormigas (Formicidae), escarabajo grande de los granos (Prostephanus truncatus), escarabajo de tabaco (Lasioderma serricorne), gorgojo americano de la harina (Tribolium confusum), ácaros, escarabajo del pan (Stegobium paniceum), escarabajo grano plano (Cryptolestes pusillus), gorgojo de los granos (Sitophilus granarius), gusano barrenador menor de los granos (Rhyzopertha dominica), gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais), escarabajo comerciante del grano (Oryzaephilus mercator), gorgojo de la harina (Tribolium castaneum), gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae), escarabajos rojos de granos (Cryptolestes ferrugineus), gorgojo de cuello cuadrado (Cathartus quadricollis). Los productos almacenados infestados deben ser destruidos, fumigados o tratados mediante otros métodos efectivos usando un producto aprobado para tales fines. Dirija el rocío primero a las grietas y hendiduras, las esquinas, pallets, y alrededor de las pilas de sacos contactando tantos insectos como le sea posible con la solución. No permita que el rocío entre en contacto con la comida almacenada. A continuación, use como rocío de espacios. Aplique a un radio de 45 ml fluida de Pirenona 1-23 N por cada 28 metros cúbicos (1.56ml/m3). Desajuste el área tratada y deje la habitación cerrada por 30 minutos. Ventilar bien antes de reingresar en la habitación.

**CONTROL DE PLAGAS EN PRODUCTOS ALMACENADOS:** Para el control de plagas de productos almacenados, como la palomilla de almácen (Ephestia elutella), palomilla de los cereales (Sitotroga cerealella), ácaros, hormigas (Formicidae), escarabajo grande de los granos (Prostephanus truncatus), escarabajo del tabaco (Lasioderma serricorne), gorgojo americano de la harina (Tribolium confusum) escarabajo del pan (Stegobium paniceum), escarabajo grano plano (Cryptolestes pusillus), gorgojo de los granos (Sitophilus granarius), gusano barrenador menor de los granos (Rhyzopertha dominica), gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais), palomilla de la madera (Hydrotus pabulus), escarabajo comerciante del grano (Oryzaephilus mercator), gorgojo de la harina (Tribolium castaneum), gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae), escarabajos rojos de granos (Cryptolestes ferrugineus), gorgojo de cuello cuadrado (Cathartus quadricollis), aplique Pirenona 1-23 N por atomización difusa sobre la capa superficial del producto almacenado o empaquetado. Trate también paredes, suelo y otras superficies, zonas de almacenamiento y manipulación, prestando especial atención en tratar huecos, hendiduras y lugares similares donde los insectos puedan esconderse. A continuación use como rocío de espacios. Aplique a un radio de 45 ml fluidas de Pirenona 1-23 N por cada 28 metros cúbicos (1.56ml/m3). Desajuste el área tratada y deje la habitación cerrada por 30 minutos. Ventilar bien antes de reingresar en la habitación.

**ROCIO DE CONTACTO Y ROCIÓ DE SUPERFICIE – SIN DILUIR:** Para matar cucarachas: Utilizando un equipo de ultra bajo volumen adecuado, inyecte el rocío directamente en huecos y hendiduras hasta llenar las paredes por completo, equipos y otras pequeñas estructuras huacas. Mantenga la ventilación o equipo de aire acondicionado encendidos durante la aplicación. Con exposición de hospitales, puede regresar a la habitación inmediatamente después de la aplicación.

**EN DILUCIÓN:** Use un aceite mineral que cumple con la regulación 21 CFR 178.3620 (b) o un hidrocarburo del petróleo ligero deodorizado que cumpla con la regulación 21 CFR 172.882 o 40 CFR 180.100 (c) y (d) y aplícalo con equipos de nebulización que produzcan partículas mayores que el aerosol. También puede ser diluido en keroseno para ser utilizado como insecticida de contacto para tratar insectos rateros en superficies, tal como se explica a continuación:

| % Activo deseado | Proporción de la mezcla |          | Dosis de aplicación 28 m³ | Dosis de aplicación m² |
|------------------|-------------------------|----------|---------------------------|------------------------|
|                  | Concentrado             | Solvente |                           |                        |
| 0.50             | 1 parte                 | 1 parte  | 30 ml                     | 56 m²                  |
| 0.30             | 1 parte                 | 2 partes | 30-60 ml                  | 84 m²                  |
| 0.10             | 1 parte                 | 9 partes | 30-60 ml                  | 280 m²                 |

“USESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD”

**PRECAUCIÓN**

