



## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1 Identyfikator produktu

Nazwa wyrobu : KAY AMH HAND WASH  
UFI : NWTs-RR2U-U10T-PCMD  
Kod produktu : 113355E  
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Biocyd  
Rodzaj substancji : Mieszanina

**Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.**

Informacje odnoszące się do produktu rozcieńczonego : Produkt jest sprzedawany w formie gotowej do użycia.

### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane : preparat do dezynfekcji skóry  
Zastosowania odradzane : Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego i zawodowego.

### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma : KAY BV  
Havenlaan 4  
B-3980 Tessenderlo, Belgia +32 13 67 06 90 (Belgia)  
BEKAYcustomerservice@ecolab.com

### 1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : +48222922722  
+32-(0)3-575-5555 Transeuropejski

Data : 06.11.2020  
sporządzenia/przeglądu:  
Wersja : 1.3

## SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

#### Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2                            | H319 |
| Zagrożenie krótkotrwałe (ostre) dla środowiska wodnego, Kategoria 1 | H400 |
| Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska                  | H410 |

**KAY AMH HAND WASH**

wodnego, Kategoria 1

**2.2 Elementy oznakowania****Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)**Piktogramy określające  
rodzaj zagrożenia

Hasła ostrzegawcze : Uwaga

Zwroty określające  
zagrożenia : H319  
H410Działa drażniąco na oczy.  
Działa bardzo toksycznie na organizmy  
wodne, powodując długotrwałe skutki.Zwroty określające środki  
ostrożności : **Zapobieganie:**  
P273

Unikać uwolnienia do środowiska.

**2.3 Inne zagrożenia**

Nie mieszać z wybielaczami lub innymi produktami chlorowymi - uwalnia się gazowy chlor.

**SEKCJA 3. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH****3.2 Mieszaniny****Składniki niebezpieczne**

| Nazwa Chemiczna                                                      | Nr CAS<br>Nr WE<br>Nr REACH                 | Klasyfikacja<br>ROZPORZĄDZENIE (WE) NR<br>1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stężenie: [%] |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kwas cytrynowy                                                       | 5949-29-1<br>201-069-1<br>01-2119457026-42  | Działanie drażniące na oczy Kategoria 2;<br>H319                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >= 5 - < 10   |
| Sodium p-cumenesulphonate                                            | 15763-76-5<br>239-854-6<br>01-2119489411-37 | Działanie drażniące na oczy Kategoria 2;<br>H319                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >= 5 - < 10   |
| Monoetanolamina                                                      | 141-43-5<br>205-483-3<br>01-2119486455-28   | Toksyczność ostra Kategoria 4; H302<br>Toksyczność ostra Kategoria 4; H332<br>Toksyczność ostra Kategoria 4; H312<br>Działanie żrące na skórę Podkategoria<br>1B; H314<br>Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla<br>środowiska wodnego Kategoria 3; H412<br>Działanie toksyczne na narządy<br>docelowe - narażenie jednorazowe<br>Kategoria 3; H335 | >= 5 - < 10   |
| Oksyetylenowany<br>łańcuchowy alkanolo(C12-<br>C14)siarczan(VI) sodu | 68891-38-3<br>500-234-8<br>01-2119488639-16 | Drażniące na skórę Kategoria 2; H315<br>Poważne uszkodzenie oczu Kategoria 1;<br>H318<br>Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla<br>środowiska wodnego Kategoria 3; H412                                                                                                                                                                             | >= 1 - < 2.5  |
| Poliglikozyd C10-16                                                  | 110615-47-9<br>01-2119489418-23             | Drażniące na skórę Kategoria 2; H315<br>Poważne uszkodzenie oczu Kategoria 1;<br>H318                                                                                                                                                                                                                                                                | >= 1 - < 2.5  |

**KAY AMH HAND WASH**

|                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Poliglikozyd C8-10                                              | 68515-73-1<br>500-220-1<br>01-2119488530-36 | Poważne uszkodzenie oczu Kategoria 1;<br>H318                                                                                                                                                                                                              | $\geq 1 - < 2.5$ |
| triklozan                                                       | 3380-34-5<br>222-182-2<br>01-2119446672-36  | Drażniące na skórę Kategoria 2; H315<br>Działanie drażniące na oczy Kategoria 2;<br>H319<br>Zagrożenie krótkotrwałe (ostre) dla<br>środowiska wodnego Kategoria 1; H400<br>Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla<br>środowiska wodnego Kategoria 1; H410 | $\geq 1 - < 2.5$ |
| Substancje o granicy narażenia zawodowego na stanowisku pracy : |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Glikol propylenowy                                              | 57-55-6<br>200-338-0<br>01-2119456809-23    | Nie sklasyfikowano;                                                                                                                                                                                                                                        | $\geq 5 - < 10$  |

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.

**SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY****4.1 Opis środków pierwszej pomocy**

- W przypadku kontaktu z oczami : Spłukać niezwłocznie dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Uzyskać pomoc lekarską.
- W przypadku kontaktu ze skórą : Przepłukać obficie wodą.
- W przypadku połknięcia : Wyplukać usta. Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów.
- W przypadku wdychania : Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów.

**4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na środowisko znajduje się w sekcji 11, jeśli występują.

**4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

- Leczenie : Leczenie objawowe.

**SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU****5.1 Środki gaśnicze**

- Stosowne środki gaśnicze : Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.
- Niewłaściwe środki gaśnicze : Nieznane.

**5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

- Zagrożenia szczególne w czasie gaszenia pożaru : Substancja nie jest łatwopalna ani palna.
- Niebezpieczne produkty : W zależności od właściwości spalania, produkty rozkładu mogą

**KAY AMH HAND WASH**

|          |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| spalania | zawierać następujące materiały:<br>Tlenki węgla<br>Tlenki siarki<br>Tlenki metali<br>Chlorowodór |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.3 Informacje dla straży pożarnej**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków | : Użyć środków ochrony osobistej.                                                                                                                                                                                                                 |
| Dalsze informacje                            | : Zebrać oddzielnie zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie można jej usuwać do kanalizacji. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza muszą być usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu. |

**SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

**6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

|                                                                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porada dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy | : Dopilnować, by czyszczenie przeprowadzał wyłącznie personel przeszkolony. Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8.                                      |
| Porada dla osób udzielających pomocy                            | : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. |

**6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

|                                                  |                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska | : Nie dopuścić do kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi lub gruntowymi. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

**6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metody oczyszczania | : Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek. Zebrać wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemię, piasek, ziemię okrzemkową, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Ślady spłukać wodą. W przypadku dużego rozlania, odgrodzić rozlany materiał lub zanieczyszczony rozlaniem materiał absorbujący w taki sposób, aby zapobiec przedostawaniu się do dróg wodnych. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6.4 Odniesienia do innych sekcji**

Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekcji 1.  
Środki ochrony indywidualnej: patrz w sekcji 8.  
Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w sekcji 13.

**SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

**7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sposoby bezpiecznego | : Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować wyłącznie przy |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|

**KAY AMH HAND WASH**

- postępowania : odpowiedniej wentylacji. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie mieszać z wybielaczami lub innymi produktami chlorowymi - uwalnia się gazowy chlor. W przypadku awarii mechanicznej lub kontaktu z nieznanym rozcieńczeniem produktu należy nosić pełne wyposażenie ochrony osobistej (PPE).
- Środki higieny : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po użyciu.

**7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

- Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych : Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
- Temperatura magazynowania : 0 °C do 25 °C

**7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

- Specyficzne zastosowania : preparat do dezynfekcji skóry

**SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**
**8.1 Parametry dotyczące kontroli**
**Granice narażenia zawodowego**

| Składniki          | Nr CAS   | Typ wartości (Droga narażenia) | Parametry dotyczące kontroli | Podstawa |
|--------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|----------|
| Glikol propylenowy | 57-55-6  | NDS (pary i frakcja wdychalna) | 100 mg/m <sup>3</sup>        | PL NDS   |
| Monoetanolamina    | 141-43-5 | NDS                            | 2.5 mg/m <sup>3</sup>        | PL NDS   |
| Dalsze informacje  |          | Skóra                          |                              |          |
|                    |          | NDSch                          | 7.5 mg/m <sup>3</sup>        | PL NDS   |
| Dalsze informacje  |          | Skóra                          |                              |          |

**DNEL**

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glikol propylenowy | : | <p>Końcowe przeznaczenie: Pracownicy<br/> Droga narażenia: Wdychanie<br/> Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe<br/> Wartość: 168 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Końcowe przeznaczenie: Pracownicy<br/> Droga narażenia: Wdychanie<br/> Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki miejscowe<br/> Wartość: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Końcowe przeznaczenie: Konsumenci<br/> Droga narażenia: Wdychanie<br/> Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe<br/> Wartość: 50 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Końcowe przeznaczenie: Konsumenci<br/> Droga narażenia: Wdychanie<br/> Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki miejscowe</p> |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KAY AMH HAND WASH

|                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |   | <p>Wartość: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Końcowe przeznaczenie: Konsumenci<br/>Droga narażenia: Skórnice<br/>Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe<br/>Wartość: 213 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Końcowe przeznaczenie: Konsumenci<br/>Droga narażenia: Połknięcie<br/>Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe<br/>Wartość: 85 ppm</p> |
| Oksyetylenowany łańcuchowy alkanolo(C12-C14)siarczan(VI) sodu | : | <p>Końcowe przeznaczenie: Pracownicy<br/>Droga narażenia: Skórnice<br/>Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe</p> <p>Końcowe przeznaczenie: Pracownicy<br/>Droga narażenia: Wdychanie<br/>Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki układowe<br/>Wartość: 175 mg/m<sup>3</sup></p>                                                           |

PNEC

|                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glikol propylenowy                                            | : | <p>Woda słodka<br/>Wartość: 260 mg/l</p> <p>Woda morska<br/>Wartość: 26 mg/l</p> <p>Stosowanie okresowe/uwolnienie<br/>Wartość: 183 mg/l</p> <p>Osad wody słodkiej<br/>Wartość: 572 mg/kg</p> <p>Osad morski<br/>Wartość: 57.2 mg/kg</p> <p>Instalacja oczyszczania ścieków<br/>Wartość: 20000 mg/l</p> <p>Gleba<br/>Wartość: 50 mg/kg</p> |
| Oksyetylenowany łańcuchowy alkanolo(C12-C14)siarczan(VI) sodu | : | <p>Woda słodka<br/>Wartość: 0.24 mg/l</p> <p>Woda morska<br/>Wartość: 0.024 mg/l</p> <p>Stosowanie okresowe/uwolnienie<br/>Wartość: 0.071 mg/l</p> <p>Instalacja oczyszczania ścieków<br/>Wartość: 10000 mg/l</p>                                                                                                                          |

**KAY AMH HAND WASH**

|  |                                           |
|--|-------------------------------------------|
|  | Osad wody słodkiej<br>Wartość: 5.45 mg/kg |
|  | Osad morski<br>Wartość: 0.545 mg/kg       |
|  | Gleba<br>Wartość: 0.946 mg/kg             |

**8.2 Kontrola narażenia****Stosowne techniczne środki kontroli**

Środki techniczne : Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczająca aby kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia.

**Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne**

Środki higieny : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po użyciu.

Ochrona oczu lub twarzy (EN 166) : Okulary ochronne z osłonami bocznymi

Ochrona rąk (EN 374) : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.

Ochrona skóry i ciała (EN 14605) : Nie wymagane specjalne wyposażenie ochronne.

Ochrona dróg oddechowych (EN 143, 14387) : Nie jest wymagana, jeżeli stężenia w powietrzu leżą poniżej wartości granicznych narażenia zawodowego wymienionych w informacjach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach w środowisku pracy. Używać certyfikowanego sprzętu ochrony dróg oddechowych spełniającego wymagania Unii Europejskiej (89/656/EWG, (EU) 2016/425) lub równoważnego, gdy zagrożenie oddechowe może być nieuniknione lub odpowiednio ograniczone przez techniczne środki ochrony zbiorowej lub środki, metody i procedury organizacji pracy.

**Kontrola narażenia środowiska**

Zalecenia ogólne : Należy rozważyć odgródzenie zbiorników służących do przechowywania.

**SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE****9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

Wygląd : ciecz  
Barwa : jasnożółta  
Zapach : lekki

**KAY AMH HAND WASH**

|                                                            |                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| pH                                                         | : 5.3 - 5.7, 100 %                                                       |
| Temperatura zapłonu                                        | : Nie dotyczy.                                                           |
| Próg zapachu                                               | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia                          | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |
| Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |
| Szybkość parowania                                         | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |
| Palność (ciała stałego, gazu)                              | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |
| Górna granica wybuchowości                                 | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |
| Dolna granica wybuchowości                                 | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |
| Prężność par                                               | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |
| Gęstość par                                                | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |
| Gęstość względna                                           | : 1.09 - 1.1                                                             |
| Rozpuszczalność w wodzie                                   | : rozpuszczalny                                                          |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach                 | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |
| Współczynnik podziału: n-oktanol/woda                      | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |
| Temperatura samozapłonu                                    | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |
| Rozkład termiczny                                          | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |
| Lepkość kinematyczna                                       | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |
| Właściwości wybuchowe                                      | : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny                      |
| Właściwości utleniające                                    | : Substancja lub mieszanina nie została sklasyfikowana jako utleniająca. |

**9.2 Inne informacje**

Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaniny

**SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ**

**10.1 Reaktywność**

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

**10.2 Stabilność chemiczna**

Trwały w warunkach normalnych.

**10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji**

Nie mieszać z wybielaczami lub innymi produktami chlorowymi - uwalnia się gazowy chlor.

**10.4 Warunki, których należy unikać**



**KAY AMH HAND WASH**

Nieznane.

**10.5 Materiały niezgodne**

Nieznane.

**10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu**

W zależności od właściwości spalania, produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:

Tlenki węgla  
Tlenki siarki  
Tlenki metali  
Chlorowodór

**SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE**

**11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych**

Informacje dotyczące  
prawdopodobnych dróg  
narażenia : Wdychanie, Kontakt z oczami, Kontakt ze skórą

**Produkt**

Toksyczność ostra - droga  
pokarmowa : Oszacowana toksyczność ostra : > 2,000 mg/kg

Toksyczność ostra - przez  
drogi oddechowe : 4 h Oszacowana toksyczność ostra : > 5 mg/l  
Atmosfera badawcza: pył/mgła

Toksyczność ostra - po  
naniesieniu na skórę : Oszacowana toksyczność ostra : > 2,000 mg/kg

Działanie żrące/drażniące na  
skórę : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Poważne uszkodzenie  
oczu/działanie drażniące na  
oczy : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie uczulające na drogi  
oddechowe lub skórę : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie rakotwórcze : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Skutki dla rozrodczości : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie mutagenne na  
komórki rozrodcze : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Teratogenność : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie toksyczne na  
narządy docelowe –  
narażenie jednorazowe : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

Działanie toksyczne na : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

**KAY AMH HAND WASH**

narządy docelowe –  
narażenie powtarzane

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Dla produktu nie ma dostępnych danych.

**Składniki**

Toksyczność ostra - droga pokarmowa

: Kwas cytrynowy  
LD50 Szczur: 11,700 mg/kg

Sodium p-cumenesulphonate  
LD50 Szczur: > 7,000 mg/kg

Monoetanolamina  
LD50 Szczur: 1,089 mg/kg

Oksyetylenowany łańcuchowy alkanolo(C12-C14)siarczan(VI)  
sodu  
LD50 Szczur: 3,350 mg/kg

Poliglikozyd C8-10  
LD50 Szczur: > 5,000 mg/kg

triklozan  
LD50 Szczur: > 5,000 mg/kg

Glikol propylenowy  
LD50 Szczur: 22,000 mg/kg

**Składniki**

Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe

: Monoetanolamina  
4 h LC50 Szczur: > 1.6 mg/l  
Atmosfera badawcza: pył/mgła

Glikol propylenowy  
4 h LC50 Szczur: > 158.5 mg/l  
Atmosfera badawcza: pył/mgła

**Składniki**

Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę

: Kwas cytrynowy  
LD50 Szczur: > 2,000 mg/kg

Monoetanolamina  
LD50 Królik: 1,025 mg/kg

Oksyetylenowany łańcuchowy alkanolo(C12-C14)siarczan(VI)  
sodu  
LD50 Królik: 8,000 mg/kg

Poliglikozyd C8-10  
LD50 Królik: > 2,000 mg/kg

triklozan  
LD50 Królik: > 6,000 mg/kg

**Potencjalne skutki zdrowotne**

**KAY AMH HAND WASH**

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oczy                  | : Działa drażniąco na oczy.                                                           |
| Skóra                 | : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. |
| Połykanie             | : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. |
| Wdychanie             | : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. |
| Narażenie długotrwałe | : Zagrożenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. |

**Doświadczenie z narażeniem człowieka**

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Kontakt z oczami | : Zaczerwienienie, Ból, Podrażnienie         |
| Kontakt ze skórą | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |
| Połykanie        | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |
| Wdychanie        | : Nie są znane lub spodziewane żadne objawy. |

**SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE**

**12.1 Toksyczność**

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Skutki środowiskowe | : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|

**Produkt**

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Toksyczność dla ryb                                   | : Brak dostępnych danych |
| Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych. | : Brak dostępnych danych |
| Toksyczność dla alg                                   | : Brak dostępnych danych |

**Składniki**

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksyczność dla ryb | : Kwas cytrynowy<br>96 h LC50 Ryby: > 100 mg/l                                               |
|                     | Sodium p-cumenesulphonate<br>96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy): > 1,000 mg/l    |
|                     | Oksyetylenowany łańcuchowy alkanolo(C12-C14)siarczan(VI)<br>sodu<br>96 h LC50 Ryby: 7.1 mg/l |
|                     | Poliglikozyd C10-16<br>96 h LC50 Ryby: 5 mg/l                                                |
|                     | Glikol propylenowy<br>96 h LC50: > 10,000 mg/l                                               |

**Składniki**

**KAY AMH HAND WASH**

Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych. : Monoetanolamina  
48 h LC50: 65 mg/l  
  
Glikol propylenowy  
48 h EC50: 18,340 mg/l

**Składniki**

Toksyczność dla alg : Sodium p-cumenesulphonate  
96 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata*: > 230 mg/l  
  
Poliglikozyd C8-10  
72 h EC50: 18 mg/l  
  
Glikol propylenowy  
96 h EC50: 19,000 mg/l

**12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu**

**Produkt**

Biodegradowalność : Środki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie są biodegradowalne zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie detergentów 648/2004/WE.

**Składniki**

Biodegradowalność : Kwas cytrynowy  
Wynik: Łatwo biodegradowalny.  
  
Sodium p-cumenesulphonate  
Wynik: Łatwo biodegradowalny.  
  
Monoetanolamina  
Wynik: Łatwo biodegradowalny.  
  
Oksyetylenowany łańcuchowy alkanol(C12-C14)siarczan(VI)  
sodu  
Wynik: Łatwo biodegradowalny.  
  
Poliglikozyd C10-16  
Wynik: Łatwo biodegradowalny.  
  
Poliglikozyd C8-10  
Wynik: Łatwo biodegradowalny.  
  
triklozan  
Wynik: Łatwo biodegradowalny.  
  
Glikol propylenowy  
Wynik: Łatwo biodegradowalny.

**12.3 Zdolność do bioakumulacji**

Brak dostępnych danych

**12.4 Mobilność w glebie**

Brak dostępnych danych

**KAY AMH HAND WASH**

**12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

**Produkt**

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0.1% bądź powyżej.

**12.6 Inne szkodliwe skutki działania**

Brak dostępnych danych

**SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI**

Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Kody odpadów powinny być określone przez użytkownika, zwłaszcza w uzgodnieniu z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za postępowanie z odpadami.

**13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów**

Produkt : Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby. Tam gdzie to możliwe stosować raczej wtórne wykorzystanie niż neutralizację lub spalanie. Jeśli ponowne użycie jest praktycznie niemożliwe, usunąć stosownie do lokalnych przepisów. Usuwać odpady w odpowiednich zakładach przerobu odpadów.

Zanieczyszczone opakowanie : Usunąć jak nieużywany produkt. Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Nie używać ponownie pustych pojemników. Likwidować zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.

Zalecenia dotyczące wyboru kodu odpadu : Odpady organiczne zawierające substancje niebezpieczne. Końcowy użytkownik musi na nowo zdefiniować i przypisać najodpowiedniejszy kod odpadu, jeżeli produkt jest używany w dalszych procesach. Odpowiedzialnością wytwórcy odpadu (końcowego użytkownika) jest określenie jego toksyczności i właściwości fizycznych w celu ustalenia odpowiednich metod identyfikacji i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi (dyrektywa WE 2008/98) oraz lokalnymi.

Przepisy krajowe Polska : -KOD ODPADU: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).  
Odpady produktu: nie usuwać do lokalnej kanalizacji ani razem z normalnymi odpadami. Nie usuwać do kanalizacji miejskiej, ścieków, ziemi, naturalnych strumieni lub rzek. Likwidować w uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1987)).  
Odpady opakowaniowe: odzysk, recykling lub likwidację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.

**KAY AMH HAND WASH**

poz. 1863)).

Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

-2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.

-94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

**SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU**

Nadawca/załadowca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że opakowanie, nalepki i znaki ostrzegawcze są zgodne z wybranym środkiem transportu.

**Transport lądowy (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Numer UN (numer ONZ) : 3082
- 14.2 Prawidłowa nazwa : MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.  
przewozowa UN (triclosan)
- 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w : 9  
transportie
- 14.4 Grupa pakowania : III
- 14.5 Zagrożenia dla : Tak  
środowiska
- 14.6 Szczególne środki : Żaden  
ostrożności dla użytkowników

**Transport lotniczy (IATA)**

- 14.1 Numer UN (numer ONZ) : 3082
- 14.2 Prawidłowa nazwa : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  
przewozowa UN (triclosan)
- 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w : 9  
transportie
- 14.4 Grupa pakowania : III
- 14.5 Zagrożenia dla : Yes  
środowiska
- 14.6 Szczególne środki : None  
ostrożności dla użytkowników

**Transport morski  
(IMDG/IMO)**

- 14.1 Numer UN (numer ONZ) : 3082
- 14.2 Prawidłowa nazwa : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,  
przewozowa UN N.O.S.  
(triclosan)
- 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w : 9  
transportie
- 14.4 Grupa pakowania : III
- 14.5 Zagrożenia dla : Yes  
środowiska
- 14.6 Szczególne środki : None  
ostrożności dla użytkowników
- 14.7 Transport luzem : Not applicable.  
zgodnie z załącznikiem II do  
konwencji MARPOL 73/78 i  
kodeksem IBC

KAY AMH HAND WASH

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów : 5 % lub więcej ale mniej niż 15 %: Anionowe środki powierzchniowo czynne  
mniej niż 5 %: Niejonowe środki powierzchniowo czynne  
Zawiera: Substancje dezynfekujące

**Przepisy krajowe**

**Należy wziąć pod uwagę Dyrektywę 94/33/WE w sprawie ochrony młodocianych pracowników.**

Inne przepisy : - Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1203).  
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi dostosowaniami do postępu technicznego (ATP).  
- Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzenie Komisji (UE) 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jednolity Dz. U. 2015 nr. 0 , poz. 208).  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).  
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 wraz z późniejszymi zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166).  
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 169).  
- Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów

**KAY AMH HAND WASH**

niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2011 nr 110 poz. 641).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (j.t. Dz. U. z 2015 nr. 0 poz. 450).

**15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego**

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

**SEKCJA 16. INNE INFORMACJE**

Metoda oceny informacji wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji zgodnie z:

**ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008**

| Klasyfikacja                                                       | Uzasadnienie        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Działanie drażniące na oczy 2, H319                                | Metoda obliczeniowa |
| Zagrożenie krótkotrwałe (ostre) dla środowiska wodnego 1, H400     | Metoda obliczeniowa |
| Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego 1, H410 | Metoda obliczeniowa |

**Pełny tekst Zwrotów H**

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Działa szkodliwie po połknięciu.                                           |
| H312 | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.                                    |
| H314 | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.                    |
| H315 | Działa drażniąco na skórę.                                                 |
| H318 | Powoduje poważne uszkodzenie oczu.                                         |
| H319 | Działa drażniąco na oczy.                                                  |
| H332 | Działa szkodliwie w następstwie wdychania.                                 |
| H335 | Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.                              |
| H400 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                               |
| H410 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.        |

**Pełny tekst innych skrótów**

ADN - Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogami wodnymi śródlądowymi; ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym; AICS - Australijski spis substancji chemicznych; ASTM - Amerykańskie Towarzystwo Badania Materiałów; bw - Masa ciała; CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR - Karcynogen, mutagen lub środek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja Chemikaliów; EC-Number - Numer Wspólnoty Europejskiej; ECx - Stężenie związane z x% reakcji; ELx - Wskaźnik obciążenia związany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS - Istniejące i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stężenie związane z x% wzrostu prędkości reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC - Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem; IATA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Międzynarodowy kod dla budowy i wyposażania statków do przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem; IC50 - Połowa maksymalnego stężenia inhibitującego; ICAO - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejących substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych; IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczeństwie przemysłowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI - Koreański spis istniejących substancji chemicznych; LC50 - Stężenie substancji toksycznej



**KAY AMH HAND WASH**

powodujące śmierć 50% grupy populacji organizmów testowych; LD50 - Dawka potrzebna do spowodowania śmierci 50% populacji testowej (średnia dawka śmiertelna); MARPOL - Międzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokreślone w inny sposób; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektów stężenia; NO(A)EL - Poziomu, przy którym nie zaobserwowano występowania szkodliwego efektu; NOELR - Wskaźnik obciążenia, przy którym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis chemikaliów; OECD - Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczeństwa Chemicznego i Zapobiegania Skażeniom; PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipiński spis chemikaliów i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zależności struktura-aktywność; REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczący rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliów.; RID - Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych kolejną; SADT - Samoprzyspieszająca temperatura rozkładu; SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału; SVHC - substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy; TCSI - Tajwański spis substancji chemicznych; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwałe i wykazujące dużą zdolność do bioakumulacji

Opracowanie : Regulatory Affairs

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki są podane w formacie: 1,000,000 = 1 milion i 1,000 = 1 tysiąc. 0.1 = 1 dziesiąta i 0.001 = 1 tysięczna.

INFORMACJE ZMIENIONE: Istotne zmiany w informacjach na temat przepisów i zdrowia wprowadzone w tym wydaniu oznaczono paskiem na lewym marginesie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte są na aktualnym stanie wiedzy i informacji na dzień publikacji. Została ona opracowana jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego użytkowania, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w przypadku uwolnienia do środowiska i nie powinna być traktowana jako gwarancja właściwości ani specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego z przeznaczeniem zastosowania danego materiału, może nie być ważna dla tego materiału, użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście.

**Załącznik: Scenariusze narażenia**

**Scenariusz narażenia: preparat do dezynfekcji skóry**