

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

## 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1 Идентификатор продукта

Название продукта : MIP SP  
Код продукта : 116173E  
Использование Вещества/Препарата : Чистящее средство[1]  
Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении продукта : 3.0 %

### 1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Сферы применения : Чистящее средство для использования в производстве. Процесс чистки на месте (CIP)[1]  
Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

### 1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : АО «Эколаб»[1]  
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

### 1.4 Телефон экстренной связи

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский  
Телефонный номер Информационного Центра по Отравляющим веществам : (495) 628-16-87/ 621-68-85

## 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1 Классификация веществ или смесей

**Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]**

Информация предоставляется по запросу

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

### Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

#### продукт в неразбавленном виде

Коррозионное воздействие на металлы, Категория 1      H290

Разъедание кожи, Категория 1      H314

Серьезное поражение глаз, Категория 1      H318

Острая (краткосрочная) опасность в водной среде,      H402

Категория 3

[8]

#### продукт в рабочей концентрации

Коррозионное воздействие на металлы, Категория 1      H290

[8]

Разъедание кожи, Категория 1A      H314

[8]

Серьезное поражение глаз, Категория 1      H318

[8]

[8]

Продукт классифицируется в зависимости от значения pH (только в зависимости от Европейского законодательства)

## 2.2 Элементы маркировки

### Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

#### продукт в неразбавленном виде

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность : H290      Может вызывать коррозию металлов.  
H314      При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.  
H402      Вредно для водных организмов

[8]

Предупреждения : **Предотвращение:**

P273      Избегать попадания в окружающую среду.  
P280      Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.

#### Реагирование:

P303 + P361 + P353      ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем

P305 + P351 + P338      ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P310      Немедленно обратиться за медицинской помощью

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:  
Гидроксид натрия  
Гидроксид калия

### продукт в рабочей концентрации

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность : H290      Может вызывать коррозию металлов.  
H314      При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

[8]  
Предупреждения : **Предотвращение:**  
P280      Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.

#### Реагирование:

P303 + P361 + P353      ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем

P305 + P351 + P338      ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:  
Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
P310      Немедленно обратиться за медицинской помощью

## 2.3 Другие опасности

продукт в неразбавленном виде  
Не известны.

## 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2 Смеси[1,9]

продукт в неразбавленном виде  
Опасные компоненты

| Химическое название | CAS-Номер.<br>EC-Номер. | Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013                                                                                                                          | Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ                                | Концентрация: [%] |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Гидроксид натрия    | 1310-73-2<br>215-185-5  | Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290<br>Разъедание кожи Категория 1A; H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде | с: 0.5 mg/m3<br>2 класс - высокоопасные<br>Источники данных: RU OEL | >= 20 - < 25      |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0 Дата Ревизии: 25.08.2021 MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

|                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                           |                        | Категория 3; H402                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                   |
| Этилендиаминтетраацетат натрия                                                            | 64-02-8<br>200-573-9   | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Токсичность вещества для конкретного органа - повторное воздействие Категория 2; H373                                                    | не имеются данные                                                   | $\geq 1 - < 3$    |
| Гидроксид калия                                                                           | 1310-58-3<br>215-181-3 | Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290<br>Острая токсичность Категория 4; H302<br>Разъедание кожи Категория 1A; H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318                                              | с: 0.5 mg/m3<br>2 класс - высокоопасные<br>Источники данных: RU OEL | $\geq 2 - < 3$    |
| аланин, n, n-bis(карбоксиметил)-тринатриевая соль                                         | 164462-16-2            | Острая токсичность Категория 5; H303<br>Острая токсичность Категория 5; H313                                                                                                                                                   | не имеются данные                                                   | $\geq 1 - < 10$   |
| Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой, этоксилированные, пропоксилированные | 120313-48-6            | Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412 | не имеются данные                                                   | $\geq 0.25 - < 1$ |

## продукт в рабочей концентрации Опасные компоненты

| Химическое название | CAS-Номер.<br>EC-Номер. | Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013                                                                                                                                            | Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ                                | Концентрация: [%] |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Гидроксид натрия    | 1310-73-2<br>215-185-5  | Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290<br>Разъедание кожи Категория 1A; H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 3; H402 | с: 0.5 mg/m3<br>2 класс - высокоопасные<br>Источники данных: RU OEL | $\geq 0.5 - < 1$  |

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

## 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

### 4.1 Описание мер первой помощи

#### продукт в неразбавленном виде

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Если пострадавший находится в сознании - дать ему выпить 2 стакана воды. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

#### продукт в рабочей концентрации

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.  
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Если пострадавший находится в сознании - дать ему выпить 2 стакана воды. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

### 4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах  
[10]

### 4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

## 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

продукт в неразбавленном виде

### 5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.  
[13]

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.[1]

### 5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) : Не воспламеняется и не взрывается.[1,14]

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Оксиды металлов[1]

### 5.3 Меры предосторожности для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]

Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

## 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

продукт в неразбавленном виде

Рекомендация для : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

неаварийного персонала      вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады      : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

### продукт в рабочей концентрации

Рекомендация для неаварийного персонала      : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады      : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

## 6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

### продукт в неразбавленном виде

Предупредительные меры по охране окружающей среды      : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

### продукт в рабочей концентрации

Предупредительные меры по охране окружающей среды      : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

## 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

### продукт в неразбавленном виде

Методы очистки      : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

### продукт в рабочей концентрации

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

### 6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

## 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

#### продукт в неразбавленном виде

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

#### продукт в рабочей концентрации

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегайте контакта с кожей и с глазами. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

#### продукт в неразбавленном виде

Требования в отношении складских зон и тары : Не хранить вместе с кислотами. Локализовать просыпания/проливы/утечки во избежание воздействия. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Держать только в упаковке завода-изготовителя Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.  
[1]

Температура хранения : -15 °C до 40 °C [1]

Упаковочный материал : Подходящий материал: Пластмасса  
[1]  
Неподходящий материал: Мягкая сталь, Алюминий [1]

#### продукт в рабочей концентрации

Требования в отношении складских зон и тары : Не хранить вместе с кислотами. Локализовать просыпания/проливы/утечки во избежание воздействия. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Держать только в упаковке завода-изготовителя Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.  
[1]

### 7.3 Особые конечные области применения

#### продукт в неразбавленном виде

Особое использование : Чистящее средство для использования в производстве.  
Процесс чистки на месте (CIP)

## 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1 Параметры контроля

#### продукт в неразбавленном виде

##### Предел воздействия на рабочем месте[12]

| Компоненты                | CAS-Номер. | Тип значения (Форма воздействия) | Параметры контроля                                      | Основа |
|---------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Гидроксид натрия          | 1310-73-2  | с (Аэрозоль)                     | 0.5 mg/m3<br>(растворы в пересчете на гидроксид натрия) | RU OEL |
| Дополнительная информация | 2          | 2 класс - высокоопасные          |                                                         |        |
| Гидроксид калия           | 1310-58-3  | с (Аэрозоль)                     | 0.5 mg/m3<br>(растворы в пересчете на гидроксид натрия) | RU OEL |
| Дополнительная информация | 2          | 2 класс - высокоопасные          |                                                         |        |

### 8.2 Регулирования воздействия

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

### продукт в неразбавленном виде Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.  
[15]

### Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.[15]

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки  
Защитная маска для лица[1]

Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.[1]

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь[1]

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.  
[1]

### продукт в рабочей концентрации Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

### Средства индивидуальной защиты

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гигиенические меры                                | : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.                                                                                                                        |
| Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103)                  | : Защитные очки<br>Защитная маска для лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Защита рук (ГОСТ 20010)                           | : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи<br>Перчатки<br>Нитриловая резина<br>бутилкаучук<br>Время прорыва: 1–4 часа<br>Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).<br>Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.                                                                   |
| Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) | : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Защита дыхательных путей (типы СИЗОД)             | : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (ЕU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам. |

### Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

## 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

|             | продукт в неразбавленном виде | продукт в рабочей концентрации |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Внешний вид | : жидкость [1]                | жидкость [1]                   |
| Цвет        | : Бесцветный [1]              | Бесцветный [1]                 |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

|                                            |                                                             |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Запах                                      | : легкий [1]                                                | не важный [1] |
| pH                                         | : 13.0 - 14.0, 100 % [1]                                    | 12.9 [1]      |
| Температура вспышки                        | : Не применимо., Не поддерживает горения. [1]               |               |
| Порог восприятия запаха                    | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |               |
| Точка плавления/Точка заморзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |               |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |               |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |               |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |               |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |               |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |               |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |               |
| Относительная плотность                    | : 1.31 - 1.33 [1]                                           |               |
| Растворимость в воде                       | : растворимый [1]                                           |               |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |               |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |               |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |               |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |               |
| Вязкость, кинематическая                   | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |               |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси [1]          |               |
| Окислительные свойства                     | : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. [1] |               |

### 9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

## 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

**продукт в неразбавленном виде**

### 10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

### 10.2 Химическая устойчивость

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

Стабилен при нормальных условиях. [1]

### 10.3 Возможность опасных реакций

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [1]

### 10.4 Условия, которых следует избегать

Не известны. [1]

### 10.5 Несовместимые материалы

Кислоты [1]

Мягкая сталь  
Алюминий [1]

### 10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Оксиды металлов [1]

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1 Данные о токсикологическом воздействии

#### продукт в неразбавленном виде

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

#### Продукт

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта. [7]

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта. [7,13]

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Тератогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта. [7,13]

### Компоненты

Острая оральная токсичность : Этилендиаминтетраацетат натрия LD50 Крыса: 1,700 mg/kg  
Гидроксид калия LD50 Крыса: 333 mg/kg  
аланин, n, n-bis(карбоксиметил)- тринатриевая соль LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg  
[7]

### Компоненты

Острая дермальная токсичность : аланин, n, n-bis(карбоксиметил)- тринатриевая соль LD50 Крыса: > 4,000 mg/kg  
[7]

### Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

#### продукт в неразбавленном виде

Глаза : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия [7,13]

Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи. [7,13]

Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта. [7,13]

Вдыхание : Может вызывать раздражение носа, горла и легких. [7,13]

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

или не ожидается.  
[7,13]

### продукт в рабочей концентрации

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Глаза                   | : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия [7,13]                    |
| Кожа                    | : Вызывает сильные ожоги кожи. [7,13]                                              |
| Попадание в желудок     | : Вызывает ожоги пищеварительного тракта. [7,13]                                   |
| Вдыхание                | : Может вызывать раздражение носа, горла и легких. [7,13]                          |
| Хроническое воздействие | : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13] |

### Данные о воздействии на человека

#### продукт в неразбавленном виде

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Попадание в глаза   | : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]           |
| Контакт с кожей     | : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]           |
| Попадание в желудок | : Коррозия, Боль в брюшной области [7,13]      |
| Вдыхание            | : Раздражение дыхательных путей, Кашель [7,13] |

#### продукт в рабочей концентрации

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Попадание в глаза   | : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]           |
| Контакт с кожей     | : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]           |
| Попадание в желудок | : Коррозия, Боль в брюшной области [7,13]      |
| Вдыхание            | : Раздражение дыхательных путей, Кашель [7,13] |

## 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### продукт в неразбавленном виде

#### 12.1 Экотоксичность

Воздействие на окружающую среду : Вредно для водных организмов [7]

#### Продукт

|                                                                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Токсичность по отношению к рыбам                                  | : не имеются данные [7,13] |
| Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. | : не имеются данные [7,13] |
| Токсичность по отношению к морским водорослям                     | : не имеются данные [7,13] |

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

### Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам : Этилендиаминтетраацетат натрия 96 h LC50 Рыба: 121 mg/l  
аланин, n, n-bis(карбоксиметил)- тринатриевая соль 96 h LC50: > 200 mg/l  
Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой, этоксилированные, пропоксилированные 96 h LC50 Brachydanio rerio (брахиданио-рерио): 0.55 mg/l

[7,13]

### Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Гидроксид натрия 48 h EC50: 40 mg/l  
Этилендиаминтетраацетат натрия 48 h EC50 Daphnia magna (дафния): 140 mg/l  
Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой, этоксилированные, пропоксилированные 48 h EC50: 55 mg/l

[7,13]

### Компоненты

Токсичность по отношению к морским водорослям : Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой, этоксилированные, пропоксилированные 72 h EC50: 0.5 mg/l

[7,13]

## 12.2 Стойкость и разлагаемость

### Продукт

не имеются данные

### Компоненты

Биоразлагаемость : Гидроксид натрия Результат: Не применимо - неорганический [13]

Этилендиаминтетраацетат натрия Результат: Плохо биоразлагаемый [13]

Гидроксид калия Результат: Не применимо - неорганический [13]

аланин, n, n-bis(карбоксиметил)- тринатриевая соль Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Спирты C12-15 с линейной и разветвленной структурой, этоксилированные, пропоксилированные Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

## 12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

### 12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

### 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

### 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

## 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

### 13.1 Методы утилизации отходов

#### продукт в неразбавленном виде

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.  
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

Руководство по выбору кода отходов : Неорганические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в любых последующих процессах, конечный пользователь должен переопределить и присвоить наиболее подходящий код из европейского каталога отходов. Ответственность за определение токсичности и физических свойств полученного материала, а также, надлежащих методов идентификации и утилизации отходов, в соответствии с применимыми европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными нормативными актами, лежит на генераторе отходов. [23]

#### продукт в рабочей концентрации

Продукт : Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загрязненная упаковка | предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]                                                                                                                                                                                           |
|                       | : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.<br>Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23] |

### 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

#### продукт в неразбавленном виде

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

#### Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

|                                                             |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН                                              | : 3266 [24]                                                                                        |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН | : КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. [24]<br>(Гидроксид натрия, карбонат калия) |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке                 | : 8 [16,25]                                                                                        |
| 14.4 Группа упаковки                                        | : II [24]                                                                                          |
| 14.5 Опасности для окружающей среды                         | : Нет                                                                                              |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя     | : Нет                                                                                              |

#### Воздушный транспорт (IATA)

|                                                             |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН                                              | : 3266 [24]                                                                                  |
| 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН | : Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. [24]<br>(sodium hydroxide, Potassium hydroxide) |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке                 | : 8 [16,25]                                                                                  |
| 14.4 Группа упаковки                                        | : II [24]                                                                                    |
| 14.5 Опасности для окружающей среды                         | : No                                                                                         |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя     | : None                                                                                       |

#### Морской транспорт (IMDG/IMO)

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

14.1 Номер ООН : 3266 [24]  
14.2 Надлежащее : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. [24]  
отгрузочное и  
транспортное  
наименование ООН (sodium hydroxide, Potassium hydroxide)  
14.3 Класс(ы) опасности : 8 [16,25]  
при транспортировке  
14.4 Группа упаковки : II [24]  
14.5 Опасности для : No  
окружающей среды  
14.6 Специальные меры : None  
предосторожности для  
пользователя  
14.7 Перевозка массовых : Not applicable.  
грузов в соответствии с  
Приложением II МАРПОЛ  
73/789 и Кодексом МКХ

## 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о : Нет  
документации,  
регламентирующей  
требования по защите  
человека и окружающей среды

15.2 Международные : Не регулируется международными конвенциями и  
конвенции и соглашения соглашениями[28,29]  
(регулируется ли продукция  
Монреальским протоколом,  
Стокгольмской конвенцией и  
др.)

## 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с  
Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)

| Классификация | Подтверждение |
|---------------|---------------|
|---------------|---------------|

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      **MIP SP**

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

|                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Коррозионное воздействие на металлы 1, H290             | Метод вычисления                            |
| Разъедание кожи 1, H314                                 | На основе характеристик продукта или оценки |
| Серьезное поражение глаз 1, H318                        | На основе характеристик продукта или оценки |
| Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 3, H402 | Метод вычисления                            |

### Полный текст формулировок по охране здоровья

|      |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H290 | Может вызывать коррозию металлов.                                                               |
| H302 | Вредно при проглатывании.                                                                       |
| H303 | Может причинить вред при проглатывании                                                          |
| H313 | Может причинить вред при попадании на кожу.                                                     |
| H314 | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.                                      |
| H315 | При попадании на кожу вызывает раздражение                                                      |
| H318 | При попадании в глаза вызывает необратимые последствия                                          |
| H373 | Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия при вдыхании. |
| H400 | Чрезвычайно токсично для водных организмов.                                                     |
| H402 | Вредно для водных организмов                                                                    |
| H412 | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.                                     |

### Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество;

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      MIP SP

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

### Дополнительная информация

Подготовлено : Regulatory Affairs

### Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. MIP SP
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.0      Дата Ревизии: 25.08.2021      **MIP SP**

Дата последнего выпуска: 28.12.2017  
Дата первого выпуска: 24.07.2014

18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы".
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
- 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/montreal\\_prot.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml).
29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/pdf/pollutants](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants)
- Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.