

**Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**

**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : CLEAR DRY PL

Код продукта : 117144E

Использование : Ополаскиватель  
Вещества/Препарата

Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : Информация о разведении продукта отсутствует

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси**

Сферы применения : Средство для мойки и ополаскивания посуды;  
Автоматический процесс

Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : ЗАО «Эколаб»  
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер Информационного Центра по Отравляющим веществам : (495) 628-16-87/ 621-68-85

Дата : 24.01.2018  
составления/изменения

Версия : 1.0

**Раздел 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**

**2.1 Классификация веществ или смесей**

**Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)**

**CLEAR DRY PL**

Раздражение кожи, Категория 2  
Раздражение глаз, Категория 2

H315  
H319

## 2.2 Элементы маркировки

### Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Осторожно

Указание на опасность : H315 Вызывает раздражение кожи  
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

Предупреждения : **Предотвращение:**  
P280 Использовать перчатки/средства защиты глаз/лица.

## 2.3 Другие опасности

Не известны.

## Раздел 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2 Смеси

#### Опасные компоненты

| Химическое название                                                                                                 | CAS-Номер.<br>EC-Номер.<br>REACH №          | Классификация ПОСТАНОВЛЕНИЕ<br>(ЕС) №1272/2008                                                                                 | Концентрация:<br>[%] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Alcohol alkoxylate                                                                                                  |                                             | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Раздражение глаз Категория 2; H319<br>Разъедание/раздражение кожи<br>Категория 2; H315 | >= 10 - < 20         |
| Этоксилаты жирных спиртов =< C15 en =< 5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5) | 68439-51-0                                  | Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318                                               | >= 2.5 - < 3         |
| Изотридеканол этоксилированный                                                                                      | 69011-36-5<br>500-241-6<br>01-2119976362-32 | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318       | >= 2.5 - < 3         |
| Кумолсульфонат натрия                                                                                               | 28348-53-0<br>248-983-7                     | Раздражение глаз Категория 2; H319                                                                                             | >= 1 - < 2.5         |
| <b>Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте :</b>                                     |                                             |                                                                                                                                |                      |
| ethanol                                                                                                             | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43    | Воспламеняющиеся жидкости<br>Категория 2; H225                                                                                 | >= 2.5 - < 5         |

**CLEAR DRY PL**

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

**Раздел 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

**4.1 Описание мер первой помощи**

- |                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При попадании в глаза   | : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.<br>Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз.<br>Обратиться за медицинской помощью. |
| При попадании на кожу   | : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. По возможности используйте мягкое мыло. Обратиться за медицинской помощью, если раздражение развивается и сохраняется.                                        |
| При попадании в желудок | : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                                          |
| При вдыхании            | : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                                                            |

**4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные**

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах

**4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения**

- |         |                         |
|---------|-------------------------|
| Лечение | : Лечить симптоматично. |
|---------|-------------------------|

**Раздел 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВБЕЗОПАСНОСТИ**

**5.1 Средства пожаротушения**

- |                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемые средства пожаротушения | : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде. |
| Запрещенные средства пожаротушения   | : Не известны.                                                                          |

**5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь**

- |                                           |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Особые виды опасности при тушении пожаров | : Пожароопасность<br>Держать вдали от нагрева и источников возгорания.<br>Возможна обратная вспышка на значительном расстоянии.       |
| Опасные продукты горения                  | : Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:<br>Оксиды углерода<br>Оксиды азота (NOx)<br>Оксиды серы<br>Оксиды фосфора |

**CLEAR DRY PL**

**5.3 Меры предосторожности для пожарных**

- Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.
- Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.

**Раздел 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

**6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации**

- Рекомендация для неаварийного персонала : Удалить все источники возгорания. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.
- Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

**6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды**

- Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды.

**6.3 Методы и материалы для локализации и очистки**

- Методы очистки : Устранить источники воспламенения, если это не сопряжено с риском. Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.

**6.4 Ссылка на другие разделы**

- Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

**Раздел 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

**7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом**

**CLEAR DRY PL**

- Информация о безопасном обращении : Избегайте контакта с кожей и с глазами. Использовать только соответствующую вентиляцию. Хранить вдали от источника открытого огня, искр и нагретых поверхностей. Предпринять необходимые действия для избежания разряда статического электричества (который может вызвать возгорание органических испарений). После обработки тщательно вымыть руки.
- Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.

**7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей**

- Требования в отношении складских зон и тары : Держать вдали от нагрева и источников возгорания. Держать вдали от окислителей. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.
- Температура хранения : 0 °C до 40 °C

**7.3 Особые конечные области применения**

- Особое использование : Средство для мойки и ополаскивания посуды; Автоматический процесс

**Раздел 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ****8.1 Параметры контроля****Предел воздействия на рабочем месте**

| Компоненты                | CAS-Номер. | Тип значения (Форма воздействия) | Параметры контроля      | Основа |
|---------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|--------|
| ethanol                   | 64-17-5    | ПДК (пары и/или газы)            | 1,000 mg/m <sup>3</sup> | RU OEL |
| Дополнительная информация | 4          | 4 класс - умеренно опасные       |                         |        |
|                           |            | STEL (пары и/или газы)           | 2,000 mg/m <sup>3</sup> | RU OEL |
| Дополнительная информация | 4          | 4 класс - умеренно опасные       |                         |        |

**8.2 Регулирования воздействия****Соответствующие технические меры**

- Инженерно-технические мероприятия : Общая вентиляция должна быть достаточной, чтобы контролировать воздействие на работников загрязняющих веществ в воздухе.

**Средства индивидуальной защиты**

**CLEAR DRY PL**

- Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.
- Защита глаз/лица (EN 166) : Защитные очки с боковыми щитками
- Защита рук (EN 374) : Рекомендуются профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутил-каучука 0.3 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0.2 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.
- Защита кожи и тела (EN 14605) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.
- Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и 89/686/ЕЕС либо по эквивалентным стандартам.

**Контроль воздействия на окружающую среду**

- Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

**Раздел 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

**9.1 Информация об основных физико-химических свойствах**

- Внешний вид : жидкость
- Цвет : светлый, синий
- Запах : без запаха
- pH : 7.0 - 9.0, 100 %
- Температура вспышки : 62 °C закрытый тигель, Не поддерживает горения.
- Порог восприятия запаха : Не применяется и/или не определено для смеси
- Точка плавления/Точка замерзания : Не применяется и/или не определено для смеси
- Начальная точка кипения и интервал кипения : Не применяется и/или не определено для смеси

**CLEAR DRY PL**

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Относительная плотность                    | : 1.0 - 1.02                                            |
| Растворимость в воде                       | : слегка растворимый                                    |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Вязкость, кинематическая                   | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Окислительные свойства                     | : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. |

**9.2 Дополнительная информация**

Не применяется и/или не определено для смеси

**Раздел 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ**

**10.1 Реакционная способность**

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

**10.2 Химическая устойчивость**

Стабилен при нормальных условиях.

**10.3 Возможность опасных реакций**

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

**10.4 Условия, которых следует избегать**

Тепло, огонь и искры.

**10.5 Несовместимые материалы**

Не известны.

**10.6 Опасные продукты разложения**

**CLEAR DRY PL**

Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:  
Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Окиси серы  
Окиси фосфора

**Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**

**11.1 Данные о токсикологическом воздействии**

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

**Продукт**

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 2,000 mg/kg

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Острая дермальная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта.

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта.

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта.

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта.

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта.

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта.

Тератогенность : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном : Нет данных для данного продукта.



**CLEAR DRY PL**

воздействию)

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта.

**Компоненты**

Острая оральная токсичность : Alcohol alkoxylate  
LC50 Крыса: > 500 mg/kg

Этоксилаты жирных спиртов  $\leq$  C15 en  $\leq$  5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5)  
LD50 Крыса: > 2,000 mg/kg

Изотридеканол этоксилированный  
LD50 Крыса: 1,250 mg/kg

Кумолсульфонат натрия  
LD50 Крыса: > 7,000 mg/kg

ethanol  
LD50 Крыса: 10,470 mg/kg

**Компоненты**

Острая ингаляционная токсичность : Кумолсульфонат натрия  
4 h LC50 Крыса: > 770 mg/l  
Атмосфера испытания: пыль/туман

ethanol  
4 h LC50 Крыса: 117 mg/l  
Атмосфера испытания: испарение

**Компоненты**

Острая дермальная токсичность : Этоксилаты жирных спиртов  $\leq$  C15 en  $\leq$  5EO (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5)  
LD50 Кролик: 2,290 mg/kg

Изотридеканол этоксилированный  
LD50 : 2,150 mg/kg

Кумолсульфонат натрия  
LD50 Кролик: > 2,000 mg/kg

ethanol  
LD50 Кролик: > 15,800 mg/kg

**Потенциальные эффекты воздействия на здоровье**

Глаза : Вызывает серьезное раздражение глаз.

Кожа : Вызывает раздражение кожи.

Попадание в желудок : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

**CLEAR DRY PL**

Вдыхание : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

**Данные о воздействии на человека**

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Раздражение

Контакт с кожей : Покраснение, Раздражение

Попадание в желудок : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

Вдыхание : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

**Раздел 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**12.1 Экоотоксичность**

Воздействие на окружающую среду : Данный продукт не оказывает каких-либо известных экотоксикологических воздействий.

**Продукт**

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные

**Компоненты**

Токсичность по отношению к рыбам : Этоксилаты жирных спиртов  $\leq C_{15}$  en  $\leq 5EO$  (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5)  
96 h LC50:  $> 1 \text{ mg/l}$

Изотридеканол этоксилированный  
LC50:  $5.33 \text{ mg/l}$

Кумолсульфонат натрия  
96 h LC50 Рыба:  $450 \text{ mg/l}$

ethanol  
96 h LC50 Pimephales promelas (Гольян) :  $> 100 \text{ mg/l}$

**12.2 Стойкость и разлагаемость**

**Продукт**

не имеются данные

**Компоненты**

**CLEAR DRY PL**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Биоразлагаемость | : Alcohol alkoxylate<br>Результат: Является быстро разлагающимся.<br><br>Этоксилаты жирных спиртов $\leq C15$ en $\leq 5EO$ (содержащих менее 15 углеродных атомов, степень этоксилирования менее 5)<br>Результат: Является быстро разлагающимся.<br><br>Изотридеканол этоксилированный<br>Результат: Является быстро разлагающимся.<br><br>Кумолсульфонат натрия<br>Результат: Является быстро разлагающимся.<br><br>ethanol<br>Результат: Является быстро разлагающимся. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12.3 Потенциал биоаккумуляции**

не имеются данные

**12.4 Подвижность в почве**

не имеются данные

**12.5 Результаты оценки PBT и vPvB**

**Продукт**

|        |                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оценка | : Вещество/смесь содержит компоненты, которые считаются либо стойкими, бионакапливающими и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень бионакапливающими (vPvB) на уровне 0.1% или выше. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12.6 Другие неблагоприятные воздействия**

не имеются данные

**Раздел 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)**

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

**13.1 Методы утилизации отходов**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт               | : Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. |
| Загрязненная упаковка | : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или                                                                                                                                                                                                 |

**CLEAR DRY PL**

окончательного удаления.

Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.

Руководство по выбору  
кода отходов

: Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами.

**Раздел 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)**

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

**Сухопутный транспорт  
(ADR/ADN/RID)**

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Номер ООН                                          | : Безопасный груз |
| 14.2 Собственное транспортное название ООН              | : Безопасный груз |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке             | : Безопасный груз |
| 14.4 Группа упаковки                                    | : Безопасный груз |
| 14.5 Экологические опасности                            | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя | : Безопасный груз |

**Воздушный транспорт  
(IATA)**

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 Номер ООН                                          | : Безопасный груз |
| 14.2 Собственное транспортное название ООН              | : Безопасный груз |
| 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке             | : Безопасный груз |
| 14.4 Группа упаковки                                    | : Безопасный груз |
| 14.5 Экологические опасности                            | : Безопасный груз |
| 14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя | : Безопасный груз |

**Морской транспорт  
(IMDG/IMO)**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 14.1 Номер ООН | : Безопасный груз |
|----------------|-------------------|

**CLEAR DRY PL**

14.2 Собственное транспортное название ООН : Безопасный груз  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : Безопасный груз  
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз  
14.5 Экологические опасности : Безопасный груз  
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Безопасный груз  
14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ : Безопасный груз

**Раздел 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

**15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.**

в соответствии с : 15% или выше, но менее 30%: Неионогенные ПАВ  
Регламентом по моющим Консерванты:  
средствам ЕС 648/2004 glutaraldehyde

**Отечественный регламент**

**Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на рабочем месте.**

Другие правила : Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1.  
Закон Российской Федерации "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ.  
ГОСТ 30333-2007 "Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования".  
ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".  
ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт) "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

**15.2 Оценка химической безопасности**

Этот продукт содержит вещества, для которых всё еще требуется Оценка химической опасности.

**Раздел 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с **ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008**

| Классификация            | Подтверждение    |
|--------------------------|------------------|
| Раздражение кожи 2, H315 | Метод вычисления |

**CLEAR DRY PL**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Раздражение глаз 2, H319 | Метод вычисления |
|--------------------------|------------------|

**Полный текст формулировок по охране здоровья**

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. |
| H302 | Вредно при проглатывании.                                                     |
| H315 | Вызывает раздражение кожи                                                     |
| H318 | Вызывает серьезное повреждение глаз.                                          |
| H319 | Вызывает серьезное раздражение глаз.                                          |

**Полный текст других сокращений**

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (EC) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

**CLEAR DRY PL**

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.