

章节： 1. 化学品及企业标识

产品名称	: FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL
其他名称	: 不适用
推荐用途	: 空气清新剂
限制用途	: 仅在特定工业或行业内使用。
产品稀释信息	: 原液使用的产品
公司	: ECOLAB PTE LTD 21 Gul Lane 新加坡 629416 65-6505-6868
企业应急电话	: +(65)-31581349
发行日期	: 01.08.2020

章节： 2. 危险性概述

GHS危险性类别

气溶胶	: 类别2
皮肤腐蚀/刺激	: 类别2
严重眼睛损伤/眼睛刺激性	: 类别2
皮肤致敏物	: 类别1
特定的靶器官系统毒性（单次暴露）	: 类别3 (中枢神经系统)
慢性水生生物毒性	: 类别2

GHS标签要素

危险符号	:   
------	--

信号词	: 警告
-----	------

危害性说明	: 易燃气溶胶。 压力容器：遇热可爆。 造成皮肤刺激。 可能造成皮肤过敏反应。 造成严重眼刺激。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 可能引起困倦或眩晕。
-------	---

警示性说明	: 预防措施: 远离热源、火花、明火和热表面。 - 禁止吸烟。 切勿喷洒在明火或其他点火源上。 切勿穿孔或焚烧，即使不再使用。 避免释放到环境中。 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾 作业后彻底清洗皮肤。 只能在室外或通风良好之处使用。 污染了的工作服不得带出工作场所。 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
-------	---

化学品安全技术说明书

FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL

措施:

如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。 如果吸入: 将患者移到新鲜空气处休息, 并保持呼吸舒畅的姿势。 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。 如仍觉眼睛刺激: 求医/ 就诊。 脱掉沾污的衣服。 收集溢物。 如进入眼睛: 用水小心清洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。

储存:

防日晒。不可暴露在超过50° C/122° F的温度下。 存放于通风良好的地方。 保持容器密闭。 存放处须上锁。

其他危害 : 未知。

章节: 3. 成分/组成信息

纯物质/混合物 : 混合物

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度 (%)
柠檬烯	5989-27-5	>= 10 - < 30
乙醇, 酒精	64-17-5	>= 10 - < 30
丙烷	74-98-6	>= 10 - < 30
2-甲基-2, 4-戊二醇	107-41-5	>= 10 - < 30

章节: 4. 急救措施

眼睛接触	: 立即用大量水冲洗至少15分钟, 包括眼睑下部。 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。 就医。
皮肤接触	: 立即用大量的水冲洗至少15分钟。 如可能的话使用温和的肥皂。 重新使用前要清洗衣服。 重新使用前彻底清洗鞋。 就医。
食入	: 漱口。 如有症状, 就医。
吸入	: 转移至新鲜空气处。 对症治疗。 如有症状, 就医。
对保护施救者的忠告	: 如果存在接触的可能性, 请参阅第8节有关个人防护装备段落。
对医生的特别提示	: 对症治疗。
最重要的症状和影响, 急性的和慢性的	: 有关健康影响与症状的详细资讯, 请参阅第 11 节。

章节: 5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	: 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
不合适的灭火剂	: 大量水喷射
特别危险性	: 压力容器: 遇热可爆。 易燃气溶胶
有害燃烧产物	: 分解产物可能包含如下物质 碳氧化物

化学品安全技术说明书

FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL

消防人员的特殊保护装备：使用个人防护装备。

特殊灭火方法：单独收集被污染的消防用水，不可排入下水道。按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。在着火和/或爆炸情况下，不要吸进烟尘。

章节：6. 泄漏应急处理

人员防护措施，防护设备和应急处理程序：确保在受过专门培训的人指导下进行清洁。请参阅第7部分和第8部分所列的防护措施。

环境预防措施：不能接触土壤，表面水和地下水

抑制和清除溢出物的方法和材料：如能确保安全，可设法堵漏。

章节：7. 操作处置与储存

安全处置注意事项：避免接触皮肤和眼睛。只能在足够通风的条件下使用。内含物处于压力下。不要刺破。作业后彻底清洗双手。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。

安全储存条件：在阴凉、通风良好处储存。儿童不得接触。保持容器密闭。存放于贴有标签的合适容器中。

储存温度：5 °C 至 45 °C

章节：8. 接触控制和个体防护

危害组分及其接触限值

成分	化学文摘登记号 (CAS No.)	接触形式	容许浓度	基准
乙醇，酒精	64-17-5	PEL (long term)	1,000 ppm 1,880 mg/m ³	新加坡. PELs
2-甲基-2, 4-戊二醇	107-41-5	PEL (short term)	25 ppm 121 mg/m ³	新加坡. PELs
脂肪族碳氢化合物	106-97-8	PEL (long term)	800 ppm 1,900 mg/m ³	新加坡. PELs

工程控制：有效的排气通风系统。使得空气浓度中的危害组分被控制在低于职业接触限值的浓度内。

人身保护设备

眼睛防护：因产品之形态及包装，一般正常使用状态下无须佩戴任何防护用具

手防护：因产品之形态及包装，一般正常使用状态下无须佩戴任何防护用具

皮肤保护：因产品之形态及包装，一般正常使用状态下无须佩戴任何防护用具

化学品安全技术说明书

FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL

呼吸系统防护	: 因产品之形态及包装, 一般正常使用状态下无须佩戴任何防护用具
卫生措施	: 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。 脱掉污染的衣服, 并在重新使用之前洗净。 作业后彻底清洗脸部、手和任何暴露的皮肤。

章节: 9. 理化特性

外观与性状	: 喷雾剂
颜色	: 澄清, 琥珀色
气味	: 香水, 香料
pH值	: 7.0, (100 %)
闪点	: 不适用, 助燃
嗅觉阈值	: 无数据资料
熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 无数据资料
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性(固体, 气体)	: 无数据资料
爆炸上限	: 无数据资料
爆炸下限	: 无数据资料
蒸汽压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
相对密度	: 0.6 - 0.8
水溶性	: 无数据资料
其它溶剂中的溶解度	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
自燃温度	: 无数据资料
热分解产物	: 无数据资料
运动黏度	: 无数据资料
爆炸特性	: 无数据资料
氧化性	: 无数据资料
分子量	: 无数据资料
挥发性有机化合物	: 无数据资料
燃烧热	: 20.38 kJ/g

章节: 10. 稳定性和反应性

化学稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应的可能性	: 正常使用的条件下未见有危险反应。
避免接触的条件	: 未知。

化学品安全技术说明书

FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL

禁配物 : 未知。

危险的分解产物 : 分解产物可能包含如下物质
碳氧化物

章节： 11. 毒理学信息

可能的暴露途径信息 : 眼睛接触，皮肤接触

潜在的健康影响

眼睛 : 造成严重眼刺激。

皮肤 : 引起皮肤刺激。 可能引起皮肤过敏性反应。

食入 : 正常使用时无已知或预期的健康伤害。

吸入 : 可能引起困倦或眩晕。

长期暴露 : 正常使用时无已知或预期的健康伤害。

人体暴露的症状

眼睛接触 : 发红，疼痛，刺激

皮肤接触 : 发红，刺激，过敏反应

食入 : 无已知的或预期的症状。

吸入 : 头晕，嗜睡

毒性

产品

急性毒性 - 食入 : 无数据资料

急性毒性 - 吸入 : 无数据资料

急性毒性 - 皮肤接触 : 无数据资料

皮肤腐蚀 / 刺激 : 无数据资料

严重眼睛损伤 / 眼睛刺激性 : 无数据资料

呼吸或皮肤过敏 : 无数据资料

致癌性 : 无数据资料

生殖方面的影响 : 无数据资料

生殖细胞突变性 : 无数据资料

致畸性 : 无数据资料

特异性靶器官系统毒性 一次接触 : 无数据资料

特异性靶器官系统毒性 反复接触 : 无数据资料

化学品安全技术说明书

FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL

吸入毒性 : 无数据资料

成分

急性毒性 - 食入 : 柠檬烯
LD50 大鼠: 4,400 mg/kg

乙醇, 酒精
LD50 大鼠: 10,470 mg/kg

2-甲基-2,4-戊二醇
LD50 大鼠: > 2,000 mg/kg

成分

急性毒性 - 吸入 : 乙醇, 酒精
4 小时 LC50 大鼠: 117 mg/l 测试环境: 蒸汽

成分

急性毒性 - 皮肤接触 : 柠檬烯
LD50 家兔: > 5,000 mg/kg

乙醇, 酒精
LD50 家兔: > 15,800 mg/kg

章节: 12. 生态学信息

生态毒性

环境效应 : 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

产品

对鱼类的毒性 : 无数据资料

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : 无数据资料

对藻类的毒性 : 无数据资料

成分

对鱼类的毒性 : 乙醇, 酒精
96 小时 LC50 *Pimephales promelas* (肥头鲮鱼): > 100 mg/l

成分

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : 2-甲基-2,4-戊二醇
48 小时 EC50: 2,800 mg/l

持久性和降解性

无数据资料

生物累积性

无数据资料

土壤中的迁移性

化学品安全技术说明书

FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL

无数据资料

其它不利的影响

无数据资料

章节： 13. 废弃处置

- 处理方法 : 在可能的情况下, 尽量选择回收再生而不是处理和焚烧。
如回收再生不可行, 按当地法规处理。在获准的废物处置设施中处置废物
- 此产品不允许排入下水道, 水道或土壤。
- 废弃处置 : 按未用产品处置。 空容器应送至获准的废物处理场所去再生或处理
不要重复使用倒空的容器。遵照地方、省或直辖市和国家规定处理。

章节： 十四 运输信息

托运人/发货人/寄件人应负责确保包装、标签和标记符合所选择的运输方式的要求。

陆路运输

- UN 编号 : 1950
货物的描述 : AEROSOLS
类别 : 2.1
对环境有害 : 否

空运 (IATA)

- UN 编号 : 1950
货物的描述 : Aerosols, flammable
类别 : 2.1
对环境有害 : 否

海运 (国际海运危险货物规则 (IMDG)/IMO 负责海运的国际机构)

- UN 编号 : 1950
货物的描述 : 烟雾剂
类别 : 2.1
海洋污染物 : 否
- 对使用者的特别预防 : 无

章节： 15. 法规信息

国内法规

消防安全（石油和易燃品）规定
不适用

产品成分在下面名录中的列名信息：

FIRST IMPRESSION MANDARIN BURST MICRO AEROSOL

台湾化学物质名录：
尚未确认。

章节： 16. 其他信息

发行日期 : 01.08.2020
版本 : 1.0A
制备者 : 法规事务

修订信息：修订版本中关于规章或健康信息的重大更改标注在材料安全数据表左侧空白处的方格内。

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。