

ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج : ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

كود المنتج : 119010E

استخدام المادة/الخليط : مسحوق تنظيف

نوع المادة : المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : 0.05 % - 0.12 %

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة : منظفات الغسيل. عملية شبه أوتوماتيكية

القيود الموصى باستخدامها : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة

: إيكولاب تميزلیم سیستملاری شركة محدودة
حي اسنتي ، سيفيزلي - اسينتيبي اي-5 ، شارع يانيول
فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

الشركة

: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة
ص.ب: 17063
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة
الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة

: إيكولاب فود سابفتي اند هايجين سولوشين المحدودة
ويورك ، موقف باص ٢٤٧ بارك ، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك ، هنداستان س ، شارع لالبهادور
شاشترى ، غاندي ناجار ، فيكرولي ويست ،
مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥
الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠

ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555 Trans- European
رقم الهاتف الخاص بالطوارئ :
رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)

تاريخ الاصدار/المراجعة : 09.02.2022
الإصدار : 1.1

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

المنتج كما هو مباع
تآكل الجلد , الفئة 1
تلف حاد للعين , الفئة 1
H314
H318

يعتمد تصنيف هذا المنتج فقط على قيمة الأس الهيدروجيني القصوى

المنتج المستخدم عند التخفيف
تآكل الجلد , الفئة 1
تلف حاد للعين , الفئة 1
H314
H318

يعتمد تصنيف هذا المنتج فقط على قيمة الأس الهيدروجيني القصوى

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)

المنتج كما هو مباع
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : H314 يسبب حروقا شديدة للجلد وتلفا بالعين.

الاستحياطات : الحماية :
P260 لا تتنفس الغبار.
P280 ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.

الرد :

P303 + P361 + P353 في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء أو الدش.
في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف.
صل فوراً بمركز مكافحة السموم / طبيب .
P310

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق:

alcohols, c13-15, ethoxylated

المنتج المستخدم عند التخفيف

ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

	الرسوم التخطيطية للخطورة
خطر :	كلمة التنبيه
يسبب حروقا شديدة للجلد وتلفا بالعين.	H314 :
ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.	الحماية :
P303 + P361 + P353 في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء أو الدش.	P280
في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف.	الرد :
صل فوراً بمركز مكافحة السموم / طبيب .	P310

2.3 أخطار أخرى

المنتج كما هو مباع
لا تخط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

المنتج كما هو مباع
مكونات خطرة

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	رقم CAS رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 30 - < 50	تهييج العين الفئة H3192 ;	497-19-8 207-838-8	كربونات الصوديوم (صودا)
>= 10 - < 20	التسمم الحاد الفئة H3024 ; تآكل الجلد الفئة H314 1B;	27176-87-0 248-289-4	
>= 3 - < 5	تلف حاد للعين الفئة H3181 ;	64425-86-1	alcohols, c13-15, ethoxylated

المنتج المستخدم عند التخفيف

ملاحظات : مكونات غير خطرة
بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1 وصف تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع
في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

- في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظّف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

- المنتج المستخدم عند التخفيف**
في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظّف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

4.2 الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3 إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع

5.1 وسائل الإطفاء

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد الكبريت
أكاسيد المعادن

5.3 الاحتياجات اللازمة لرجال الإطفاء

ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.

معلومات إضافية : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1. الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

المنتج كما هو مباع
نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

المنتج المستخدم عند التخفيف
نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

6.2. الاحتياطات البيئية

المنتج كما هو مباع
الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

المنتج المستخدم عند التخفيف
الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

6.3. طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

المنتج كما هو مباع
طرق للتنظيف : اكسح واجرف في حاويات ملائمة للتخلص من المنتج.

المنتج المستخدم عند التخفيف
طرق للتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

6.4. مرجع للأقسام الأخرى

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية انظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1. الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

المنتج كما هو مباع

نصائح بشأن المناولة الآمنة

: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تقم باستنشاق الغبار. لا تخلط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

المنتج المستخدم عند التخفيف

نصائح بشأن المناولة الآمنة

: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تتنفس الرش والبخار. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

7.2 شروط التخزين الآمن، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المنتج كما هو مباع

المتطلبات الخاصة بمناطق وحوايات التخزين

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

: 50 °C إلى -15 °C

درجة حرارة التخزين

المنتج المستخدم عند التخفيف

المتطلبات الخاصة بمناطق وحوايات التخزين

: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

المنتج كما هو مباع

استخدام (استخدامات) خاصة

: منظفات الغسيل. عملية شبه أوتوماتيكية

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

المنتج كما هو مباع

لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.

DNEL

الكربونات الصوديوم (صودا)	: الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة 10 mg/m ³
	: الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية حادة القيمة 10 mg/m ³

ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

8.2 مراقبة التعرض

المنتج كما هو مباع
المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعدم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

حماية للعين/الوجه (EN 166) : نظارات أمان واقية وواقى الوجه

حماية الأيدي (EN 374) : حماية الجلد الوقائية الموصى بها
القفاذات
مطاط النتريل
مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات
أقل سماكة لمادة بيوتيل المطاط 0.7 مم و لنيترييل المطاط 0.4 مم أو ما يعادلها) يرجى الرجوع إلى مصنع أو موزع القفاذات لتقديم المشورة.
يجب التخلص من القفاذات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : تشمل معدات الوقاية الشخصية : قفاذات واقية مناسبة، نظارات السلامة، و الملابس الواقية بما في ذلك أحذية السلامة المناسبة

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : في حال عدم القدرة على تجنب مخاطر الجهاز التنفسي او منعها بشكل كافي عن طريق الوسائل التقنية للحماية المشتركة أو عن طريق تدابير وأساليب أو إجراءات لتنظيم العمل، أنظر في استخدام معدات حماية الجهاز التنفسي المرخصة والمعتمدة من قبل متطلبات الاتحاد الأوروبي (EEC / 656/89، EU) 2016/425، أو ما يعادلها، مع نوع الفلتر: A-P

المنتج المستخدم عند التخفيف
المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعدم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

حماية للعين/الوجه (EN 166) : نظارات أمان واقية وواقى الوجه

حماية الأيدي (EN 374) : حماية الجلد الوقائية الموصى بها
القفاذات
مطاط النتريل
مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات
أقل سماكة لمادة بيوتيل المطاط 0.7 مم و لنيترييل المطاط 0.4 مم أو ما يعادلها) يرجى

ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

الرجوع إلى مصنع أو موزع القفازات لتقديم المشورة.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : تشمل معدات الوقاية الشخصية : قفازات واقية مناسبة، نظارات السلامة، و الملابس الواقية بما في ذلك أحذية السلامة المناسبة

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج كما هو مباع
سائل	مظهر : مسحوق
عديم اللون	اللون : مُعْتَم، أبيض مائل إلى الصفرة
	الرائحة : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
11.5 - 12.0	الأس الهيدروجيني : 11.5 - 12.0, 1 %
	نقطة الوميض : لا ينطبق
	حد الرائحة : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
	نقطة الانصهار/نقطة التجمد : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
	نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان : 100°C >
	معدل التبخر : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
	القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز) : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
	الحد الأقصى للانفجار : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
	الحد الأدنى للانفجار : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
	ضغط البخار : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
	الكثافة النسبية للبخار : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
	كثافة نسبية : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
	قابلية الذوبان في الماء : قابل للذوبان
	الذوبانية في مذيبات أخرى : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
	معامل توزع الأوكتانول/الماء : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
	درجة حرارة الاشتعال الذاتي : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
	الانحلال الحراري : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
	اللزوجة، الكينماتية : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
	خصائص الانفجار : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

خصائص الأكسدة : لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

10.1 المنتج كما هو مباع القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطيرة

لا تخطط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور

10.4 الظروف الواجب تجنبها

غير معروف.

10.5 المواد غير المتوافقة

غير معروف.

10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد الكبريت
أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

المنتج كما هو مباع
معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

سمية حادة عن طريق الفم : تقديرات السمية الحادة $> 2,000 \text{ mg/kg}$:

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

سمية حادة عن طريق الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تآكل/تهيج البشرة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
السرطنة	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
تأثيرات تناسلية	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
المسخية	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
التسمم بالاستنشاق	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

سمية حادة عن طريق الفم	: كاربونات الصوديوم (صودا) LD50 معدل السمية للجرد 2,800 mg/kg
	: LD50 معدل السمية للجرد 890 mg/kg
	: LD50 معدل السمية للجرد 4,380 mg/kg

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد	: LD50 2,150 mg/kg
-------------------------	--------------------

تأثيرات صحية محتملة

المنتج كما هو مباع العينين

الجلد	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
الابتلاع	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الاستنشاق	: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
التعرض	: قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف العينين

الجلد	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
الابتلاع	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الاستنشاق	: يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
التعرض	: قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع

الاحمرار, الألم, التآكل :	ملامسة العين
الاحمرار, الألم, التآكل :	ملامسة الجلد
التآكل, ألم البطن :	الابتلاع
تهيج تنفسي, كحة :	الاستنشاق

المنتج المستخدم عند التخفيف

الاحمرار, الألم, التآكل :	ملامسة العين
الاحمرار, الألم, التآكل :	ملامسة الجلد
التآكل, ألم البطن :	الابتلاع
تهيج تنفسي, كحة :	الاستنشاق

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

المنتج كما هو مباع

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج المستخدم عند التخفيف

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج كما هو مباع

السمية على الأسماك :	لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى :	لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب :	لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : كربونات الصوديوم (صودا) 96 h LC50 "لييوميس ماكروكروس (الأبراميس؛ سمكة الشمس زرقاء الخياشيم)" 300 mg/l :

96 h LC50: 4.3 mg/l

alcohols, c13-15, ethoxylated 96 h LC50: 5.33 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : كربونات الصوديوم (صودا) 48 h EC50 سييريودافينا (برغوث الماء) 213.5 mg/l :

12.2 الدوام والتحلل

المنتج

التحلل البيولوجي : إن المادة المسؤولة عن التوتر السطحي و الداخلة في تركيب المنتج قابلة للتحلل وفقاً لمتطلبات

ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

لائحة المنظفات رقم E/2004/648

المكونات

التحلل البيولوجي : كربونات الصوديوم (صودا)نتيجة: لا ينطبق - غير عضوي

نتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

alcohols, c13-15, ethoxylatedنتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

التقييم : لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج كما هو مباع المنتج

: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

: نفايات عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انطباق مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع) قوانين الاتحاد الأوروبي 98/2008 (EC واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات

المنتج المستخدم عند التخفيف المنتج

: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في

ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

عبوات ملوثة : التخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. التخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحية الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة
14.7 النقل في شكل سوانب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) : بضائع غير خطرة
73/78 والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة (IBC)

القسم 15. المعلومات التنظيمية

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية طبقاً للائحة الأوروبية للمنظفات EC : 15 % أو أعلى من ذلك ولكن أقل من 30 % : المواد الأنيونية الفاعلة بالسطح

ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

648/2004

أقل من 5 %: المواد غير الأيونية الفاعلة بالسطح

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : لا ينطبق
الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم
في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل
المواد الخطيرة

اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة
تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.
وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحصن". اللائحة التنفيذية
بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي
لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

المبرر	التصنيف
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	تآكل الجلد H314, 1
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	تلف حاد للعين H318, 1

النص الكامل لعبارات الخطورة

H302
H314
H318
H319

مؤذي في حالة ابتلاعه.
يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
يسبب تلف خطيراً بالعين.
يسبب تهيجاً شديداً بالعين.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية; ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق
بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق; AIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية; ASTM - الجمعية الأمريكية
لاختبار المواد; bw - وزن الجسم; CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق، لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الاتحاد الأوروبي);
CMR - مُسرطن، مُطفر أو إيجابي سام; DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي; DSL - قائمة المواد المحلية (كندا); ECHA -
الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية; EC - عدد الجماعة الأوروبية; ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %; ELx - معدل
التحميل مرتبط مع استجابة س %; EmS - جدول الطوارئ; ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان); ErCx -
تركيز مرتبطة باستجابة س % لمعدل النمو; GHS - النظام المنسق عالمياً; GLP - الممارسة المعملية; RCIA - الوكالة الدولية لبحوث
السرطان; IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي; IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة
السائبة; IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى; ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي; IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد
الكيميائية; IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة; IMO - المنظمة البحرية الدولية; ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان); ISO
- المنظمة الدولية للتوحيد القياسي; KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية; LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان
الاختبار; LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة); MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث
الناجم عن السفن; n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك; NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سليبي); NO(A)EL - لم يلاحظ أي
تأثير المستوى (سليبي); NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل; NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية; OECD - منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية; OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث; PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً; PICCS
- جرد الفلبين للمواد الكيميائية; Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية); REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة
عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية; RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع

ECOBRITE ENZYMATIC POWDER

الخطرة عبر السكك الحديدية: SADT - درجة حرارة الإنحلال ذاتي التسارع; SDS - صحيفة بيانات السلامة; SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد; TCSI - جرد المواد الكيميائية لتأثيرات; TECI - قائمة جرد المواد الكيميائية الموجودة في تايلاند; TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة; TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية); UN - الأمم المتحدة; vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

تم الإعداد بواسطة : الاسم واللقب: هازل كان
رقم الشهادة: GBF01.29.11
تاريخ الشهادة: 16.03.2019
تاريخ انتهاء الشهادة: 16.03.2022
+هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.