

**GREASECUTTER**

**Kısım 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**

**1.1 Madde/Karışımın kimliği**

Ürün ismi : GREASECUTTER

Ürün kodu : 116770E

Madde/Karışımın kullanımı : Yağ çözücü

Madde tipi : Karışım

**Yalnızca profesyonel kullanıcılar içindir**

Ürün seyreltme bilgisi : seyreltme bilgisi bulunmamaktadır.

**1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Belirlenmiş kullanımları : Mutfak temizleme ürünü. Manuel işlem

Önerilen kullanım kısıtlamaları : Sanayi ve profesyonel kullanıma ayrılmıştır.

**1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

Şirket : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti  
Esentepe Mahallesi, Cevizli - Esentepe E-5 Yanyol Caddesi  
Vizyon Bulvarı No: 13, Kat 1 No: 65 Türkiye TR 34870 KARTAL / İSTANBUL  
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

**1.4 Acil durum telefon numarası**

Acil durum telefon numarası : +32-(0)3-575-5555 Trans-Avrupa

Zehirlenme Bilgi Merkezi telefon numarası : 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)

Derleme/Revizyon Tarihi : 22.05.2019  
Kaçınıcı düzenleme olduğu : 1.1

**Kısım 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI**

**2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**Sınıflandırma (T.R. SEA No 28848)**

Metaller için aşındırıcı, Kategori 1 H290

Ciltte Aşınma, Kategori 1 H314

Ciddi göz hasarı, Kategori 1 H318

Bu ürünün sınıflandırılması, ürünün çok yüksek pH değeri esas alınarak düzenlenmiştir. ( mevcut Avrupa yasalarına uygun olarak

**GREASECUTTER**

**2.2 Etiket unsurları**

**Etiketleme (T.R. SEA No 28848)**

Zararlılık İşaretleri :



Uyarı Kelimesi : Tehlike

Zararlılık ifadeleri : H290 Metalleri aşındırabilir.  
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

Önlem ifadeleri : **Önlem:**  
P280 Koruyucu eldiven/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**Müdahale:**

P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE  
İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen  
kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç  
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması  
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya  
devam edin.

P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA  
MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya  
doktoru/hekimi arayın.

Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan zararlı bileşenler:  
sodyum hidroksit  
Alkoller, C12-14, etoksile, sülfatlar, sodyum tuzları

**2.3 Diğer zararlar**

Bilinmiyor.

**Kısım 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ**

**3.2 Karışımlar**

**Zararlı bileşenler**

| Kimyasal İsmi                                            | CAS-No.<br>EC-No.       | Sınıflandırma<br>(T.R. SEA No 28848)                                                                                            | Konsantrasyon:<br>[%] |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2- (2-bütoksietoksi) etanol                              | 112-34-5<br>203-961-6   | Göz tahrişi Kategori 2; H319                                                                                                    | >= 5 - < 10           |
| sodyum hidroksit                                         | 1310-73-2<br>215-185-5  | Ciltte Aşınma Kategori 1A; H314<br>Metaller için aşındırıcı Kategori 1; H290                                                    | >= 2.5 - < 5          |
| Alkoller, C12-14, etoksile,<br>sülfatlar, sodyum tuzları | 68891-38-3<br>500-234-8 | Cilt tahrişi Kategori 2; H315<br>Ciddi göz hasarı Kategori 1; H318<br>Uzun (kronik) süreli suçul zararlılık<br>Kategori 3; H412 | >= 1 - < 2.5          |

**GREASECUTTER**

|                     |                         |                              |              |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
| sodyumkümensülfonat | 28348-53-0<br>248-983-7 | Göz tahrişi Kategori 2; H319 | >= 1 - < 2.5 |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

**Kısım 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gözle teması halinde   | : En az 15 dakika, göz kapaklarının içi de dahil derhal bol suyla yıkayınız. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Hemen tıbbi yardım alınız.                                                     |
| Deriyle teması halinde | : En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Mümkünse yumuşak bir sabun kullanınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Ayakkabıları tekrar kullanmadan önce iyice temizleyiniz. Hemen tıbbi yardım alınız. |
| Yutulması halinde      | : Ağız suyla çalkalayınız. Kusturmayın. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Bilinci yerindeyse 2 bardak su içirin. Hemen tıbbi yardım alınız.                                                |
| Solunması halinde      | : Açık havaya çıkarınız. Semptomatik tedavi uygulayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.                                                                                                                          |

**4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler**

Sağlık üzerindeki etkileri ve semptomları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bölüm 11'e bakınız.

**4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler**

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Tedavi | : Semptomatik tedavi uygulayınız. |
|--------|-----------------------------------|

**Kısım 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ**

**5.1 Yangın söndürücüler**

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Uygun yangın söndürme aracı  | : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. |
| Uygun olmayan söndürme aracı | : Bilinmiyor.                                                              |

**5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

|                                                      |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar | : Tutuşabilir ya da yanıcı özellikte değildir.                                                                                                  |
| Zararlı yanma ürünleri                               | : Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:<br>Karbon oksitler<br>Sülfür oksitler<br>Metal oksitler |

**5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

**GREASECUTTER**

- Yangın söndürme ekibi için : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.  
özel koruyucu ekipmanlar
- Ek bilgi : Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yangın/patlama durumunda ortamdaki dumanları solumayınız.

**Kısım 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER**

**6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

- Acil durum personelinden : İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. İnsanları, dökülen  
olmayanlar için öneriler malzemedен/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz.  
Solunması, yutulması ve deri ve gözlerle temasından kaçınınız.  
Belirli konsantrasyon limitlerinin aşıldığı ortamlarda çalışan işçiler,  
uygun, onaylanmış maskeler kullanmalıdır. Temizliğin yalnızca  
eğitimli personel tarafından yapıldığından emin olun. 7 ve 8.  
bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.
- Acil durum müdahalesinde : Dökülen maddeyle başa çıkmak için özel giysi gerekiyorsa, uygun  
bulunanlar için öneriler ve uygun olmayan materyaller hakkında Bölüm 8'de verilen her  
türü bilgiyi not edin.

**6.2 Çevresel tedbirler**

- Çevresel tedbirler : Toprak, yerüstü veya yeraltı sularıyla temasını önleyiniz.

**6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

- Temizleme yöntemleri : Güvenli ise sızıntıyı durdurun. Dökülenleri, yanıcı olmayan emici  
maddelerle( kum, toprak, diatome toprak veya 'vermisülit' le)  
toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına  
koyunuz.(Bakınız bölüm 13). Büyük miktarda dökülen ürünün su  
kaynaklarıyla temasını önleyin.

**6.4 Diğer bölümlere atıflar**

- Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.  
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.  
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

**Kısım 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA**

**7.1 Güvenli kullanım için önlemler**

- Güvenli elleçleme önerileri : Yutmayınız. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca  
uygun havalandırma ile kullanınız. Elleçlemeden sonra elleri iyice  
yıkayınız. Sprey, buharını solumayın. Mekanik arıza durumunda  
veya ürünün bilinmeyen seyreltiği ile temas halinde, tam Kişisel  
Koruyucu Ekipmanı (KKE) kullanın.
- Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.  
Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız.

**GREASECUTTER**

Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın. Temas ve sıçrama tehlikesi halinde gözlerin ve vücudun hızlı bir şekilde yıkanması için gereken ekipmanları sağlayınız.

**7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Asitlerle beraber saklamayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip kaplarda saklayın.

Sadece orijinal ambalajında saklayın. Maddi hasarı önlemek için sıvı döküntüleri temizleyin.

Depolama sıcaklığı : 0 °C arasında 50 °C

Paketleme malzemesi : Uygun malzeme: Plastik malzeme  
Uygun olmayan malzeme: Alüminyum, Hafif çelik

**7.3 Özel son kullanımları**

Özel kullanım(lar) : Mutfak temizleme ürünü. Manuel işlem

**Kısım 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA**

**8.1 Kontrol parametreleri**

**Mesleki maruziyet sınırları**

| Bileşenleri                 | CAS-No.  | Değer tipi (Maruz kalma şekli)                                                                                       | Kontrol parametreleri | Esaslar |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 2- (2-bütoksietoksi) etanol | 112-34-5 | STEL (15 Dak.)                                                                                                       | 15 ppm<br>101.2 mg/m3 | TR OEL  |
| Ek bilgi                    |          | EU - I / C (1991 / 322 / EC) MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ (2006 / 15 / EC sayılı Direktif ile değiştirilmiştir) |                       |         |
|                             |          | TWA (8 Saat)                                                                                                         | 10 ppm<br>67.5 mg/m3  | TR OEL  |
| Ek bilgi                    |          | EU - I / C (1991 / 322 / EC) MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ (2006 / 15 / EC sayılı Direktif ile değiştirilmiştir) |                       |         |

**DNEL**

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2- (2-bütoksietoksi) etanol | : | Son kullanıcı: Çalışanlar<br>Maruz kalma yolları: Solunum<br>Olası sağlık etkileri: korttids - lokal<br>Değer: 101.2 mg/m3<br><br>Son kullanıcı: Çalışanlar<br>Maruz kalma yolları: Dermal<br>Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler<br>Değer: 20 mg/kg<br><br>Son kullanıcı: Çalışanlar<br>Maruz kalma yolları: Solunum<br>Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler<br>Değer: 67.5 mg/m3<br><br>Son kullanıcı: Çalışanlar |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GREASECUTTER**

|                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |   | Maruz kalma yolları: Solunum<br>Olası sağlık etkileri: kortids - lokal<br>Değer: 67.5 mg/m3                                                                                                                                                                                 |
| sodyum hidroksit                                      | : | Son kullanıcı: Çalışanlar<br>Maruz kalma yolları: Solunum<br>Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - lokal etkiler<br>Değer: 1 mg/m3<br><br>Son kullanıcı: Tüketiciler<br>Maruz kalma yolları: Solunum<br>Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - lokal etkiler<br>Değer: 1 mg/m3 |
| Alkoller, C12-14, etoksile, sülfatlar, sodyum tuzları | : | Son kullanıcı: Çalışanlar<br>Maruz kalma yolları: Dermal<br>Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler<br><br>Son kullanıcı: Çalışanlar<br>Maruz kalma yolları: Solunum<br>Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler<br>Değer: 175 mg/m3             |

**PNEC**

|                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2- (2-bütoksietoksi) etanol                           | : | Tatlı su<br>Değer: 1 mg/l<br><br>Deniz suyu<br>Değer: 0.1 mg/l<br><br>Aralıklı kullanım/açığa çıkma<br>Değer: 3.9 mg/l<br><br>Pis su arıtma tesisi<br>Değer: 200 mg/l<br><br>Çökelti<br>Değer: 4 mg/kg<br><br>Toprak<br>Değer: 0.4 mg/kg<br><br>Oral<br>Değer: 56 mg/kg |
| Alkoller, C12-14, etoksile, sülfatlar, sodyum tuzları | : | Tatlı su<br>Değer: 0.24 mg/l<br><br>Deniz suyu<br>Değer: 0.024 mg/l                                                                                                                                                                                                     |

**GREASECUTTER**

|  |                                                    |
|--|----------------------------------------------------|
|  | Aralıklı kullanım/açığa çıkma<br>Değer: 0.071 mg/l |
|  | Pis su arıtma tesisi<br>Değer: 10000 mg/l          |
|  | Tatlı su sedimenti<br>Değer: 5.45 mg/kg            |
|  | Deniz sedimenti<br>Değer: 0.545 mg/kg              |
|  | Toprak<br>Değer: 0.946 mg/kg                       |

**8.2 Maruz kalma kontrolleri**

**Uygun mühendislik kontrolleri**

Mühendislik önlemleri : Etkin dışarı atımlı havalandırma sistemi. Konsantrasyonu işyeri maruz kalma standartları altında tutunuz.

**Bireysel koruyucu önlemler**

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın. Temas ve sıçrama tehlikesi halinde gözlerin ve vücudun hızlı bir şekilde yıkanması için gereken ekipmanları sağlayınız.

Göz/yüz koruması (EN 166) : Emniyet gözlükleri  
Yüz koruyucu (siper)

Ellerin korunması (EN 374) : Tavsiye edilen önleyici cilt koruması.  
Eldivenler  
Nitril kauçuk  
bütıl kauçuk  
Dayanıklılık süresi: 1 -4 saat  
Minimum kalınlık nitril kauçuk veya eşdeğeri için 0,4 mm, butıl kauçuk için 0,7 mm'dir. (Tavsiye için lütfen eldiven üreticisine / distribütörüne başvurun).  
Parçalanma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler atılmalı ve değiştirilmelidir.

Deri ve vücudun korunması (EN 14605) : Kişisel koruyucu ekipmanlar: Uygun koruyucu eldivenler, güvenlik gözlükleri ve uygun güvenlik ayakkabıları dahil koruyucu giysiler.

Solunum sisteminin korunması (EN 143, 14387) : Yalnızca yeterli havalandırma ile kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Çalışanlar, limit değerinin üstündeki yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onaylı solunum maskeleri (89/656/EEC, (EU) 2016/425) kullanılmalıdır.

**GREASECUTTER**

**Çevresel maruz kalma kontrolleri**

Genel öneri : Depolama kapları etrafındaki muhafaza şartlarını dikkate alın.

**Kısım 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

**9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Görünüm                                | : sıvı                                                         |
| Renk                                   | : renksiz, sarı                                                |
| Koku                                   | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| pH                                     | : 13.0 - 14.0, 100 %                                           |
| Parlama noktası                        | : Geçerli değildir.                                            |
| Koku Eşiği                             | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Erime noktası/Donma noktası            | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Buharlaştırma oranı                    | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)        | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Üst patlama limiti                     | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Alt patlama limiti                     | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Buhar basıncı                          | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Nispi buhar yoğunluğu                  | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Bağıl yoğunluk                         | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Su içinde çözünürlüğü                  | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü   | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su)      | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı        | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Termik bozunma (dekompozisyon)         | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Kinematik viskozite                    | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Patlayıcılık özellikleri               | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Oksitleyici özellikler                 | : Madde veya karışım oksitleyici olarak sınıflandırılmamıştır. |

**9.2 Diğer bilgiler**

**GREASECUTTER**

Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

**Kısım 10. KARARLILIK VE TEPKİME**

**10.1 Tepkime**

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

**10.2 Kimyasal kararlılık**

Normal koşullar altında kararlıdır.

**10.3 Zararlı tepkime olasılığı**

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

**10.4 Kaçınılması gereken koşullar**

Bilinmiyor.

**10.5 Kaçınılması gereken maddeler**

Asitler  
Metaller

Alüminyum  
Hafif çelik

**10.6 Zararlı bozunma ürünleri**

Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:  
Karbon oksitler  
Sülfür oksitler  
Metal oksitler

**Kısım 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER**

**11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi**

Olası maruz kalma yolları : Solunum, Göz ile temas, Cilt ile temas  
hakkında bilgiler

**Ürün**

Akut oral toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Akut dermal toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Deri korozyonu/irritasyon : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

**GREASECUTTER**

|                                                            |                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ciddi göz hasarı/tahrişi                                   | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Solunum yolları veya cilt hassaslaşması                    | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Kanserojenite                                              | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Üremeye olan etkileri                                      | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Germ hücre mütagenliği                                     | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tekrarlı maruz kalma       | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma      | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Aspirasyon zararı                                          | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |

**Bileşenleri**

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksisite | : 2- (2-bütoksietoksi) etanol<br>LD50 Sıçan: 3,306 mg/kg                         |
|                     | Alkoller, C12-14, etoksile, sülfatlar, sodyum tuzları<br>LD50 Sıçan: 3,350 mg/kg |
|                     | sodyumkümensülfonat<br>LD50 Sıçan: > 7,000 mg/kg                                 |

**Bileşenleri**

|                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi | : sodyumkümensülfonat<br>4 h LC50 Sıçan: > 770 mg/l<br>Test atmosferi: toz/buğu |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

**Bileşenleri**

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Akut dermal toksisite | : 2- (2-bütoksietoksi) etanol<br>LD50 Tavşan: 2,764 mg/kg                         |
|                       | Alkoller, C12-14, etoksile, sülfatlar, sodyum tuzları<br>LD50 Tavşan: 8,000 mg/kg |
|                       | sodyumkümensülfonat<br>LD50 Tavşan: > 2,000 mg/kg                                 |

**Olası Sağlık Etkileri**

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| Gözler | : Ciddi göz hasarına yol açar.       |
| Cilt   | : Deride ciddi yanıklara sebep olur. |

**GREASECUTTER**

- Yutulması halinde : Sindirim borusunda yanmalara neden olur.
- Solunum : Burun, solunum borusu ve akciğer tahrişlerine neden olabilir.
- Kronik Maruz Kalma : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

**İnsanların maruz kalma deneyimi**

- Göz ile temas : Kızarıklık, Ağrı, Aşınma
- Cilt ile temas : Kızarıklık, Ağrı, Aşınma
- Yutulması halinde : Aşınma, Karın ağrısı
- Solunum : Solunum yolları tahrişi, Öksürük

**Kısım 12. EKOLOJİK BİLGİLER**

**12.1 Ekotoksosite**

- Çevresel Etkiler : Bu ürünün bilinen ekolojiktoksik etkileri yoktur.

**Ürün**

- Balıklar için zehirlilik derecesi : Uygun veri yoktur
- Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. : Uygun veri yoktur
- Yosunlar için zehirli : Uygun veri yoktur

**Bileşenleri**

- Balıklar için zehirlilik derecesi : 2- (2-bütoksietoksi) etanol  
96 h LC50 Balık: 1,300 mg/l
- Alkoller, C12-14, etoksile, sülfatlar, sodyum tuzları  
96 h LC50 Balık: 7.1 mg/l
- sodyumkümensülfonat  
96 h LC50 Balık: > 450 mg/l

**Bileşenleri**

- Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. : sodyum hidroksit  
48 h EC50: 40 mg/l

**12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik**

**Ürün**

- Biyodegrabilite : Ürünün içerdiği yüzey aktif maddeler 648/2004/EC ve R.G.27.01.2018-30314 Deterjan mevzuatlarına göre biyolojik parçalanabilirlikle ilgili gereklilikleri karşılamaktadır.

**GREASECUTTER**

**Bileşenleri**

- Biyodegradabilite : 2- (2-bütoksietoksi) etanol  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.
- sodyum hidroksit  
Sonuç: Geçerli değildir - inorganik
- Alkoller, C12-14, etoksile, sülfatlar, sodyum tuzları  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.
- sodyumkümensülfonat  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.

**12.3 Biyobirikim potansiyeli**

Uygun veri yoktur

**12.4 Toprakta hareketlilik**

Uygun veri yoktur

**12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

**Ürün**

- Değerlendirme : Bu madde/karışım %0.1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyoakümülatif ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyoakümülatif (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

**12.6 Diğer olumsuz etkiler**

Uygun veri yoktur

**Kısım 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ**

Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Atık kodları kullanıcı tarafından, tercihen atık bertaraf mercileriyle görüşülerek belirlenmelidir.

**13.1 Atık işleme yöntemleri**

- Ürün : Mümkünse, imha ya da yakma işlemi yerine geri dönüşüm tercih edilir. Geri dönüşüm mümkün değilse, yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin. Atıkları onaylanmış bir atık imha tesisinde bertaraf edin.
- Kontamine ambalaj : Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. Boş kaplar, geri dönüşüm veya bertaraf için onaylanmış bir atık işleme sahasına götürülmelidir. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız. Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- Atık Kodu seçimi için Rehber : Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar. Bu ürün başka işlemlerde kullanılıyorsa, nihai kullanıcı en uygun Atık Kodunu yeniden tanımlamalı ve atamalıdır. Uygun atık tanımlama ve bertaraf yöntemlerini geçerli Avrupa (AB Direktifi 2008/98 / EC) ve

**GREASECUTTER**

yerel yönetmeliklere uygun olarak belirlemek için üretilen malzemenin toksisitesini ve fiziksel özelliklerini belirlemek atık üreticisinin sorumluluğundadır.

**Kısım 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ**

Nakliyec/gönderici seçilen uygun taşıma moduna bağlı olarak paketleme, etiketleme, ve işaretlemenin yapılmasından sorumludur.

**Kara taşımacılığı (ADR/ADN/RID)**

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| 14.1 UN Numarası                        | : 1824                       |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı           | : SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | : 8                          |
| 14.4 Paketleme grubu                    | : II                         |
| 14.5 Çevresel zararlar                  | : Hayır                      |
| 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler    | : Hiçbiri                    |

**Hava taşımacılığı (IATA)**

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 UN Numarası                        | : 1824                      |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı           | : Sodium hydroxide solution |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | : 8                         |
| 14.4 Paketleme grubu                    | : II                        |
| 14.5 Çevresel zararlar                  | : No                        |
| 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler    | : None                      |

**Deniz taşımacılığı (IMDG/IMO)**

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 UN Numarası                                             | : 1824                      |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı                                | : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı                      | : 8                         |
| 14.4 Paketleme grubu                                         | : II                        |
| 14.5 Çevresel zararlar                                       | : No                        |
| 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler                         | : None                      |
| 14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık | : Not applicable.           |

**Kısım 15. MEVZUAT BİLGİLERİ**

**15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**

EC 648/2004 ve 27/01/2018- : %5'ten az: anyonik yüzey aktif maddeler  
30314 sayılı Deterjan  
Mevzuatına göre

**Yerel tüzük**

**GREASECUTTER**

**İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız.**

Diğer kurallar : 11 Aralık 2013, 28848 (mükerrer) sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik. 13 Aralık 2014, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından."; Zararlı Maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik.

**15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi**

Ürün kimyasal güvenlik değerlendirme yapılmamıştır.

**Kısım 16. DİĞER BİLGİLER**

Sınıflandırma yapmak için kullanılan prosedür

**1272/2008/EC yönetmeliği ve T.R. SEA No 28848 Yönetmeliği**

| Sınıflandırma                    | Doğrulama                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Metaller için aşındırıcı 1, H290 | Deney verilerine dayanarak.                 |
| Ciltte Aşınma 1, H314            | Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır |
| Ciddi göz hasarı 1, H318         | Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır |

**H-İbareleri tüm metni**

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| H290 | Metalleri aşındırabilir.                         |
| H314 | Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. |
| H315 | Cilt tahrişine yol açar.                         |
| H318 | Ciddi göz hasarına yol açar.                     |
| H319 | Ciddi göz tahrişine yol açar.                    |
| H412 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.    |

**Diğer kısaltmaların tüm metni**

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; AICS - Kimyasal Maddeler Avustralya Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standartizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECS - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar

**GREASECUTTER**

Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite İlişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TRGS - Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Tarafından hazırlanmıştır : İsim, Soyisim:Nuryıl Subaşı  
Sertifika No: GBF-A-0-2776  
Sertifika Tarihi: 09.05.2018  
Geçerlilik tarihi: 09.05.2021  
İletişim: +902164586983

MSDS içerisinde verilen rakamlar 1,000,000 = 1 milyon ve 1,000 = 1 bin formatındadır. 0.1= onda biri ve 0.001= binde biri.

**DÜZELTİLMİŞ BİLGİLER:** Bu düzeltmedeki yasal ya da sağlık bilgilerindeki önemli değişiklikler, MSDS'nin sol kenar boşluğunda bulunan çubuklarla belirtilmektedir.

Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler, yayınlandığı tarihte sahip olduğumuz tecrübe, bilgi ve inançlarımız doğrultusunda hazırlanmıştır. Verilen bilgiler sadece güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, nakliye, imha ve tahliye için bir rehber olarak tasarlanmıştır ve bir garanti veya kalite şartnamesi olarak görülmemelidir. Bu bilgi, sadece belirtilen malzeme ile ilgilidir ve metinde belirtilmediği sürece, başka herhangi bir materyalle veya herhangi bir işlemde kullanılan malzeme için geçerli olmayabilir.