



第一部分 化學品與廠商資料

化學品名稱	: 凱易牌消毒片 KAY®Sink Sanitizer Tablets
其他名稱	: 不適用
建議用途	: 消毒劑
限制使用	: 專為食品行業及相關專業產業使用
使用時建議的稀釋濃度	: 0.03 %
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話	: 藝康企業股份有限公司 111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓 (02) 8978-1234
緊急聯絡電話	: 00801-13-6181
製表日期	: 01.07.2020

第二部分 危害辨識資料

化學品危害分類

作為產品出售

急毒性物質 (吞食)	: 第5級
腐蝕／刺激皮膚物質	: 第3級
嚴重損傷／刺激眼睛物質	: 第1級
水環境之危害物質：慢性	: 第1級

產品在建議的稀釋濃度下
非危害物質或危害混合物。

標示內容

作為產品出售

象徵符號



警示語

: 危險

危害警告訊息

: 吞食可能有害。
造成輕微皮膚刺激。
造成嚴重眼睛損傷。
對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

危害防範措施

: **預防措施:**
避免排放至環境中。
事故應變:

安全資料表

凱易牌消毒片

如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。繼續清洗。立即呼救毒物諮詢中心或求醫。如有不適，呼救毒物諮詢中心或求醫。如發生皮膚刺激：就醫處理。收集洩漏物。

廢棄物處理：

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

產品在建議的稀釋濃度下

危害防範措施

：預防措施：

使用後徹底清洗雙手。

事故應變：

如有不適，請立即就醫。

儲存：

按照當地法規儲存。

作為產品出售

其他危害

：本產品與酸或阿摩尼亞混合會產生氯氣 請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。

第三部分 成分辨識資料

作為產品出售

化學性質

：混合物

危害成分之中英文名稱

化學文摘社登記號碼(CAS No.) 濃度或濃度範圍：(%)

二氯異氰尿酸鈉

2893-78-9

46.8 - 57.2

adipic acid

124-04-9

10 - 30

碳酸氫鈉

144-55-8

10 - 30

碳酸鈉

497-19-8

1 - 5

產品在建議的稀釋濃度下

無有害成分

第四部分 急救措施

不同暴露途徑之急救方法

作為產品出售

眼睛接觸

：立即用大量水淋洗，包括眼瞼下部，至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。

皮膚接觸

：用大量的水淋洗。

食入

：嗽口。如有症狀，就醫處理。

吸入

：轉移到通風處。對症治療。立即就醫處理。

對急救人員之防護

：如果有潛在暴露的風險，請參閱第8章的個人防護設備

對醫師之提示

：對症治療。

最重要症狀及危害效應，包含

：細節請參閱毒物資訊（第十一節）

安全資料表

凱易牌消毒片

急性及慢性

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛接觸	： 用大量的水淋洗。
皮膚接觸	： 用大量的水淋洗。
食入	： 嗽口。 如有症狀，就醫處理。
吸入	： 如有症狀，就醫處理。

第五 部分 滅火措施

作為產品出售

適用滅火劑	： 根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
不合適的滅火劑	： 未知。
滅火時可能遭遇之特殊危害	： 暴露於分解產物,可能對健康有危險。
危害燃燒產物	： 分解產物可能含有如下物質 碳氧化物
消防人員之特殊防護設備	： 使用個人防護設備。
特殊滅火程序	： 分開收集被污染的滅火用水，不得排入下水道。 必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。 避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

第六 部分 洩漏處理方法

作為產品出售

個人注意事項	： 確保有充足的通風。 讓人員向與洩漏處逆風方向的地方遠離。 避免吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸。 當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。 只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	： 避免接觸土壤、地面水和地下水。
清理方法	： 清掃並鏟進合適的處理容器內。

產品在建議的稀釋濃度下

個人注意事項	： 請參閱第7節和第8節所列的防護措施。
環境注意事項	： 無特別的環境預防要求。
清理方法	： 安全狀況下，設法堵住洩漏點。 用不可燃的吸附物質(如砂子,泥土,硅藻土,蛭石)來收集溢出物，放置到容器中。根據當地/國家的法規來處理(見第13部分)。 用清水將殘留物沖洗乾淨。 對於大量溢出的狀況，應提防溢出的物質或其他受沾染的物質，確保其不流入雨水溝。

第七 部分 安全處置與儲存方法

安全資料表

凱易牌消毒片

作為產品出售

處置：避免食入。避免接觸皮膚和眼睛。避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。只能在通風充足的狀況下使用。使用後徹底清洗雙手。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。本產品與酸或阿摩尼亞混合會產生氯氣，請勿與漂白水或含氯之產品混合，會產生氯氣。如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。

儲存：放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。

儲存溫度：0 °C 至 50 °C

產品在建議的稀釋濃度下

處置：使用後需清洗雙手。如果發生機械故障，或接觸到未知的產品稀釋液，請佩戴完整的個人防護裝備（PPE）。有關個人防護，請看第8部分。

儲存：放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。

第八部分 暴露預防措施

作為產品出售

控制參數

工程控制：有效的排風系統，讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。

個人防護設備

眼睛防護：因產品之形態及包裝，一般正常使用狀態下無須配戴任何防護用具。

手部防護：不要求特殊的保護設備。

皮膚及身體防護：不要求特殊的保護設備。

呼吸防護：一般來說無須著用呼吸防護具。

衛生措施：根據工業衛生和安全使用的作法來操作。衣物需經由洗滌後才可重新使用。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。請提供適當的沖洗設備以防眼睛接觸、身體接觸或噴濺到危害物。

產品在建議的稀釋濃度下

工程控制：需具備良好充足的通風設備，避免工作人員吸入空氣中之污染物。

個人防護設備

眼睛防護：不要求特殊的保護設備。

手部防護：不要求特殊的保護設備。

皮膚及身體防護：不要求特殊的保護設備。

呼吸防護：一般來說無須著用呼吸防護具。

安全資料表

凱易牌消毒片

第九 部分 物理及化學性質

作為產品出售		產品在建議的稀釋濃度下
外觀（物質狀態）	： 片劑	液體
外觀（顏色）	： 不透明的，白色	無色
氣味	： 氯	無味
pH值	： 4.0 - 6.0, (1 %)	6.5
閃火點（測試方法）	： 不適用, 不可持續燃燒。	
嗅覺閾值	： 無數據資料	
熔點／凝固點	： 無數據資料	
沸點／沸點範圍	： 無數據資料	
揮發速率	： 無數據資料	
易燃性（固體、氣體）	： 不適用	
爆炸界限(上限)	： 無數據資料	
爆炸界限(下限)	： 無數據資料	
蒸氣壓	： 無數據資料	
蒸氣密度	： 無數據資料	
密度	： 無數據資料	
水溶性	： 可溶的	
在其它溶劑中的溶解度	： 無數據資料	
辛醇／水分配係數（log Kow）	： 無數據資料	
自燃溫度	： 無數據資料	
分解溫度	： 無數據資料	
運動黏度	： 無數據資料	
爆炸特性	： 無數據資料	
氧化特性	： 本物質或混合物未被歸類為氧化性物質。	
分子量	： 無數據資料	
揮發性有機化合物	： 無數據資料	

第十 部分 安定性及反應性

作為產品出售

反應性	： 正常使用的條件下無危險反應。
安定性	： 在正常條件下是穩定的。
特殊狀況下可能之危害反應	： 本產品與酸或阿摩尼亞混合會產生氯氣 請勿與漂白水或含氯之產品混合 - 會產生氯氣。

安全資料表

凱易牌消毒片

應避免之狀況	： 未知。
應避免之物質	： 酸 氧化劑 還原劑 有機材料 鹼
危害分解物	： 在著火的情況下,可能會產生危險的分解產物,例如： 碳氧化物

第十一部分 毒性資料

暴露途徑： 眼睛接觸，皮膚接觸

潛在的健康影響

作為產品出售

眼睛	： 造成嚴重眼睛損傷。
皮膚	： 造成輕微皮膚刺激。
食入	： 吞食可能有害。
吸入	： 正常使用時對健康無傷害。
長期暴露	： 正常使用時對健康無傷害。

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛	： 正常使用時對健康無傷害。
皮膚	： 正常使用時對健康無傷害。
食入	： 正常使用時對健康無傷害。
吸入	： 正常使用時對健康無傷害。
長期暴露	： 正常使用時對健康無傷害。

症狀

作為產品出售

眼睛接觸	： 發紅，疼痛，腐蝕
皮膚接觸	： 輕微的刺激
食入	： 無適用資料。
吸入	： 無已知的和預期的症狀。

產品在建議的稀釋濃度下

眼睛接觸	： 無已知的和預期的症狀。
皮膚接觸	： 無已知的和預期的症狀。

安全資料表

凱易牌消毒片

食入：無已知的和預期的症狀。

吸入：無已知的和預期的症狀。

急毒性,慢毒性或長期毒性

作為產品出售

產品

急毒性口服中毒物質：急毒性評估：2,393 mg/kg

急毒性呼吸中毒物質：無數據資料

急毒性皮膚中毒物質：無數據資料

腐蝕/刺激皮膚物質：無數據資料

嚴重損傷/刺激眼睛物質：無數據資料

呼吸道或皮膚過敏物質：無數據資料

致癌物質：無數據資料

生殖毒性物質：無數據資料

生殖細胞致突變性物質：無數據資料

致畸性物質：無數據資料

特定標的器官系統毒性物質－
單一暴露：無數據資料

特定標的器官系統毒性物質－
重複暴露：無數據資料

吸入性危害物質：無數據資料

成分

急毒性呼吸中毒物質：adipic acid
4 h LC50 大鼠: > 7.7 mg/l 測試環境: 粉塵／煙塵

成分

急毒性皮膚中毒物質：二氯異氰尿酸鈉
LD50 兔子: > 10,000 mg/kg

adipic acid
LD50 兔子: > 7,940 mg/kg

第十二部分 生態資料

作為產品出售

生態毒性

環境效應：對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

產品

對魚類的毒性：無數據資料

對水蚤和其他水生無脊椎動物的
毒性。：無數據資料

安全資料表

凱易牌消毒片

對藻類的毒性 : 無數據資料

成分

對魚類的毒性 : 碳酸鈉
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (藍鰂翻車魚) : 300 mg/l

成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性。 : 碳酸氫鈉
48 h EC50 *Daphnia* (水蚤) : 41,000 mg/l

碳酸鈉
48 h EC50 *Ceriodaphnia* (水蚤) : 213.5 mg/l

成分

對藻類的毒性 : adipic acid
96 h EC50: 26.6 mg/l

持久性及降解性

作為產品出售
生物降解性差

產品在建議的稀釋濃度下
生物降解性差

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

第十三部分 廢棄處置方法

作為產品出售

處理方法 : 本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

廢棄處置方法 : 按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

產品在建議的稀釋濃度下

處理方法 : 本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用，則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

廢棄處置方法 : 依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

第十四部分 運送資料

安全資料表

凱易牌消毒片

作為產品出售

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸

聯合國編號 : 3077
聯合國運輸名稱 : 對環境有害的固態物質，未另作規定者
(二氯異氰尿酸鈉)
運輸危害分類 : 9
包裝類別 : III
危險化學品代碼 :
對環境有害 : 是

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

聯合國編號 : 3077
聯合國運輸名稱 : 對環境有害的固態物質，未另作規定者
(二氯異氰尿酸鈉)
運輸危害分類 : 9
包裝類別 : III
海洋污染物 : 是

特殊運送方法及注意事項 : 無

第十五 部分 法規資料

適用法規

危害性化學品標示及通識規則

適用法規

職業安全衛生設施規則

適用法規

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

適用法規

道路交通安全規則

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

美國有毒物質控制法案目錄：

TSCA庫存中列出的所有活性物質

加拿大國內物資名錄：

此產品中的所有成分都在加拿大的DSL清單上

澳洲,國家工業化學物通報：

已列入或符合清單

安全資料表

凯易牌消毒片

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單:
尚未確定

日本,ENCS,既有和新化學物質清單:
已列入或符合清單

韓國,韓國現有化學物質清單:
已列入或符合清單

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單:
已列入或符合清單

中國現有化學物質名錄:
已列入或符合清單

台灣既有化學物質清冊:
已列入或符合清單

第十六 部分 其他資料

參考文獻

化學品全球分類和標示調和制度
IARC: (國際癌症研究協會)
美國國家毒理學計畫的致癌物報告
於ECHA註冊的可發行的物質清單
歐盟HPVC(高產量化學品)

製表日期	: 01.07.2020
版本號	: 1.2
製表人	: 醫藥法規事務
製表單位	: 藝康企業股份有限公司
地址	: 111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓
電話	: (02) 8978-1234
姓名(簽章)	: 法規人員
職稱	: 法規人員

修正資訊: 重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

在此SDS發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。